[illegible]

[illegible]

deutschen [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Magdeburg, [illegible]

[illegible]

Alphabetisch-synonymisches
Wörterbuch
der
deutschen Pflanzennamen,
sowie
der pflanzlichen Erzeugnisse,
mit
Angabe der systematischen Namen der Pflanzen.

Ein
Handbuch
für
Apotheker, Droguisten, Landwirthe, Forstbeamte und
jeden Freund der Pflanzenkunde

von
H. Walpert,
Apotheker.

Lateinisch-deutsche Abtheilung.

Magdeburg, 1852.
Heinrichshofen'sche Buchhandlung.

Sr. Wohlgeboren

dem Herrn

Dr. Carl Chr. Beinert,

Ritter des Rothen Adlerordens IV. Klasse,
Apotheker zu Charlottenbrunn, correspondirendem Mitgliede der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, der botanischen Gesellschaft zu Regensburg, des norddeutschen Apotheker-Vereins u. s. w.

in dankbarer Verehrung

der Herausgeber.

Vorwort.

„Eine vollständige Synonymie der Volkssprache ist von großem Werthe für die Schriften aus den verschiedenen Zweigen der angewandten Botanik, weil hier die Volks- und Provinzialnamen dazu dienen, das Auffinden der Pflanzen auch dem Nichtbotaniker zu erleichtern und so den Gebrauch und Nutzen derselben kennen zu lernen." Dieser Ausspruch eines der berühmtesten Gelehrten, des Professors der Botanik, Herrn Dr. G. W. Bischoff, war die hauptsächlichste Veranlassung, welche den Herausgeber dieses Werkchens bewog, alle deutschen Pflanzennamen, sowohl aus dem Munde des Volkes, als auch aus Floren, botanischen Journalen, Reisebeschreibungen, Gartencatalogen u. s. w. zu sammeln und alphabetisch zu ordnen, und zwar hielt er es für zweckmäßig, dies in zwei Abtheilungen zu thun, nämlich in einer lateinisch-deutschen und einer deutsch-lateinischen.

Es kann diese Sammlung als Anhang zu jeder Flora dienen, denn unsere Specialfloren enthalten gewöhnlich nur ausnehmend wenig deutsche Benennungen der Pflanzen, und in der Regel sind nur die Gattungen mit solchen versehen, welche noch dazu fast immer von denjenigen Namen, welche das Volk den Pflanzen beilegt, abweichen. Bei den Species findet man selten mehr als einen Namen, und dann fast in jeder Flora einen andern, welches auch nicht anders möglich ist, da jedes Land, ja jede Gegend ein und derselben Pflanze einen andern deutschen Trivialnamen beilegt. Deshalb wurden nicht bloß die deutschen Namen aus allen dem Herausgeber nur irgend zugänglichen Werken gesammelt, sondern viele Benennungen sind direct aus dem Munde des Volkes aufgenommen worden. — Die Schriften von Anthon und Stöcklein, von denen die letztere besonders sehr reichhaltig ist, beschränken sich nur auf officinelle Pflanzen.

Sehr oft kommen diejenigen, welche sich mit Botanik beschäftigen, in Verlegenheit, wenn sie von Nichtbotanikern gefragt werden, wie diese oder jene Pflanze mit deutschem Namen heiße, und es müssen dann erst immer mehrere Floren oder größere Werke nachgeschlagen werden, um einen Namen zu finden, der in der Volkssprache gebräuchlich ist.

Für Pfleger von Zierpflanzen wird diese Zusammenstellung der deutschen Pflanzennamen ebenfalls sehr be-

quem sein, da die in den Catalogen der Kunstgärtner gewöhnlich gebrauchten Namen auch aufgeführt sind. — Sehr oft findet man in Reisebeschreibungen Pflanzen mit eigenthümlichen Namen angeführt, z. B. Bataten, Eierrahmapfel, Igname, Yamswurzel u. s. w.; auch hier soll dies Wörterbuch die wissenschaftlichen Namen nachweisen, so weit es möglich war, solche mit Bestimmtheit anzugeben. Bei diesen Benennungen sind auch häufig die Völker oder Länder angegeben, wo solche gebraucht werden.

Auch Apotheker werden nicht unbefriedigt bleiben. Da nicht allein die officinellen Pflanzen aufgenommen sind, sondern auch andere, so wird es häufig zum Nachschlagen dienen können, wenn Landleute beim Einkauf von Kräutern und Wurzeln solche mit seltenen oder ganz ungewöhnlichen Benennungen fordern. Ebenso und vorzüglich werden die Droguisten, welche einen Theil ihrer Vegetabilien von den Kräutersammlern beziehen, für die von den letztern gebrauchten, mitunter sehr sonderbaren Benennungen Erklärung finden.

Es möge jetzt nur noch bemerkt werden, daß bei den pflanzlichen Erzeugnissen der Kürze wegen nur der Name der Stammpflanze angegeben worden ist, ohne erst näher zu bezeichnen, ob es z. B. Blätter, Samen, Früchte oder dergl. sind.

Die mit gleich- oder ähnlichlautenden Vocalen, wie ä, e, äu, eu, ei, u. s. w. geschriebenen Wörter werden sich leicht unter der einen oder andern Schreibart auffinden lassen.

Daß dieses Werkchen keinesweges Anspruch auf gänzliche Vollständigkeit machen kann, ist dem Herausgeber recht wohl bekannt; doch hofft er, wenigstens einige Anerkennung zu finden, da ihm kein anderes Werk vorgekommen ist, welches so viele deutsche Pflanzennamen enthielte, namentlich auch was die deutschen Namen der Cryptogamen betrifft, und fortwährend ist er bemüht, Material zu immer größerer Vollständigkeit zu sammeln.

Charlottenbrunn, im März 1852.

H. Walpert.

Abroma augustum L. fil., majestätische Abrome.
— fastuosum R. Br., prächtige Abrome.
— molle Dec., weiche Abr.
Acacia arabica W., Bablah, Bablach, Bambolah, Färberschotendorn, indischer Gallapfel.
— Catechu W., Catechu, Cachu, Caschu, Cassu, Cashuttin, Cuttacambu.
— Ehrenbergii, Mimosengummi, Dintengummi, Frisirg., ächtes, arab., babylon., saracen., thebensches, turisch. Gummi.
— Farnesiana W., Bali-Babolahschoten.
— gummifera, Gebdah-, Giddah-gummi, barbar. Gummi, Jedda-gummi, Oedjegummi.
— Jurema M., Juremarinde, Geremarinde, falsche brasil. Rinde.
— leucophaea, Kuteragummi, Kutirag.
— melanochaetes Zoll., Pilang (bei d. Jav.), Obelan (bei d. Madur.)
— nilotica, ägyptischer Schotendorn.
— Senegal, senegal. Schotendorn, Senegalgummi, Embavigummi.
— vulcanica Korth., Kamelandingan (javan.)
Acaciae spec., Colherrinde.
Acanthus mollis L., weiche, ächte Bärenklaue.
Acer campestre L., Feldahorn, Maßholder, Masseller, Strauchahorn.
— dasycarpum Ehrh., filzfrüchtiger Ahorn.
— Negundo vide Negundo.
— platanoides L., spitzblättriger Ahorn, Spitzahorn, Spitzflader, Urle, Lenne.
— Pseudoplatanus L., weißer, grauer, großer Ahorn, Bergahorn, Platanenahorn, Fladerbaum.
— saccharinum L., Zuckerahorn.

Aceras R. Br., Ohnsporn.
Acetabularia Lam., Schirmwatt.
Achillea ageratum L., Balsamgarbe, kleiner Kostenbalsam, gelbes Kunigundenkraut, gelber Leberbals., gelbes Leberkraut, Malvasierkr, kl. Rosenbalsam.
— Millefolium L., Schafgarbe, Feldgarbe, Garbenkraut, Karvekraut, Schafrippel, Rippel, Gärbel, Rainefase, Schabab, Sachfriß, weißes Achillenkr., reine Jase, Jungfraukr., Fase, Gachel, gemeine Garbe, Garre, Gartenkr., Garwe, graue Genge, Gerbel, Germel, Gertel, Gertelkr., kleines Gliedkr., Gollenkr., Gränsing, Grensing, Grillenkr, Grim, sing, Grinsing, Heil aller Schaden-Judenkraut, Jungferaugenbrauen, Karbekr., Karpenkr., Kelken, Neunkraft, Ribbel, Röhlke, Röhls, Rölse, Rölsblumen, Roley, Rülse, Saugkr., Schenken, Venusaugenbrauen.
— Ptarmica L., ptarmische Schafgarbe, weißer Dorant, wilder Dragun, Niesekraut, -garbe, deutscher Bertram, weißer Draganth, Felddragun, deutsche Garbe, Pertram, spitziger, weißer Rainfarn, Rehleke, Rehlich, Rehlik, Rehlitz, Sumpfgarbe, Wiesenbertram, wilder Wiesendragun, falsche Zahnwurz.
Achnanthes Bory, Fahnenalge.
Achras Sapota L., gemeiner Breiapfel, Sapotillbaum, -körner, -rinde, Prammen, Sapotabaum, Gutta Girek.
Aconitum Anthora L., Anthorenwurz, Giftheil, Harzwurz, Heilgift.
— ferox Wall., Bikh, Bikhnia, Hindus)
— Lycoctonum L., Wolfs-Eisenhut, Wolfskraut.
— Napellus L., blauer Eisenhut, Sturmhut, Mönchskappe, Wolfswur-

zel, Napel d. Alten, Ziegentod, Hundstod, Würgling, Napellenkraut, Teufelskraut.
Aconitum Stoerkeanum Rchb., Münchs- od. Mönchskappe, Narrenkappe, Kappenblume, Kappenkr., Störks Eisenhut, Kapuze, Kapuzikr., Apolloniawurzel, Giftwurz, Helmgiftkraut, Sturmhut.
— Vulparia L., gelber Eisenhut, gelbe Fuchswurzel.
Aconiti spp., blaue Gelstern, Hundsgift, Venuswagen.
Acorus asiaticus H., ächter, asiat. Kalmus, Sanleykalmus.
— Calamus L., Kalmus, deutscher Zittwer, ächter Ackermann, Ackermagenwurz, Gewürzkalmus, gem. wahrer Kalmus, Magenbrand, Magenwurz.
Acremonium Lk., Haftschimmel.
Acrospermum Tode, Scheitelsporling.
Actaea racemosa L., traubiges Christophskraut, traubige Schwarzwurz, schwarze Schlangenwurzel, Schwindsuchtswurzel, heidnisch Wundkraut, Klapperschlangenkraut, american., schwarze Klapperschlangenwurzel, traubiges Schwarzkr., Schwarzreinswurz.
— spicata L., ährenblüthige Schwarzwurzel, Christophswurz.
Actidium Fr., Sterndeckling.
Actinocladium Ehrenb., Doldenflocke.
Actinothyrium Kunz., Strahlschorf.
Adansonia digitata L., Affenbrodbaum, Baobab.
Adenophora Fisch., Drüsenglocke.
Adenostemma tinctorium Cass., färbende Drüsenkrone.
Adenostyles Cass., Drüsengriffel.
Adianthum Capillus Veneris L., Frauenhaar-Krullfarrn, gewöhnl. Frauenhaar, Venush., Frauenfarrn, Frauenfarrnkraut, Frauenzopf, Haarkraut, Jungfernhaar, Kapillari, schwarzes Venushaar.
— pedatum L., fußförmiger Krullfarrn, canadisch. Frauenhaar, american., fußförmig. Frauenhaar.
Adonis L., Blutströpfchen.
Adoxa moschatellina L., Bisamkraut.
Aecidiolum Ung., Pinselbrand.
Aecidium Pers., Warzenbrand.
Aegerita Pers., Kugelstäubling.
Aegilops Auct. rec., Walch.
Aegopodium Podagraria L., gemeiner Geißfuß, Giersch.
Aegle Marmelos Cor., Modjo-Frucht.
Aeschynomene L., Schampflanze.
Aesculus Hippocastanum L., gewöhnl. Roßkastanie, gem., bittre, ostind., wilde Kastanie, Vexirkastanie, Roß-, Pferdekesten, Kästenrinde, Pferdekastanie.
— Pavia vide Pavia r.
Aethalium Lk., Rußstäubling.
Aethionema R. Br. Steintäschel.
Aethusa Cynapium L. gem. Gleisse, Gartengleisse, Hunds-, Katzenpetersilie, faule Grete.
Agapanthus umbellatus W., doldenblüthige Schmucklilie.
Agaricus campestris L., Feldblätterpilz, Champignon, Tafelschwamm, Wiesenpfifferling, Gugemuke, Kukemuke, Heiderling, Brachpilz, Träuschling, Dreitschling.
— caesareus Schaeff., kaiserl. Blätterpilz, Kaiserschwamm, Kaiserling, Herrnschwamm, -pilz.
— deliciosus L., leckerer Blätterpilz, ächter Reizker, Hirschling.
— gambosus, ächter Mousseron.
— insulsus Fr., unschmackhafter Blätterpilz, weißmilchender Giftreizker.
— integer L., giftiger Täubling, Speiteufel.
— Mappa Batsch, Servietten-Blätterp.
— muscarius L., rother Fliegenschw., -pilz, Mückenschwamm.
— Necator Pers., mörderischer Blätterpilz, Giftreizker, gift. Hirschling.
— phalloides Fr., Knollen-Blätterpilz.
— procerus Scop., hoher Blätterpilz, Parasolschwamm.
— quietus, Brötling.
— Russula Schaeff., Rosenblätterp., Honigstäubling.
— torminosus Schaeff., bauchgrimmenerregender Blätterp., Birkenreizker, zottiger Giftreizker.
Agathis loranthifolia Salisb., Dammarharzbaum, Dammarputi, Katzenaugenharz, französisch. Sandarack, Steinharz.
Agave americana Lam., american. Agave (fälschlich Aloe), Maguey, Baumaloe, Mageywurz, Maguruwurz, Stachelaloe.

Agave Sisalana Perr., Campeche-, Sisalhanf.
Agrimonia Eupatoria L., Odermennig, Gränsich, Adermin, Adlermennig, Agermennig, Athermennig, Beerkraut, Bruchwurz, Franzkr., Grinsich, Heil aller Welt, Königskraut, Leberkr., griechisch Leberkr., Ottermennig, Wundadermennig.
Agrostemma Coeli Rosa L., kahle Lichtnelke, Himmelsröschen.
— Coronaria L., gekrönte Lichtnelke, Gartenraden, Kranzraden, Frauenröschen, Sammetröschen, Verirnelke.
— flos Jovis L., Jupitersblume.
— Githago L., Raden, Kornraden, -nägelein, -röslein.
Agrostis Trin., Straußgras, Windhalm.
— capillaris, Rasenstraußgras.
— stolonifera Wahl., Fioringras.
Agyrium Fr., Glattpilz.
Ailanthus glandulosa, persisch. Sumach, Himmelsbaum.
Aira, Schmielen.
— caespitosa L., Rasenschmielen, Rabsgras.
Ajuga Chamaepitys Schreb., Zwerg-Günsel, Schlagkräutlein, Erdkiefer, Erdweihrauch, Feldcypresse, Acker-Günsel, Erdfichte, Erdpin, Gichtgamander, wilder Hanf, Harzkraut, Herzkraut, Riechfichte, Schlafkraut, -kräutlein, Schlagkrautgamander.
— genevensis L., Genfer-Günsel, haariger blauer Guckuck, Melcherbötzen, Berggünsel, Blawellen, Goldgünsel, Gunreb.
— pyramidalis L., Steingünsel, Lorenzkraut.
— reptans L., kriechender Günsel, blauer Guckuck, Guckucksblume, Guckucksgünsel.
Aizoon L., Immergrün.
Akesia africana, Akee.
Alangium decapetalum Lam., dorniger Angolambaum.
Alcea rosea L., Roseneibisch, Stock-, Pappel-, Pompel-, Halsrose, Glock-, Mund-, Ern-, Saatrose, Morgenstern, Rosenalcee, Stangenrose, Stockroseneibisch, Gartenpappel, Gartenmalve, Lungenpappel, braune, große, römische Pappel, Pappelblumen.
Alchemilla vulgaris L., gem. Frauenmantel, Löwenfuß, Sunau, Sinnau, Sindenau, Aschnitz, Alchymistenkr., Framanteikraut, Frauenbiß, Fünau, Gänsegrün, gülden Gänserich, Günselgrün, Heft, Helft, Löwentappe, Marienmantel, Mutterkr., Ohnkraut, Ottergallen, großer Sanikel, Silberkraut, Thaubehalt, -haltauf, unsrer Frauen Nachtmantel, Wiesensinau.
Alchornea latifolia S., Alkornocrinde, Chabarrorinde.
Alcyonidium Ag., Saftschwamm.
Aleurisma Lk., Mehlschimmel.
Aleurites, Lack-Croton vide Croton.
Alfonsia H. & B., Alfonsie.
Alhagi Maurorum Dec., ächter Mannaklee, Agulmanna, Alhagimanna, Gambing, türk. Hahnenkopf, Himmelsmanna, Judenmanna, persisch. Manna, türk. Süßklee, Tarandsjubin, Terinjebin, Tiriamirabin, Trungsbin.
Alicularia Cord., Alicularie.
Alisma Plantago L., gem. Froschlöffel, Wasserwegerich, Hasenlöffel, Froschkraut, -wegerich.
Alliaria officinalis Andrz., gem. Knoblauchkraut, Germsel, Gremsel, knoblauchduftender Hederich, Knoblauchshederich, -kresse, Läuchel, Läuchelhederich, Leuchelkr., gem. Rampen, Ramschelwurzel, Rauschwurzel, Saftkraut, Salse-, Salse-, Saßkraut.
Allium arenarium L., Weinbergslauch, Ackerlauch, Kernzwiebeln.
— ascalonicum L., Eschlauch, levant. Lauch, Schalotten.
— Cepa L., Zwiebellauch, gem. Zwiebel, Sommerzwiebel, Bollen, Zipollen, Gartenlauch, Zibollen.
— fistulosum L., Röhrenlauch, Winterzw., Schnittzw., Schlotten.
— Ophioscorodon Don., dickzwiebelicher Lauch.
— Porrum L., gem. Lauch, Porre, Porrey, Winter-, Aschlauch.
— sativum L., Knoblauch, zahmer Lauch, Gartenlauch, Knaflock, gem. grasblättrig. Knoblauch, Knobloch, Knollen, Knopflauch, Keufloch, starkriechender Lauch.
— Schoenoprasum L., Schnittlauch,

Bris-, Gras-, Schuppenlauch, Jacobszwiebel.
Allium Scorodoprasum L., Roccambollen, Rockenbollen, Schlangenknoblauch.
— ursinum L., Bärenlauch, Waldknoblauch, Zigeunerlauch, Ramisch, Ramsen.
— Victorialis L., wegtrittblättriger Lauch, lange Singwurzel, Allermannsharnisch, lange Siegmarsw., Knoblauchwurz., Allerhandhanschenwurz, Allermannsharnischmännlein, Almanachharnisch, Alpenknoblauch, wilder Alraun, Alrumwurzel, wilder Bergalraun, Glücksmännchen, Hämmerlein, Hamkorn, Hilfwurz, wilder Knoblauch, netzwurzeliger Lauch, Laulauch, Lonlauch, Mantelwurz, Neunhämmerlein, Neunhäuterwurz, Oberharnisch, Otterlauch, Schwertelwurz, Siebenhämmerlein, -hamkorn, -hünerlein, Siegwurzmännlein, Sieg-, Singwurzel.
Allosorus Bernh., Rollfarrn.
Alnus glutinosa Gärtn., gem. Erle, Eller, Else, Elder, Ellenbaum, Elst, Elster, Elsterbaum, Elten, Orlenbaum, Orlin, Otle, Otte, Otterbaum, Palmen, Roth-, Schwarzerle, Urle, Wunnebaum.
— incana W., graue Erle, Weißerle, Weißelse, Otte.
Aloë arborescens D., Pferde-, Roßaloe.
— dichotoma L., Koker-boom.
— margaritifera, Perlaloe.
— vulgaris, Leberaloe.
Aloexylon Agallochum Lour., Calambak, ächtes Aloeholz, Paradiesbaum, holz, Xyloaloe, ächter Adlerbaum, Aloebaum, Kreuzholz.
Alopecurus agrestis L., Ackerfuchsschwanz, Kälbleingras.
— fulvus Sm., gelbbrauner Fuchsschwanz, Flutgras.
— geniculatus L., geknieter Fuchsschw., Flottfuchsschwanz.
— pratensis L., Wiesenfuchsschwanz, Kolbengras, Taubgerste, falsches Kanariengras.
Alpinia Galanga Sw., Galg... -Alpinie, großer, kleiner Galgant
Alsidium Ag., Baumta...
Alstroemeria Pelegri... bunte Alströmeri...
Alstroemeria Salsilla L., windende Alströmerie.
Alternaria N. ab E., Wechselfaser.
Althaea officinalis L., gebräuchl. Eibisch, Ibisch, Sammetpappel, Althee, weiße Pappel, Abdekr., weiße Dürrwurz, Ehrenrosen, Flußkraut, cret. Heilwurz, Heilwurz, Heinisch, Hemst, Hibisch, Hilfwurzel, Ibischpappel, Sammetkraut, -wurzel.
Alyssum, Steinkraut.
— calycinum L., Kelchalysse.
— montanum L., Bergsteinkr., gelbe Wegkresse.
— saxatile L., gem. Steinkraut.
Alyxia stellata R. & S., Alyxienrinde, Pulassaririnde, baumartiger Schlingstrauch.
Amaranthus caudatus L., geschwänzter Amaranth, rother Fuchsschwanz, Stritzelahr.
— frumentaceus Buchan., mehlreicher Amaranth.
— oleraceus L., Gemüse-Amar.
Amaryllis Belladonna L., giftige Amaryllis.
— formosissima L., schönste Amar., Jacobslilie.
Ambrosia L., Ambrosie.
Amethystea coerulea L., sibirischer Bläuling.
Ammannia vesicatoria Roxb., blasenziehende Ammannie.
Ammi majus L., gem. großer Ammei.
Ammophila arenaria Lk., gem. Sandrieth, -rohr.
— baltica Lk., baltisches Sandrieth.
Amomum angustifolium Sonn., schmalblättr. Amome, größere, javan., lange Cardamomen.
— aromaticum Rxb., gewürzhafte Amome.
— Cardamomum L., Cardamomen-Amome, mittlere, runde Cardamomen, Cardamomeningwer.
— Grana Paradisi L., Paradieskörner-Amome, Cardamomen v. Benda, C. v. Madagascar, Paradiesingwer, -körner, -pflanze, Wunderkörner.
Amorpha fruticosa L., strauchige Amorphe, Bastard-Indigo.
Ampelopsis hederacea Michx., epheuartige Zaunrebe, fünfblättr. Epheu, Jungfernrebe, wilder Wein.

Ampherephis intermedia, blaue Kragenblume.
Amphisporium Lk., Brandstäubling.
Amygdalus communis L., gem. Mandel, Mandelbaum, Jordanmandel, Milchmandel, griech. Nuß, Pugliamandel.
— comm. var. fragilis, Knack=, Krach=, Krack=, Pittmandeln.
— nana L., Zwergmandel.
Amyris ambrosiaca L., Ambrabaum, wohlriechender Balsamstrauch, Coumierharz, americ. Weihrauch.
— balsamifera L., balsam. Balsamstrauch, americ. Rosenholz.
— heterophylla W., verschiedenblättr. Balsamstr., Aracouchini=, Acouchi=, Apacouchinibalsam.
— Nioutout Adans., Bdellium=Balsamstrauch, Belchongummi, Malathram, Maldacon.
— Plumieri Dec., Plümiers Salbenbaum, americ. Elemibaum.
Anabaina Bory, Schnurfaden.
Anabasis tamariscifolia L., spanischer Wurmsamen.
Anacalypta, Nacktbüchse.
Anacardium occidentale L., westind. Anacardienbaum, Elephantenläuse, Mahagonynuß, Kaschunuß, westind. Nierenbaum, Vogelherzlein.
Anacyclus, Kreisblume.
— officinalis Hayn., gebräuchl. Kreis=, Ringblume, Speichelw., St. Johanniswo., Bertramw., brennende Chamille, Geiferblume, Gemäuerwurz, Pertram, Petram.
— Pyrethrum Dec., ächter, dicker, italien., röm., spanischer Bertram, Bertramchamille.
Anadyomene Lamx., Aderwatt.
Anagallis, Gauchheil.
— arvensis var. phoenicea, gem. Gauchheil, rothe Miere, Augenblüthe, Feldwinde, Frauenblume, Gauchblume, Gauchheilmännlein, Gochheil, Goldhühnerdarm, Grundheil, Güchelheil, Hahnentritt, Heil aller Welt, Hühnerbiß, Mäusekuttel, kl. rother Nachtschatten, rother Hühnerdarm, =myrrhe, =myrte, =schwarm, =tritt, =sieb, Jochheil, Katzenfuß, Kesselblume, Kollmannskraut, Korallenblümlein, Sperlingskraut, Vernunft und Verstand, Vernunftkr., Verstandkr., Vogelkr., Zeisigkr.
Anagallis arvensis var. coerulea, Kolmarkr., Gauchheilweiblein, bl. Miere.
Anagyris foetida, Stinkbaum.
Ananassa sativa Lindl., ächte Ananas.
Anarrhinum Desf., Lochschlund.
Anastatica hierochuntica L., ächte Jerichorose.
Anchusa arvensis M. Bb., Acker=Ochsenzunge, Ackerkrummhals, Liebäugel.
— officinalis L., große, rothe, welsche Ochsenzunge, Ackermannskraut, Augenzier, Bauernboretsch, Bruderschaftmandar, Buchlosse, Buglosse, rothe Hundszunge, Mundholz, deutsch. gem. Ochsenzunge, rothe Zunge, Zungenw.
— tinctoria L., färbende Ochsenzunge, gewöhnl., unächte Alkanna, Orcanette, Orcanetw., franz. Ochsenz., türk. Röthe, rothes Färberkr.
Anda brasiliensis R., Andasamen.
Andreaea Ehrh., Andreäe.
Andromeda polifolia L., poleiblättr. Andromede, Lavendel=, Rosmarinheide, falscher Porst, kleine Grenze, Torfscheide.
Andropógon, Bartgras.
— Iwerancusa, Betiverw., Petiverwurzel, Iwerancusaw., weichstachliges Bartgras.
— Schoenanthus L., wohlriechendes Bartgras, Citronengras, Kameelheu, =stroh, officineller Böckenbart, canad. Heu, wohlriechende Simse, Squinanth.
Androsace elongata L., verlängertes Mannsschild.
— septentrionalis L., nördliches M., Harnischkraut.
Andryala integrifolia L., Wollsalat.
Aneimia tomentosa Sw., filzige Aneimie.
Anemone alpina L., Alpenküchenschelle, Teufelsbart.
— coronaria L., Kronen=Anemone.
— narcissiflora L., Narcißanemone, Berghänlein.
— nemorosa L., Waldanemone, weiße Osterblume, Luck, Weißäugel.
— pratensis L., Wiesenanem., kleine, hangende Küchenschelle, Wiesenküchenschelle, Bergmännchen, Bilz=, Bitz[illegible]ß=, Bitzblume, Bocks=

bart, =kraut, kleine Osterblume, Windblume, wilde Anemone, Beißwurz, Beizwe, Feldanemone, Hackel=, Hackenkraut, Mutterblume, Ritzwurz, Schlottenblume, Tagesschlaf, Wildemannskraut, kl. schwarze Windblume, Windkr., kleiner Ziegenbart.
Anemone Pulsatilla L., viol. Anemone, große Küchenschelle, Osterblume.
— ranunculoides L., ranunkelartige Anemone, gelbe Osterblume, Gelbäugel.
— vernalis L., Frühlingsküchenschelle, frühe Waldtulpe.
Anethum graveolens L., gem. Dill, Gartendill, Tille, Ille, Hochkraut, Kummerlingkraut, Gurkendill.
Aneura Dumort., Ohnnerv.
Angelica Archangelica L., gebräuchl., ächte Engelwurz, edle Angelik, Garten=, Wasserangelik, wahre Brustw., Luftw., Geistw., Dreieinigkeitsw., Erzengelwurz, Fleischersw., heilige Geistw., Theriakw., Wasserengelwurz.
— sylvestris L., wilde, kleine, Wasser=Angelik, wilde Engelwurz, wilde Geistw., Waldangelica, =brustwurz, =engelwurz, Wiesenangelica, =engelwurz.
Angiopteris Hoffm.. Palmenfarrn.
Anixia Fr., Fleischbalgling.
Anoectangium Hedw., Kahlmund.
Anona Cherimolia Mill., dreiblumenblättr. Flaschenbaum, Tschirimajabaum.
— palustris L., Alligatorapfel.
— squamosa L., Erinneapfel, Custardapfel.
— spp., Eierrahmapfel, Soorsacken.
Antennularia Rchb., Schnurpilz.
Anthemis arabica, arabische Chamille.
— Cotula L., Hundschamille, Stinkchamille, Kröten=, Kuhdille, Kuhauge, heilige Dille, Gänsekropf, Hundsdille, =romey, stinkende Romey, Streichblume, Magdblumenmettram.
— nobilis L., edle, röm. Chamille, röm. Romey, Gartenchamille, Kühmelle.
— tinctoria L., färbende Chamille, Gilbblume, Alexanderfuß, Färbeblume, =chamille, Gillblume, Ochsenauge, Rinds=, Streichblume.
Anthericum Liliago L., astlose Zaunlilie.
Anthericum ramosum L., ästige Zaunlilie, Graslilie.
Anthina Fr., Buntschopf.
Anthoceros Michel., Fruchthorn.
Antholyza aethiopica L., äthiopische Rachenlilie.
Anthoxanthum odoratum L., gem., gelbes Ruchgras.
Anthriscus Cerefolium Hoffm., gebräuchl. Klettenkerbel, Kerbel, Gartenkerbel, gem. Körbel, Mörbelkr.,
— vulgaris L., gem. Klettenkerbel, Eselskörbel.
Anthyllis Vulneraria L., Wundklee, Wollblumen, Katzenklee, Berufskr.
— Barba Jovis L., Jupitersbart.
Antiaris toxicaria Lechen., giftiger Antscharbaum, Ipo=, Upasbaum, Bina (auf Borneo.)
Antidesma alexiterium L., giftwidriger Flachsbaum.
— Bunius L., lorbeerblättr. Flachsb.
Antirrhinum majus L., großes Löwenmaul, großer Dorant, Leurachen.
— Orontium L., kleiner Dorant, Feld=Löwenmaul.
Aphyteia Hydnora L., african. Pilzmalve.
Apiosporium Kunz., Birnbalgling.
Apium graveolens L., gewöhnl. Sellerie, Eppich, Appich, Cellerie, Epf, Epfer, Garteneppich, =mark, =sellerie, Granten, Grantenzettach, Hepfen, Schellern, Schreckkr., Sumpfeppich, Wassereppich, =mark, =morellen, Zellerie.
— Petroselinum L., gem. Petersilie, Petersilieneppich, Peterlein, Peterling, Gartenpeterlein, Petersilienkohl.
Apocynum L., Hundstod.
Apostasia Blum., Apostasie.
Aquilaria Agallocha Roxb., Adler=, Aloeholzbaum, indischer Blende=, Blindebaum, Garoholz.
— malaccensis Lam.. malack. Adlerholzbaum, rhodiser Dornholz, Aspalathholz.
Aquilegia vulgaris L., Ackelei, Adlerblume, Akelchen, Jovisblume, unsrer Frauen Handschuh.
Arabis, Gänsekraut.
— Thaliana L., Thal's Gänsekraut, Ackergänsekr., Ackerlevkoy.
Aracacha esculenta Dec., eßb. Aracacha.

Arachis hypogaea L., unterirdische Erdeichel, Erdpistazien, Chocoladenwurz, Erdschote, Mandubibohne, -öl, americ. Erdnuß.
Aralia edulis Zucc., eßbare Aralie.
— nudicaulis L., nacktstenglige Aral.
Arbutus Unedo L., erdbeerartige Sandbeere, Erdbeerbaum.
Archidium Brid., Urmoos.
Arctium Bardana W., filzige Klette, Waldklette.
— Lappa W., Klette, Roß-, Butzenklette, Klettendistel, Ohmblätter, Klettenwurzel, Grindwurz, Dockenkr., Dornenw., Gartploster, -polstern, Großdeckenkr., Hopfenklette, Kehrkl., Kleibw., Kleppe, Klesse, Klibe, Kließe, Klisse, Klive, Leberlappen.
Arctostaphylos officinalis Wimm., gem. Sandbeere, Bärentraube, Steinbeere, Bärenbeere, Mehlbeerstaude, span. Heidelbeerstrauch, Busserole, Burerolle, Jackaschapuk, Jakaslapuk, Rauschgranten.
Arctotis, Bärenohr.
Arcyria Fr., Kelchstäubling.
Areca Catechu L., gem. Arecapalme.
— oleracea L., Kohlpalme.
— sapida Soland., schmackhafte Areca.
Aremonia Beck., Aremonie.
Arenaria Wahlb., Sandkraut.
Arenga saccharifera Labill., ächte Zuckerpalme, Saguere-, Areng-, Gamutspalme.
Aretia Gaud., Aretie.
Argemone mexicana L., gem. Stachelmohn.
Arisarum Tourn., Kappenaron.
Aristolochia Clematitis L., gem. Osterluzei, Heilblatt, Donnerwurz, Biberw., Bruchw., Fobw., falsche, kleine Hohlwurz, Kynschw., Lieberwurz, Osterlung, dünne, wilde Osterlung, Waldrebenhohlwurz, Waldosterl., Wolfskr.
— longa, lange, wahre, welsche Hohlwurz, lange, wahre, welsche Osterl.
— Pistolochia L., franz., kleine, span. Osterl.
— ringens, großblumige, kahnförmige Osterl., Tausendmannwurz.
— rotunda L., runde Ost., Arenwörtelwurz, Gebärmutterw., runde Hohlwurz, Openhohlwurz.
— Serpentaria L., Schlangenwurzost., arzneikräftige, officinelle, virgin. Ost., virgin. Schlangen-, Viper-, Baldrianw., Schlangenosterluzei.
— Sipho L., großblättr. Ost., Pfeifenkopf.
— trilobata L., dreilappige Ost.
Aristotelia Macqui Her., chiles. Aristotelie.
Armeria maritima W., Strandgrasnelke, Seenelke, Meergras.
— vulgaris W., gem. Grasnelke, Grasblume, Meernelke.
Arnica montana L., Bergwohlverlei, ächter Wohlverlei, Fallkr., Stichkr., Lungenkr., Verfangskr., Marienkr., Lucianskr., Johannisblume, Waldbl., Mutterwurz, Bruchkr., Schmeerbl., röm. Gemsenwurz, Engelstrankwurz, Bergwegebreit, Bluttrieb, Mönchskappe, Arnik, Hundstod, Arniak, Aufrusch, Bergbetonien, Cathreinwurz, Christwurz, Engelblume, -kr., -krankwurz, große, gelbe Johannisbl., Kraftrose, Laugenkr., Leopardenwürger, Lucienkr., Marientrank, Stichwurz, Trauskraut, Wulferlei, Mutterkraut.
Arnoseris, Lämmersallat.
— pusilla, Sandwien.
Aronia Pers., Felsenbirne.
Aronicum Heck., Schwindelkraut.
Arrhenatherum elatius M. & K., hoher Glatthafer, Wiesenhafer, franz. Raygras.
Artemisia Abrotanum L., Stabwurzbeifuß, Stabwurz, Stabwurzmännlein, Hofraute, Alpraute, Aberraute, Eberaute, Eberitte, Eberreiß, Eberisch, Affrusch, Gartheil, Garthagen, Gartkr., Küttelkr., Citronenkraut, Kampferkr., Ganserkr., Girtwurz, Abrand, Abrute, Abrauten, Aruten, Barthüm, Citronelle, Eborite, Ebrich, Everit, Everraute, Evrette, Evritte, Eweritte, Ganferkr., Gartheu, Gartenheil, Garthilf, -wurz, Gentwurz, Gertel, Gertelkr., Gretwurz, Gurtel, Gurkel, Haferraute, Harthagel, -hegel, Herrgottshölzel, Kuttelkr., Pustreif, Schloß-, Schoßwurz, Stabkraut.

Artemisia Absinthium L., bittrer Beifuß, gem. Wermuth, Bauernwermuth, Grabkr., Wiegenkr., Alfey, Alsen, Els, Wurmtod, Elsen, Elz, Fremete, Genipkraut, Himmelskuh, Kittelkr., Morakr., Wärmbde, Warmete, Warmken, Warmüde, Wermet, Werminde, wilder Wermuth, Wermuthbeifuß, -kraut, Weronmuth, Wörmde, Wörmken, Wrembe, Wurmbad.

— campestris L., Feldbeifuß, wilde Stabwurz.

— contra L., pers. Beifuß, pers. Wermuth, Judenbeifuß, Wurmkr., alepp., levant., alexandr. Wurmsamen, Zwersaat, Zipter-, Zittwersaat, -samen.

— Dracunculus L., Dragun, Dragon, Estragon, Estragun, Draben, Draganth, Dragoncelle, Dragonell, Dragonkel, Schlangenkraut.

— glomerata, Seversaat, african., barbar. Wurmsamen.

— inculta D., indischer Wurmsamen.

— pontica L., röm., pontischer Beif., Bergwermuth, Edel-, Frauen-, Gartenwermuth, Edelbeifuß, Grabwurz.

— vulgaris L., gem. Beif., Beyrich, Beybes, Bybs, Beinach, Beiwisch, Biebeth, Bibs, rother Bak, Bucken, Buckeln, Bucklenbeifuß, Büdschen, Gürteln, Buck, Besemkr., Gänsekr., Johannisgürtel, Sonnenrandgürtel, Himmelskehr, Jungfernkr., Mutterkr., Beibis, rother, weißer Beifuß, Beipoß, Beiweich, Johannespiestel, Männerkrieg, Muggert, Peifoß, Peipos, Puggel, Schloßmetten, -malten, Sonnenaugen, -wandgürtel, Stabkr., -wurz, Weiberkraut.

Arthrinium Kunz., Gliederflocke.

Artocarpus incisa L. fil., gem., ächter Brodfruchtbaum.

— integrifolia L. fil., Jackbaum, (feine Früchte: Tsjampedas).

Artorrhiza, Brodwurzel.

Arum Colocasia L., schildblättr. Aron.

— Dracunculus L., punctirter Aron, Drachenwurz, große Aronsw., weiße Wurzel, Schlangenkr., -wurz.

— maculatum L., Aronsw., deutscher Ingwer, Pfaffenpiet, Zehrwurz, Magenwurz, Fleckenaron, Kilte, Kiltblume, Arnenw., Aronsstab, Eselsohren, Freßw., Frostwurz, Heroldsw., Johannishaupt, Kalbsfuß, Karube, Kuhwurz, kl. Metterwurz, Pfaffenblut, Pfefferpint, kl. Schlangenkr., Veronikenwurz.

Arundinaria Schomburgkii Benn., Eurata-Gras.

Arundo arenaria L., gem. Sandrieth, -rohr.

— Bambos, gem. Bambusrohr, Guadua.

— Donax L., Schalmeienrohr, span. zahmes Rohr, Stuhlrohr.

Asarum europaeum L., europ., gem. Haselwurz, Haselkr., wilder Nardus, Weihrauchkr., Brechhasel, Haselmünach, -musch, -öhrchen, Hasselkr., -wurz, Mäuseohr, Nierenkraut.

Asclepias curassavica, Bastard-Ipecacuanha.

— gigantea L., Sodomsäpfel (nach Robinson).

— syriaca L., gem., syrische Seidenpflanze.

— tingens Roxb., färbende Nacktsäule.

Ascobolus Pers., Schlauchwerfer.

Ascophora Mucedo Tode, weißgrauer Schlauchfaden.

Ascospora A. & Schw., Schlauchsporling.

Asparagus officinalis L., gebräuchlicher Spargel, Aspars, Gartenspargel, Korallenkr., Spargen, Sparogos, Sparse, Sparschen, Wiesenspargel.

Aspergillus Lk., Kolbenschimmel.

Asperugo procumbens L., gestrecktes Scharfkr., blaues Klebkraut.

Asperula cynanchica L., kl. Waldmeister, Hügelwaldm., kl. Färberröthe.

— odorata L., gem., wohlriechender Waldm., Sternleberkr., Megerkr., Gliedkr., Gliederzeuge, Gliedgenge, -zwenge, Herzfreude, Maasle, Meserich, Meeske, Schumarklee, Waldleberkraut.

— tinctoria L., färbender Waldm., wilde Färberröthe.

Asphodelus ramosus L., Affodill, Alphodill, rothe Berglilie, St. Bernhardshödchen, Bräunlilie, Cymbele, Gelbwurz, Königsscepter, wilde Lilie, Peitschenstock, Waldlilie.

Aspidium aculeatum Sw., stachliger Schildfarrn.
— Lonchitis Sw., Buchtenfarrnartiger Schildfarrn.
Asplenium Adiantum nigrum L., schwarzer Streifenfarrn.
— Ceterach, Ceterach, kleine Hirschzunge, Nesselfarrn, Snakenkr., Steinfarrn.
— felix femina L., weiblicher Streifenf., falscher Wurmfarrn.
— Ruta muraria L., Mauerstreifenf., Mauerraute, weißes Frauenhaar, Steinrauten, Eselsfarrn, Meuchelkraut, Rautenmilzkr., weiße Steinraute, Wandraute, Weinkräutlein, weißer Widerthon.
— Trichomanes L., Widerthonstreifenf., Abthon, rother Widerthon, rothes Frauenhaar, Haarkr., Aberthon, Abthun, Abthen, rother Adianth, Steinfarlen, -federn, Widertod.
Aster L., Aster.
Asteriscus Mönch., Sternauge.
Asterocephalus Spr., Sternkopf.
Asteroma Fr., Sternschorf.
Asterophora Ditm., Sternsporling.
Astragalus baeticus L., span. Traganth.
— Cicer L., Kichern-Wirbelkr.
— creticus L., Blättertraganth, Pfeifenmachergummi, cretisch. Traganth, Traganthgummi, Tragantou, Trajant, Vermicelle.
— exscapus, schaftloser Traganth, schaftlos. Wirbelkr., Traganthwurzel, Zwergbocksdorn.
— galegiformis, Kanarienvogelblume.
— glycyphyllos L., süßholzblättr. Traganth, Wirbelkr., wildes Süßholz, Steinwicken, Wolfsschoten
— sesameus, sesamartige Milchwicke.
— verus Oliv., wahrer Traganth.
Astrantia major L., Astrantie, große Meisterwurz, schwarze Sanickel, große Sterndolde.
Athamanta cretensis, Augenwurz, Beerwurz, Gebirgshirschwurz, cret. Hirschwurz, cret. Möhre, cret. Möhrenkümmel, Mohrenkümmel, cret. Vogelneßsamen.
Athanasia annua L., Hirschwurz.
Atractobolus Fr., Spindelschneller.
Atragene alpina L., gem. Alpenrebe.
Atriplex Halimus L., strauchige Melde.
— hortensis L., Gartenmelde, wilder Spinat, Zuckermelde.
Atropa Belladonna L., gem. Tollkirsche, Wolfs-, Teufels-, Sau-, Schlaf-, Wind-, Wuth-, Schwindelkirsche, Wolfs-, Sau-, Schlaf-, Wind-, Wuth-, Schwindelbeere, Tollkr., Teufelsbeere, Irrbeere, Bullwurz, großer toller Nachtschatten, tödtlicher Nachtsch, Waldnachtsch., Schönmädchen, Schönfrau. Rasekr., Nemorokr., Römerinne, Säu-, Saukraut, Schindel-, Tollbeere, Belladonna, Bocks-, Bollwurz, Dollkr., Dollwurz, Knellbeere, Rasenw., Walkenbaum, Welfsauge, Tollwurz, Bahrenkr.
Atropa Mandragora L., offic. Alraun, Alrauntollkirsche, Alrunke, Galgenmännlein, Pissedieb, Schlafapfel, südl. Tollkr., Unholdenkr., Zauberwurz, Heinzelmännchen, Herenkr., Hundsapfel, Mandelwurz, Mandragore, Menschenbild.
Attalia funifera Mart., seilgebende Attalie.
Aucuba japanica Thunb., japan. Aucube.
Aucklandia Costus, officineller Costus, Patschak (Calcutta), Kuht [koot], (Kaschmir).
Aucklandiae spec., Costuswurzel.
Auricularia Bull., Ohrpilz.
Avena bulbosa W., Knollhafer.
— caryophyllea Wigg., nelkenartiger Hafer, Silberschmelen, Nelkenschmielen.
— fatua L., Wild-, Wind-, Flug-, Taub-, Vehhafer, Riffen, Dispe.
— flavescens L., gelblicher H., Goldh., Hafergras.
— flexuosa M. & K., geschlängelter H., Flitterschmielen, Frettschmelen.
— nuda L., Nackt-, Spinnen-, Grützhaf., tartarisch. H.
— orientalis Schreb., orient. H., Fahnenh.
— praecox Beauv., früher H., kl. Sandschmiele.
— pratensis L., Wiesen-, Feld-, Bergh.
— pubescens L., kurzhaariger H.

Avena sativa L., gem., glatter, zahmer H., Rispen-, Futterh., Gebirgs-, März-, Waldhaf.
— strigosa Schreb., Rauh-, Sand-, Purr-, Grauh., Mückenbein.
Averhoa Bilimbi L., stumpfkantige Averhoa, Bilimbing.
— Carambola L., scharfkantige Av.
Azalea pontica L., pontische Azalee.
Azygites Fr., Unpaarschimmel.

B.

Baccharidis spp., Chilca (Chile).
Bactridium Kunze, Stabschimmel.
Baeomyces Fr., Pilzflechte.
Baillieria neriifolia K., americ., columb. Weihrauch.
Ballota lanata L., wollige Ballote, wolliger Löwenschwanz, woll. Wolfstrapp, sibir. Ballote.
— vulgaris L., gem., schwarze Ballote, schwarzer, stinkender Andorn, schwarze Zahnlose.
Balsamita vulgaris W., gem. Frauenmünze.
Balsamodendron gileadense Kth., gileadensisch. Balsamstrauch, Balsamholz, Meccabalsam, wahrer Opobalsam.
— Myrrha Ehrenb., Myrrhenbalsambaum, ächter Myrrhenbaum, arab. Balsamstrauch.
— zeylanicum Kth., zeylan. Balsamstr., ostind. Elemibaum.
Bambusa scandens Blum., Tjankorreh.
Bangia Lyngb., Bangie.
Banisteria L., Banisterie.
Banksia L. fil., Banksie.
Baphia nitida Lodd., glänzender Färberbaum.
Baptisia tinctoria R. Br., färbende Baptisie.
Barbarea vulgaris L., gem. Barbaree, Barbarenkr., Barbeskr., Barbenkr., Barbenheberich, falscher Bumon, Schnöbesenf, Senfkr., Steinkraut, Wassersenf, Winterkresse.
Barbelum stellatum, Kaffernkastanie.
Barbula Brid., Bartmund.
Barkhausia Koch., Barkhausie.
Barosma crenata Kunze, kerbblättr. Buccostrauch, Buchublätter.
Bartramia Hedw., Bartramie.
Bartsia Alpina L., Alpen-Bartsie.
— Odontites, Acker-Zahntrost.
Baryxylon rufum Lour., fuchsrothes Schwerholz.
Basella (Melloca Ldl.) tuberosa HBK. Papa lisa, Melloco (eine eßbare kartoffelähnl. Knolle).
Bassia butyracea Roxb., buttergebende Bassie, Butterbaum, Bambucbutter.
— latifolia, Butter von Galam, Galahambutter.
Batrachospermum Roth., Froschlaichfaden.
Bauera rubioides Andr., rötheartige Bauere.
Beatsonia portulacifolia Roxb., portulakblättr. Beatsonie.
Begonia discolor, zweifarbiges Schiefblatt, Auferstehungsblume.
Bellidiastrum Cass., Waldstern.
Bellis perennis L., ausdauernde Maßliebe, gem. Maßliebchen, Gänseblümchen, weißes Frühblümchen, Frühblume, Gänseangerblümchen, Gänsekr., Gichtkr., Käseblümchen, Tausendschön, Angerblümchen, Mattsüßchen, Buntblümchen, kl. Kalbsauge, Liebblümchen, Liebesblümchen, Magdlieben, Marganthenblümchen, Margarathen, Marienblümchen, -krönchen, Angerbinblümchen, Marlblümchen, Maßfüßelein, Massuselen, Mayersüßchen, Monats-, Mülin-, Sammetblümchen, Ruckerl, Schweitzgerlar, Sommerthierchen, Tausendschönchen, Winterkrönchen, kl. Wundkraut, Zeitlose.
Benincasa cerifera Savi, wachstragende Benincase.
Berberis vulgaris L., gem. Sauer-, Essigdorn, Sauerach, Berberitze, Berbesbeere, Berbisbeerstrauch, Reis-, Reisselbeere, Berberitzstaude, Baysel-, Beysel-, Peisel-, Bassel-, Sauerdorn-, Prummel-, Rhabarber-, Bersich-, Ferresbeere, Saurach, Saurachdorn, Sassen-, Bersichdorn, Weinnägelein, Weinzäpfchen, -schädlich, Erbsel, Erbshosen, Beerdorn, Beissel-, Brombeere, Erbseldorn, Erbselen, Erbshofen,

Erbsichdorn, Hahnhöttle, Passel-, Preisel-, Prisel-, Riselbeere, Salsen-, Solsendorn, Sperberbeere, Weidschädling, Weinäugleinstrauch, Weinschärl, -scheidling, -scherling, -schöttling, -schürlein, Wersichbeere, Witscherling, Wütherling.
Bergia L., Bergie.
Bertholletia excelsa H. & B., hohe Bertholletia, Maranhanüsse.
Berula Koch, Berle.
Berzelia ABr., Berzelie.
Beta Cicla, Biese, weiße Mangold, röm. schweiz. M., Beißkohl, Burgunderrübe, Dickrübe, röm. Kohl, grünes Kraut, Ranusche, röm. Gras, Holz, Rungholz, -kr., Rungsel.
— maritima L., Strandmangold.
— vulgaris L., Rübenmangold, rother, gelber, gem. Mang., rothe Bete, Runkelrübe, Raunsche, Rane, Raner, Raune, Runkel.
Betonica officinalis L., gem. Betonica, Betonie; Battenien, Zehrkr., Batenike, Pfaffenblümchen, Potenge, Rothehrenpreis, Batungen, Wiesenbetonie.
Betula alba L., weiße Birke, Weiß-, Besen-, Haar-, Maser-, Roth-, Wasserbirke, Eilen, Maibaum, Maye, Pfingstmayen, klebrige Birke.
— nana L., Zwergbirke, Ludere.
— pendula Ehrh., Häng-, Trauerbirke.
Biasolettia Koch, Biasolettie.
Biatora Fr., Wandelflechte.
Bidens cernua L., nickender Zweizahn, falsches Gabelkr.
— tripartita L., dreiblättriger Zw., Wasserhanf, Pfauenspiegel.
Bifora Hoffm., Bifore.
Bignonia Chica H. & B., färbende Bignonie, Chicaroth, Carucuru, Chicakuchen.
— Leucoxylon L., Weißholz-Bignonie.
Billardiera scandens Sm., kletternde Billardiere.
Biophytum Dec., Fühlpflanze.
Biscutella L., Brillenschötchen.
Bixa Orellana L., ächter Orleanbaum, Rukubaum, Achiolt, Anotte, Aschiote, Herzfreude, Roku, Ronkon, Roucou, Stephanulrich, Urian, Urucu.
Bixa Urucana W., brasilianischer Orleanbaum.
Blasia pusilla L., kleine Blasie.
Blechnum Sw., Rippenfarrn.
Blennoria Fr., Schleimkopf.
Blitum capitatum L., kopfiger Erdbeerspinat, Schminkbeer, -melde, Beermelde.
— virgatum L., seitenblüth., ruthenförmiger Erdbeerspinat.
Blumenbachia insignis Schrad., ausgezeichnete Blumenbachie.
Boehmeria Jacqu., Böhmerie.
— utilis, chinesisches Gras.
Boerhaavia tuberosa Lam., knollige Boerhaavie.
Bolax gummifer Rs., Bolarharz.
Bolbitius Fr., Dungpilz.
Boletus, Röhrenpilz, B. aurantiacus Pers., Orangegelber R., Rothkopf, rothgelber Kuhpilz.
— bovinus L., Ochsen-R., Kuhpilz.
— confluens Fr., zusammenfließender Löcherpilz, Semmelpilz.
— edulis Bull., eßbarer R., Steinpilz, Herrnbilzling.
— granulatus L., gekörnelter R., Schmeerling, Kreispilz, Saupilz, Schmierp., gelbrother Kuhp.
— luridus Schaeff., schmutzigbrauner R., Herenpilz, Judenschwamm, Donnerp., Schusterp.
— luteus L., gelber R., Ringpilz.
— piperatus Pers., Pfefferpilz.
— regius Krhz., Königs-R., welscher Pilz, rother Herrnpilz.
— rufus Schaeff., Espenp., braunrothköpfiger Pilzling.
— Satanas Lenz., Satansp., Blutp.
— subtomentosus L., schwachfilziger R., Ziegenlippe, Kuhbilzling.
— scaber, rauher R., Kapuzinerpilz, Geißfuß.
— variegatus Sw., verschiedenfarbiger R., Sandp., gelber Kuhp.
Bombax Ceiba L., ächter Ceibabaum, Seidenbaumwollstrauch.
— heptophyllum Cav., Wollbaum, malabar. Ceibabaum.
Bonjeania Rchb., Bonjeanie.
Bootia cordata Wall., herzblättr. Bootie.
Borassus flabelliformis L., gem. Fächerpalme.

Boronia serrulata Sm., sägeblättr. Boronie.
Borrago officinalis L., gebräuchl. Borretsch, Beraga, Borag, Boresch, Borgelkr., Borragen, Borraben, Borragie, Borratz, Borres, Borrig, Borrese, Brunagen, Buris, Gegenstoß, Gurkenkr.
Boswellia serrata Stackh., sägeblättr. Boswellie, indisch. Weihrauchbaum, ind., ostind. Weihrauch, Weihrauchmanna, -männlein, -weiblein.
Botrychium Lunaria Sw., gem. Mondraute, Waldpurgiskr., Erdstern, Geburtskr., Mondfarrn, -kr., Petersschlüssel, Treublatt, Hurengras, Jammerkr., Leberraute, Mahenkr., Mayertraube, Mitzünglein, Wiedertod.
Botrydium Wallr., Schlauchwatt.
Botrytis allochroa Lk., heller. Traubenschimmel.
Bovista nigrescens Pers., Blasbalg, Bovist, Bofuß, Eierbovist, Blind-, Buben-, Gagen-, Hunds-, Krafist, Pfiffer, Fist, Kugelbovist, -schwamm, Pfafist, Pfopfist, Puffist, Rabenni, tauber Schwamm, Stäubling, Stauber, Staubpilz, -schwamm, Stoiben-, Weiber-, Wolfsfist, Trudenbeutel, Wolfsgeheul.
Brabejum stellatum Thunb., sternblättr. Zepterbaum.
Brachycome iberifolia, iberisblättr. Kurzschopf.
Brachypodium pinnatum Beauv., gefiederte Zwenke, Zittertrespe.
— sylvaticum Beauv., Waldzwenke.
Brasenia Schreb., Wasserschild.
Brassica Napus Metzg., Repskohl, Kohlrübe, Bayerrübeln, Kernrübe, Lewak, wilde Rübe, Rübs-, Rübesamen, Rübsel, Rübsen, Rübsenkohl, Schneerübel, wilde Rapen, Oelrübe, Rabsamen, -saat, Rapssaat, Raps, Räps, Rapsaat, Repich, Reps, Ribs, Riebsen, Sommerrübsen, Steckrübe, wilde Steckrübe, Tölpel.
— nigra Koch, schwarzer Kohl, schwarzer, franz., grüner, holländ., rother Senf.
— oleracea L., Gemüse-, Gartenkohl.
— oler. Botrytis, Blumenkohl.
— Rapa Metzg., Rübenreps, Wasserrübe, Teltower Rübe, Feldrübe, Mayerrübe, Raben, gescheibte Ruben, gem., große, lange, märkische, runde, weiße Rübe, Früh-, Futter-, Guckelrübe, Halmrüblein, Herbst-, Kelch-, Kuh-, Schweizer-, Strahl-, Tellerrübe, Rübenkohl, -raps, Turnips.
Braya St. & Hopp., Braye.
Briza media L., gem. Zittergras, Flitter-, Hasengras, Hasenbrod, Flamel, Flemel, Peterskorn, Middel, Schwicke.
Bromelia Karatas L., Karatas-Bromelie.
— Pinguin L., schöne Bromelie.
Bromus catharticus Vahl, abführende Trespe.
— mollis L., weiche Tr., Feld-, Futtertrespe.
— secalinus L., Roggen-, Gerstentrespe.
Brosimum Alicastrum Sw., rindiger Brodnußbaum.
— Galactodendron Don., milchgebender Br.
Brucea ferruginea, falsche, giftige, ostind. Angustura, Wuginus.
Broussonetia papyrifera Her., papiergebende Broussonetie, papiergebender Maulbeerbaum.
— tinctoria Kth., färbende Brousson., Fustikholz, gelbes Brasilienholz, färbender Maulbeerbaum, Osage-Orange.
Bruchia Schw., Bruchie.
Bruguiera Lam., Bruguiera.
Brugmansia Blume, Brugmansie.
Brya Ebenus Dec., ebenholzartige Brya.
Bryonia alba L., schwarzbeerige Zaunrübe, weiße Z., Gift-, Faul-, Stickrübe, Alpfaff, weißer Entwin, Faselwurz, Giftrebe, -wurz, -zaunrübe, weiße Gichtrübe, Handkürbis, Heiligbeere, Hundskürbis, -kürbsen, -rebe, -rübe, Lenen, Nagwurz, Quartelsbeere, Radwurzel, Rasw., röm. Rebe, Rogwurz, Roßrübe, Rotzwurz, faule, röm., wilde Rübe, Saum-, Sauwurz, Scheißrübe, -wurz, Schwanz-Speiwurz, Stich-, Toll-, Troßrübe, Stich-, Vaselwurz, Weingartrebe, weiße Wein-

rebe, weißer Wiederthon, Zaunwinde.
Bryopsis Lamx., Mooswatt.
Bryum, Knotenmoos.
Bubon macedonicum, macedon. Bubon, macedon. Steineppich, Steinpetersilie.
Buffonia L., Buffonie.
Bulbochaete Ag., Borstenfaden.
Bulbocodium L., Uchtblume.
Bulgaria inquinans Fr., abfärbender Sackpilz.
Bullaria Dec., Bullensporling.
Bunias L., Zackenschote.
Bunium copticum S., Adjowäen-, Adjawaisamen, ägyptisch., alexandr. Ammei, ägypt. Erdknoten, Jowäensamen, Koptenammei, -ammi, -samen, Scharfsamen.
Buphthalmum Cass., Rindsauge.
Bupleurum longifolium L., langblättr. Hasenohr, Bergdurchwachs.
— rotundifolium L., rundbl. Hasenohr, Durchwachs, Durchbrech, Bruchwurz, Hasenöhrlein, Schooßkraut, Schooßwundkr., Schoßkr., Stopsloch.
Bursera acuminata, Caranna.
— gummifera L., Gomartbaum, Schweinsbalsam, Chibouharz, weißes Gummi, Kikekunemalo.
Butea frondosa Rxb., ostind. Kinobaum.
Butomus umbellatus L., doldige Wasserviole, Blumenbinse, -schwertel, Wasserliesch.
Buxbaumia L., Burbaumie.
Buxus sempervirens L., gem. Buchsbaum, Boschbohne, Bur, Burbaum.
Byssus aurea L., goldgelbe Flaumfaser.
— Jolithus L., Veilchenflaumfaser, Veilchenmoos.

C.

Cacalia albifrons L. fil., Gebirgspestwurzel.
Cactus L., Fackeldistel.
Caeoma Dec., Becherbrand.
Caesalpinia brasiliensis L., brasil. Cäsalpinie, Terrafirmaholz.
Caesalpinia coriaria W., Gerber-Cäsalp., Libidibi-, Dividivischoten.
— Crista L., stachlige Cäs.
— echinata Lam., igelfrüchtige Cäs., rothes Brasilienholz, Fernambuk-, Pernambukholz, Brasiletto, Californienholz, Fernebok, Firlebuk.
— Sappan L., schiefblättr. Cäs., Sappen-Cäs., Braun-, Sappan-, Japanholz, falsches rothes Sandelholz, Samphan-, Bima-, Coroholz, ostind. Farbeholz, ostind. Fernambuk, japan. Holz, Martha-, Martinsholz, Nicaraguaholz.
Cakile Tourn., Meersenf.
Caladium Vent., Caladium.
Calamagrostis Roth, Reithgras.
Calamintha officinalis Mönch, Bergmünze, Acker-, Feldmelisse, Korn-, Rohr-, Basilienmünze, Mutterkr., Ackerthymian, münzart. Thymian Bergcalaminth.
Calamus Draco W., Drachenblut, indisches, in Körnern, Kuchen, Stangen, Thränen, Tropfen.
— Rotang W., Drachen-Rotang.
Calandrinia Kth., Calandrinie.
Calceolaria Feuil., Pantoffelblume.
Calendula officinalis L., gem. Ringelblume, Garten-R., Gold-, Stink-Todten-, Dotter-, Fell-, Warzenblume, Warzenkr., gem. Sonnenwende, Gartenbutterblume, Gilke, Gilkenbutterbl., Hauswirbel, Haussonnenwirbel, Weckbröselchen.
Calepina Desv., Calepine.
Calla, Schlangenkraut.
— aethiopica L., äthiopische Drachenwurz
— palustris L., weißer Froschlöffel.
Callichroa platyglossa, breitzüngige Schönfarbe.
Calligonum comosum Dec., Artasstrauch.
Calliopsis Rchb., Schönauge.
Callistemon R. Br., Prachtfaden.
Callistephus Cass., Schönkrone.
Callithamnium Lyngb., Schönstrauchfaden.
Callitriche L., Wasserstern.
Calluna vulgaris Salisb., gem. Haidekraut, Brüsche.
Calocera Fr., Hornpilz.
Calophyllum Inophyllum L., großes

Schönblatt, ostind. Schönblattbaum, Tacamahacbaum, Marienbalsam.
Calothrix Ag., Haarfaden.
Caltha palustris L., gem. Kuhblume, Dotterblume, große Schmirgel.
Calycanthus floridus L., carolin. Kelchblume, Gewürzbaum.
Calycium Fr., Kelchflechte.
Calypogeia Radd., Hängkelch.
Calyssosporium Cord., Kelchflocke.
Calystegia R. Br., Deckwinde.
Camelina sativa Crtz., gem. Leindotter, Dotterkr., kl. Oelsamen, Flachsdotter, Finken-, Buttersamen, Dötterfaat, Dort, Leindottermönch, Lindotter, Sesam, großer Dotter, Dotterlein.
Camellia Kissi Wall., Kissi-Camellie.
— Sesanqua Thunb., stumpfblätt. Cam.
Campanula bononiensis L., bologneser Glocke, Kerzenglocke.
— glomerata L., geknäuelte Gl., Büschelglocken.
— latifolia L., breitbl. Gl., Riesenglocke.
— Medium L., großblumige Gl., Mariengl., Mariette.
— patula L., abstehende Gl., schwedische Rapunzel.
— persicifolia L., pfirsigblättr. Gl., große, blaue Waldrapunzel, Schellen, Waldcymbele, Waldglöckel.
— pyramidalis L., pyramidenförm. Gl., Pyramidenglocke, Pyramide.
— rapunculoides L., kriechende Gl., Feldrapunzel.
— Rapunculus L., Rapunzelgl., kl., Acker-Rapunzel, Rapunzelrübe, Fürwitzlein.
— rotundifolia L., rundblättr. Gl., Milchglöckel.
Camphorosma monspeliaca L., Kampherkr., haariges Gankerkr.
Canaria bengalensis R., Kugelcopal.
Canella alba Murr., weißer Canellbaum, weißer Caneel, süßer Costus, falsche Wintersrinde.
— axillaris M., Paratodo-, Paratudorinde.
Canna edulis Ker., eßbares Blumenrohr.
— indica L., indisches Bl.
Cannabis sativa L., gebräuchl., tauber, grüner, später Hanf, Hanifium, Hemp, Hennep, Hennip, Pastock, Pastöck, Semmelhanf, Femmel, Fimmel, Bästling, Busnitz, Besnitz, Galgenkr., Hänfin, Hanfhahn, -Hennen.
Cantharellus aurantiacus Fr., pomeranzengelber Faltenschwamm, falscher Eierschwamm.
— cibarius Fr., Speisefaltenschwamm, Eierschwamm, Pfifferling, Röthling.
Capparis spinosa L., Kappernstrauch, Kapres.
Capsella Bursa Pastoris, Hirtentäschel, Beutelschneiderkr., Brillenkr., Crispel, Münserlkr., Dachskr., Gänsekresse, Hirtensäckel, -tasche, Säckel, Säckelkr., Schäfertasche, Seckelkr., -senf, Sedel, Sedelkr., gem. Täschelkr., -kresse.
Capsicum annuum L., gem. Beißbeere, americ., span., türk., indisch. brasil. Pfeffer, Taschenpfeffer, Schotenpf., Kappenpf., Guineapf., Negropf., Kalekutpf., Polterhanns, Sommerbeißbeere.
— frutescens, steinfrüchtige Beißbeere, Cayenne-, Chilipfeffer, Glockenpf., Hennenpf.
Cardamine amara L., bittres Schaumkraut, falsche Brunnenkresse, schles. Brunnenkresse.
— hirsuta L., rauhhaariges Schaumkraut, Waldschaumkr.
— Impatiens L., springsamiges Sch., Springkresse.
— pratensis L., Wiesen-, gem. Sch., Tausendschön, Wiesenkresse, Bachmünze, süße Brunnenkresse, Gauchblume, Wiesengauchblume, braune, wilde Kresse, Kuckucksblume, Mattenkresse.
Carduus acanthoides L., bärenklaublättr. Distel, Wegdistel.
— arvensis, Canada-Distel, Ackerdistel.
— nutans L., hängende Distel, Linsenb., große Brachd.
Carex, Riedgras.
— arenaria L., Sandriethgras, Sandsegge, rothe Quecken, deutsche Sassaparille, Flugsandried, kl., kriechendes Cypergras, Eisenpäther, -peden, braune, rothe Graswurzel, Kalmus-

peter, große Päden, Strandriedgras.
Carica Papaya L., eigentl. Melonenbaum, Papayabaum, Papay.
Carlina acaulis L., stengellose, weiße Eberwurz, englische Distel, Roßwurz, wilde Artischocke, arab., jüdisch. Dorn, Eberharz, Einhaken, Elnhaken, Hundszorn, große Karlsdistel, Miste, Danhaken, weiße Pferde-, Roßwurz, Wetterdistel, Zwergeberwurz.
Carolinea L. fil., Carolinee.
Carpesium L., Kragenblume.
Carpinus Betulus L., gem. Hainbuche, Hagen-, Weiß-, Steinbuche.
Carthamus tinctorius L., Färbersaflor, gem. Saflor, Feld-, Garten-, falscher Safran, Papagoysamen, deutscher, türk. Saflor, deutscher Safran, occident. S.
Carum Bulbocastanum Koch, knolliger Kümmel, Erdkastanie.
— Carvi L., gem. Kümmel, Karbe, Feld-, Wiesen-, Weg-, Matten-, Speise-, Fisch-, Krämer-, Granen-, Weißkümmel, wilder K., Brodk., Makümmel, Garbe, Karbey, Karwe, Fischkarbe, Grauenköhn, Karbei, Karwei, Karbensamen, Köhm, Küm, Kümich, Kümmelgarbe, Kumach.
Caryocar amygdaliferum Cav., mandeltragender Caryocar.
— butyrosum W., buttergebender Car.
Caryophyllus aromaticus L., ächter Gewürznelkenbaum, Gewürz-, Krämer-, Mutter-, Würznägelein, Königs-, Krämer-, Mutternelken, Nägelchen, Nägelein, Wurznelken.
Casearia esculenta Rxb., eßbare Casearie.
Cassia Absus L., Eichmpflanze, Chichm-, Cichm-, Tschichssamen.
— acutifolia, Meccasenna, arab., ind., oriental. Sennesblätter, Moccasennesbl.
— Fistula L., röhrenfrüchtige Cassie, Fisatt-, Fistelcassie, Cassienpfeifen, -röhrlein, span. Mettwurst, Purgir-, Röhren-, Rohrcassie, Wurströhrlein.
— lanceolata, alexandr., paltische, tripolit. Sennesblätt., Sennesbälge, -bälglein.
Cassia obtusata, provenc., span., thebaisch., aleppische, italien. Sennesbl.
— Senna Lam., Sennencassie, Sennesblätterstrauch.
Castanea vesca Gaertn., ächter Kastanienbaum, Marronenbaum, Kästen-, Kestenbaum.
Castanospermum australe Forst., neuholländ. Kastanienbohne.
Casuarina Forst., Streitkolbenbaum.
Catalpa cordifolia Mönch, herzblättr. Catalpe, Tulpenblume.
Catananche coerulea L., blaue Rasselblume.
Catharinea Ehrh., Catharinee.
Catoscopium Brid., Schwarzkopf.
Caucalis daucoides L., möhrenähnl. Haftdolde.
Caulogaster Cord., Keulenfaden.
Ceanothus americanus L., american. Seckelblume, Theeseckelblume, Jerseythee, Neujerseythee.
Cedrela odorata L., Calicedraholz, Ceder von Barbados, westindische, wohlriechende Ceder.
— Toona Rxb., Surenrinde.
Celastrus edulis, eßbarer Celaster, Cât, Kaad (arab.).
— scandens L., kletternder Celaster.
Celastri spec., Celastermanna, Chansermanna.
Celosia cristata L., Garten-Hahnenkamm.
Celtis australis L., gem. Zürgelbaum, Nesselbaum.
Cenangium Fr., Hohlbecher.
Cenococcum Fr., Hohlkorn.
Cenomyce pyxidata Fr., Becherflechte, -moos, Büchsenflechte, -moos, büchsenförmig. Erdmoos, Fiebermoos, Hohlschwammflechte, Cochenillflechte, scharlachfarb. Moos, Scharlachmoos, Trompetenmoos.
Centaurea, Flockenblume.
— austriaca W., österreich. Fl., rothe Bergflockenbl.
— Behen L., arab. Fl., Behenflockenblume, arab. Scharte, weißer Behen, Gliedweichwurz, Behenwurzel, Junggesellknopf, -wurz, Waldlychnis.
— Centaurium L., großes Tausendguldenkraut.

Centaurea Cyanus L., blaue Fl., Kornflockenbl., Kornblume, Cyane, Roggen-, Sichelblume, Sicheln, Trehms, Trempen, Tremse, Tremzen, Zachariasblume, Ziegenbein, -bock.
— Jacea L., gem., schwarze Fl.
— moschata W., bisamduftende Fl.
— paniculata Lam., rispenblüthige, straußige Fl., Knopfblume.
— Scabiosa L., Scabiosen-Fl., braune Fl., Eisenwurzel.
— solstitialis L., Sommer-Fl., gelbe stachlige Fl.
Centranthus, Spornblume.
Centunculus L., Centunkel, Kleinling.
Cephaelis Ipecacuanha W., brechenerregende Kopfbeere, Ipecacuanha, ächte Brech-, Spei-, Ruhrwurzel.
Cephalanthera Rich., Kopfkölbchen.
Cephalanthus L., Kopfblume.
Cephalotrichum Lk. Wirrschopf.
Ceramium Ag., Krugfaden.
Cerastium arvense L., Acker-Hornkraut, Herzröseł.
Cerasus Tourn., Kirsche vid. Prunus.
Ceratium A.& Schw., Hornschopf.
Ceratocephalus Mönch., Hornköpfchen.
Ceratodon Brid., Hornzahn.
Ceratonia Siliqua L., ächter Johanisbrodbaum, Caroben-, Bockshornbaum, Candiol, Heuschreckenbaum, Hornbaum, Korneb, Sod-, Sood-, Sodelbrod, Soodbrodcarobe, -schote.
Ceratophyllum demersum L., rauhes Hornblatt, spitzfrüchtige Zinken.
Ceratopteris thalictroides Brongn., wiesenrautenähnl. Hornfarrn.
Cerbera Ahovai L., brasilianischer Schellenbaum, Ahovaibaum.
— Manghas Gaertn., molukkischer Schellenb.
— Thevetia L., schmalblättr. Sch.
Cercis canadensis L., canadischer Judasbaum.
— Siliquastrum L., gem. Judasb.
Cereus flagelliformis Mill., peitschenförmige Fackeldistel.
— lanatus Dec., Piscol.
Cerinthe minor L., kleine Wachsblume, Grünschecke.
Ceroxylon andicola Humb., Wachspalme der Anden.
Cetraria islandica Ach., isländ. Tartschenflechte, isländ. Flechte, isländ. Moos, Raspal, Brockenmoos, Felsengras, Gaisstrauben, Grasstrauben, Haidegras, isländ. Schuppenflechte, Hirschhornfl., Purgirmoos, Rispal.
Ceutospora Fr., Linsensporling.
Chaerophyllum, Kälberkropf.
— aromaticum L., gewürzhafter Körbel, Mutterkörbel.
— aureum L., Goldkörbel.
— bulbosum L., Knollen-, Rübenkörbel.
— sylvestre L., gem. wilder Kälberkropf, gem. wilder Kerbelkern, wilder, deutscher, großer, welscher Körbel, wilder Myrrhenkörbel, Buschmöhren, Kuhpetersilie, Scheere, Eselspeterlein, Kälberscheere, Körbelkopfkr., Kuhpeterlein, wilde Möhre, Waldkälberkropf, Wasserkr.
— temulum L., Taumel-, Tollkörbel.
Chaetomium Kunz., Borstenbalgling.
Chaetophora Ag., Borstenträger, Schopfalge.
Chailletia toxicaria Don., giftige Chailletie.
Chaiturus Host., Katzenschweif.
Chamaeorchis Rich., Zwergorchis.
Chamaerops humilis L., niedrige Zwergpalme.
Chamagrostis Borkh., Zwerggras.
Chara L., Armleuchter.
Cheilanthes Sw., Schuppenfarrn.
Cheiranthus Cheiri L., gem. Lack, Goldlack, Lackviole, Gelbveile, Gelbnelke, gelbe Levkoye, Kirchen-, Mauerblume, -viole, gelbe Negel-, Nelken-, Stamm-, Stangen-, Stockviole, Steinveilchen, gelbes Veilchen, gelbe Viole.
Cheirostemon platanoides, Händebaum, Macpalxochiquahuitl (Mexico) Arbol de las Manitas (span.)
Chelidonium majus L., gem., großes Schöllkr., -wurz, Goldwurz, Gilbkraut, Schwalbenkr., Geleke, Geschwulstkr., Goldsaft, Großgau, Gelb-, Gut-, Lichtwurz, Schönkr., Spinnkr., Maikr., Augenkr., Lichtkraut, Blutskr., Gottesgabe, Herrgottsblatt, -kr., Meierkr., Schellkraut, Schielkr., Schilnkr., Schimkr., Schönwartskr., großes Schwalbenkraut, Schwindwurz, Schwulstkr., -wurz.
Chelone Trautv., Schildblume.

Chenopodium, Gänsefuß.
— album M. & K., weißer G., gemeinster G., weiße Melde.
— ambrosioides L., wohlriechender G., merican. Trauben=, Theekraut, westind., span., ungar. Thee, Jesuiterthee, Ambergänsefuß, amerikan. Melde, Mottenkr., Botrysfr., Cartheuserthee, Krötenkr., Lungenkr., Pimentkr., röm. Thee.
— anthelminticum, Wurmmelde.
— bonus Henricus L., Spinat=, Dorf=Gf., ausdauernder Gf., Hundsmelde, wilder Feldspinat, Allgut, weißes Kannenkr., Lämmerkr., =ohr, schmieriger Mangold, wilder Mayer, wilde Melde, Schmergel, Schmerbel, guter, stolzer Heinrich, Hackenschaar, Schmerobell
— Botrys L., träubiger, eichenblättr. Gf., türkisch. Beifuß, Eichenlaubkr., Lungenkr., Schabenkr., Knotenkr., Krötenkr.
— ficifolium Sm., feigenblättr. Gf.
— glaucum L., graugrüner Gf., Graumelde, Mistmelde.
— hybridum L., stechapfelblättr. Gf., Bastardgf., Sautod.
— murale L., Mauergf., Mauermelde, Stauderich.
— Opulifolium Schrad., schneeballblättr., bachholderblättr. Gf.
— polyspermum L., vielsamiger Gf., Fischmelde.
— Quinoa L., chiles. Gf., Quinoapflanze, peruvian. Spinat, Guinoa (Amerika).
— rubrum L., rother Gf., rothe Melde, Neunspitzen.
— urbicum L., Straßengf., Gassenmelde.
— Vulvaria L., stinkend. G., Bocksmelde, =kr., Fühlkr., stinkende Huren, Mauzenkr., stinkende Melde, Schamkr., Wühl=, Wuhlkr.
Cherleria L., Cherlerie.
Chiloscyphus Cord., Lippenkelch.
Chimonanthus fragrans Lindl., wohlriechende Winterblume.
Chiococca densifolia M., brasil. Caincawurzel.
— racemosa L., traubenförm. Chiococca, Cainca=, Cahincawurzel.
Chlora L., Bitterling.
Chlorococcum Grw., Grünkorn.
Chondria Ag., Knorpeltang.
Chondrilla juncea L., binsenartiger Knorpelsalat, gelber Sonnenwirbel.
Chordaria Ag., Sehnentang.
Chordostylum Tode, Sehnenflocke.
Chorisia crispifolia Kth., krausblüth. Chorisie.
Chrysanthemum coronarium L., Garten=Wucherblume.
— indicum L., indische Wucherbl.
— Leucanthemum L., weißstrahlige Goldblume, weiße Johannisblume, große Gänsebl., Moosbl., Ochsenauge, große Maßliebe, Rindsauge, Rangenkr., Steinkraut, Sterkkraut, Streichkr., Drahtblume, große Geisblume, Kalbsauge, Strichkr., Wiesenmaßliebe.
— sinense Sab., chinesische Wucherbl.
Chrysobalanus Jcaco L., ächte Ikakopflaume.
Chrysocoma L., Goldschopf.
— Linosyris L., golden Leinkr., deutsches Goldhaar.
Chrysosplenium alternifolium L., wechselblättr. Milzkr., golden Milzkr.
— oppositifolium L., gegenblättr. Milzkr., römischer Steinbrech.
Cicca disticha L., zweizeilige Cicca, Cheramellabaum.
Cicer arietinum L., Kichererbse, deutsche Kaffeebohne, Cissern, Sperberköpfel, Zisererbse, Zisern, graue Erbse, franz. Kaffee, gem. Kicher, Siser, Sisererbse.
Cichorium Endivia L., Endivien=Cichorie, Endivie, Andiven, Bindsalat, haarige Cichorie, Winterendivie, Garten=, Sommerendivie, Kapuzinerbart, breitblättr. Wegwart, Salatcichorie.
— Intybus L., gem., wilde Cichorie, Feldcichorie, Wegwarte, Hindlaufwurzel, Hindleiblaulitze, Feldsonnenwirbel, Feldwegwart, Hindei, Hindläufte, Hindlauf, Hindley, Hundläufte, Hundey, Hundsläufte, =laufer, verfluchte Jungfer, Schweinebrunst, Sonnenbrand, =kraut, =wedel, =wendel, =wendkr., blauer Sonnenwirbel, Wartenkr., Wasserwart, =wort, Wegläufte, =leuchte, =lug, =lungen, Wegweiß, =wurz, Wendel.

Cicuta virosa L., giftiger Wasserschierling, Giftwütherich, Barze, Parzenkr., Scherle, Scherte, Wasserwütherich, Watscherling, Weidenbung, Wetterich, Wogendunk, giftiger Wütherich, Wütherichschierling, Wütscherling, Wurzschierling, Wutscherling, Ziegerdoll.
Cimicifuga L., Wanzenkraut.
Cinchona, Chinabaum, Fieberrindenbaum.
— glandulifera R., Bina-Molina, Binebin.
— pubescens V., Rinde von St. Fé.
Cinchonae spec., Calisayachina, Carthagena-, Königsrinde, Kronchina, peruv. Rinde, Yuanucorinde.
Cinclidium Sw., Kuppelmoos.
Cinclidotus Beauv., Gitterzahn.
Cineraria Koch., Aschenpflanze.
Cinnamomum vide Persea.
— albiflorum W., indianische Blätter.
— Kiamis, Kiamiszimmt, Massoyrinde.
— Loureirii, Kassienblumen, -samen, Zimmtblumen, -blüthen, -kelche, -nägelchen.
— Sintoc Blum., Sintoczimmtbaum.
— Zeylanicum, Cinnamey, ächter brauner Kaneel, Spolett.
Circaea L., Herenkraut.
Cirsium oleraceum Scop., gelbe Kratzdistel, wilder Saflor, Wiesen-, Wasserkohl.
Cissampelos Pareira L., brasil. Waldrebe, amerikan. Grieswurzel, Pareira.
— Caapeba L., Caapebawurzel.
Cistus creticus L., cretische Cistrose.
— ladaniferus L., Ladanum-Cistrose, Cistenmanna, Labdanum, Ladanumgummi, -harz, span. Manna.
— Ledon Lam., mittelländische Cistr.
Citrus Aurantium L., Pomeranzenbaum, Orangenbaum, Hesperidenapfel, Kurassaoapfel.
— decumana L., Pompelmuse.
— medica L., gem. Citronenbaum, Agrume, assyrisch., medisch., pers. Apfel, Limone, Limonie, Cedra-, Cedroöl.
Cladium Browne, Sumpfgras.
Cladobotryon N. ab E., Aststäubling.
Cladonia cornucopioides fr., füllhornähnl. Säulchenflechte, Scharlachflechte, -moos, Feuerkr.
Cladonia rangiferina Hoffm., Rennthier-Säulchenflechte, Rennthierflechte, -moos.
Cladosporium Lk., Astsporling, Kettenflocke.
— Fumago Lk., Rußthau, Rußkettenflocke.
Cladostephus Ag., Schweiffaden.
Clarkea pulchella Pursh., schöne Clarkee.
Clathrus cancellatus L., hochrother Gitterpilz, Schlitzschwamm.
Clavaria Botrytis Pers., blumenkohlähnl. Keulenpilz, Hirschschwamm, röthl. Bärentatze, Bocks-, Geis-, Ziegenbart, Hahnenkamm, Händling, Händelschwamm.
— fastigiata L., gegipfelter Keulenpilz, gelbe Bärentatze.
Clematis recta L., grade, aufrechte Waldrebe, Brennkr., -wurz, Blatterkr., -zug, Bettlerkr., Grensing, brennende Lyne, weiße Waldrebe.
— Vitalba L., gem. Waldrebe, gem. Brennkraut, Hagseilrebe, Altermannsbart, Bettlerkr., Bindweide, Brennwaldrebe, Felsenrebe, Hareil, Hegeseil, Herenstrang, Hurenstrang, Kateiel, Len, Lieln, Lienen, Lilischweide, alter Mannsbart, Nielen, Nyelen, Nymen, Rebbinde, Rehbinden, Waldstrick.
— Viticella L., violette, italien. Waldrebe.
Cleome pentaphylla L., fünfblättr. Cleome.
Clerodendron fragrans W., wohlriechender Loosbaum.
Cleyera Kämpferiana Thunb., Kämpfers Cleyere.
Climacium W. & M., Leitermoos.
Clinopodium vulgare L., gem. Wirbelborste, Wirbeldost, Bettfuß.
Cliostomum Fr., Runzelflechte.
Clisosporium Fr., Beutelsporling.
Closterium Nitzsch, Spindelfrustel.
Clusia L., Clusie.
Clypeola L., Schildkraut.
Cnicus benedictus Grtn., gebräuchl. Bitterdistel, Cardobenedictenkr., Cardeibenedictkr., Karbendict, Carduibenedict, Kreuzwurz, Spinnendistel, Cardenbenedicte, Benedictenflockenblume, gesegnete Distel, Bernkr.,

Bernhardinerkr., Beerlingskr., Bornkr., -wurz.
Cnidium Cuss., Brenndolde.
Cobaea scandens Cav., kletternde Cobäe, Rospe.
Coccolòba uvifera, traubentragende Seetraube, amerik., westind. Kinostrauch, gambienser Gummi.
Cocculus palmatus Dec., handblättr. Kockel, Columbo-, Colombo-, Calumba-, Kalumbowurzel, Ruhrwurzel.
— suberosus Dec., Kockels-, Kuckels-, Kuckucks-, Doll-, Fisch-, Läusekörner, Kockelsbeere, indian., sirische Nüßchen.
Cochlearia Armoracia L., gewöhnl. Meerrettig, Meerrettig-Löffelkraut, Marrettig, Grän, Gren, gem. Grien, Kreen, Krän, Krien, Marreddik, Marreck.
— officinalis L., gebräuchl., ächtes Löffelkr., Löffelkresse, -blatt, Scharbocksfr., -heil.
Cocos butyracea L., buttergebende Cocuspalme.
— nucifera L., ächte Cocuspalme, Calappusmilch, -öl, Kockelsnüsse, Cocusnüsse, Kokusgalen.
— oleracea Mart., kohlgebende Cocuspalme.
Codium Ag., Filzwatt.
Coffea arabica L., ächter Kaffeebaum.
Coix agrestis W., Acker-Thränengras.
— Lacryma L., gem. Thr., Hiobsthränen.
Colchicum autumnale L., Herbstzeitlose, Herbstblume, Wiesensafran, Licht-, Achtblume, nackte Jungfer, filius ante patrem, Strockenbrod, Wiesenzeitlose, Hahnenklöße, Hundshode, nackte Huren, faule Juden, Kiltblume, Kuhdutte, Lerchenhelm, Matt-, Mattensafran, Michelsblume, -wurz, Mottensafr., Schemmer, Spinnblume.
Collema Fr., Gallertflechte.
Colutea L., Blasenstrauch.
Comarum L., Blutauge.
Commelina Dill., Commeline.
Conferva Ag., Wasserfaden.
Coniangium Fr., Staubdeckflechte.
Coniocarpon Schaer., Staubbrandflechte.
Coniorybe Ach., Staubkopfflechte.
Conioselinum Fisch., Schierlingssilge, Grausilge.
— Fischeri W. & Gr., Fischers Grausf., Berggrauf.
Coniosporium Lk., Staubbalgling.
Conium maculatum L., gefleckter Schierling, Tollkörbel, Erdschierling, Wütherich, Würgerling, Bangenkr., Bonzenkr., Berstkr., Ziegenkr., Wägendünk, Vogeltod, Kälberkern, Katzenpeterlein, Teufels-, Blutpeterlein, Blut-, Feld-, Fleckenschierling, Dollkr., giftiger Kälberkern, Kälber-, Krötenpeterlein, Kelber, Mauer-, Mäuseschierling, Sangenkr., Scharnpipe, gem., großer, stinkend., wiener Schierling, stinkend. Spick, wilde Sternwurz, Teufelspetersilie, Wogendunk, Wiederich, Vehbendunk, Wütscherling, Wund-, Wurzschierling, Ziegendill, Wutscherling.
Conoplea Fr., Kegelschopf.
Conostomum Sw., Kegelmund
Convallaria majalis L., wohlriechende Maililie, Maiblümchen, Zauken, Springauf, Thallilie, Zweiblüthe, Zschäupchen, Phillbron, Thalblume, Billumfalam, Zäukchen, Zäupchen, Zanken, Zautschen, Maiblumenzauke, Mayerglöckchen, -lilie, -zauken, Nieseblume, -kr., Oprinqauf, Chaldran, Marienglöckchen, -schelle, -thalblume, Lilienconwallien, gem. Maiblume.
Convolvulus, Winde.
— arvensis L., Ackerwinde, Kornwinde.
— Batatas L., Batatenw., Batate.
— Batatilla, Batatillwinde.
— Jalapa L., Jalapenwinde, Jalapenwurzel.
— Mechoacanna L., Mechoacanna, weiße Mechoacanna, Purgirpatate, weiße Purgirwurzel, weiße Jalape, weiße, jüdische Rhabarber, amerik. Bryonienwurzel, Schmecke nicht.
— Purga, Purgawinde, Jalapen-, Galopen-, Galapen-, Gallenwurzel, schwarze Mechoacanna, Purgirwurzel, schwarze Rhabarber, Schmecke nicht.
— purpureus L., purpurrothe W., große Gartenwinde.
— Quamoclit Spr., fiederblättr. W.

Convolvulus Scammonia L., Purgirwinde, Scammonienwinde, syrische Winde, Scammonium, purgirender Windensaft.
— scoparius L., Rhodiser-, Rosen-, Rhodus-, Cyperholz, besenartige Winde, Holz unsers Herrn.
— sepium L., Zaunwinde, -glocke, Baum-, Waldwinde, große, weiße W.
— Soldanella B., Kohlkr., Meerkr., -kohl, -strandswinde, -winde.
— tuberosus Spr., knollige W., Batatenw.
— Turpethum L., Turpeth-, Turbeth-, Turbithwurzel, indian. Jalappe, weißer Turbeth, Turbethwinde.
Conyza squarrosa L., sparrige Dürrwurz, großes Mückenkr., gelbe Münze.
Copaiferae spp., Copaivabaum, Capivibalsam, Cupäuva-, Copaivabalsam., Jesuiterbalf.
Coprinus Fr., Mistpilz.
Coptis Teeta, Mischmi (Ober-Assam), Honglén (Amerika).
Corallini Lamx., Coralline.
— officialis, Corallenmoos, Meermoos.
Corallorrhiza Halb., Corallenwurz.
Corchorus olitorius L., Gemüse-Corchorus.
Cordia Myxa L., schwarze Cordie, schwarzer Brustbeerbaum, Persea der Alten, schwarze Sebesten, Sebestenbeerbaum.
— Sebestena L., Sebesten-Cordie, weißer Brustbeerbaum.
Coreopsis, Wanzenblume.
Coriandrum sativum L., gem. Coriander, Schwindelkörner, Wanzendill, Stinkdill, Coliander, Würzcoriander.
Coriaria myrtifolia L., myrtenblättr. Gerberstrauch.
— sarmentosa Forst., Topokiki, Tutu.
Corispermum, L., Wanzensame.
Cornus alba L. weißer Hornstrauch.
— mascula L., gelbblühender Hornstr., zahmer Kornelbaum, Korneelkirsche, gelber Hartriegel, Hornkirsche, Beinholz, Dürlitze, Dorle, Glane.
— officialis Zucc., officineller Hornstrauch.
Cornus sanguinea L., rother Hornstr., wilder Kornelbaum, rother Hartriegel, Rothbeinholz, wilde, Hundsdürlitze, Wetter.
Coronilla Emerus L., strauchige Kronwicke, Scorpionspeltschen, falsche Senne, Scorpionssenne.
— varia L., bunte Kronwicke, Giftwicke, Schaaflinsen, Feenkrönlein.
Corrigiola littoralis L., gem. Hirschsprung, Strandling.
Coronopus Ruellii Dalech., niederliegende Samenkresse.
Corticium Fr., Schalenpilz.
Cortinarius Fr., Manschettenpilz.
Cortusa L., Cortuse.
Corydalis bulbosa Schweigg., hohlwurzel. Lerchensporn, große Hohlwurz, hohlwurzel. Schotenerdrauch, knolliger Erdrauch, Bäumchenhohlwurz, Donnerfluch, -wurz, Helmbusch, -wurz, Hennen, Herz-, Hohlwurz, gem., falsche, runde Hohlwurzbohnen, Lerchenwurz, Erdkr., Farrensamen, Frauenschuh, Giggerahaaney, Grünwurzel, Hahnensporn, Hahner, Löwenmäulerl, falsche Osterluzei, hohlwurzel. Taubenkropf, Walburgskr., Zwiebelerdrauch.
— fabacea Pers., bohnenart. Lerchensporn, bohnenart. Schotenerdrauch, kleiner knolliger Erdrauch.
Corylopsis Zucc., Blumenhasel.
Corylus Avellana L., gem. Haselnuß, Haselstrauch, -staude.
— Colurna L., türkische Haselnuß.
— tubulosa W., röhrige H., Lambert-Has., Lambertsnuß.
Corynephora Ag., Kolbenträger.
Corynephorus Beauv., Keulengranen.
— canescens Beauv., graue Schmielen.
Coryneum Fr., Keulensporling.
Corynocarpus laevigata Forst., Karaka, Samen des Kop.
Corypha cerifera Mart., wachsgebende Schirmpalme.
— Gebanga Hassk., Gebangpalme.
— umbraculifera L., Talipotpalme.
Coscinodon, Siebzahn.
Cosmanthus fimbriatus, gefranzte Schmuckblume.
Costus speciosus Spr., ächter, arab., bitterer, schöner, wahrer Costus.
Cotoneaster Med., Steinmispel.

Cotula Cass., Laugenblume.
Cotyledon Umbilicus L., Donnerbaum, großes Donnerkr., Frauennabel.
Crambe maritima L., gem. Meerkohl, Seekohl.
Crassula Dec., Dickblatt.
Crataegus L., Weißdorn.
— caroliniana, gelbblühender Hagedorn.
— coccinea, amerik. Hagedorn.
— cordata, Washington-Dorn.
Craterellus Fr., Krugpilz.
Craterium Trentep., Becherstäubling.
Crateromyces Cord., Becherschimmel.
Crepis Koch, Pippau.
Crescentia Cujute L., Tutuma-Baum.
Cribaria Schrad., Siebstäubling.
Critamus agrestis Bess., Acker-Sichelbolde, Sichelkr., -möhren.
Crithmum L., Bazille.
Crocus sativus L., ächter, oriental. Safran, Gatinois-, Gewürz-, Herbstsafran.
— vernus All., Frühlingssafran.
Cronartium, Röhren-, Walzenbrand.
Croton lacciferus L., Lack-Croton, Gummi-, Holzlack, granulirter Lack, Samenlack, Schellack.
— Eluteria Sw., wohlriechender Croton, Kaskarillrindenbaum, Chacrille, Gagrillenrinde, Schakarillenborke, Schechri.
— Pavana H., moluckisches Holz, Purgirholz.
— Pseudochina, mexican. Bitterrinde, Copalcherinde, Copalke.
— Tiglium Sw., Purgircroton, Granatill, Granedill, italien. Pillen, indian. Pinie, kl. Purgirkörner, Purgirnuß, Schismuskörner, Tiglibaum.
Crotonis spec., Unzenohrwurzel.
Crucianella L., Kreuzblatt.
Crupina Cass., Crupine.
Cryphaea Mohr, Schleiermoos.
Crypris Ait., Dornengras.
Cryptocaria speciosa M., Cryptocariarinde, edle Rinde, Alhandal.
Cryptosporium Kunze, Gruftsporling.
Cucifera thebaica Del., Dum-Palme.
Cucubalus bacciferus L., beerentragender Taubenkropf, Hühnerlist.
Cucumis, Gurke.
— Colocynthis L., Coloquinte, Bitter-, Eliasapfel, Wildkürbis, bittrer, wilder Kürbis, Morapfel, Kaltequinte, Pomoquinte, purgirende Gurke, Purgirapfel, -paradiesapfel.
Cucumis flexuosus L., Schlangengurke, türk. Gurke.
— Melo L., Melonengurke, Melone, Melaun, Plotzer, Plützer, Zuckermelone.
— sativus L., gem. Gurke, Garteng., Angurke, Cucumer, Gartenkümmerling, Kümmerlinge, Gurben, Unmorken, Umorken, Saatgurke.
Cucurbita, Kürbis.
— Aurantia W., Pomeranzen-Kürbis.
— Citrullus L., Citrullengurke, Wassermelone, -kürbis, Angurie, Arbuse, Glückßen, Pasteck.
— maxima, Riesenkürbis.
— Melopepo L., Turban-K., Schild-, Melonen-K.
— occidentalis, Bastilme, Cheromon-, Giraumont-, Giromonsamen.
— Pepo L., gem. K., Feld-, Garten-, Mandelk., Baben, Bäbenen, Peponen.
Cuminum Cyminum L., ächter, feinblättr. Kreuzkümmel, Mutter-, Krämer-, Kram-, Garten-, Pfeffer-, Hafer-, Kern-, Kron-, Linsen-, Pfaffenkümmel, röm., langer, italien., weißer Kümmel, Cumin, Cuminsamen, Kominsamen, Kumlein.
Cupania Sideroxylon Camb., Eisenholz-Cupanie.
Cuphea Jacqu., Cuphee.
Cupressus disticha L., virginische Cypresse.
— sempervirens L., immergrüne, gem. Cypr., Cypressenholz, -nüsse, Zypressenbaum.
— thyoides, weiße Ceder.
Curculigo orchidioides Rxb., ragwurzartige Rüsselliie.
— stans Gaudich., stehende Rüssellilie.
Curcuma angustifolia Rxb., schmalblättr. Kurkume, indisch. Salep.
— aromatica, gewürzhafte K., runde Zedoar-, Zittwerwurz.
— longa L., lange K., Gelb-, Gilbwurz, gelber Ingwer, Gelbsuchtwurzel, Gelbwurzingwer, Gurkeme, Gurkemey, Kurkemei, Mülleringwer, indian. Safran, Terra merita, Turmeric.

Curcuma Zedoaria Rxb., Zedoar-K., Zedoarwurzel, lange Zittwerw., Giftheil, Heilgift.
— Zerumbet Rxb., gefleckte K.
Curtisia faginea, Assagaiholz.
Cuscuta Epilinum Weih., ächte Flachsseide, Leinseide, Teufelszwirn, Filzkraut.
— Epithymum Sm., kleine Flachsseide, Thym-, Quendelseide, Quendelwolle, cret. Dottern, kleine Range, Stolzkr., cret. Thymdotter.
— europaea L., gem. Flachsseide, Nessel-, Vogelseide, Feldseide, europ. Dottern, Filzkr., Leinwolle, Klebe, Kleise, Stehkr., Nesselranden, Range, Wrange, europ. Saite, Seide; unsrer Frauen Blumenhaar, Schorf, Stangenfilzkr.
— umbellata Kth., brasilian. Hopfenseide, brasil. Dottern, brasil. Doldentrag, brasil. Flachsseide.
Cyathea arborea Sm., baumartiger Tutenfarrn.
— medullaris Sm., markiger T.
Cyathus Fr., Balgbecher.
Cyclamen europaeum L., europ. Erdscheibe, Erdbrod, -nabel, -rübe, Schweinebrod, Dörrübl, Saubrod, Saubrodwurzel, Schucke, Waldrüben.
Cydonia vulgaris Pers., gem. Quitte, Quittenbaum, Kättenbaum, Apfel-, Birnquitte, Kitte, Kütte, Kutte, Kutinapfel, Que, Quitke, Quittenapfel, -birne.
Cylindrosporium Grw., Walzensporling.
Cymodocea aequorea Kön., gem. Tanggras.
Cynanchum Argel, purgirender Argel.
Cynara Cardunculus L., Kardenartischocke, Kardone, Karduue, spanische Artischocke.
— Scolymus L., ächte Artischocke.
Cynodon Dactylon Rich., gefingertes Hundszahngras, sprossendes Fingergras, zahmes Mannagras, Himmelsschwaden, Quiche.
Cynoglossum linifolium L., leinblättr. Hundszunge, weiße Jünglinge.
— officinale L., gebräuchl. Hundszunge, große Hundsz., Liebäugel, Venusfinger.
Cynomorium coccineum L., scharlachrothe Hundskeule, -kolben, Hundsruthe, Maltheserschwamm, Scharlachhundsruthe.
Cynosurus L., Kammgras.
Cyperus L., Cypergras.
— esculentus L., eßbares C., Erdmandel, Grasmandel, eßbare Cyperwurzel, indische Süßwurz.
-- longus L., langes C., europ. lange Cyperwurzel, langer, wilder Galgant.
-- officinalis N. ab E., gebräuchl. C.
— Papyrus L., Papier-C.
— rotundus L., rundes C., asiat., runde Cyperwurzel, runder Galgant.
Cyphella Fr., Becherscheibling.
Cypripedium Calceolus L., gem. Frauenschuh, Marienschuh, Pantöffelchen, unsrer Frauenschuh, Venuspantoffel, -schuh.
Cystopteris Bernh., Blasenfarrn.
Cystoseira Ag., Schotentang.
Cytinus Hypocistis L., gem. Hypocist, Hypocistensaft.
Cytispora, Rankensporling.
Cytisus alpinus Mill., Alpen-Bohnenbaum.
-- Laburnum L., gem. Bohnenstrauch, Bohnenbaum, Kleebaum, Goldregen.
— latifolia, schottischer Bohnenbaum.
— nigricans L., schwärzlicher Bohnenstrauch, Geißklee.

D.

Dacrina Fr., Gallertschopf.
Dacrymyces N. ab E., Tropfenpilz.
Dactylis caespitosa, Tuffacgras.
-- glomerata L., gem. Knäuelgras, Hundsgras.
Dactylium Fr., Fingerschimmel, Büschelschimmel.
Daedalea Fr., Wirrpilz.
Dammara australis, Cowdie-Tanne.
Danthonia Dec., Danthonie.
Daphne Cneorum L., rosmarinblättr. Seidelbast, Knester-S., Steinröschen, Linsiegl.
— Gnidium L., rispenblüthiger Seidelbast.
— Laureola L., immergrüner S., Lorbeer-S., Lorbeerkr.

Daphne Mezereum L., gem. Seidelbast, Kellerhals, Zeiland, deutscher, falscher Pfeffer, Bergpfeffer, Breunwurz, Cylinder, Damar, Damersamen, Daphne, Elendsblut, Zilling, Garaurinde, Holzmännchen, Hundsziegel, Keller-, Pfeffer-, Rach-, Roch-, Rechbeere, Kellerkr., -salz, Läusekr., Linsigl, Menschendieb, -mörder, Pfefferbaum, deutsche Pfefferrinde, -strauch, Purgirkörner, Schallkr., Scheißlorbeer, Sebast, Sedelbast, Süßbast, Thymeläe, Tschilling, Wolfsbast, Ze-, Zei-, Zeidelbast, Zeilang, Zeland, Ziedel-, Zindelbast, Zieglig, Ziegling, Zillingblüh, Zylang.

Dasya elegans Ag., zierlicher Pinselfaden, Haarbuschfaden.

Dasycladus Ag., Kolbenfaden.

Datisca cannabina L., hanfartiges Strickkr., gelber, Bastard-Hanf.

Datura fastuosa L., prunkender Stechapfel.

— Stramonium L., gem., stinkender, weißer Stechapfel, Dorn-, Rauch-, Toll-, Ziegeunerapfel, Tollkraut, Fliegenkr., Igelskopf, -nuß, Judenkricke, Nagwart, Paracoculi, Quechäpfel, Stachelnuß, Krötenmelde, Dollkraut, Dornkopf, Stramonie, Strauchapfel, Tollsamen, -stechapfel.

— Tatula L., stahlblauer Stechapfel.

Daucus Carota L., gem., gelbe, wilde Möhre, Mohrrübe, gelbe Rübe, Möhrenkümmel, Gelbmöhre, -rübe, Maure, Mörle, Mohrensamen, Morken, Müre, Vogelnest, Möhrte, Carotten, Eselsmöhre, Gartenmöhre, Gehlreiwe, Murten.

— hispanica, gummibringende Möhre.

Delesseria Ag., Delesserie.

Delphinium, Rittersporn.

— Ajacis L., Garten-R.

— Consolida L., wilder R., Feld-, Acker-, Korn-R., Delphinsblume, Hafergift, Hornkümmel, Koppelkr., Lerchenblume, -klaue, Observantensamen.

— elatum L., hoher, perennirender R.

— Staphisagria L., scharfer R., Stephans-, Läuse-, Langenkörner, Brachrosinen, Läusekr., -pfeffer, Läuse-, Mäuse-, Mauswurz-, Mimer-, Pfeffer-, Pracherlaus-, Ratten-, Staffandrian-, Stephanssamen, Rattenpfeffer, Staffsaat, Stahlstoff, Staphisager, Staphisander, Stephanskr., -rittersporn, Wolfskr.

Dematium Fr., Starrflocke.

Dendrina Fr., Kriechschimmel.

Dentaria L., Zahnwurz.

Depazea Fr., Tüpfelschorf.

Desmatodon Brid., Bandzahn.

Desmidium Ag., Bandalge.

Diachea Fr., Gußstäubling.

Dianthus, Nelke.

— Armeria L., armerienartige N., Feldnelke.

— barbatus L., Bart-, Busch-, Stubentennelke, schöner Hans.

— caesius Sm., blaugraue N., Kiefernelke.

— Carthusianorum L., Karthenser-N., Donnernelke.

— Caryophyllus L., Gartennelke, -nägelein, Gras-, Nelkenblume, Giroffeln, Filiten, Nägelchen, Nägelein, Hochmuth.

— deltoides L., Donner-, Wiesennelke.

— plumarius L., Federnelke, Federröschen.

— prolifer L., sprossende N., Kopfnelke, wohlriechender Wilhelm.

— superbus L., stolze N., Feder-, Pflaumnelke.

Diatoma Ag., Schnittalge.

Dichaena Fr., Spaltschorf.

Dichosporium N. ab E., Doppelstäubling.

Dicliptera laevigata Juss., Malabarnuß.

Dicoccum Cord., Zweikorn.

Dicranum Hedw., Gabelzahn.

Dictamnus albus L., weißer Diptam, Dictam, Asch-, Escher-, Elfenbeinwurzel, Schlecht-, Specht-, Eschwurz, Hirschpolei, Aichbaum, Elfenhörnerholz, Todtenbein.

— Fraxinella Pers., eschenblättr. Diptam, Fraxinelle.

Dictydium Schrad., Netzbalgling.

Dictyosiphon Grev., Netztang.

Diderma Fr., Doppelhäutling.

Didymium Schrad., Schuppenstäubling.

Didymocrater Mart., Doppelbecher.
Didymodon Hedw., Zwillingszahn.
Didymosporium N. ab E., Brillensporling.
Diervilla canadensis, canad. Diervillstengel, Diervillzäunling, arcad. Lonicere.
Digitalis ochroleuca Jacqu., gelber Fingerhut, großer Bergsanikel, Bocksbart, Geelglöckel, gelbes Glöckel, Waldschallkr., spitziges Wundkr.
— purpurea L., rother, purpurfarbiger Fingerhut, Fingerhutskraut, Waldglöcklein, -schelle, Waldschöllkr., Fingerhutblume, Purgirfingerhut, unsrer Frauen Fingerhut, große, rothe Waldglocke.
Digitaria sanguinalis Scop., Blutfennich, gem. Fingerhirse, Bluthirse, wildes Mannagras.
— humifusa, Sandhirse, fahler Fennich.
Dillenia L., Dillenie.
Dionaea Muscipula L., fliegenfangende Dionäe, wunderbarer Fliegenfänger, Venusfliegenfalle.
Dioscorea alata et sativa, Yamswurzel, Igname.
Diosma ericoides L., heidenartiger Göttergeruch.
Diospyrus Ebenaster Retz, ebenholzartige Dattelpflaume.
— Ebenum Retz, Ebenholz-Dattelpflaume.
— Lotus L., italien. Dattelpflaume.
— melanoxylon Rxb., schwarzholzige Dattelpflaume.
Diotis Schreb., Doppelohr.
Diphyscium W. & M., Blasenmoos.
Diplazium Sw., Doppelhaufenfarrn.
Diplocomium W. & M., Borstmoos.
Diplolaena Dumort., Doppelkelch.
Diplotaxis Dec., Doppelsame
Dipsacus fullonum Mill., ächte, zahme Karden, Weberkarden, Walker-, Tuchmacher-, Kartätschen-, Kardendistel.
— pilosus L., haarige Karden, runde Kardendistel.
— sylvestris Mill., wilde K., falsche Walkerdistel.
Dipterocarpus Gärtn., Zweiflügelnußbaum.
Dipteryx odorata W., ächter Tonkabaum, Tunka-, Tonka-, Tongobohne.
Ditiola Fr., Doppelschleierling.
Ditrichum Timm., Zwillingshaar.
Dodecatheon Meadia L., Götterblume.
Dodonaea L., Dodonäe.
Dolichos Lablab L., ägyptische Fasel.
— pruriens L., juckende F., Kratzbohnen, Kuhkrätze, Juckfasel.
Dolomiaea macrocephala Dec., Dhup, Gogal Dhup (aromat. Wurzel in Kaschmir.)
Dorema Ammoniacum Don., ächte Oschakpflanze, Ammoniacgummipfl., armenisches Gummi.
Doronicum, Gemswurz.
— Pardalianches L., Schwindel-, Gemsen-, Kraftwurzel, Gams-, Schwindelgemswurz, Leopardenwürger, Waldrosen.
Dorstenia Contrajerva L., giftwidrige Dorstenie, peruvian. Bezoarwurzel, Widergift, ächte Contrayerva, Giftwurz.
Dorycnium Tournef., Backenklee.
Dothidea Fr., Knopfpolsterling.
Draba L., Hungerblümchen.
Dracaena Draco L., gem. Drachenbaum, Drachenblutbaum, canar. Drachenblut, Drachenblut in Massen, v. Madagascar.
Dracocephalum canariense L., canad. Drachenkopf, Balsamstaude, canarische Melisse.
— Moldavica L., türk. Drachenkopf, türk. Melisse, fremde, weiße Melisse, Citronen-, Sommermelisse.
Draparnaldia Bory, Draparnaldie.
Drepanocarpus Mey., Schneckenfruchtbaum.
Drimys granatensis L., Malambo-, Melamborinde.
— granatensis L. fil., Tapirrinde.
Drosera rotundifola L., gem., rundblättr. Sonnenthau, Sindau, Bauernlöffelkr., Herrenlöffelkr., Jungfernblüthe, rundblättr. Gideon, kl. Löffelkr., Rossolis, Sinnthau, Sonnenlöffelkr., unsers Herrgotts-Löffel, edler Wiederthau.
Dryas L., Dryade.
Dryobalanops Camphora Colebr., sumatraischer Campherölbaum.
Drypis L., Kronenkraut.
Dryptodon Brid., Schlitzzahn.

Durio zibethinus, Dörriansfrüchte.
Duvalia N. ab E., Duvalie.

E.

Ecballium Elaterium Rich., gem. Spritzgurke, -cucumer, Esels-, Spring-, Vexir-, Eselsspringgurke, wilde Cucumer, Esels-, Igels-, Springkürbis, Eselsbalsamapfel, Eselskümmerling, Pumpen, Elaterium.
Eccremocarpus scaber, Schönrebe.
Echinaria Desf., Klettengras.
Echinella Ag., Echinelle.
Echinocactus Lk., Igeldistel, Igelfackeldistel.
Echinophora L., Stacheldolde.
Echinops L., Kugeldistel.
Echinospermum Lappula Lehm., klettenartiger Igelsame, klettige, kleine, blaue Hundszunge.
Echium vulgare L., gem. Natterkopf.
Ectocarpus, Kapselfaden.
Ectostoma Lyngb., Fleckenschorf.
Elaeagnus angustifolia L., schmalblättr. Oleaster, falscher, böhmischer Oelbaum, Paradiesbaum.
— Moorcroftii Wall., Sarsie.
Elaeis guineensis Jacqu., wahre Oelpalme, Palmölpflanze.
Elaeocarpus Perim-Kara Dec., malabar. Ganiterbaum.
Elaphomyces granulatus Fr., bekörnter Hirschpilz.
— officinalis N. ab E., gebräuchl. Hirschpilz, Hirschtrüffel, -buff, -brunst, Hirschbrunst unter d. Erde, Hirschharthaut, Hexenspizet, Hirschzehen, Kugelschwamm, Mach dich lustig, Miesnüssel, Niedernixenblume, Untermast.
Elaphrium tomentosum J., Hackemack, Hack u. Tack, westind. Tacamahac.
Elatine Alsinastrum L., Wassertannel, -tännel.
— Hydropiper L., Schäfertannel, -tännel.
Elettaria Cardamomum White, Cardamom-Elettarie, ceylan., große, kleine, malabar. Cardamomen, Kehrum.
Eleusine coracana Gärtn., krummährige Eleusine.
— Tocussa Fres., Dagussa-Eleusine.
Elsholtia Koch, Elsholtie.
Elymus arenarius L., Sandhaargras, blaues Sandgras, wilder Roggen, wilder Weizen, Sandweizen.
— europaeus L., europ. Haargras, Waldhaargras.
Elyna Schrad., Elyne.
Emblica officinalis Gärtn., gebräuchl. Amlabaum, Blätterblume, Myrobalanenbaum.
Embothrium speciosissimum Sm., schönster Prachtstrauch.
Empetrum nigrum L., schwarze Rauschbeere, Krähenbeere, Beerhaide.
Encalypta Hedw., Glockenhut.
Encoelium Ag., Darmtang.
Encyonema Kütz., Frustelfaden.
Endocarpon Hedw., Deckfruchtflechte.
Endogone Lk., Knotenpilz.
Endymion Dumort., Endymion.
Enerthenema Bowm., Hutstäubling.
Entomyclium Wallr., Schwarzstrich.
Epacris Cav., Berghaide.
Ephebe Fr., Fadenflechte.
Ephedra L., Meerträubchen.
Epichysium Tode, Faserbecher.
Epilobium, Weidenröschen.
— angustifolium L., schmalblättr. W., Feuerkr., St. Antonskr., wilder Oleander.
Epimedium alpinum L., Alpen-Sockenblume, Bischofsmütze, -hut.
Epipactis Rich., Sumpfwurz.
Epiphyllum Pfeiff., Flügelcactus.
Epipogium Gm., Ueberbart.
Epitea, Säulchenbrand.
Epochnium Lk., Spitzschimmel.
Equisetum arvense L., Acker-Schafthalm, kl. Schaftheu, Kannenkraut, Zinnheu, Zinnkr., Reibisch, Ackerbandwisch, -kandelwisch, -kannenkr., -pferdeschwanz, Drunkelpfeifen, Dunop, Duwocken, Erdkr., Fegkr., Gänsekr., Kandelkr., Kannelwisch, Katzenhall, -helm, -schwadel, -stert, -wedel, -zadel, -zahl, -zügel, Kontenkr., Polirheu, -stroh, Preibusch, -husch, Roßschwanz, -zagel, Saturinspeise, Schaberaus, Schauerkr., Scheuergras, -kr., wilder Spargel, Taubenkunkel, -rock, -rode.
— hyemale L., Winterschafthalm, hoher, Tischler-Sch., ächtes Schaftheu, Schachtelhalm, Tauberocken,

Polirkannenkr., Polirschachtelhalm, Winterkandelwisch, -kannenkr., -pferdeschwanz.
Equisetum palustre L., Sumpfschafthalm, Dauwick.
Eragrostis Beauv., Liebesgras.
Eranthis hyemalis Salisb., sternblüthiger Winterling.
Eremodon Brid., Trennzahn.
Erianthus Rich., Wollzucker.
Erica Helicacaba L., schluttenartige Haide.
— Tetralix L., Sumpf-, Moor-, Vierlings-, Winterhaide, Meerhaidekr.
Erigeron acris L., scharfes Berufkr., blaues Flöhkr., blaue Dürrwurz, scharfes Altmannskr., Baldgaris, Baldgreis, Balgkr., Beschreikraut, blaues Greiskr., Rußkr.
Erineum Fr., Rostflocke.
Erinus L., Leberbalsam.
Eriodendron Dec., Wollbaum.
Eriophorum, Wollgras.
— angustifolium Roth, schmalblättr. W., Moosflaum.
— gracile Koch, zartblättr. W., Watte.
— latifolium Hoppe, breitblättr. W., Wiesen-, Mattenwolle, Besen-, Binsenseide, Feder-, Flockenbinse, Wiesenflachs, Flachsgras, Judenfäden.
— vaginatum L., scheidiges W., Dungras.
Eritrichium Schrad., Wollhaar.
Erodium cicutarium L., gem., Schierlingsblättr. Reiherschnabel, Acker-, Kranichschnabel.
— moschatum l'Herit., Bisam-, Reiherschnabel.
Eruca Dec., Runke.
Erucastrum, Rempe.
Ervum Lens L., gem. Linse, Saat-, Pfennig-, Plattlinse, Linsenerve, -kicher.
Eryngium campestre L., Feldmannstreu, gem. Brach-, Bracken-, Roll-, Rabendistel, laufende Distel, Damm-, Donner-, Edel-, Elenddistel, Elend, Elendkr., Grundwurz, Hundertkopf, Kraus-, Lang-, Lauch-, Strauch-, Valent-, Bracken-, Walddistel, Kraus-, Meer-, Mord-, Murdwurz, Männertreu, blaue Meerwurzel, Schlangengras, Sonderrinde, Stechwurz, Stehwurzel.
Eryngium planum L., flachblätt. Mannstreu, blaue Laufdistel, Orengel.
Erysimum officinale L., gem. officineller Hederich, Wegsenf, Kreuzkr., Schotendotter, Apothekenhederich, gelbes Eisenkr., Eisenkrautweiblein, Milchdieb, Weghederich, falscher, wilder Wassersenf.
Erysiphe Hedw., Schimmel-, Mehlkeimer.
Erythraea Centaurium Pers., gem. Erythräe, Tausendguldenkr., Fieber-, Bieberkr., Gartenheydkr., Aurenkr., Aurian, Centauer, Centorie, Erdgalle, rother Aurin, Schmecke-, Geschmackblümchen, Chironienkr., Fieberblumen, Hitzgenbl., Laurin, Piferkr., Rothaurinkr., Sanctori, Tausendguldenenzian.
Erythronium L., Hundszahn.
Erythroxylon Coca Lam., peruvian. Rothholz.
— suberosum St. Hil., korkiges Rothholz.
Escallonia Mut., Escallonie.
Eschscholzia Cham., Eschscholzie.
Esenbeckia febrifuga Mart., fiebervertreibende Esenbeckie, südamerik. Angustura, Esenbecksrinde.
Eucalyptus, Schönmütze.
— resinifera White, neuholländ. Kinobaum, austral. Manna, neuholländ. Mannabaum.
Euclidium RBr., Schnabelschötchen.
Eucomis punctata l'Her., punctirte Schopflilie.
Eugenia uniflora L., Ibipitange, (eßbare Frucht in Brasilien.)
Eupatorium, Wasserhanf, Wasserdost.
— Ayapana Vent., heilsamer W., Ayapanastrauch.
— cannabinum L., gem., hanfähnlicher Wasserdost, Kunigundenkr., Bruchwurz, Drachenkr., Wassersenf, Alpkr., Gieschklee, Wasserrottig, -rettig, -attich, -ottig, Abkr., Leberbalsam, braunes Leberkr., Schloßkr., Schümpferblume, Tausendblume, Hirschdosten, -gänsel, -günsel, -klee, mundkr., Hirtzgünsel, Kennigkr., Kunigkr., Tugendblume.

Eupatorium perfoliatum L., durchwachsener W., durchwachsenes Alpkr., virginisches Wasserdostenkr., Krähenwurzelkr.
— triplinerve, heilkräftiger W.
Euphorbia Cyparissias L., Cypressen-Wolfsmilch.
— Lathyris L., kreuzblättr. W., kl. Springkr., Maulwurfskr., breitblättr. Kreuzkr., kl. Purgirkörner, Purgirwolfsmilch, Scheißkr., Spring-, Treibkörner, Springwurz, Treibkr., Wassergalle.
— officinarum L., Euphorbium, harzgebende Wolfsmilch.
— specc., Milchkraut.
— helioscopia L., sonnenwendige W., Feld-, Garten-, Sonnenzeigerwolfsmilch.
Euphrasia officinalis L., gem. Augentrost, Tagleuchte, Augenkr., -dienst, lichter Tag, Milchschelmen, Spöttlich.
Eurotium Lk., Fließsporling.
Euryale amazonica Poepp., Mururei (Indien).
Eustegia Fr., Deckelschorf.
Euterpe, Euterpe.
Evernia Fr., Astflechte.
Euvonymus europaeus L., gem. Spindelbaum, Spillbaum, Pfaffenkäppchen, -holz, -hütchen, -hütlein, -käppel, -küglein, -mützchen, -öhrchen, -pfötchen, -röhrlein, -röslein, -sorge; Pfefferriesel, -hütchen, -holz, -reiselholz, -rösel, Brezenholz, Eierbretholz, Gekelholz, -kr., Hahnenglöckchen, -hödlein, -hütlein, -klöschen, -pfötchen, Handklötchen, Hundsbaum, Käppchen, Katzenklötchen, Köppleinholz, Mangelbaum, Mitschelins-, Mitscheliusholz, Spülbaum, Spülaus, Weschel-, Zweckenholz, Spühlbaum.
Excipula Fr., Becherschorf.
Excoecaria Agallocha L., falsches Aloeholz, Blindenbaum.
Exidia Fr., Sprühpilz.
— Auricula Judae Fr., öhrförmiger Spr., Judasohr, Hollunderschwamm, Judenpilz, -ohren, Holder-, Hollerschwamm, Johannisohr, Judas-, Ohrenschwamm.
Exostemma floribundum R. &S., Berg-, Luciendhina, Lucienbaum.
Exostemma australe St. Hil., Pitaya-, Pitoya-Tecamezchina.
— caribaeum, caraibische Rinde.

F.

Fabronia Radd., Fabronie.
Fagus ferruginea tit., rostbraune Buche.
— sylvatica L., gem. Buche, Rothbuche.
— sylvatica L. var. purpurea, Blutbuche.
Falcaria Host., Sichelbolde.
Farsetia incana R Br., weißbestäubte Farsetie, weißer Bauernsenf.
Fegatella Radd., Fegatelle.
Ferula Asa foetida L., stinkendes Steckenkr., Stinkasandpflanze, Gartenkrautgummi, Teufelsdreck.
— persica L., persisches Steckenkr., Sagapenumpflanze, Serapensaft, Serapiengummi.
Festuca L., Schwingel.
— arundinacea Schreb., rohrartiger Schwingel.
— duriuscula L., härtlicher Schw., Borstschw.
— gigantea Vill., Riesenschw., Futter-, Waldtrespe.
— glauca Schrad., seegrüner Schw., Sandschw.
— inermis Dec., grannenloser Schw., Quecktrespe.
— pratensis Huds., Wiesenschwingel.
Ficus Carica L., gem. Feigenbaum, Feige.
— elastica Rxb., Federharz-Feigenb., Kautschukbaum von Assam.
— indica Vahl, indischer F.
— „ L., indische Baniane.
— populnea W., pappelartiger F.
— Pseudo-sycomorus Dcsn., Hamadbaum.
— religiosa L., heiliger F., indischer Götzenbaum, Bobaum, Waringiebaum.
— Sycomorus L., Maulbeer-Feigenb.
Filago arvensis L., Ackerfilzkr., wollige Feldkatze.
— germanica L., deutsches Filzkr., Schimmel-, Gieschkr., Feldkatze.

Filago montana L., Bergfilzkr., ruthenförmige Feldkatze.
Fimbriaria N. ab E., Schlitzkelch.
Fimbristylis Vahl, Fransenbinse.
Fissidens Hedw., Spaltzahn.
Fistulina hepatica, ächter Leberpilz, -Fleisch-, Leber-, Zungen-, Blutschwamm, Rindszunge.
Flacourtia cataphracta Rxb., zugespitzte Flacourtie.
Foeniculum dulce Dec., süßer Fenchel.
— officinale All., gem., gebräuchl. F., cret., italien., röm. F., Fenchelkr., -samen, -wurzel, Garten-, Frauenfenchel.
— piperitum Dec., Pfeffer-F., Eselsfenchel.
Foetidia mauritiana Lam., mauritzisches Stinkholz.
Fontinalis antipyretica L., feuerlöschendes Quellmoos, großes Hüllmoos.
Fossombronia Radd., Fossombronie.
Fothergilla L. f., Fothergille.
Fourcroya, Fourcroye.
Fragaria L., Erdbeere.
— collina Ehrh., Hügelerdb., harte E., Knack-, Knackelbeere, Dammerdb.
— elatior Ehrh., hochstenglige E., große Walderdb., Garten-, Zimmterdb., Brösling.
— grandiflora Ehrh., großblüthige E., Ananaserdb.
— vesca L., gem. E., Wald-, Feld-, Holz-E., Eß-, Wald-, Al-, Knick-, Last-, Rothbeere, Besingenkr., Elberken, Ropperen, Rothbesinge.
— virginiana Ehrh., virginische E., Scharlach-, Himbeererdb.
Fragilaria Lyngb., Bruchalge, -faden.
Francoa Cav., Francoa.
Fraxinus excelsior L., gem., hohe Esche, Hochesche, Aerschen, Aeschern, Geisbaumäsche, Gerschen, Langenesche, -espe, Oeschling, Schwindholz, Aschbaum, Edelesche, Eschbaum, Eschern, Fliegenbaum, deutsches Franzosenholz, Geisbaum, Sperlingszungenbaum, Steinaschen, -esche, -eschern, Vogelzungenbaum, Waldesche, Wundbaum.
Freycinetia Gaudich., Freycinetie.
Fritillaria imperialis L., Kronen-Schachblume, Kaiserkrone.
— Meleagris L., gem. Schachblume Kibitzei.
Frullania Radd., Frullanie.
Frustulia Ag., Stückelalge, Frustulie.
Fuchsia L., Fuchsie.
Fucus, Tang.
— ceranoides L., hornfrüchtiger Tang.
— nodosus L., knotiger T.
— serratus L., gesägter T.
— vesiculosus L., blasiger, gem. T., See-, Meertang, Seeeiche, Schweinetang, Pflanzenmohr.
Fumaria officinalis L., gem. Erdrauch, Taubenkropf, -kopf, wilde Raute, Acker-, Feld-, Alp-, Erdraute, Acker-, Tauben-, Feld-, Katzenkörbel, Grindkr., Krätzkr., -heil, Nonnenkr., Alprauch, Fimstern, Finsternkr., Fünsternkr., Franzosenkr., Greiserom, Grünwurzel, Kappenrauch, Melancholiekr., Trost der Krätzigen, Trost der Scorbutischen.
Funaria Schreb., Drehmoos.
Funkia Spr., Funkie.
Furcellaria Lamx., Gabeltang.
Fusarium Schlecht., Spindelknopf.
Fusidium Fr., Staubspindel.
Fusisporium Lk., Spindelschimmel.

G.

Gagea Salisb., Gagee.
Galanthus nivalis L., gem. Schneeglöckchen, Schneetropfen, -flocken, -gallen.
Galasia Cass., Galasie.
Galatella Cass., Galatelle.
Galbanum officinale Don., ächte Galbanpflanze, Muttergummiharz.
Galega officinalis L., gem. Geisraute, Griesraute, Ziegenraute, Geisklee, Bocksk r., Fleckenkr., Gänsekr., Geiskr., Pestilenzkr., Petechienkr., Pockenkr., -raute.
Galeopdolon luteum L., gelbe Taubnessel, Gold-, Waldnessel.
Galeopsis L., Hohlzahn, Hanfnessel.
— ochroleuca Lam., großblühender H., blankenheimer, Liebersche Thee,

Liebersche Kräuter, Lieb. Auszehrungskräuter, Hundsnessel, Nesselhanf, Katzengesicht, weiße, haarige Kornwuth.
Galipea Cusparia St. Hil., Cuspabaum.
— officinalis Haac., gebräuchl. Galipee, ächter Angusturabaum, Coronyrinde, Quina-Quina v. Corony.
Galium Scop., Labkraut.
— Aparine L., kletterndes L., Klebkr., Zaunreis.
— Bauhini, Bauhins L., glatte Baillantie.
— boreale L., nordisches L., wilde Wiesenröthe.
— cruciatum Scop., kreuzblättr. L., Sporenstich, Goldwaldmeister.
— Mollugo L., weißes L., Butterstiel.
— palustre L., Sumpf-L., Wassermeierkr.
— sylvaticum L., Wald-L., Waldröthe.
— verum L., Bettstroh, Blutstiel, Liebfrauenbettstroh, Liebkr., gelbes Meierkr, Raynoiz, Rhainoiz, unsrer Frauenbettstroh, Waldstrich, -stroh, Wegstroh, Wehstroh.
Garcinia Cambogia Desv., Gokatu, Kana Goraka (Ceylon).
— Cowa, G. Kydia, G.-ceylanica, Guttibäume.
— Mangostana L., wohlschmeckende Garcinie, Mangostane.
— pictoria Rxb., Malergarcinie.
Gaudinia Beauv., Gaudinie.
Gaura biennis L., krautige Prachtkerze.
Gaya Gaud., Gaye.
Geaster, Geastrum, Sternbalgling.
Genista germanica L., deutscher Ginster, Stachelpfriemen, Pfriemenkr.
— pilosa L., haariger Ginster, Erd-, Maipfriemen.
— tinctoria L., Färbeginster, -pfriemen, Gilbkr., Bram, Hohlhaide, Färbeblume, -genist, -genst, Frauenschüchel, Gäst, Gaister, Galeise, Galleisen, Galstern, Gast, Gelster, Genester, Genist, Genister, Genst, Gest, Gester, Gillkr., Gilve, Ginsterspitzen, Golleisen, Grintsche, Grünitz, Grünling, Grünspan, -holz, Günst, Günster, Gürst, Gurst, Hasengeil, -heil, Heideschmuck, Hohlseidenkr., wildes Holz, Kühnschoten, -schroten, -schrutten, Kuhnschrutten, Kuhschroten, -schrutten, Kunschrosen, Mädekr., -krieg, Pfingstblumen, Rehkr., Rohrheide, gelbe, grüne Schaar, Scharte, Schach-, Scharchkr., Stechpfriemen, Wetschen, Witschen.
Gentiana L., Enzian.
— Amarella L., Herbst-E., Kälberschieß.
— ciliata L., gefranzter E., Himmelsstengel.
— cruciata L., Heil aller Schaden, Kreuz-E., -wurz, Peterskr., Sybillenwurzel, Sperenstich.
— lutea L., gelber, großer, edler E., Berg-E., Kreuzwurz, Ladislaikr., Bergfieberw., Bitterw., Hochwurz, Gentian, Madel-, Modelgeer, Intelligenzw., Irenzwurz, Zinzall-, Zintalwurz.
— Pneumonanthe L., gem. E., blauer Tarant, Lungenblume, -enzian, großer Herbst-E., Peterskr., Schelmenkr.
— punctata L., punctirter E., falscher, gelber E., Bertaich.
Genuflexa Lk., Kniefaden.
Geocalyx N. ab E., Erdkelch.
Geoffroya inermis Wright, jamaicens. Geoffroye, waffenloser Wurmrindenbaum, jamaic. unächter Kohlbaum, Spitzblattwurmbaum.
— surinamensis Bondt, surinam. Geoffr., surin. Wurmrindenb., ächter, surin. Kohlbaum.
— vermifuga L., wurmtreibende Geoffr., Angelimsamen.
Geoglossum Pers., Zungenpilz.
Geonoma acaulis Mart., stocklose Erdpalme.
Georgina variabilis W., gewöhnl., vielfarbige Georgine, Dahlie.
Geranium L., Storchschnabel.
— pratense L., Wiesen-St.
— Robertianum L., Ruprechts-St., Robertskr., Ruprechtskr., Rupertskr., stinkender St., Rothlaufskraut, Gichtkr., Giftkr., kl. Schwalbenkr., -wurz.
— sanguineum L., blutrother St., Blutkr., rothe Hühnerwurz.
Gesneria Mart., Gesnerie.

Geum L., Benedictenkraut, -wurz.
— montanum L., Berg-B., Karnifselwurz, Igelwurzel.
— rivale L., Wasser-B., Märzkr., Nußkr., Sumpfmärzwurz, Waldbenedictwurz, Wassergeum, -märzwurz, Wasserwurz, Wiesengaraffel.
— urbanum L., gem. B., gem. Geum, Nelken-, Märzwurz, Nardenwurzel, Igelkr., Sanamundkr., Weinwurz, Gariofillat, Garoffel, Meerwurz, Nägeleinkr., -wurz, Garaffelwurzel, Nardenwurz, Nelkengaraffel, Nelkenkr., Sünmund, Benedix, Benedictsnägleinw., Stülkenwurzel, Caroffel-, Coroffelwurz, Heil aller Welt, Hasenauge.
Gibbera Fr., Höckersphärie.
Gingko biloba L., zweilappiger Gingko.
Gladiolus communis L., gem., runde S., gem. rother Schwertel, runder Allermannsharnisch, Allermannsharnischweiblein, Engelsteinlein, Schwertelwurz, rothe Schwertlilie, gem. runde Siegmarswurz, Wiesenschwertel, Ackerschwertsiegwurz, Siegwurzzwiebeln, Zwiebelschwertel.
Glaucium corniculatum Curt., rother Hornmohn.
— luteum Sc., gelber H., gelber Hörnermohn, Hornmagsamen, gelber Mohn, eisengraues Schöllkr
Glaux maritima L., Meerstrands-Milchkraut.
Glechoma hederaceum L., gem. Gundelrebe, Gundermann, Erdepheu, -epheu, -grenz, -gundermann, Erdenkränzlein, Grundermann, Gunderlunze, Grundrebe, Grundreb, Donnerrebe, Udran, Udraing, Heder, Hederich, Hederik, Huderich, Hundedragen, -roggen, -trage, Kiek dör'n Tune, Kräutchen durch den Zaun, Märwurz, Udramp, Utramkr.
Gleditschia L., Gleditschie.
Gleichenia Sm., Gleichenie.
Gliotrichum Eschw., Klebflocke.
Globularia vulgaris L., gem. Kugelblume, blaue K., blaue Maßliebe, bl. Morgenröschen.
Gloionema Ag., Schleimfaden.
Gloxinia l'Her., Glorinie.
Glyceria, Süßgras.
Glyceria aquatica Presl., schmielenartiges Süßgr., Wasserschmiele.
— fluitans R Br., flutendes S., Mannagras, Grashirse, poln., preuß., frankfurt. Schwaden, schlesischer Reis.
— spectabilis M. & K., großes S., hohes Wasserreihgras.
Glycyrrhiza L., Süßholz, Lakritzenholz.
— glabra, glattfrüchtiges Süßholz, Fuchsbaum, Hortitschwurzel.
Gnaphalium, Ruhrkraut, Immortelle.
— dioecum L., zweihäusiges R., J., Katzenpfötchen, Engelblümchen, Berg, Frühlings-R., Bergsonnenblume, getrenntes Füllhorn, rothe Strohblume, Hundsauge, Katzenrheinblume.
— luteo-album L., weißgelbe Immort., bleiches Katzenpfötchen.
— sylvaticum L., Wald-Imm., Wald-R.
— uliginosum L., Sumpf-Imm, schwarzes R., Sumpf-R.
Gomphia Jabotapita Sw., ölgebende Nagelbeere.
Gomphidius Fr., Kreiselpilz.
Gomphonema Ag., Fahnenkeil.
Gomphrena globosa L., kugelige Winterblume, Kugelamaranth, rothe Immortelle.
Goodyera R Br., Goodyere.
Gordonia Ellis, Gordonie.
Gossypium herbaceum L., weiße Baumwolle, gem. B., Kattunwolle.
— Nanking Meyen, gelbe B., Nankingwolle.
Grammitis Sw., Strichfarrn.
Grateloupia Ag., Grateloupie.
Gratiola L., Gnadenkr.
— officinalis L., ächtes Gn., Purgirkr., Riesekr., Armenmannskr., Gottesgnade, -hilfe, Erdgalle, Heckenysop, kl. Bergsanikel, weißer, wilder Aurin, Fischkr., Gichtkr., Gnadegotteskr., Grazede, Grazei, Hysop.
Griffithsia Ag., Griffithsie.
Grimaldia Radd., Grimaldie.
Gronovia L., Gronovie.
Guajacum officinale L., gebräuchl. Pocken-, Franzosen-, Heilig-, Guajacholz, Bock-, Bocken-, Elfen-, Elfenhorn-, Lebens-, Blatter-, India-

nisch-, Bladerholz, Heiligenholz, heiliges Holz, Heiligenharz.
Guarea L., Guaree.
Guepinia Fr., Guepinie.
Guevina Avellana Molin, Haselnuß-Guevine.
Guizotia oleifera Dec., Ram-Tilla oder Ram-Till (Ostindien und Abyssinien.)
Gustavia L., Gustavie.
Gustaviae (Pirigarae) sp., Perigara.
Gyalecta Fr., Gruftflechte.
Gymnadenia Rich., Nacktdrüse.
— conopsea, wohlriechendes Knabenkr.
Gymnema, Nacktsäule.
Gymnocephalus Schw., Nacktkopf.
Gymnogramme Desv., Nacktfarrn.
Gymnomitrium Cord., Nacktstaube.
Gymnosporangium Hedw., Nacktsporling.
Gymnostomum Hedw., Nacktmund.
Gypsophila, Gypskraut.
— Struthium, ägypt., levant., oriental. Seifenwurzel.
— Vaccaria L., Acker-G., Erdweich.

H.

Habenaria RBr., Habenarie.
Hacquetia Neck., Hacquetie.
Haemanthus puniceus L., dunkelrothe Blutblume.
Haematococcus, Blutkorn.
— nivalis Ag., rother Schnee.
Haematoxylon, Blutholz.
— campechianum L., Blau-, Campecheholz, westind. Blutbaum, Königinholz.
Haemodorum RBr., Blutwurz.
Halimus, Wallr., Salzmelde.
Halterophora Endl., Schwingkolbenstäubling.
Halymenia edulis Ag., eßbarer Hauttang.
Hamamelis virginica L., virgin. Zauberstrauch, Zauberhasel, -nuß.
Haplomitrium N. ab E., Ohnkelch.
Harpanthus N. ab E., Engkelch.
Hebenstreitia, L., Hebenstreitie.
Hedera Helix L., gem. Epheu, Baum-, Erdepheu, Baummeier, -winde, Ebbau, Erd-, Wald-, Mauerewig, Ewig, Ilauf, Iloof, Ilop, Immergrün, Iven, Ivenblätter, Wald-, Mauereppich, Klimmop, Klinop, Kliop, Mauerepheu, -pfau, -winde, -wurz.
Hedwigia balsamifera, Sw., balsamgebende Hedwigie, Almecegeirabaum, Bergzucker-, Schweinsbalsam, Zukkerbaumbalsam.
Hedyotis diffusa W., ausgebreiteter Ohrling.
Hedypnois W., Röhrleinkr.
Hedysarum, Süßklee.
— coronarium L., italien. Süßkl., Kron-S.
— gyrans L. fil., beweglicher S., Wandelklee.
Helianthemum vulgare Grtn., gem. Sonnenröschen, Elisabethblümlein.
Helianthus annuus L., einjährige, gem., große Sonnenblume, Sonnenrose.
— tuberosus L., knollige Sonnenbl., Erdartischocke, Erdäpfel, Erdbirne, Topinambur.
Helichrysum arenarium Dec., Sand-Strohblume, gelbes Immerschön, deutsche, gelbe Perpetuelle, Rain-, Rheinbl., gelbes Katzenpfötchen, gelbes Mottenkraut, schöne Liebe, Steinbl., deutscher Stöchas, Streichblümchen, gelbe Strohbl., Sand-Immortelle, Fluß-, Honigblümchen, -blume, Schwefelblümchen, Fuhrmanns-, Haide-, Keim-, Laugen-, Piß-, Moos-, Motten-, Sandrhein-, Schaben-, Schnitt-, Schnitterblume, Immerschön, Jüngling, Jünglingsblume, Sandruhrgras, gelbes Schabenkr.
— bracteatum W., Garten-Strohbl., Garten-Immortelle.
Helicosporium N. ab E., Wickelflocke.
Heliotropium europaeum L., europ. Sonnenwende, Warzen-, Scorpionskr., Krebsbl.
— peruvianum L., peruvian., wohlriechende S., Vanillenstrauch, Heliotrop.
Helleborus foetidus L., stinkende Nießwurz, stink., wilde Christwurz, stink. Feuerwurz.

Helleborus niger L., schwarze Nieswurz, Christ-, Weihnachtsbl., Schnee-, Winterrose, Feuer-, Hein-, Christ-, Stark-, Weihnachts-, Wendewurz, schwarzer Germer, ächte, steyerische Nieswurz, Krist-, Julknoten, Alröschen, Bärfuß, Wrangwurzel.
Helminthia Juss., Wurmsalat.
Helminthosporium Pers., Ringelflocke.
Helminthostachys Kaulf., Wurmähre.
Helosciadium Koch, Sumpfschirm.
Helotium Tode, Nagelpilz.
Helvella, Lorchel.
— atra Kön., schwarze L.
— birreta Krhz., Pfaffenkappe.
— crispa Fr., krause L., Herbstlorchel, -morchel.
— esculenta Pers., Speise-L., Frühl., Laurich, Stockmorchel, Maurache.
— fastigiata Krhz., Gipfel-Laurich.
— Infula Schaeff., Infel-L., Infelfaltenschwamm.
— Monachella Fr., Nonnen-L., grubiger Nonnenfaltenschwamm.
— suspecta Krhz., verdächtiger Laurich, verdächt. Stockmorchel.
— tremellosa Krhz., Gallertlorchel.
Hemerocallis L., Taglilie, -blume.
— fulva L., gelbe T., Tagschöne.
Hemicyphe Cord., Halbbecher.
Hemimeris coccinea W., scharlachfarbene Halbblume.
Hepatica triloba, dreilappige Anemone, Erd-, Herz-, Güldenleberk., Gülden-, Guldenklee, Herzkr., -blume, blaue Holzblume, Leberblume, -klee, -kr., -windblume, blaue Märzbl., blaue Windbl., Windröslein, Edelleberkr., Leberblümchen, schwarzes Blätterkr., Osterblümchen.
Heracleum L., Heilkraut.
— Sphondylium L., gem. Heilkr., Bartsch, Bärenklau, Kuhbalsternak, -pastinak, Prest, Roßfenchel, -stiegel, Schörling, Scharling.
Hericium Fr., Igelpilz.
Hermannia, L., Hermannie.
Herminium RBr., Herminie.
— Monorchis RBr., einknolliges Herminskr.
Hernandia sonora L., tönende Hernandie.
Herniaria vulgaris Spr., gem. Bruchkraut, Harnkr., Tausendkorn, Jungferngras, Mäusegras, Stopsloch, Urinkr., Blattlos, Händelweiß, Harnkorn, weiß Hendelkr., Jungferntrost, Kernleinkr.
Herpetium N. ab E., Herpetie.
Hesperis matronalis L., gem. Nachtviole, Matronale, Elfinge.
— tristis L., wahre Nachtviole.
Heuchera L., Heuchere.
Hexagona Poll., Sechseckspilz.
Hibiscus Abelmoschus L., Bisam-Hibiscus, -Eibisch, -pappel, -strauch.
— esculentus L., eßbarer Hibiscus. Bamia (Arabien).
— Trionum L., Stunden-Eibisch, Wetterrose.
Hieracium L., Habichtskraut.
— aurantiacum L., orangefarbiges H., wilder Saflor.
— Auricula L., Mausohr-H., kl. Mausöhrlein.
— murorum L., Mauer-H., Buchlattig, gelbes Lungenkr.
— Pilosella L., Ducatenröslein, gem. langhaariges H., Engel-, Frauenblume, Habichte, gelbes Gauchheil, Katzenfuß, Nagelkr., kriechende Piloselle, Silecke-, Sucht-, Süchtekr., Wollhabichtskr., Wundlattig.
Hierochloa borealis R. & Sch., nördliches Darrgras, unsrer lieben Frauen Gras.
Himantoglossum Spr., Riemenzunge.
Hippocratea L., Hippocratea.
Hippocrepis L., Hufeisenklee.
Hippomane Mancinella L., ächter Mancinellen-, Manschenillebaum.
Hippophae rhamnoides L., gem. Sanddorn, See-, Seekreuz-, Weiden-, Rheindorn.
Hippuris vulgaris L., gem. Tannenwedel, Katzenschwanz, Roß-, Pferdeschwanz.
Hladnikia Koch, Hladnikia.
Holcus lanatus L., wolliges Honiggras, Roßgras, Mehlhalm.
— mollis L., weiches Honiggras.
Holosteum umbellatum L., doldige Spurre, Nelkengras, Doldennelke.
Homaleum racemosum Jacqu., traubiger Akomasbaum.
— Racoubea Sw., ähriger Ak.
Homogyne Cass., Gleichgriffel.
Hookeria Sm., Hookerie.

Hordeum L., Gerste.
— distichon L., zweizeilige Gerste, Zirl.
— — var. nudum L., zweizeilige, große Himmelsgerste, Kaffeeg.
— hexastichon L., sechszeilige G., Roth-, Roll-, Kielgerste.
— murinum L., Mauer-, Mäusegerste, Löthe.
— vulgare L., gem. G., Kern-, Perlg.
— — v. coeleste, nacktsamige, gem. G., Himmels-, Weizen-, Jerusalemsg.
— zeocriton L., Bart-, Pfauen-, Fächel-, Reisg., deutscher Reis.
Horminum L., Drachenmaul.
Hormiscium Kunze, Kettensporling.
Hottonia palustris L., Sumpf-Hottonie, Wasserfeder.
Hudsonia L., Hudsonie.
Hugueninia Rchb., Huguenínie.
Hugonia L., Hugonie.
Humulus Lupulus L., Hopfenpflanze, wilder Hopfen, Bierhopfen, Dorn-, Femmel-, Fimmelhopfen, Fruchthöpperlinge, Garten-, Hecken-, Heidehopfen, Hänfin, Hemp, früher, gem., tauber, wilder Hopfen, Hopfenköpfe, -spargel, -zapfen, Hoppe, Hoppen, Läufer-, Nessel-, Rosen-, Rasen-, Stauden-, Zapfen-, Strauch-, Weiden-, Wald-, Zaunhopfen.
Hura crepitans L., gem. Sandbüchsenbaum.
Hutchinsia RBr., Hutchinsie.
Hyacinthus L., Hyacinthe. H. orientalis L., gem. Hyacinthe.
— botryoides L., Traubenhyacinthe.
Hydnocarpus inebrians Vahl, berauschende Schwammbeere.
Hydnum, Stachelpilz.
— coralloides Scop., korallenförm. St., Korallenschwamm.
— Erinaceus Bull., Igel-St., Igelschwamm.
— imbricatum L., schuppiger St., Habichtschw., braune Hirschzunge.
— repandum L., ausgeschweifter St., Stoppelschwamm.
Hydrangea hortensis Sm., schönblühende Hydrangee, Hortensie, japanische Rose.
Hydrocharis Morsus ranae L., gem. Froschbiß.
Hydrocoryne Schwab., Wasserkeule.
Hydrocotyle L., Wassernabel.
Hydrodictyon Roth, Netzalge, -faden.
Hydrophora Tode, Thaufaden.
Hydrurus Ag., Wasserschweif.
Hygrocis Ag., Wasserflocke.
Hygrophorus, Feuchtpilz.
Hymenaea Courbaril L., gem Hymenäe, Heuschreckenbaum, Hülsen-, Locustbaum, ächtes, amerik., westind. Anime, Fluß-, Courbarilharz.
Hymenogaster Wittad., Hauttrüffel.
Hymenophyllum Sw., Hautfarrn.
Hymenostomum R. Br., Hautmund.
Hymenula Fr., Häutling.
Hyoscyamus albus L., weißes Bilsenkr.
— niger L., schwarzes, gem., Bilsenkr., Zankkr., Schlafkr., Teufelsauge, Bilsensamen, -bohne, Saubohne, Hühnergift, -tod, Zigeunerkorn, -kr., Tollkr., Rindswurz, Malle, Bilsamen, tolle Bilsey, Binselkr., tolle Dille, Dollkr., Dulldill, Dummkr., Gänsegift, Grindkr., Hundskr., Krätzkr., Krötenkr., Malkr., Prophetenkr., Pülsam-, Pülsenkr., Rasekr., -wurz, Roßzagel, Saubohnenkr., Saukr., Schwarzbilse, Zahnkr., Zigeunersamen.
Hyoseris Juss., Schweinsalat.
Hypecoum L., Lappenblume.
Hypericum hircinum L., stinkendes Hartheu.
— perforatum L., gem. Hartheu, durchbohrtes, geflecktes Johanniskr., Johannisblut, Herenkr., St. Conradskr., Jageteufel, Teufelsflucht, Feldhopfen, Cunradskr., Feldkopf, Fleuchteufel, kl. wildes Gartheil, Häusleinblümel, Hartau, Hartenau, Harthau, Hasenkr., Jagemichel, Johannishartheu, Mannsblut, Schernäkel, Tausendloch, Teufelsfluch, -raub, unsers Herrgotts Wunderkr., Waldhof, -kopf.
Hyperrhiza Bosc., Balgwurzler.
Hyphelia Fr., Filzstäubling.
Hypnum L., Astmoos.
— loreum, Riemenastmoos.
Hypochnus Fr., Gußpilz.
Hypochaeris L., Ferkelkraut.
— maculata L., Buchkohl, Buchköl, -spicke, -lattig, geflecktes Freudenkr., geflecktes Habichtskr., Kostenkr., fleckiges Leberkr., franz. gelbes Lungenkr., geflecktes Saukr., Schwind-

suchtskr., Waldhabichtskr., Wundlattich.
Hypocrea Fr., Keulensphärie.
Hypoxis L., Härtling.
Hypoxylon Fr., Staubsphärie.
Hyssopus officinalis L., gebräuchl. Ysop, Isopen, Isople, Ispen, Eiserig, Eisop, Söppel, gem. Isop, Garten-, Kirchen-, Klosterysop, Isysop, Sopli, Weinespe.
Hysterium Fr., Ritzenschorf.

J.

Jacaranda procera J., Karobablätter.
Jambosa malaccensis, Jambusenbaum.
Jania Lamx., Janie.
Janipha Loefflingii HBK., süße Cassavawurzel.
Jasione montana L., Berg-Jastone, Schafscabiose, -rapunzel.
Jasminum officinale L., gem., ächter, weißer Jasmin, Gelsamine.
Jatropha Curcas, Curcas, Tuvabaum, Pinie v. Barbados, brasil. Purgirnuß, große Ricinussamen.
— multifida L., Pinhoenöl.
Iberis amara L., bittre Schleifenbl. bitterer Bauernsenf.
— umbellata L., doldenblüthige Schleifenbl., Zungenbl., schirmblüthiger Bauernsenf
Icica Carana Kth., Caranabaum.
— Icicariba H., Icicaharz, Mohrenöl-, Wildölbaumharz
Ilex Aquifolium L., gem. Hülsen, Stechpalme, -eiche, Christdorn, Hülsebusch, Palmdistel, Holst, Hülst, Hulst, Hülzholz, Hüllge-, Hülsche-, Hülseholz, Hülsebaum, -dorn, -stecheiche, Klee-, Klosebusch, Schradl, Schrödl, Stechbaum.
— paraguariensis St. Hil., Paraguay-Hülsen, Paraguaythee, Cassine, Gongonhablätt., Cassinenthee, Theecassine, falscher Theestrauch.
— — Maté, Yerba (d. i. Kraut).
Illecebrum verticillatum L., quirlige Knorpelblume, Nagelkr., Itsche.
Illicium anisatum L., ächter, gebräuchl. Sternanis, Badianenbaum, canad., indian., moscowit., sibir. Anis, moscow., sibir. Fenchel, Sternsamen, Zenghi.
Illicium religiosum Zucc., heiliger Sternanis.
Illigera Blume, Illigere.
Illosporium Mart., Schwindbalgling.
Impatiens Balsamina L., Garten-Springkr., Garten-Balsamine, Bose.
— Noli me tangere L., empfindliches Springkr., Kräutchen Berührmichnicht, gelbe Balsamine, Ungeduld.
Imperata Allang, Allang, Allan-Allan.
Imperatoria Ostruthium L., gem., ächte Meisterwurz, Magistranz, Kaiserwurz, Ostritz, Wohlstand, Astrang, Astreng, falsches, span. Glaskr., Meisterkr., Osterik, Ostritten, Ostrenz, Streng-, Strenzwurz.
Indigofera L., Indigpflanze.
Inga Martae S., Algarovilla.
— cochlocarpos M., Barbatimaorinde.
Inocarpus edulis Forst., eßbare Faserfrucht.
Inula, Alant.
— britannica L., brittischer Al., falscher Ruhral.
— dysenterica L., purgirender Alant, mittleres Dürrwurzkr., Badekr., Wasserfallkr., Kriegskr., Brustkr., Donner-, Dornwurz, Dürrkr., Dummbart, Mitteldürrwurz, Dummerjan, Dummwort, fallsches Fallkr., Hundsauge, Mückenkr., falsche, welsche Wolverlei.
— Helenium L., wahrer Al., Brust-, Heinrich-, Helenenal., Alant-, Helenenwurzel, Alt-, Lungen-, Glockenwurz, Helenakr., Iland, großer Heinrich, Oltwurz, Olant, Galant-, Ottwurzel.
— Oculus Christi L., Christauge.
— Pulicaria L., Flöhal., Christinenkr.
— salicina L., weidenblättr. Al., wilder Wohlverlei, gelbes Sternkr.
Johnia, Rxb., Johnie.
Ionidium Ipecacuanha Vent., Brechwurzel-Jonidie, ächte Brechviole, amerik. Violenwurzel, Ruhrwurzel.
Ipomoea L., Trichterwinde.
Iriartea exorrhiza Mart., wurzelstützige Iriartee.
Iris florentina L., florentinische Schwertlilie, Veilchen-, Florentiner-, Heil-, Veil-, Violenwurzel, weiße Iris, Uebersee, Veil-, Veigelwurz, Violenlilie, -schwertel.

Iris foetidissima L., stinkende Schw., stinkender Liersch, Lierschwurzel, stinkende Lilie, Wegläuskr.
— germanica L., deutsche Schw., deutscher, blauer Schwertel, blaue, gem., wilde Schw., Berglilienwurzel, Blau-, Gilgen-, Himmelschwertel, Gilgenwurz, Veilwurz, Himmellilie, blaue Lilie.
— pallida Lam., blasse, wohlriechende Schw.
— Pseudacorus L., Wasser-Schw., gelbe Schwertlilie, gelber Schwertel, gelbe Lilie, gelbe Teichlilie, gelbe Wassergilgen, gelbe Wasserlilie, gelber Lisch, Topf-, Trockwurz, Pfingstblume, Schlutterkr., Schwertelwurz, falsche Acoruswurz, Ankerwurzel, Bastard-Kalmus, falscher, rother Kalmus, Kalmusschwertel, Wasserschwertel.
— pumila L., niedrige Schw.
— susiana L., prächtige Schw., fürstliche Wittwe.
— tenax Dougl., zähe Schw.
— tuberosa, knolliger Schwertel, Hermodactele, -datteln, Herzwurz, syrische Zeitlose.
Irpex Fr., Eggenpilz.
Isaria Fr., Keulenschopf.
Isatis tinctoria L., gem. Waid, Färberwaid, -wende, Wende, Kugelweid, Gliederseele, Pastel, Weydt.
Isnardia palustris L., Sumpf-Isnardie, Weinblume, Sapfel.
Isoëtes L., Brachsenkraut.
Isonandra Gutta Hook, Niatobaum, Gutta Percha, G. Taban.
Isopyrum thalictroides L., gem. Muschelblümchen, Doltocke.
Isthmia Ag., Isthmie.
Juglans olivaeformis, Pecannusbaum.
— regia L., gem. Wallnußbaum, Nußbaum, welscher Nußbaum, Königs-Waldnuß.
Juglandis spp., Hickorynüsse.
Juncus, Simse.
— acutiflorus L., spitzblüthige Simse, Waldgliederbinse.
— bufonius L., Kröten-S., Krötengras.
— conglomeratus L., geknäuelte S., Knopf-S., Knopfbinse, Dochtsimse, Rutsche.
— diffusus Hoppe, ausgebreitete S.
Juncus effusus L., Flatter-S., Binse, Buschkrötengras, Fladdersimse, Flatterbinse, -seide, Nuß.
— lamprocarpus Ehrh., glanzfrüchtige S., gem. Gliederbinse.
Jungermannia L., Jungermannie.
Juniperus, Wachholder.
— communis L., gem. W., Wachholderbeeren, -strauch, Wech-, Weck-, Beckholder, Kaddig, Kaddigbeeren, Bachholderbaum, Clupers, Cluzers, Deren, Düjen-, Düren-, Düren-, Dugen-, Durenstaude, Granatbeerbaum, Hagedorn, Holderbeere, -holz, Elfenhirtenholz, Feldrüpers, Feleypeß, Feuerbaum, Jachandel, Johandelbeere, Kadickbusch, Kanickbaum, Katrickbeere, Kattich, Kinkel, Knevetbaum, Knickel, Kniel, Knimk, Knirke, Kramelbeere, Kramertsbaum, Krammel, Krammetsbeere, -baum, -staude, -wachholder, Kramot, Kranacken, Krannwecken, Kranewetstaude, Kranötbeere, Krantwett, -witt, Kranzbeerstaude, Kranzerich, Kranzeritzbeere, Kranzrei, Kremmet, Kroneweck, Kronwett, -witt, Machhandel, Machholder, Quackelbeere, Quäkelbusch, Queckholder, Beckbaum, Räckholder, Rech-, Rehbaum, Stech-, Steckbaum, Wachhandel, Wegbaum, -holder.
Juniperus nana W., Zwerg-W.
— phoenicea, african., levant. Weihrauch.
— Sabina L., Sade-W., Sade-, Seven-, Segel-, Mädge-, Säben-, Sage-, Sathe-, Seben-, Sedel-, Seffel-, Segen-, Settel-, Sieben-, Siegenbaum, Sertrich, Jungfern-, Sadel-, Sage-, Sevenpalme, Kindmord, Sabine, Sadaney, Sadarey, Sadel, Sadelwachholder, Sentrich, stinkender Wachholder.
— suecica, schwed. W.
— thurifera L., Weihrauch-W., arab. Weihrauchstr.
— virginiana L., virginisch. W., rothe, virgin. Ceder.
Jussieua Dec., Jussieue.
Justicia L., Justicie.

K.

Kaempferia L., Kämpferie.
Kentrophyllum Neck., Spornblatt.
Keria, Kerie.
Kernera Med., Kernere.
Khaya senegalensis Guill. & P., senegal. Khaye, african. Mahagonibaum.
Kielmeyera Mart., Kielmeyere.
Kleinhofia Hospita L., Pelletbaum.
Knautia arvensis Coult., Knopfkr., Acker-Scabiose, blaue Kornrose, Nonnenkleppel, Oderlänge, Pastemenkr., Peterkr., blaue gem. Scabiose, Grindkr., Schwärkr., Apostemkr., Wittwenkr., -blume, Gliederlänge.
Kneiffia Fr., Kneiffie.
Kobresia W., Kobresie.
Kochia Roth, Kochie.
Koeleria cristata Pers., kämmige Kölerie, Kammschmiele.
Koelreutera Laxm., Kölreutere.
Koenigia L., Könighe.
Krameria triandra R. & P., dreimännige Kramerie, Ratanha-, Rhatany-, Ratanhywurzel.

L.

Labrella Fr., Lefzenschorf.
Lachnanthes tinctoria Elliot., färbende Wollblüthe.
Lactarius Fr., Milchpilz.
Lactuca angustana, Spargelsalat.
— sativa L., Gartenlattich, Garten-, Kopf-, Lattichsalat, Gartenlattuke, Lactuk, Lattuke, Schmalzkr.
— Scariola L., wilder Lattich, Zaun-, Feldlattich, wilder Salat, wilde Lactuk, Zaun-, Sausalat, Leberdistel, Gänsezunge, Scariol, Schmalwegweis, Ackersalat.
— virosa L., giftiger Lattich, giftiger, stinkender Salat, Gift-, Sau-, Stinksalat, Leberdistel.
Lagenaria vulgaris Ler., gewöhnl. Flaschenkürbis, Jonas-, Trompetenkürbis, langer Kürbis, Kalebasse, Herculeskeule, Pilgrimsflasche.
Lagerstroemia L., Lagerströmie.
Lagurus Lam., Sammtgras.
Lamarckia Mönch., Lamarckie.
Laminaria esculenta Lam., eßbarer Riementang.
Lamium L., Bienensaug, Taubnessel.
— album L., Acker-, Taub-, Todten-, Wurm-, Oedernessel, Dannettel, Erzengel, Löffelblatt, große, taube, weiße, todte Nessel.
Lansium Rumph, ächter Lansabaum.
Lantana Camara L., veränderliche Lantane.
— Selloi Lk. & O., Sello'sche Lantane.
Laplacea, Laplacee.
Lapsana Less., Rainkohl, Hasenkohl.
Larix, Lärchenbaum.
— europaea, gem. L., gem. Lärche, Lerchen-, Lier-, Leer-, Löhr-, Lorch-, Roth-, Schönbaum, Lärchen-, Brech-, Leer-, Lorch-, Prechtanne, Graslerche, Lärchenfichte, Leerkiefer, Lorche, Schönholz, orenburg., ural. Gummi, Lärchenterpenthin, -manna, Manna von Briançon.
Laserpitium, Laserkraut.
— Archangelica L., angelicablättr. Laserkr., zottige Hirschwurz.
— latifolium L., breitblättr. L., weißes großes L., weiße große Hirschwurz, weißer Enzian, weißes Beerkr., weiße Hirtwurz, Waldkümmel.
— Siler L., gebräuchl. L., Bergsiler.
Lasiagrostis Lk., Rauhgras.
Lasiobotrys Spr., Traubenbalgling.
Lathraea Squamaria L., gem. Schuppenwurz.
— clandestina, Clandestine.
Lathyrus, Platterbse.
— Aphaca L., Acker-Pl.
— Cicera L., rothe Pl.
— Nissolia L., einfachblättr. Pl.
— Ochrus L., bleiche Pl., Ochererbse.
— sativus L., eßbare Pl., Kicher, deutsche Kicher.
— sylvestris L., Wald-Pl., Buhlerkr., Waldkichern.
— tuberosus L., knollige Pl., Erdnüsse, -mandel, Erd-, Grundeicheln.
Laurus L., Lorbeer.
— Culitlawang L., Culilabanzimmt, bitterer Zimmt.
— nobilis L., gem. Lorbeer, Lorbeeren, Lorbeerblätter.

Laurus porrecta R., Kampferholz.
— rigida W., Holzkassie.
Lavandula Spica, Spike, Spicklavendel, -narde.
— Stoechas, fremder Lavendel, fremder, röm., welscher Thymian, fremder, welscher Kümmel, Schopflavendel, Stechkr., arab. Stöchas.
Lavandula vera L., ächter, gem., schmalblättr. Lavendel, Garten-L.
Lavatera thuringiaca L., thüringische Lavatere, ungarischer Eibisch.
— trimestris L., Garten-Lavatere, Gartenmalve.
Lawsonia inermis L., unbewaffnete Lawsonie, ächte Alkanna, rothes ägypt. Färberkr., indian. Ochsenzunge, Heuna-, Hennenwurzel, rothes Mundholz, Rothwurz.
Leangium Grev., Glatthäutling.
Lecanactis Eschw., Strahlflechte.
Lecidea Fr., Tellerflechte.
Lecythis Ollaria L., gem. Topfbaum.
— Zabucajo Aubl., Zabucaya-Topfb.
Ledum palustre L., Sumpfporst, Kien-, Kinn-, Tannen-, Kimporst, wilder Rosmarin, Sumpfrosmarin, Postkr., Schabenkr., Schwabenkr., Mottenkr., Warzenkr., Wanzenkr., Heidenbirnenkr., Sautanne, -porsch, Krenze, Grenze, Porsch, Porst, Post, Pursch, Kiriepost, Kienrost, Saugränze, Gichttanne, weiße Heide, Bauernkr., Brauerkr., Borrus, Heidebienenkr., heidn. Bienenkr., Kienpost, Kühnpost, -rost, Läusekr., Mattenkr., Moorrosmarin, Mutterkr., welsche Myrte, böhmisch. Rosmarin, Rostkr., Saugtanne, Schweineporst, Sumpfrost, -kienpost, -kühnrost, Zeitheide.
Leea L., Leea.
Leersia Sol., Leersie.
Leibleinia Endl., Leibleinie.
Lejeunia Lib., Lejeunie.
Lemania Bory, Lemanie.
Lemna L., Wasserlinse.
— minor L., kleine W., Entengrün, Flott.
— polyrrhiza L., große W., Entengrütze.
Lentinus Fr., Zähpilz.
Leontodon L., Löwenzahn.
— Taraxacum L., gem. L., Pfaffenröhrchen, -blatt, -schnell, -stiel, -distel, -blume, -kraut, -platte, Mönchskopf, Apostemröhrlein, wilde Gänsedistel, gelber Sonnenwirbel, Sonnen-, Augenwurz, Röhrleinkr., Scheerkr., Kuh-, Hunds-, Puppen-, Kettel-, Pampel-, Eier-, Dotter-, Butter-, Mai-, Würz-, Seich-, Gänse-, Sau-, Pferde-, Pompel-, Popen-, Pappen-, Pfaffen-, Kettenblume, Saurüssel, -bleaml, -schnabel, Hundslattich, Wege-, Wiesenlattich, Rippau, Bärzahn, Bitter-, Schäfchen-, März-, Laternenblume, Bum-, Pumbaumel, Pumpaune, Wyenschwanz, Sommerdorn, -wurzel, -thor, Riegelstöck, Röhrleinkr., Rohrkr., Mönchsblatt, -platte, Pansteinröhrlein, Pappenkr., Miststinke, Kuhröhrlein, Löwenkr., Mayerstöcke, Milchrödel, kl. Habichtskr., wilde Hindläufte, Kuhlattig, Kettenröhrlein, Luftröhrlein, Feldblume.
Leonurus, Löwen-, Bärenschweif.
— Cardiaca L., gem. L., Herzkraut, Engeltrank, Herzgesperr, Herzgespann, Wolfstrappe.
— Marrubiastrum L., andornähnlicher L.
Leotia Hill., Kappenpilz.
Lepidium, Kresse.
— campestre L., Feldkresse.
— Draba L., Hungerblumenkresse.
— ruderale L., Schutthaufenkresse, Stinkkresse.
— sativum L., Gartenkresse, gem. zahme Kresse, Kasse, Kassen, Kressensamen, Sommerkresse.
Lepiota polymyces, Halimasch, Stockschwamm.
Leptogonium Fr., Hautflechte.
Leptomitrium Wallr., Schmalmütze.
Leptomitus Ag., Dünnfaden.
Leptosiphon androsaceus, phloxähnliche Dünnröhre.
Leptospermum scoparium, Theebusch der Neuseeländer.
Leptostroma Fr., Dünnscheibling.
Lepturus R. Br., Fadenschwanz.
Leskea Hedw., Leskee.
Leucodon Schw., Weißzahn.
Leucoium aestivum L., Sommer-Knotenblume.
— vernum L., Frühlingsknotenblume, großes Schneeglöckchen, Schneelilie, Märzglöcklein.

Leucopogon, Weißbart.
Levisticum officinale Koch, gebräuchl. Liebstöckel, Labe-, Neunstöckel, Badekr., Sauerkr., Bärmutterkr., Lavab, Leberkr, Labe-, Leber-, Leb-, Leve-stock, Luststecken, Malisterkum, Pfersilge, Saukr., Saukrautwurzel.
Libanotis Crantz, Heilwurz.
Licea, Nacktstäubling.
Lichina Ag., Flechtentang.
Licmophora Ag., Fächelkrustel.
Licuala, Sadenpalme.
Lignydium, Blattstäubling.
Ligularia Cass., Ligularie.
Ligusticum L., Liebstock.
Ligustrum vulgare L., gem. Rainweide, gem. Liguster, gem. Hartriegel, Zaunriegel, Beinholz, Dintenbeerstrauch, Heck-, Mundholz, Kingerte.
Lilium L., Lilie.
— bulbiferum L., Feuer-, Gold-, Brandlilie.
— candidum L., weiße L., weiße Lilienblumen, -wurzel.
— Martagon L., Türkenbund-Lilie, Krull-, Goldlilie, Goldwurz, Sülling.
— pomponium L., pomponische L.
— tigrinum Ker, Tigerlilie.
Limnanthus, Sumpfblume.
Limodorum Rich., Dingel.
Limosella aquatica L., Limoselle, Sumpfkr., kl. Schlammlöffel.
Linaria, Leinkraut.
— arvensis L., blaues L., Acker-L.
— Cymbalaria L., eckigblättr. L., Cymbelkr.
— Elatine Mill., Acker-L., kleinblumige Erdwinde.
— minor Desf., kleines L., rothes Acker-L.
— spuria Mill., unächtes L., großblumige Erdwinde.
— vulgaris L., gem. L., gelbes gem. flachsart. Löwenmaul, Frauen-, Marien-, Catharinen-, Wald-. Mauer-, Krötenflachs, wilder Flachs, Flachskr., Stockkraut, Nabelkraut, Stallkr., Harn-, Feigwarzenkraut, Feigblätterkr., großes Hanfkr., Harnkr., Heidenflachs, Hundskopf, -nase, Kalbsnase, Catharinenblume, -kr., Wildflachs, Krottenflachs, Lammkr., Scheiß-, Schieß-, Speiskraut Tackenkr., Ackerleinkr.
Linkia Roth, Linkie.
Lindernia L., Lindernie.
Linnaea borealis Gron., nördliche Linnäe, Moosglocke.
Linum, Lein.
— austriacum L., österreichischer L.
— catharticum L., Purgir-L., Purgirflachs, kleiner purgir. wilder Lein, Wiesenflachs.
— perenne L., ausdauernder Lein.
— usitatissimum L., gebräuchl. L., gem. Flachs, Aferhaar, Tresch-, Springflachs, Haar, Klanglein, Leinsamen, -saat, Stempenhaar.
Lippia citriodora Kth., citronenduftende Lippie, Citronenstrauch.
Liquidambar styraciflua L., amerik. Amberbaum, fließender Storarbaum, fließ. Amber, Güldenbaumharz, Weihrauchrinde, Sweetgum.
Liriodendron tulipifera L., virginischer Tulpenbaum.
Lissanthe sapida RBr., wohlschmeckende Glattblume.
Listera, Listere.
— cordata RBr., herzblättriges Vogelnest.
— ovata RBr., breitblättr. Vogelnest, Rattenschwanz.
Lithospermum L., Steinsame.
— arvense L., Acker-St., Bauernschminke, Feldhirse, Meergries, Rothwurz, wilder Steinhirse, Steinkr.
— officinale L., officineller Steinhirse, gem. Perlkr., Myrrthenkr., Marienthränen, Meer-, Perl-, Sommer-, Sonnenhirse, Steinkr., wilder Thee, Vogelhirse.
Littorella L., Strändling.
Lloydia Salisb., Lloydie.
Loasa Adans., Loase.
Lobelia Caoutschouc H. & B., Federharz-Lobelie.
— cardinalis L., Cardinalsblume.
— inflata L., aufgeblasene Lobelie, Brechlobelie, Lobelienkr., -taback.
— syphilitica L., schweißtreibende L., Lobelienwurzel.
Lobularia Desv., Lobularie.
Lodoicea Sechellarum Labill., cocosartige Lodoicee, Lodoicee der Sechellen.

Lodoiceae spec., Meercocosnuß.
Lolium, Lolch.
— italicum A. Br., italien. L., italien. Raygras.
— perenne L., ausdauernder L., Winterlolch, Raygras, engl. Raygras, Rädel.
— temulentum L., betäubender L., Taumellolch, -korn.
Lomatogonium Al. Br., Fransenkante.
Lonicera, Lonicere.
— Caprifolium L., Geisblatt-L., zahmes, welsches Geisblatt, Specklilie, Nachtrose, -schatten, Jerichsrose, Je länger je lieber.
— Periclymenum L., deutsche L., deutsches, wildes, gem. Geisblatt, Jörgenrose, Zaungilgen.
— tartarica L., tartarische L.
— Xylosteum L., Hecken-L., Hecken-, Ahl-, Hundskirsche, Beinholz.
Lopezia Cav., Lopezie.
Lophium Fr., Muschelschorf.
Lophocolea N. ab E., Kammkelch.
Lophospermum scandens, kletternde Kammsamenpflanze.
Loranthus europaeus L., europ., gem. Riemenblume, Eichenmistel.
Lotus corniculatus L., gem., gehörnter Schotenklee.
— jacobaeus L., Jacobsklee.
Ludwigia L., Ludwigie.
Lunaria L., Mondviole.
Lunularia Mich., Mondbecher.
Lupinus L., Feigbohne, Wolfsbohne, Lupine.
— albus L., türkische Wicke, Asch-, Flachs-, Viek-, Wick-, Wiekbohne, Gartenlupine, Stubentenlilie, weiße Triebviole, Wolfserbse.
Luxemburgia St. Hil., Luxemburgie.
Luzula campestris Dec., gem. Hainsimse, Feldbinsen, Hasenbrodt.
— vernalis Dec., Frühlings-Waldsimse, Busch-, Stachelgras.
Lychnis L., Lichtnelke.
— chalcedonica L., scharlochrothe L., Jerusalemsblume, -kreuz, Maltheserkreuz, brennende Liebe, Feuernelke.
— dioeca L., zweihäusige Lychnis, weißes Marienrösel, Waldlichtnelke, wildes Veilrösel, Wiederstock, gem. Wiederstoß, weiße Lychnis, Margröschen, Sammetlychnis, Metzgerbleaml, Giggerigebleaml, Giggerigihaaner, Je länger je freundlicher, Junggesellknopf, weißes Seifenkr., -wurzel, Lichtrose.
Lychnis flos Cuculi L., schlitzblumige Lichtnelke, Guckucksblume, Rindfleisch, Fleischblume.
— Viscaria L., klebrige L., Pech-, Leim-, Klebnelke, Mückenfang, Morgenröschen.
Lycium barbarum L., gem. Bocksdorn, spanische Weide, Drudenzwirn.
Lycogala Mich., Milchstäubling.
Lycoperdon, Flockenstäubling.
— Bovista L., großer Fl., Riesenbovist, Bovist, Wolfsrauch, Wundschwamm, Bovista, Crepitus Lupi, Fungus Chirurgorum.
— caelatum Bull., Hasenstäubling, Hasenbovist.
Lycopersicum esculentum Mill., eßbarer Liebesapfel, Paradies-, Goldapfel.
Lycopodium, Bärlapp.
— clavatum L., Kolben-B., Kolben-, Schlangenmoos, Alpmehl, Bärentappen, Blitzkr., Dehnkr., Drucken-, Drutenfuß, Drudenmehl, Druten-, Druttenkr., Erd-, Fieber-, Gürtelmoos, Erdschwefel, Fieberranken, Friesel-, Pillenmehl, Gürtelklau, -kr., -most, Haarschauer, -schaar, Herenmehl, -kr., Katzenleiterlein, Klopfpulver, -kr., Köhlerkr., Krähen-, Kruttenfuß, Mörsemau, Mürsemau, Mooskr., Renn-, Neungleich, Neunheil, Pflanzenschwefel, gelber Puder, Saudanne, vegetab. Schwefel, Seilkr., Teufelsklaue, Trudenfuß, -kr., -mehl, Truttenfuß, Weingrün, -kr., Wolfsklaue, Gürtelkr., Johanniskr., Unruhe, Drudenfuß.
— complanatum L., zusammengedrückter Bärlapp, Moße.
— Selago L., Tannen-, Purgir-B., Tangelmoos.
Lycopsis pulla L., braunrother Krummhals, Lämmersack.
Lycopus europaeus L., gem. Wolfsfuß, Wolfsbein, Wasser-, Bruch-, Sumpf-, Wiesenandorn, Christuslanze.
Lygodium, Schlingfarrn.

Lysimachia L., Lysimachie.
— nemorum L., Hain-L., gelber Waldmayer.
— Nummularia L., kriechende L., Pfennigkr., Egelkr., Egeln, Egelpfennig, kleines Goldkr., rundblättr. Lysim., kl. Mondkr., gelbes, großes Münzkr., Nagelkr., kl. Natterkraut, Nattergold, -milch, kl. Schlangenkr., kl. Schwalbenkr., Wasserpoley, rundblättr. Weiderich, Wiesengeld, -gold, kreisendes Wundkr.
— thyrsiflora L., straußblüthige L., Wasserweiderich.
— vulgaris L., gem. L., gelber, großer Weiderich, gelbes Weidenkr.
Lythrum Hyssopifolia L., ysopblättr. Weiderich, kleines Blutkr.
— Salicaria L., gem., rother Weiderich, großes, gem. Blutkr., Loswe, Acker-, Purgirweiderich, Aehrenwinderich, blauer Fisch-, Fuchsschwanz, Partike, brauner Weiderich, Weiderichblutkr.

M.

Maba Ebenus Spr., Ebenholz-Maba.
Maclura aurantiaca, Osage-Orange.
Macrosporium Fr., Langsporling.
Madia mellosa Mol., wilde Madie.
— sativa Mol., ölgebende Madie, Oeldotter.
— viscosa Cav., schmierige Madie.
Madotheca Dumort., Kahlfrucht.
Magnolia L., Magnolie.
Magonia St. Hil., Magonie.
Mahernia L.. Mahernie.
Majanthemum bifolium Dec., zweiblättrige Schattenblume, Zweiblatt, Einblatt, Katzeneier, kl. zweiblättr. Maiblume, Maienblümchen, Parnassengras, Vogelwein.
Malachium Fr., Weichkraut.
Malcolmia RBr., Malcolmie.
Malesherbia R. & P,, Malesherbie.
Malpighia L., Malpighie.
Malva alcea L., schlitzblättr. Malve, Siegmars-M., Siegmarskr., Rosen-, Brand-, Erndt-, Selriß-, Herbst-, Augenpappel,, Arints, Baum-, Brand-, Erd-, Erndt-, Wetter-, Klock-, Malven-, Glocken-, Herbstrosen, Fellriß, Fellrißwurzel, Flug-, Pflugwurz, Siegmundwurzel, Simeonskr., Simonskr., -wurzel, Studentenblume, Hoch-, Herzleuchte, Jacobsstab, rheinische Pappel, Fleckkr.
Malva moschata L., Bisam-M.
— borealis Wallm., nördl. M., kleinblumige Käsepappel.
— rotundifolia, rundblättr. M., Gänse-, Feldmalve, Käse-, Roß-, Hasen-, Gänse-, Feld-, Hanfpappel, kl. Pappel, Pappelkr., Kazekäsel, Käsleinkr., Käsenapel, Kästleinkraut, wilde Pappel, Peterskr.
— sylvestris L., wilde M., Roß-, Waldmalve, große Roß-, Hasenpappel, Pferde-, St. Johannis-, Hanspappel.
Mamillaria, Zizendistel.
Mammea L., Mammeibaum.
Manicaria saccifera Grtn., sacktragende Muffpalme.
Manihot utilissima Pohl, nutzbarer Maniok, Manjok, Mandiocca, Cassavestrauch, Cassabi, Casseda, Tapioka.
Manulea violacea, violette Handblume.
Mappa tanara A. Juss., bestäubter Tafeltuchbaum.
Maranta Allouya Jacq., kopfförmige Marante.
— arundinacea L., schilfartige M., Pfeilwurzel, amerik. Stärkemehl, Marantenmehl, westind. Salep, Arrow Root.
Marasmius Fr., Welkpilz.
Marcgravia L., Marcgravie.
Marchantia polymorpha L., Stern-, Stein-, Brunnen-, Lebermoos, weißes Lebermoos, Steinleberkr., Wasserleberkr.
Marrubium vulgare L., gem. Andorn, weißer A., Dorant, Durant, wilder, weißer Taurant, weiße Leuchte, Bendhopfen, Helfkr., Gutkr., Gott vergeß, Morabel, Marcobell, Marobel, Apfelkr., Berghopfen, wilder Dorant, weißer Durant, Lungenkr., Marienessel, -andorn, -wurzel, Matruvie, Mutterkr., Siegmünze.
Marsilea Schreb., Marsilie.
Martynia proboscidea, Elephantenrüssel.

Matricaria Chamomilla L., gem., kleine Kamille, Kamillen-Mutterkr., Feld-, Kronkamille, Kuhmelen, Hermel, Hermelin, Hermelchen, Hermlichen, Hermichen, Helmerthen, Hermitzel, Kamellen-, Kammer-, Kammel-, Magd-, Lungen-, Romeyenblume, Romey, Römery, Riomerry, Riemerey, Silzriemerey, Gamillen, Grauholz, Hälmerchen, Halmergen, Heermigen, Helmerchen, Helmiegen, Helmriegen, -ringen, Hermünzel, Langen-, Laugenblume,, Magdblumenmettram, Remey, Rickmirey.

Matthiola annua Sw., einjährige Matthiole, Sommerlevkoje.

— incana R. Br., weißgraue M., Winterlevkoje.

Mauritia L., Mauritie.

Medicago L., Schneckenklee.

— falcata L., Sichel-Schn., Sichelklee, gelbe Luzerne.

— media Pers., mittlerer Schn., Bastard-Schn.

— sativa L., angebauter Schn., Luzerne, ewiger Klee.

Meesia Hedw., Meesie.

Melaleuca Cajuputi Rxb., ächter Cajaputbaum.

— Leucadendron, weißästiger Cajaputb.

Melampyrum, Kuhweizen, Wachtelweizen.

— arvense L., Acker-K., Scharinkel.

— cristatum L., kämmiger K.

— nemorosum L., Wald-K., blauer K., Tag und Nacht, Hainbrand.

Melanconium N. ab E., Rußsporling.

Melastoma Burm., Schwarzmund.

Melia Azedarach L., glatter Zedrach.

Melianthus Tourn., Honigblume.

Melica, Perlgras.

— ciliata L., gefranztes, wolliges P., haariges Waldgras.

— nutans L., hängendes, glattes P., Schöngras.

Melidium Eschw., Straußschimmel.

Melilotus, Honigklee.

— coerulea L., blauer H., blauer Steinklee, Garten-, Gülden-, Schabziegerklee, Schabziegerkr., Schabzunderkr., Schuchlen, Schüchlein, Aegyptenkr., wohlriechender Klee, Hirschklee, blaue Melilote, blaue Trigonelle, Ziegerkr., Pferdeklee, Stundenkr., Wetterkr.

Melilotus officinalis L., Meliloten-, Stein-, Honig-, Bär-, Seeloten-, Schoten-, Sulotenklee, gelbe Siebenzeit, Siebengezeit, Tonkakr., unsrer Frauen Schüchlein, gelber, goldner Klee, Mallut, Melote, Melilote, Steinklever.

Melissa officinalis L., gebräuchl. Melisse, Garten-, Citronen-M., Citronenkr., -blatt, Bienen-, Immen-, Mutter-, Herz-, Ehmken-, Melissen-, Pfaffenkr., Ivenblatt, Herzenstrost, Honigblume, Wintermelisse, Greuconsilie.

Melittis, Immenblatt.

— Melissophyllum L., Wald-, Bastard-Melisse, Waldmutterkr.

Melocactus Dec., Melonendistel.

Melosira Ag., Plattschnüre.

Memecylon edule Rxb., eßbarer Safranbaum.

— tinctorium W., färbender Safranb.

Menispermum, Mondsame.

Menispermi spec., Lopezwurzel.

Mentha, Münze.

— crispa L., krause M., Garten-, Kreuz-, Hausmünze, Krausebalsam, Münzbalsam, krauses Balsamkraut, krause Bathanmünze, Blumenkopfkrausemünze, Braunheiling, Daumen-, Deumenthee, Gartenkrausemünze.

— piperita L., Pfeffer-M., engl. M., engl. Münzkr., Spitzmünze.

— Pulegium L., Polei-M., Herzpolei, Polei, Polich, Flohkr., Froschpollich, Garten-, Wasserpolei, Herzengleich, Herzmünzkr.

— sylvestris Griss., wilde Krausemünze, Roß-, Page-, Pferde-, Waldmünze, Herzenstrost, Katzenbalsam, wilde Münze, Roßbalsam, -polei.

Mentzelia L., Mentzelie.

Menyanthes trifoliata L., dreiblättr. Zottenblume, Fieber-, Bitter, Sumpf-, Bohnen-, Drei-, Ziegenblatt, Magen-, Biber-, Wasser-, Scharbock-, Butter-, Lumpen-, Lungen-, Sumpfklee, Dreikohl, wilde Hyacinthe, Klappe, Kreuzwurz, Monatsblume, Wasserdreiblatt, Wiesenmangold, Ziegen-, Zottenklappen.

Mercurialis annua L., einjähriges Bingelkr., Speck-, Schweißmelde, Hundskohl, Bengelkr., Glattbingel, Klystierkr., Kuhkr., Kuhwurz, Merkurkr., -speise, Scheißkr., Schweißkr., Sommerbingelkr.
Meridion Ag., Strahlalge, Strahlkrustel.
Merulius Fr., Netzpilz.
Mesembryanthemum crystallinum L., krystallene, eiswarzige Zaserblume, krystall. Mittagsblume, gefrorene Ficoides, Diamantficoides, Eiskr., -flanze, Diamantpflanze, Krystallkr.
— edule, Hottentottenfeige.
— Trypolium L., afterblättr. Zaserblume, Rose von Candia.
Mesogloia Ag., Schlüpferfaden.
Mespilus Amelanchier, schneeweißer Mispel.
— Cotoneaster L., Zwergmispeln, Bergquitten.
— germanica L., deutscher, gem. Mispel.
— Oxyacantha L., Weißdorn, Mehlbeeren.
Mesua L., Mesue.
— ferrea L., Nagassarie, Naga-Keschura (im Sanskrit).
Metrosideros vera Rumph., ächtes Eisenmaß, wahrer Nanibaum.
— tomentosa, Pohutukava.
Metzgeria Radd., Metzgerie.
Meum athamanticum Jacqu., haarblättr. Bärwurz, Mutterwurz, Bären-, Saufenchel, Hausmark, Herzwurzel, Bärendill, Bärwurzgleiß, wilder Dill, wilder Fenchel.
— Mutellina Grtn., Alpen-Bärwurz, rother Bärfenchel, Köpernick.
Micarea Fr., Schleimkornflechte.
Micheliae spec., Champaka.
Miconia R.&P., Miconie.
— tinctoria Mart., färbende Miconie.
Micrasterias Ag., Zellenstern.
Microcoleus Desmaz., Scheidenfaden.
Micromega Ag., Krusteltang.
Micromeria Benth., Micromerie.
Micropus L., Falzblume.
Midotis Fr., Midasohr.
Milnea edulis Rxb., eßbare Milnee.
Milium effusum L., ausgebreitetes Hirsegras, Waldhirse.
Mimosa pudica L., schamhafte Sinnpflanze.
— sensitiva L., empfindliche Sinnpflanze.
Mimulus moschatus L., bisamduftende Gauklerblume, Moschuskr.
Mirabilis Jalappa L., gewöhnl. Wunderblume, falsche Jalappe.
Mitrula Fr., Spatelpilz.
Mnium L., Kopfmoos.
Moehringia L., Möhringie.
Moenchia Ehrh., Mönchie.
Moesslera Rchb., Mößlere.
Mohria thurifraga Sw., weihrauchduftende Mohrie.
Molinia coerulea Mönch., blauer Steifhalm, Molinie, blaues Perlgras.
Molopospermum Koch, Striemensame.
Momordica Balsamina L., ächter Balsamapfel, Balsamgurke, Balsaminenmomordica, Balsamkrautmännchen, Jerusalems-, Merveille-, Wunderapfel, Stechkürbis.
— purgans Mart., Cabacinha.
Monarda didyma L., scharlachrothe Monarde, Oswegathee.
Monilia Fr., Schnurschimmel.
Monotropa Hypopitys L., vielblüthiges Ohrblatt, Fichtenspargel, Schmeer-, Waldwurz, gelbes Vogelnest.
Montia fontana L., Quell-Montie, Flachsfalat, Wasserbunzelkr.
Mora excelsa Schomb., Mora-Baum.
Morchella, Morchel.
— conica Pers., kegelförmige M., Spitzmorchel.
— crassipes Dec., dickfüßige M., Riesenmorchel.
— esculenta Pers., gem. Morchel, fuchsrothe Speisemorchel, fuchsrothe eßbare M., Mauroche, Maurache.
— hybrida Pers., harte M., Bastardmorchel.
— pubescens Pers., flaumhaarige M.
— rimosipes Dec., ritzstielige M.
— tremelloides Pers., Mark-M.
Moringa pterygosperma Grtn., flügelsamige Moringe, Behennußbaum, Griesholz, ägypt. Nuß, Oelnuß, blaues Sandelholz, Schnellsäulchenbaum, Schusserbaum, Salbennüsse.

Moronobea coccinea Aubl., Schweingummi, hog-gum.
Morus alba L., weißer Maulbeerbaum.
— nigra L., schwarzer M.
— rubra L., rother M.
Mucor L., Kopfschimmel.
Musa paradisiaca L., gem. Pisang.
— sapientum L., Bananen-Pisang.
— Troglodytarum textoria var. errans, Manilla-Hanf.
Muscari comosum Mill., schopfblüthige Muskhyacinthe, Ackerhyacinthe.
Mutisia, Mutisie.
Mycomater Fr., Pilzmutter.
Mylitta Fr., Mylitte.
Myosotis palustris L., Sumpf-Mäuseohr, eigentliches, gewöhnliches Vergißmeinnicht.
Myosurus minimus L., kleiner Mäuseschwanz, Herrnzippel.
Myrica cerifera L., wachstragender Gagel, Wachsbaum.
— Gale L., gem. Gagel, brabanter Myrte.
Myricaria germanica Desv., deutsche Myricarie, deutsche Tamariske.
Myriococcum Fr., Tausendkorn.
Myriophyllum L., Tausendblatt, Teichfenchel.
Myristica moschata Thunb., ächter Muskatennußbaum, Diebs-, Rumpf-, Zwillingsnüsse, Kumpen, Rompen, Rumpen, Macisnüsse, -blüthe, Muskate, Muskatenblüthe, -bohne, -butter, -öl, aromatische Nuß.
— officinalis M., Bicuibaöl.
Myrobalanus Grtn., Myrobalanenbaum.
Myrospermum peruiferum, peruv. Balsambaum, Opobalsambaum, flüssiger, trockener Opobalsam, schwarzer, trockner, weißer Perubalsam, Wunderbalsam, -tropfen.
Myrothecium, Scheibenstäubling.
Myrrhis odorata Scop., wohlriechende Süßdolde, spanisch. Körbel, Myrrhen-, Aniskörbel.
Myrtus, Myrte.
— communis L., gem. Myrte, Myrtenbaum, welsche Heidelbeere.
— citrifolia Poir., citronenblättr. M.
— Luma Mill., Luma-M.
— Pimenta L., Piment-M., Nelkenpfeffer-M., Gewürz-M., Allerlei-, Mode-, Neu-, Allmodegewürz, Almoti, Amömlein, Frucht aus Indien, engl. neues Gewürz, Jamaica-, Juden-, Tabasco-, Thebet-, Wunderpfeffer, Nelkenköpfe, -körner, jamaic., westind. Pfeffer, neue Würze, engl. Piment, Pimento.
Myxotrichum Kunze, Schleimflocke.

N.

Naemaspora Fr., Schleimranke.
Naematelia Fr., Schleimdeckling.
Najas L., Najade.
Napoleona Beauv., Napoleone.
Narcissus Jonquilla L., Jonquille-Narcisse, Jonquille, Sommerbote.
— poëticus L., weiße, ächte N., Sternblume, Engelar.
— Pseudonarcissus L., gelbe, gem. N., Märzbecher, Hornungsblume.
— Tazetta L., Tazetten-N., Tazette.
Nardus stricta L., steifes Borstengras, Bürstling, Hirschhaar, Nätsch, Wolf.
Narthecium Moehr., Narthecie.
Nasturtium amphibium R. Br., Landwasserranke, Sumpf-, Wasserhederich.
— officinale R. Br., gebräuchl. Brunnenkresse, Wasserkresse, weiße Kresse, Quellenranke, Ranke, Braunkersch, Nasturzie, wilder Senf.
Nauclea Gambir Hunt., indischer Morgenstern, ächter Gambirstrauch, Gamber, Gamberextract, Catechu, Kanser.
Neckera Hedw., Neckere.
Negundo fraxinifolium Nutt., gem. Eschhorn.
Nelumbium speciosum W., stattliche Nelumbo, ägypt. Bohne.
Nemalion Targ., Fadenwatt.
Nemophila. Liebeshainblume
Neottia Nidus avis Rich., wahres Vogelnest.
Neottidium Sl., Nestwurz.
Nepenthes L., Kannenstaude.
Nepeta Cataria L., gem. Katzenmünze, Katzenbalsam, -liebe, Katzennepten, -nessel, -sterz, -wadel, Nepte, Steinmünze, -nessel, Korn-, Feldminze, Mariennessel, -stein.

Nephelium lappaceum, Rambutan.
— Litchi Cambess., wohlschmeckende Zwillingspflaume, Litschibaum.
Nephrodium esculentum Don., eßbarer Nierenfarrn.
— filix mas R. Br., männlicher Nierenf., gem. Wald-, Wurmfarrn, Johannishand, -wurzel, männl. Fahren-, Farrnkr., Farrnkrautmännlein, Farrenwurzel, Glückshand, Herenkraut, -wurzel, Hirschzehen, Hurenkr., -wurzel, Johannispestilenzwurzel, Männleinwurmtüpfelfarrn, männl. Punctfarrn, Schlangenkr., Tropfkr., Wanzenwurz, Wildfarrn.
Nerium antidysentericum L., ruhrstillender Oleander, Conessirinde, Ruhroleander.
— Oleander L.. gem. Oleander, Rosenlorbeer.
Neslia paniculata Desv., rispenblüthige Neslie, kleiner Leindotter, Finkensamen.
Neurada L., Neurade.
Neuwiedia Bl., Neuwiedie.
Nicotiana, Taback.
— macrophylla Spr., großblättr. T., Maryland-, Schaufel-, Tuten-Tab.
— rustica L., Bauern-, Veilchen-T., kleiner, türkischer, engl. T.
— Tabacum L., gem., großer, breitblättr., virginischer Tab., Toback, peruv., heiliges, indian. Wundkr., Kraut des heil. Kreuzes, Bemerellenkr., indian., peruv., Bilsenkr., Heil aller Welt, Königinkr., der alten Königin Kraut.
Nidularia Fr., Nestpilz.
Nigella damascena L., türk., franz. Schwarzkümmel, Garten-, Damascener-Nigelle, Gretchen im Grünen, Gretchen im Busch, Jungfer in Haaren.
— sativa L., gebräuchl., gem. Schwarzkümmel, gem. Nigelle, böhm., röm., zahmer Schwarzk., röm., schwarzer Coriander, Gartenmichel, Catharinenblume, schwarzer Kümmel, Nardenkr., Braut in Haaren, böhm., zahmer Nardensamen, neue deutsche Würze, Nonnennäglein, Spargensamen.
Nigritella Rich., Schwärzling.
Nipa fruticans, Nipapalme.
Nodularia Mert., Knotenfaden.
Nonnea Med., Nonnee.
Nosophlaea Fr., Staubbeule.
Nostoc Adans., Nostoc.
Notochlaena R. Br., Streufarrn.
Nuphar luteum Sm., gelbe Teich-, Seerose, Seekandel, Butterfaß.
— minimum, kleinste Seekandel.
Nuytsia floribunda R. Br., Feuerbaum (d. Schwanfluß-Colonie.)
Nyctalis Fr., Nachtpilz.
Nymphaea alba L., weiße Seerose, Mümmelchen, Haar-, Harz-, Hercules-, Herz-, Keel-, Keul-, Kohl-, Kolben-, Koller-, Kuhlwurz, Kellerwurzel, Lakermögen, Mürmelken, weiße Mummeln, Nipenblume, weiße Nirbl., weiße Nymphenbl., weiße Plumpen, weiße Seeblumen, -kanne, -mummel, -puppe, -plumpen, weiße Teichlilie, Tollingen, Tolllilie, weiße Wasserblume, -gilgen, -lattich, -lilie, -mänge, -männchen, -möhre, -mohn, -mummel, -rose, -tulipane, -tulpe, Weiherlilie, weiße Weiherrose.
Nyssa aquatica L., Tupelobaum, Nyssafrüchte.

O.

Ochroma Sw., Bleichwolle.
Ocimum Basilicum L., gem., großes Basilienkr., Basilicum, Basilien, Braunsilge, Grünkr., Hirnkr., Ersilge, Basilgram, Basilzen, Brunsilge, Citronenbasilien, Herrenkr., Königsbisam, -kr., große Nelkenbasilie, Ozim, Presilgenkr.
— minimum, kleine Nelkenbasilie.
Ocotea Puchury, brasilian. Bohne, Pechurim-, Pichurimbohne, Sassafraßnuß.
Odontella Ag., Ohrfrustel.
Odontia Fr., Zahnpilz.
Oedemium Lk., Schwellflocke.
Oenanthe, Rebendolde.
— fistulosa L., röhrige R., Tropfwurz.
— Phellandrium L., fenchelsamige R., Wasserfenchel, -körbel, Wasser-Roßfenchel, Froschkr., Wasserpeersaat, Peer-, Pferdesaat, Pferdesamenkr.,

Pferde-, Roßfenchel, Wüperling, Wüzerling, Froschpeterlein, Rhodenbank, -bunk, Roßkörbel, Samenkr., unächter Schierling, unschädlicher Wasserschierling, kleiner Wedendunk.
Oenothera biennis L., zweijährige, gem. Nachtkerze, französ. Rapunzel, Gartenrapunzel, Rapunzel-Sellerie, Rapontika, gelber Weiderich, Siebenschläfer, Eßwurzel, Nachtröschen, Rapuntienwurzel.
Oidium Lk., Knotenschimmel.
Olax L. Kothholz.
Olea europaea L., gem. ächter Oelbaum, Olivenbaum.
Omphalodes linifolia Moench., Schöngwitchen.
— scorpioides Lehm., vergißmeinnichtart. Nabelsame, falsches Vergißmeinnicht.
— verna Moench., Frühlings-Omphalode, großes Garten-Vergißmeinnicht, Mannstreu.
Oncobyrsa Ag., Tüpfelfell.
Oncophorus Brid., Kropfträger.
Onobrychis sativa Lam., gem. Esparsette, Esperklee, spanisch., türk. Klee, gem. Süßklee.
Ononis officinalis Spenn., gebräuchl., dornige, stachlige Hauhechel, Ochsenbrech, Stallkr., Nackelkr., Heckelkr., Weiberkrieg, Katzenspeer, Ochsenbrach, -borche, -burre, -kraut, Hartheu, Pflugsterz, Aglarkr., Feldhau-, Futthechel, Hächel-, Häckelkr., Hackelkr., Hartkr., Harvelheu, Hechelkr., Heudorn, Heuschal, Kuhscheise, -speise, Ochsenbruch, -hure, -brechwurz, Questenkr., Schmalhosen, Schmalzhefen, Stachelkr., -wurz, Stahlkr., Stuhlkr., Weibergeklatsche, Wittwerkrieg.
Onopordum L., Eselsdistel.
— Acanthium L., gem. Krebsdistel, gem. Zellblume, Krampf-, Woll-, Bergdistel, wilde Artischocke, weiße Frauendistel, Krebsdistelzellblume, weiße Wegdistel.
Onosma L., Lotwurz.
Onygena Pers., Kopfstäubling.
Opegrapha Humb., Rillenflechte.
Ophioglossum vulgatum Bl., gem. Natterzunge, Eiblattnatterzunge, Mutterkrautwurz, Wiederthon mit Zunge, Zungenblatt, Natter-, Otter-, Schlangenzünglein, Schlangenzunge.
Ophiorrhiza Mungos L., indische Schlangenwurzel, Munghos, Chynlenwurzel, bittre, indische Giftwurzel, chines. Goldwurzel, chines. Bitterw., Erdgalle.
Ophrys Rich., Knabenkraut.
Opopanax Chironium Koch., Panax-, Opopanaxpflanze, Heilwurz-, Panaxgummi, Heilwurzsaft, Hercules-grundheil, Opopanac.
Opuntia, Feigendistel.
— coccinellifer Mill., Kochenille-F., Nopalpflanze.
— Ficus indica M., indian. F., indian. Feige.
— Tuna M., breite F.
Orchis, Ragwurz, Knabenkr.
— latifolia, Bruch-Kn., Glückshand, Händleinwurz, Kreuzblume, rother Guckuck, Guckucksblume, Wiesenguckuck, Moorhändleinwurz, Venusblume, Wasserhändelwurz.
— maculata L., Flecken-Ragw., geflecktes Kn.
— militaris L., großes Kn., großer Guckuck.
— Morio L., kleines, gem. Kn., Triften-Ragw., Salep-Ragw., officineller Salep, Pickelhering, Salap, Heirathskr., Knabenhoden, Knabenweiblein, Moriomännchen, Stendel, Stendelkr., hörnige Händleinwurz.
— pyramidalis L., pyramidenblüthiges Kleeähnliches Kn.
Oreas Brid., Bergmoos.
Oreodoxa frigida Kth., kälteliebende Hochgebirgspalme.
— frigida H. B., Palmeto vom Azufral.
— regia H. B., Palma Real.
Origanum, Dosten.
— creticum, Creterdost, cand., cretisch. Majoran, cret., span. Hopfen, cret. Wohlgemuth.
— Dictamnus, cret. Diptam, Diptamdosten.
— heracleoticum, griechischer Winter-Majoran.
— Majorana L., Majoran-D., gem. Garten-Majoran, Mairan, Mayeran, Maseran, gem. Sommer-Majoran, Meylen, Meieran, Wurstkr.

Origanum paniculatum, rispenblüth. D., ewiger Majoran.
— vulgare L., gem. Dosten, Feld-, Wald-, Bocksdosten, Ohrkr., Mariolenenkr., Orego, Organt, Kraut, brauner, wilder, canad. Dost, Wohlgemuth, Orant, Costanz, wilder Majoran, Schusterkr., Badekr.
Orlaya Hffm., Breitsame.
Ornithogalum nutans L., überhängender Milchstern, Grashyacinthe.
— umbellatum L., doldiger Milchstern, gem. Hühnerlauch.
Ornithopus perpusillus L., winziger Vogelfuß, kl. Vogelklaue.
Ornus europaea Pers., europäische Blumenesche, Manna-, Blüthen-, Zwergesche, großblumige, schöne Esche; calabr., Capacy-, dicke, feine, fette, florent., gem., körnige, lange, römisch., sicilian., toscan. Manna, Manna in Röhren, Sorten, Thränen, Tropfen.
Orobanche coerulea Will., blaue Sommerwurz, Erbenwürger.
— ramosa L., ästige S., Hanfkod.
Orobus, Walderbse.
— niger L., schwarze W., schwarzes Fasankr.
— tuberosus L., knollige W.
— vernus L., Frühlings-W., Fasankr.
Orthotrichum Hedw., Goldhaar.
Oryza sativa L., gem. Reis, Reisblume, -körner.
Oscillatoria Vauch., Zitteralge, Schwingfaden.
Osmunda regalis L., königl. Rispenfarrn, Trauben-, Königsfarrn, Bseichkr.
Ostericum Hoffm., Mutterwurz.
Ostracococcum Wallr., Schalenkorn.
Ostracoderma, Schalenhäutling.
Ostropa Fr., Ritzensphärie.
Ostrya Mich., Hopfenbuche.
Osyris L., Harnkraut.
Oxalis L., Sauerklee.
— Acetosa L., gem. S., Hasen-, Guckucks-, Busch-, Herz-, Buch-, Gauch-, Haselklee, Hasen-, Buch-, Busch-, Gauch-, Roß-, Waldsauerampfer, Guckuckskohl, -brod, -hasen, Gauch-, Buchbrod, Thälerkr., Alleluja, kleines Dreiblatt, Fleckenkr., Guchgauchlauch, Guggenkäs, Guggubrod, Gugizzer, Halleluja, Hasenherz, -salat, Käs und Brod, Malerkr., Sättling, weißes Sauermalerkr., Weißmalerkr.
Oxalis dormiens Mart., schlafender Sauerklee.
— sensitiva L., empfindlicher S.
— stricta L., steifer S.
— tuberosa Molin, knolliger S.
Oxalidis spec., liefert Oca, eine eßbare Knolle.
Oxycoccos palustris Pers., gem. Sumpfbeere, Moosbeere, Torfheidelbeere, Rauschgrün, Affen-, Kessel-, Kranich-, Masel-, Mosel-, Trau-, Winterbeere, Moosgrangen, -beerstrauch, gem. Schollere, Viehbeſinge, Fem-, Fenn-, Hübelbeere, Gichtkr.
Oxyria Hill., Säuerling.
Oxytropis Dec., Spitzkiel.
Oxyura, Spitzschwanz.

P.

Paederota L., Päderote.
Paeonia officinalis L., gebräuchl., gem. Gichtrose, Pfingst-, Benig-, Benedict-, Bingen-, Freisam-, Gift-, Keusch-, Königs-, Marien-, Pfundrose, Bijone, Bijonie, Amachtsbohne, Benjemin, Batengen, Putthühnchen, -hähnchen, Feuerblume, Gichtkörner, -peterlein, -wurz, Königsblume, Minwenkr., Rimvenkr., Monlinge, gem. Päonie, Patenien, Penilien, Pfingstwurzel, Pijone, ewige Pute, Puttenige, Spießlinge, Zahnerbsen, -perlen, -korallen.
Paliurus Tourn., Stechdorn.
Pallenis Cass., Pallenis.
Palmella Lynb., Palmelle.
Paludella Ehrh., Sumpfmoos.
Panax quinquefolius L., amerikan. Kraftwurzel, Heilwurzel, Wetterhahn.
— Schinseng N. ab E., asiat., ächte Kraftwurzel, Ginsengpflanze, Schingscheng-, Ginschin-, Ginzengwurzel.
Pancratium, Gilgen, Machtlilie.
Pandanus odoratissimus L. fil., wohlriechender Pandanus.

Panicum L., Fennich.
— Crus galli L., Hahnenfuß-F., Grense.
— frumentaceum Rxb., Getreide-F.
— italicum L., welscher F., welscher Hirse, Kolbenhirse.
— miliaceum L., Hirsen-F., gem. Hirse, Breie.
— sanguinale L., Blutfennich, gem. Fingerhirse, Himmelthau, Mannagrütze.
— turgidum Forsk., gedunsener F.
Panus Fr., Knauelpilz.
Papaver L., Mohn.
— Argemone L., Keulen-M., Sandmohn.
— orientale L., morgenländischer M.
— Rhoeas L., Klatsch-M., Klatsch-, Klapper-, Flitschrosen, wilder, rother M., Feld-, Korn-, Flatter-M., Katzen-, Gliedmagen, kl. Oelmagen, Ackermohn, -schnallen, Hirnschalen, Allerleilust, Fellbaum, -blume, Feldmagsamen, Feuerblume, Glatzen, Grind-, Grundmagen, Grind-, Ranunkelmohn, Hirnschall, Klatschen, rothe Kornrosen, Oelmagenblume, Schnallen, Schnellblume, Wildmann.
— somniferum L., Garten-M., schlafmachender M., Maas, Mage, Mahn, blauer, schwarzer, weißer Mohn, Magsamen, Oelmagsamen, Oelmagen, Oelsamen, Mohnhäupter, -kannen, -kapseln, -köpfe, -samen, -schlötterchen; Opium.
Papularia Fr., Blatternbrand.
Parietaria officinalis L., Wandkraut, gem. Glaskr., St. Peterskr., Nachtkr., Glaswurz, Mauerkr., Mauerglaskr., Peterkr., Petermeilandskr., Rebhühnerkr., Tag u. Nacht gleich, Tag u. Nachtkr., Trauf-, Treuf-, Tröck-, Tröf-, Tröpf-, Tropfkr.
Paris quadrifolia L., vierblättr. Einbeere, Wolfs-, Steinbeere, Sauauge, Augenkr., Fuchstraubenbeere, Gutblatterkr., Paris, Parisbeere, -kr., Schweinsauge, Vierblatt.
Parmelia parietina Ach., Wand-Schüsselflechte, gelbe Wand-, Baumfl., gelbes Baummoos, Baumkrätze, Planken-, Schlüsselflechte, goldgelbe Schuppenflechte, gelbe, gem. Steinfl.
Parmelia saxatilis, Felsen-, Stein-, Moosflechte, Steinleberkr., Steinmoosschildflechte, Todtenmoos, Wandlappenfl., Wandschildfl., Hirnschädelmoos, Mooskr., Schädelmoos.
— tartarea Ach., Cudbearfarbe, Cudhbert, Cuthbert, blauer Lack, Lackmus, -moos.
Parnassia palustris L., Sumpf-Parnasse, weiße Leberbl., -kr., Parnassengras, Parnassie, Ein-, Rein-, Pinn-, Vinnblatt, Herzblümchen, Pinne, weiße Herrnblume, Steinblume, Studentenröslein, Sumpfeinblatt, -herzblume, -parnassenkr., weiße Wasserleberbl., weiße Herzblume.
Paronychia Juss., Paronychie.
Passerina annua Wikstr., einjähriger Vogelkopf, Spatzenzunge.
Passiflora L., Passionsblume.
Pastinaca sativa L., gem. Pastinak, Gartenpastinak, Balsternak, Bestenau, rauher Giersch, Hammelsmöhren, Herzmarillen, Hirschmöhren, wilde Marillen, wilde, weiße Möhre, Pasternak, Past-enak, -enei, -ernat, -inachen, -inack, Palsternak, Pestknochen, -nachen, -nägel.
Patellaria Fr., Tellerpilz.
Paullinia Cururu L., stumpffrüchtige Paullinie.
— sorbilis Mart., trankgebende, harzige, guaranagebende P., Guaranaharz, -paste, Guaranie.
Paxillus Fr., Pflockpilz.
Pediastrum Meyen, Blattstern.
Pedicularis palustris L., großes Läusekr., großes Fistelkr., Grasfresser, rother Hahnenkamm, brauner, purpurfarbener, staudiger Rodel, Sumpfläusekr., Sumpfrodel, Wiesenwolf.
Peganum Harmala L., gem. Harmelraute (türkisch Roth).
Pelargonium roseum W., rosenduftender Kranichschnabel.
Pellia Raddi, Pellie.
Peltaria L., Scheibenkraut.
Peltigera Hoffm., Schildflechte.
— canina, Erdleberkr., graue Schildfl., Stein-, Hundsflechte, aschgraues Leberkr., Steinleberkr., Steinmoos.
— aphthosa, grüne Schildfl., Fasch-, Schwämmchenfl., warzige Hundsfl.,

grünes Lebermoos, grüne warzige Leberfl., Lebermoos.
Penaea mucronata, spitzige Penäe, Spitzblattfleischleim.
— Sarcocolla L., gem. Fischleimstrauch, Fleischleimgummi, Sarcocolle.
Penicillaria spicata W., Badschra (Indien).
Penicillium Lk., Pinselschimmel.
Pentastemon campanulatus Ait, glockiger Fünffaden, Bartfaden, glockige Schildblume.
Peplis, Afterquendel.
— Portula L., gem. Zipfelkr., Zipfelblume, Portulakwegerich.
Pereskia, Pereskie.
Perichaena Fr., Deckelstäubling.
Periconia Tode, Staubblasenschimmel.
Peridermium Lk., Blasenbrand.
Periola Fr., Zottenbalgling.
Periploca L., Schlinge.
Perisporium Fr., Balgsporling.
Persea Camphora Spr., Kampfer-Persee, Kampherlorbeer, Kampherbaum, Gaffer.
— caryophyllacea Mart., Cravobaum, Nelkenzimmtbaum, Kassel, Nägeleinrinde, Nelkenholz, -kassie, -rinde.
— Cassia Spr., Kassien-P., Kassienzimmtbaum, Kassienrinde, -holz.
— Cinnamomum Spr., Zimmt-Pers., Zimmtlorbeer, ächter Zimmtbaum.
— Sassafras Spr., Sassafras-P., Sassafrasbaum, -rinde, Fenchelbaum, -holz, Flußholzbaum.
— Tamala, ächter Mutterzimmtbaum.
Persica vulgaris Mill., gem. Pfirsichbaum, Ananas-, Nußpfirsich, Pferschenbaum, Pfersing, Pfersich, Pfirschen, persischer Mandelbaum, Nectarine, Persicken.
Pertusaria Dec., Durchbohrflechte.
Petasites officinalis Mönch, gebräuchl. Pestilenzwurzel, großer, großblättr., rother Huflattig, Pestwurz, Neukr., Neunkr., -kraft, -kräfter, Regenkraft, -wurz, Ragenkr., Lehmblätter, Wasserklette, rothe Geiskröpfe, große Giftwurz, deutscher Kostus, Neunwurz, Pestwurzmännlein, Schweißwurz, -pestilenzwurz.
Petiveria alliacea L., lauchduftende Petiverie, Knoblauchskr.
Petroselinum sativum Hffm., gem. Petersilie.
Peucedanum L., Haarstrang.
— Cervaria Lap., starrer H., schwarze Hirschwurz, Hirschauge, -heil, -kr., -morelle, -pastinak, Roßfenchel, Vielgut, Grundheilvogelnest, petersilienartige Hirschwurz.
— officinale L., gem. H., wilder Fenchel, Ferkelwurz, Gallgelb, Himmeldill, -galle, -gelb, Hirschkr., Sau-, Säufemehl, Saufenchel, Schnabel-, Schwefelwurz, ungar., deutscher Wurmsamen.
— Oreoselinum Moench. Berg-H., Bergpeterlein, Bergpetersilie, Augenwurzel, Hirschpeterlein, Blödwurz, Bergeppich, Gelbhirschwurz, Grundheil, wittenberger Theekr.
— palustre Moench, Sumpf-H., Sumpfsilge, Elzenich, Oelnitz, Elsenich, Elsnack, Alsenack, Alstnach, Jungfernweck, -werk, Milchpeterlein, Oelsenitz, -senich, -serich, Olsenich, Olznitz, Seefenchel, Sölferwurz, Solferwurz, Sumpfsilie, -ölsenich, -petersilie, Waldsilge, -ölsenich, Wassermorellen, -peterlein.
Peziza Fr., Becherpilz.
Phaca, Berglinse.
Phacidium Fr., Klappenschorf.
Phalaris arundinacea L., rohrblättr. Glanzgras, Bandgras.
— canariensis L., kanarisches Glanzgras, Kanariengras.
Phallus Daemonum Rumph., Teufels-Eichelpilz.
— impudicus L., schlüpfriger Eichelpilz, Gichtschwamm, -morchel, Ruthenmorchel, stinkende Morchel, Stertmorchel, Stinkschwamm, stink. Hirschschwamm, Hirschbrunst über d. Erde, Brunstkugel üb. d. Erde, Erdschmeer, Pintchen, Schelmenei, Teufelsei, Herenei, Schelmenlurch, -pfifferling.
Phascum Schreb., Ohnmund.
Phaseolus vulgaris L., gem., windende Bohne, Schneide-, Schnitt-, Schmink-, Stangen-, Stangel-, Schwerdt-, Perl-, Ringel-, Säbel-, Stengel-, Fikes-, Fitze-, Garten-, Schabbel-, Schmück-, Schwabbel-, Schweizer-, Spargel-, Stecken-, Steig-, Wind-,

Viets-, Eier-, Vicebohne, weiße Bohne, Phasolen, Faserlen, Fieselen, Krummschnabel, Faseln, Faseolen, Fasölchen, Fisolen, Gartenfaseolen.
Phaseolus multiflorus W., arab., türk. vielblüthige Bohne, Feuerbohne.
— nanus L., Zwerg-, Brech-, Kriech-, Krup-, Staude-, Zucker-, Franz-, Frühbohne.
Phelypaea, Phelypäe.
Philadelphus coronarius L., wohlriechender Pfeifenstrauch, gem., wilder Jasmin, Bastardjasmin, welscher Kronjasmin, Kandelblüthe, Röhrenstrauch, Süßholder.
Philonitis Br., Brunnenmoos.
Phillyrea L., Steinlinde.
Phlebia Fr., Aderpilz.
Phleum pratense L., Wiesen-Lieschgras, großes L., Timotheus-, Timothygras, Kolben-, Hirtengras.
Phloeoconis Fr., Rindenstäuber.
Phlomis L., Filzkraut.
Phlox L., Flammenblume.
Phlyctospora Corda, Blasentrüffel.
Phoenix dactylifera L., gem. Dattelpalme, Palmbaum, Datteln.
— farinifera Rxb., mehlreiche Dattelpalme.
Phoma Fr., Pustelschorf.
Phormium tenax Forst., zähe Flachslilie, neuseeländ. Flachs od. Hanf.
Phragmidium Lk., Fächerbrand.
Phragmites communis Trin., gem. Rohrschilf, Schilf, Rieth, Reith, Rohr, Röhricht, Antenklee, Teichrohr, Büschel-, Dock-, Deck-, Pfeifen-, Wasser-, Weiherrohr, Deckrieth, gem. Rohr, Rohrwurzel, Teichschilf, Wasserfedergras, Weiherried, Zaunrieth.
Phragmotrichum Kunze, Fächerfädling.
Phycomater Fr., Urschleim.
Phycomyces Kunze, Tangschimmel.
Phyllanthus Nicuri L., weißer Phyllanthus.
— Urinaria L., harntreibender Ph.
Phyllerium Fr., Blattflocke.
Physalis Alkekengi L., gem. Schlutte, Judenkirsche, -deckel, -döckchen, -hütlein, rother Nachtschatten, Blasen-, Stein-, Erd-, Teufels-, Puppen-, Papen-, Winterkirsche, Boberelle, Bokerelken, Backelken, Blasenpappen, Steinbrechherzsame.
Physalis pubescens, capische Stachelbeere.
Physarum Fr., Blasenstäubling.
Physcomitrium Brid., Blasenhut.
Phytelephas macrocarpa R. & P., Elfenbeinpalme.
Phyteuma nigrum Schm., schwarze Rapunzel.
— orbiculare L., kugelköpfige Rap.
— spicatum L., ährige Rap., Waldrapwurz, wildes Rüblein.
Phytolacca decandra L., gem., virginische Kermesbeere, Scharlachbeere, Alchermes, virgin. Purgaze.
Picria fel terrae Lour., heilkräftiges Gallenkraut.
Picridium Desf., Pikridie.
Picris hieracioides L., Bitterkraut, habichtskrautart. Wurmblume, gelbe Wegwarte.
Pilobolus Tode, Schleuderfaden.
Pilularia L., Pillenkraut.
Pimpinella Anisum L., Anis-Bibernelle, Anispflanze, Anis, Enis, Annis, Enes, Pouille-, Pugliaanis, Steinpeterling.
— Saxifraga L., gem. Bibernelle, Pfefferwurz, kleine Bibernelle, Stein-, Salatpimpinelle, Stein-, Bockspeterlein, weiße deutsche Theriakwurz, schwarze Bibernelle, Bockspetersilie, Bach-, Bochwurz, Roß-, Steinbibernell, Pinelke, Scherbetkr.
Pinanga, Pinangabaum.
Pinguicula vulgaris L., gem. Fettkr., Schmeerkr., Kibitzfett.
Pinus Abies L., gem. Tanne, Roth-, Kreuz-, Schwarz-, Feucht-, Fichten-, Harz-, Pechtanne, Fichte, Tannen-, Grän-, Grennen-, Harz-, Rothfichte, Daren, Feichte, Feuchte, sächsische Fichte, Glorieth, Gränbaum, -holz, Granenholz, Grennen-, Gronnenholz, Kiefe, Mayerwuchs, Fichtenknospen, -sprossen, Katharinenöl.
— alba Ait., Grautanne, weiße canad. Tanne, orientalische Weißtanne.
— balsamea L., Balsamtanne, Balsamfichte, canad. Terpenthin, falscher Meccabalsam.
— canadensis L., canad. Tanne, Schierlings-, Hemloktanne.

Pinus Cedrus L., Cederlärche, Cederbaum, Ceder von Libanon, Todtenleben, Cederharz, -holz, -manna, -pech, Cedridenbeere.
— Cembra L., Kirbelkiefer, Zirbelfichte, Zürbe, Arbe, Arve, Arobe, Arole, russ., sibir. Ceder, Cembrofichte, Lein-, Lim-, Zembrobaum, Zirbel, Zirm-, Zürlin-, Zirbernußbaum, Zirschen, Zirmnuß, Zirbel-, Zembro-, Zirbesnüsse, Ziernuß, Cedro-, Cember-, Cembrobalsam.
— cephalonica Steud., Bergenostanne.
— Deodora Rxb., Deodar, Himalaja-Ceder, Dewadera (Hindus) Gottesbaum.
— Llaveana Schiede, Pinnones (eßbare Samen).
— maritima Lam., Strandkiefer, franz., italien. Kiefer, ital. Fichte, Meerfohre, -kiefer, Pinaster.
— Mughus Scop., Zwergkiefer, Mughofichte.
— nigra Ait., schwarze Tanne.
— nigricans Host., Schwarzkiefer, Schwarzföhre.
— orientalis, oriental. Fichte, Sapindusthränen, orientalische Weißtanne.
— palustris, Sumpfkiefer, americ. Galipot.
— Picea L., Weiß-, Edel-, Pech-, Silbertanne, Tannenbaum, Danne, Edelfichte, Mastbaum, Silber-, Weißfichte, edle Tanne, Tenne, Terpenthin.
— Pinea L., Pinien-, Nußkiefer, Pinienfichte, Pinie, Arbeekrone, Kienföhre, -fohre, Mandel-, Pinien-, Zirbelbaum, Piniolenfichte, Zirlein: Harzmandeln, Kraftnüsse, Pigneolen, Pignien, Pignolen, Pineolen, Piniennuß, Thaunüßchen, Zirbelnüsse; welscher Zirmbaum.
— Pinsapo Boiss., Pinsapo.
— Pumilio Hanke, Krummholzkiefer, Knieholz, Krain-, Zwerg-, Bergkiefer, Berg-, Krummholzfichte, Dosenbaum, Felsen, Spurtfuhre, Grün-, Kien-, Lack-, Lockholz, Lägger-, Leckerstaude, Latsche, Latschen, Leckerte, Leg-, Löffelfohre, Legföhre, Leggen, Löcken, Löwenforche, Serpe, Zerm, Zettach, Zetten, Zötten, Zotten, Zürm, Zunderbaum.

Pinus religiosa H.B.K., Oyamel.
— rubra Mill., Rothkiefer, Rothföhre.
— Strobus L., Weymouthskiefer, Büschelkiefer.
— sylvestris L., gem. Kiefer, gem. Fichte, Föhre, Fohre, Forche, Forle, Bergzirbelbaum, Cirkel-, Harz-, Kien-, Festen-, Grän-, Kühn-, Mädel-, Mändel-, Pech-, Span-, Wirbelbaum, Date, Fackel-, Schleißföhre, Fackel-, Grün-, Kern-, Grän-, Schlaiß-, Span-, Ziegenholz, Farche, Ferche, Ferent, Kiefel, Kiehne, Kienfuhre, Krähen-, Krätzfichte, Feuerfohre, Feure, Föhrling, Fuhre, Gränfichte, Kyfer, Perge, Kühfichte, Tällen, Thäle, Werge, Ziege, wilder Zirbelbaum; gem. Harz, Fichtenharz, Spiegelharz, Terpenthin.
— taeda, Weihrauchskiefer.
— uliginosa Neum., Sumpfkiefer, Moosföhre.
Piper, Pfeffer.
— Betle L., Betel-Pf.
— Cubeba L., Cubeben-Pf., Schwanz-, Stielpfeffer, geschwänzter Pf., Schwindel-, Bräutigamskörner.
— longum L., langer Pf., Zirkel-, Fliegen-Pf.
— malabaricum, Ziriblätter.
— methysticum Forst., Kavapflanze.
— nigrum L., schwarzer Pf., weißer Pf., Lampoon-, Madagascar-Pf., Pfefferkörner.
— reticulatum, netzblättr. Pf.
— umbellatum, Caa-peba, Breitblattwurzel, Periparobawurzel, Pariparobowurzel, doldenförmig. Pfeffer.
Perigara speciosa H. B., Chupo.
Pistacia atlantica D., atlantische Pistazie.
— Lentiscus L., Mastir-Pist., Zahnstocherbaum, Ewigholz, Mastir, Mastik.
— Terebinthus L., Terpenthin-Pist., netzart. Pist., Clau der Juden.
— vera L., ächter, wahrer Pistazienbaum, Pistazie, grüne Pimpernuß, Fistichen, Pistaziennüsse.
Pisum arvense L., Acker- oder Stockerbse.
— sativum L., gem. Erbse, Saaterbse.

Pithecolobium Auaremotemo, ächte Gerbstoffrinde, ächte abstringirende Rinde, brasilian. Rinde.
Pittosporium filarium Dec., Seiler Klebsame.
Plagiochila N. & M., Stutzkelch.
Plantago, Wegetritt.
— arenaria W. & K., Sand=W.
— Cynops L., strauchiger W., immergrünes Flöhkr., Hundsauge, =gesicht, =kopf.
— lanceolata L., lanzettblättr. W., spitzer, schmaler, lanzettblättr. Wegerich, Hundsrippe, Fünfadernkr., Radöhl, Rippenkr., =wurz, Spießkr., Spitzwegerich.
— major L., großer W., großer, breiter, rother Wegerich, Wegblatt, Ribbenkr., Wegebreit, Berge=, Partenblatt, Ballenkr., Schafzunge, Glücksmännchen, Rothwegerich, Sauohren, Unvertritt, Vogelbräun, Wagentranenblatt.
— media L., mittlerer W., rauher, weißer Wegerich, Ruchkerze.
— Psyllium L., betäubender W., betäubender, welscher Wegerich, Flöhkr., Flöhwegetritt, =wegerich, Flöhsamen, Psylliensamen.
Platanus L., Platane.
Platyanthera, Breitkölbchen.
— bifolia Rich., zweiblättr. Platyanthere, weißer Guckuck, Guckucksblume, Mannshoden, Hundspfötchen, =hödchen, zweiblättr. Knabenkr., Narrenhoden, wohlriechende Morgentrehen, Papilionsragwurz, Standart, Starkemann, Vanillenorchis, Bocks=, Fuchshödlein, Heirathskr., Höswuchs, =wurz.
Plectranthus fruticosus L., strauchartiger Hahnensporn.
— graveolens R. Br., Patchoulikraut, Falten=, Harfenblume, Patschuli, Puchapat (in Bengal).
Pleurospermum austriacum Hoffm., österreich. Rippensamen, österr. Liebstöckel, Möhrenwurz.
Pluknetia L., Pluknetie.
Plumbago europaea L., europ. Bleiwurz, Belesa, Freischamkr., St. Georgenkr., Streubelwurz, Ohublatt, Mayerwurzel, St. Joviswurzel, Zahnbleiwurz, Zahnblume.
Plumbago rosea, rosenfarbene Bleiwurz.
Poa, Rispengras.
— annua L., jähriges Rispengras, Sommerviehgras, Angergras.
— bulbosa L., zwiebelstengliges R., kleines Zwiebelgras.
— pratensis L., Wiesen=R., glattes Viehgras, Wiesen=Viehgras.
— trivialis L., gem. R., gem. Vieh=Knotengras, Wiesenstraußgras.
Podisoma Lk., Schweifsporling.
Podospermum Dec., Stielsame.
Pogonatum Brid., Filzmütze.
Pohlia Hedw., Pohlie.
Poivrea Commers., Poivree.
Polemonium coeruleum Lk., blaues Sperrkr., griech. Baldrian, Himmels=, Jacobsleiter.
Polyangium Lk., Eierbalgling.
Polyanthes tuberosa L., gem. Tuberose.
Polycarpum L., Nagelkraut.
Polycnemum arvense L., Knorpelkr., Gefer.
Polygala, Kreuzblume.
— amara L., bittere Kr., bittre Kreuzwurz, Milchblume, bittre Ramsel.
— comosa Schk., schopfige Kr., schopfiges Tausendschön.
— Poaya Mart., brechenerregende Kr.
— Senega L., giftwidrige Kr., Senega=Kr., Senegawurzel, pensylvan. Klapperschlangenwurzel, Senegaramsel, Senekawurz.
— venenosa Jacqu., giftige Kr.
— vulgaris L., gem. Kr., gem. Kreuzwurz, gem. Tausendschön, Kreuz=, Natterblümchen, Herrgottsbärtlein, Himmelfahrtsblume, Kranzblume, Kreuzblumenramsel, Milchblume, =kr., =wurz, Mutterblume, Ramsel, Ramselblume.
Polygonatum anceps Moench., Weißwurz, Siegel=, Gelenkwurz, Stern des Herrn, Triangel, Jagemichel, Weißmaiblümchen, Weißwurzthalblume, Weißwurzzauken, Mariensiegel, Waldhyacinthe, weißwurzelige Maililie, Salomonsiegel, weiße Schminkwurzel, große, italien. Maiblume.

Polygonum, Knöterich.
— aviculare, Vogel-Kn., Wegetritt, Tennegras, Anger-, Blut-, Dähn-, Dänegras, Angerkr., Blattkr., Blutgarbe, Dennkr., Hänsel am Weg, Jungferntritt, Knowell, Saugras, -kr., Tännegras, Tausendkorn, -knoten, Unverleid, Unvertritt, Vogelkr., -trittkraut, -wegtritt, Wassertritt, Weggras, -kr., -lauf.
— Bistorta L., schlangenwurzähnlicher Kn., Wiesen-, Natterknöt., Otter-, Natterwurz, Giftwurzel, Grünkr., blühende Hirschzunge, Krebs-, Schlippenwurz, Otterzunge, große Natterwurz, Schlangenkr.
— Convolvulus L., Winden-Knöt., Buch-, Schwarzwinde.
— dumetorum L., Hecken-Kn., Heidelwinde, Vogelzunge.
— emarginatum Rth., ausgerandeter Kn., großer geflügelter Buchweizen, großes geflügeltes Heidekorn.
— Fagopyrum L., Buchweizen-Kn., gem. Buchweizen, Haidekorn, Haidel, Haden, Flende, Gricke, Hadekorn.
— Hydropiper L., scharfer Kn., Wasserpfeffer, scharfer, brennender Ruttig, Rottig, Rüttig, Ihlenkr., brennendes Flöhkr., Flöhpfeffer, Marchenkraut, scharfes Mückenkr., Murchenkraut, Pfannenspiegel, scharfes Pfauenkr., -spiegel, scharfes Pfersichkr., Wasserblut, -rettig, Schmelzen, Schmerzen.
— lapathifolium L., ampferblättr. Kn., Ruttich, Fleckenruttich.
— tataricum L., tatarisch. Kn., tatar., sibir. Buchweizen.
— tinctorium Lour., färbender Kn.
Polyides Ag., Warzentang.
Polypodium, Tüpfelfarrn.
— aureum L., goldfarb. T.
— Calaguala, lederart. T., Calagualawurzel, Ocollahuala.
— vulgare L., gem. T., Engelsüß, Kropf-, Korallenwurzel, Baum-, Eichenengelsüß-, Eisen-, Kreuz-, Ho-, Stein-, Süßholz-, Tropf-, Windfarrn, gem. Punctfarrn, Steinlakritzen, wildes Süßholz, Süßwurz, Engeltüpfelfarrn, Erdfarrn, Roßfarrn.
Polypogon Desf., Bürstengras.

Polyporus, Löcherpilz.
— destructor Fr., zerstörender L., Hausschwamm.
— fomentarius Fr., Zunder-L., Zunderpilz, Buchen-, Feuer-, Eichen-, Holz-, Zündschwamm, Hodensau.
— frondosus Fr., Klapper-L.
— igniarius Fr., Feuer-L., Weidenschwamm.
— officinalis Fr., purgirender L., Lärchenschwamm, Agarik, Purgirschwamm.
— ovinus Fr., Schaf-L., Schafeuter.
— Pes caprae Pers., Ziegenfuß-L.
— suaveolens Fr., wohlriechender L., Anispilz, Weidenschwamm, Veilchenschwamm.
— Tuberaster Fr., knollentragender L.
— umbellatus Fr., doldiger L., Eichhase.
Polysaccum Desp., Beutelstäubling.
Polysiphonia Grev., Röhrenfaden.
Polythrincium Kunze, Schnurflocke.
Polytrichum commune Hedw., gem. goldener Widerthon, gelbes Frauenhaar, Goldhaar, Bärenmoos, Herenwiderruf, Güldenwiderthon, goldnes Haar, gem. güldnes Haarmoos, Jungfernhaar, goldnes Venushaar, Weinköpflein, Wiederdoht, Wolfsgerste.
— formosum Hedw., schöner Widerthon.
— juniperinum Hedw., wachholderblättr. W.
Pompholyx Cord., Netzrüffel.
Pontederia L., Ponteberie.
Populus alba L., Silber-Pappel, weiße P., Saare, Bolse.
— nigra L., Schwarz-P., Bilse, schwarze Aespe, schw. Aspe, schw. Alber, Alberlen, Alberbroß, schw. Allerbaum, Almerproß, Bellenholz, Fell-, Mücken-, Pappel-, Pöppel-, Saarbachs-, Saar-, Salben-, Sar-, Sarbachbaum, schw. Pappel, schw. Pappelweide, Saarbachen, Saarbauch, Saare, Sarbacken, Schwarzalber, -espe, schwarzer Ulberbaum.
— pyramidata Moench., Pyramiden-P., italien. P.
— tremula L., Zitterpappel, Espe, Aspe.

Porlieria hygrometrica R. & P., regenzeigende Porliere.
Porothelium Fr., Hohlwarzling.
Porphyra Ag., Purpurwatt.
Portlandia grandiflora, großblumige Portlandie.
Portulaca oleracea L., gem. Portulak, Kohlportulak, Burzelkr., Bürgel.
Posidonia Kön., Posidonie.
Potentilla L., Fingerkraut, Fünffingerkraut.
— anserina L., Gänserich, Wildagrin, Agrin, Feldblumen, Gänsekraut, -futter, Gänsich, Gäusing, Gansmennich, Gränsing, Gräusing, Grensing, Grünsing, Grenerich, Grieskr., Sauringel, Silberblatt, -kr.
— reptans L., falsches Flöhkr., Fünf-, Hand-, Hausblatt, Handkr., Hirschgespann, Martinshand, Oramentol.
Potalia, Potalie.
Potamogeton L., Laichkraut.
— crispus L., krauses L., Froschlattich.
— heterophyllus Schreb., verschiedenblättr. L., Flußstock.
— natans L., schwimmendes L., Saamkr., Seehalde.
Poterium Sanguisorba L., gem. Becherblume, welsche Bibernell, Nägelkr., Bürret.
Prasium L., Niccoline.
Preissia N. ab E., Preißie.
Prenanthes muralis L., Mauer-Berglattich, Mauersalat, Gänsekohl.
— purpurea L., rothe Prenanthe, dürre Henne, Bergsalat.
Primula, Primel.
— Auricula L., Ohr-Pr., Aurikel, Ohrringlein.
— elatior Jacqu., hohe Pr., Gartenpr., große Waldschlüsselblume, großer Himmelschlüssel.
— minima L., kleinste Pr., Bergschlüsselblume.
— officinalis Jacqu., gebräuchl. Pr., Frühlingspr., Schlüsselblume, Himmelschlüssel, Fastenblume, gelbe, gem., wohlriechende Bathengen, Frühlingsschlüsselblume, Gichtblume, Gichtkr., Kersen, Lerchenblümchen, Molkr., Petersschlüssel, wohlriechendes Wollkr., Zuckerbathengen.
Prismatocarpus Speculum l'Herit., Venusspiegel, Freudenspiegel.
Prosthemium Kunze, Birkenschorf.
Protea R. Br., Protee.
Protococcus Ag., Urkorn.
Protomyces Ung., Urpilz.
Prunella vulgaris L., gem. Brunelle, Braunelle, Antoniuskr., Braunheil, Brunn-, Gochheil, Praunelle, Prunelle, Gottes-, Selbstheil.
Prunus Armeniaca L., gewöhnl. Aprikose.
— Avium L., Süßkirsche.
— Cerasus L., Sauer-, Gartenkirsche, saure Kirsche, saure Pflaume, Bauer-, Bier-, Hecken-, Pelz-, Blut-, Glaskirsche, wilde Bloderkirsche, spanische wilde Weichsel, Morellen, Koß-, Käß-, Kaßbeeren, Kersten, wilder Emmerlin, Emmerle, Aembry, Aemery, schwarze saure Kirsche, Kirschgummi, -harz, -klar.
— domestica L., Zwetschen, gem. Pflaume, Pflaumenbaum, Zwetschge, Zwetschenbaum, Maruchen, Maschen, Pflummen, Plummen, Prunelle, Prünelle, Spönling, Quetschen, Bauerpflaume.
— insititia L., Kriechenpflaume, Haferschlehe, zahme Schlehe.
— Laurocerasus L., Lorbeerkirschbaum, Kirschlorbeerbaum, lorbeerblättr. Pflaume, Content-, Mandelblätter.
— Mahaleb L., Mahalebkirsche, Maraschinopflaume, Steinweichsel, St. Luzien-, St. Georgsholz, Mogaleb-, Morgalebsamen; Weichselröhre.
— Padus L., Trauben-, Ahlkirsche, Elsen-, Faul-, Alasbeere, Elge, Zwiesel, Ahle, Aelere, Alt-, Alant-, Dierlein-, Dirlein-, Elzen-, Gichtbeerbaum, Aleren, Alpen, Alpkirsche, Apen, Aressel, schwarz Bändelholz, Ehlen, Elen, Eler-, Hau-, Haul-, Holz-, Hühneraugenbeere, Elgen, Elren, Elz-, Hohl-, Ohlkirsche, Epeln, Epen, Eren, falscher Faulbaum, Goleren, Haar-, Har-, Lucienholz, Heren-, Hühneraugen-, Hunds-, Kintschel-, Kitsch-, Ohl-, Olant-, Olt-, Pabstbaum, Kandel-, Pabstweide, Kandel-, Pabst-

winde, Kaul-, Kintschel-, Knaulbeere, moscowit. Lorbeerkirsche, Mayenbusch, Pabst, Patscherben, Potscherpen, Scherben, Scherbgen, Scherken-, Stein-, Tölpel-, Tölpelchens-, Truben-, Wiedebaum, Scherken-, Scherpen-, Schertenholz, Scherpenpabst, Schieß-, Trieselbeere, wilder Sperberbaum, Tauben-, Träubelkirsche, falsche Vogelkirsche, Wasserschlinge, scharze Weide.
Prunus semperflorens Ehrh., immerblühende Kirsche.
— spinosa L., Dornenpflaumen, Schlehenkirsche, Schleh-, Schwarz-, Heckdorn, Bilsen, Dornschlehen, Schlinnen, Heckschlehen, Kietsche, Kietschenpflaume, Kietschke, Kreken, wilder Krickenbaum, wilde Krichelu, Krückenbaum, wilde Pflaume, Schlech, Schlehenkirsche, Schlehenpflaume, Schlinke, Sleen, Slehen, Spieling, Spinling, wilde Zwetschgen.
— virginiana, virginische Vogelkirsche.
Psidium L., Guavenbaum.
Psilonia Fr., Rasenschimmel.
Psilurus Trin., Borstenschwanz.
Psoralea glandulosa L., Eulen (Thee in Chile).
— pentaphylla, mexican. Bezoarwurzel.
Psychotria emetica, brechenerregende Psychotrie, brechenerregende Kühbeere, schwarze Brechwurzel.
Ptelea trifoliata L., gem. Leberblume, Kleestrauch, Hopfenbaum.
Pteris aquilina L., Adler-Saumfarrn, Adlerfarrn, Flügelfarrn.
Pterocallis R. Br., Steinschmückel.
Pterocarpus Draco L., Drachen-Flügelfruchtbaum, americ. Drachenblut, Drachenblut von Carthagena.
— erinaceus Lam., ächter african. Kinobaum, adstringirendes Gummi, Fothergillsches Gummi.
— flavus, Colliatur-, Calliaturholz.
— indicus W., Sono.
— santalinus L. fil., Santel-Flügelfruchtbaum, rothes, violettes Sandelholz.
Pterogonium Sw., Achselmoos.
Pterospermum Schreb., Flügelkern.
Pterotheca Cass., Riesensame.
Pterula Fr., Federschopf.
Ptilidium N. ab E., Federling.
Ptilota Ag., Federtang.
Ptychomitrium Br. & Sch., Faltenmütze.
Ptychostomum Hornsch., Faltenmund.
Ptychotis Koch, Faltenohr.
Puccinia Lk., Zwillingsbrand.
Pulicaria Grtn., Flöhkraut.
Pulmonaria officinalis L., gebräuchl., gem. Lungenkr., Frauenmilch, Hirschmangold, Eichen-, Flecklungenkr., breitblättr., fleckiges, großes, weißes Lungenkr., Backkr., Bocksfr., Fleckenkr., scharfe Ochsenzunge, blaue Schlüsselblume, unsrer Frauen Milchkr., Waldochsenzunge, kleine Wallwurz.
Punica Granatum L., gem. Granatbaum, Apfelgranate, Cutinrose, Margantenbaum, Granatäpfel, Granatäpfelleder, Margarantenschale.
Pyramidium Brid., Pyramidenhut.
Pyrenium Tode, Kernbalgling.
Pyrenothea Fr., Kernflechte.
Pyrethrum corymbosum W., doldentraubige Bertramwurz, Wundrainfarrn, wilder Bertram.
— inodorum Sm., geruchlose Bertramwurz, kleinblättrige Johannisblume, wilde Hundschamille.
— Parthenium Sm., Mutterkraut-Bertram, Mutterkr., Metterich, Matronenkr., Meterkr., Metterkr., Mälerkr., Bertramwurz-Mutterkr., Federkr., Judenkr., Mädchenblume, Jungfernkr., Fieberkr., Mägdeblumen, Meter, Muter, Mäter, Magdblumenmettram, Maraun, Mater, Matterich, Matterkr., Meidblumen, Mütlerich, Müterich, Mutterbertram, -chamille, Weterei.
— roseum B., persisches Insektenpulver.
Pyrola, Wintergrün.
— rotundifolia L., rundblättr., großes W., Wald-, Holz-, Wiesen-, Wintermangold, Steinpflanzen, Pflänzchen, Bies-, Waldkohl, Pyrole, wilde Bete, Birnkr., Winterpflanze.
— secunda L., einseitblüthiges W., Birnbäumchenkr.
— umbellata L., doldiges W.
Pyrus communis L., gem. Birnbaum, gem. Waldbirne.
— Malus L., gem. Apfelbaum, Apfelbirne, Holzäpfel-, Säuerlingsbaum, Waldapfel, Hermeltingen,

Hiltken, Höllken, Höltgen, Holzstöckling, -sträuling, -strendling, -strömling, Pfälzer, Rüstling, Rustin.
Pyrus Malus var. praecox, Zwergapfel, Johannisapfel.
— torminalis Ehrh., spitzblättr. Birnenstrauch, Ruhrbirne, Elzbeer-, Aelschebeer-, Anle-, Arls-, Dannbeer-, Elgen-, Eierlinsbirle-, Serse-, Spierbaum, Aar-, Adels-, Adlers-, Als-, Alschen-, Arls-, Atlas-, Darm-, Eisen-, Huttelbeere, Aar-, Arkirsche, Aesch, A-, Atröslein, Alsel, Arbern, Aressel, Ebelein, Egelbirn, Ehelein, Ehle, Eichrösel, Eischbelen, Eischbirle, Eischleben, Eize, Elrizen, Elschbirle, Elzbeerhagedorn, Elze, wilde Eschrösel, Eierling, Hörlicke, Hörnicke, Hornicke, Sersch, Sersebirnlein, ahornblättr., wilder Speierlingsbaum, falscher, zahmer Vogelbeerbaum, Aelebaum, Egelbaum.

Q.

Quassia amara L. fil., bittre Quassie, ächter Quassienbaum, Bitter-, Fliegen-, Quinsiholz, surinam. Bitter-, Quassienholz.
— excelsa, jamaic., dickes Quassienholz.
Quercus L., Eiche.
— Aegylops L., Ziegenbart-E., Knopper-E., Valonia-E.
— alba L., weiße E.
— austriaca W., österreichische Zerreiche.
— Cerris L., Zerr-E., österreich., burgund. E.
— coccifera L., Kermes-E., Kermeskörnerbeeren, Scharlachkörner.
— coccinea Wangh., Scharlach-E.
— Farnetto, Farnetto, (Calabrien).
— infectoria Oliv., ächte Gall-E., Gall-, Tinten-, Eichäpfel, Eichenmanna, Gallen, Gallnüsse, Gallus, Färbeäpfel.
— pedunculata Ehrh., Stieleiche, Sommer-, Früh-, Roth-, Druden-, Augst-, Dürr-, Grün-, Hart-, Harz-, Kohl-, Koll-, Loh-, Spalt-, Trenfel-, Truf-, Vier-E., Ecke, Eckerdoppen, gem. männl. Eiche, Eckern, Knoppen, Knopern.
Quercus rubra L., rothe E.
— semicarpifolia, Bhansch.
— sessiliflora Sm., Trauben-, Winter-, Spät-, Stein-, Schwarz-, Kleb-, Eis-, Eisholz-E.
— Suber L., Kork-E., Pantoffelbaum, -holz, Gork, Korbeiche, -holz, -rinde, Sohlenholz.
— tinctoria W., Färber-E., Quercitronholz, -eiche, -rinde, gelbes Eichenholz.
Quisqualis indica L., indischer Sonderling, Wunderstrauch.

R.

Radiola Millegrana Sm., tausendkörniger Zwergflachs, Tausendkorn.
Radula Dumort, Radule.
Radulum Fr., Hechelpilz.
Rafflesia R. Br., Rafflesie.
— Patma Bl., Pidhmò, Pidhemò.
Ramalina Fr., Bandflechte.
Ranunculus L., Hahnenfuß.
— aconitifolius L., eisenhutblättr. H., weißer Berg-H., Abbeiß.
— acris L., scharfer H., Wiesenranunkel, -schmirgel, kleine Butterblume.
— aquatilis L., Wasser-H., Wasserfenchel.
— auricomus L., goldgelber H., Waldschmirgel, Butterblümchen.
— bulbosus L., zwiebelwurzliger, knolliger H., Rüben-H.
— Ficaria L., feigwurzeliger H., Feigwarzenkr., Scharbockkr., Wildlöffelkr., Pfennigsalat, Biber-, Kannen-, Pfaffenhödchen, Blatterkr., Erdgerste, Feigblattern, Feigwarzenranunkel, Feigwarzenwurz, Fettgittchen, Frühlingsschmirgel, Goldstern-, Gessel-, Lämmerblume, Gessel, Lepelkr., Mäusebrod, Magenkr., Mayenkr., Rammenhödlein, Rapunzchen, kl. Schellkr., Schmalzsternkr., Schmergeln, kl. Schmirgel, kl. Schöllkr., -wurz, kl. Schwalbenkr.
— Flammula L., schmalblättr. H., Egelkr., Sambe.

Ranunculus Lingua L., zungenblättr. H., Spaarkr.
— lanuginosus L., wolliger H., Birk-H.
— repens L., kriechender H., großer Sumpfschmirgel.
— Sardous Crtz., rauher Ackerranunkel, Petersilien-H.
— sceleratus L., blasenziehender H., Gift-H., Froscheppich, Giftblume.
Raphanus Raphanistrum L., Acker-Rettig, Kriebelrettig, Hederich, Haidenrettig.
— sativus L., Garten-Rettig, Kant-, Knoll-, Rüben-, Sand-, Sommer-, Winter-Rettig, gem. schwarzer Rettig, Ratig, Reddik.
Rapistrum Boerh., Rapsdotter.
Ravenala, Ravenale.
Reaumuria L., Réaumurie.
Rebouillia Radd., Rebouillie.
Remigia ferruginea Dec., Remigia-china.
Reseda lutea L., gelbe Resede, gelber Wau.
— Luteola L., gelbliche Res., Wau-Res., Färber-Wau, Gelbkr.
— odorata L., wohlriechende Res., Garten-Res.
Reticularia Bull., Netzflechtling.
Rhacodium Fr., Webfaser.
Rhagadiolus Grtn., Sichelsalat.
Rhamnus, Wegdorn.
— Alaternus L., immergrüner Wegdorn.
— cathartica L., Purgir-W., gem. W., Kreuz-, Hirsch-, Amselbeer-, Stech-, Purgir-, Hirse-, Hunds-, Farbe-, Weh-, Wie-, Wachenbeer-, Hirß-, Weichdorn, Hunds-, Hundsbaum-, Kreuz-, Pinnholz, Wersen-, Saftgrünstrauch, Blasengrün-, Tinten-, Färbe-, Fell-, Rhein-, Schlag-, Amsel-, Hunds-, Schieß-, Scheiß-, Kreuz-, Blasen-, Felb-, Feld-, Grün-, Hirsch-, Hirschholz-, Purgir-, Rein-, Schla-, Stech-, Wachne-, Weg-, Wie-, Werstenbeere, Farbekörner, Rymbersing, Rymbeesing, Kreuzwegdorn, Purgirkreuzdorn, Schlagbaum, Werstenstrauch.
— Frangula L., glatter W., Bauch-, Buckberste, Bechner, Beeren-, Grind-, Grund-, Hundsbaum-, Läuse-, Pulver-, Sprickel-, Zapfenholz, Faul-, Läuse-, Spergel-, Sporgelbaum, wilde Kirsche, Knitschel-, Schieß-, Schoß-, Sprickbeere, glatter Kreuzdorn, deutscher Rhabarberbaum, Spicker, Spöckern, Spörbelbeerstaude, Spörichen, Spöricken, Sporker, Spräzern, Sprecken, Spricker, Sprötzer.
Rhamnus infectoria L., färbender W., färbender Kreuzdorn, Gelbbeeren.
— tinctoria Kit., Maler-W.
Rheum, Rhabarber.
— australe D., Hymalaya-Rh., chines., dänisch., holländ., indisch., ostind., tartar. Rh.
— compactum, dichte, europ., falsche, französ. Rh.
— palmatum, edle, feine, handförmige, moscow., russische, sibirische, wahre Rh.
— Rhaponticum L., Rhapontik-Rh., ächte Rhapontikwurzel, falsche, Berg-Rhab., Pferderhab., engl., pont., thrac. Rh.
— Ribes L., alexandr., levant., persisch., türk. Rhab.
— undulatum, buchar., bulgar. Rh.
Rhinanthus Alectorolophus Poll. Acker-Klappertopf.
— major Ehrh., großer Klappertopf, große Wiesenklapper, Ackerklapper.
— minor Ehrh., kleiner Kl., kl. Wiesenklapper, kl. Hahnenkamm.
Rhipsalis Cassytha Grtn., hängender Ruthencactus.
Rhizina Fr., Haftfaserling.
Rhizoctonia Dec., Wurzeltödter.
Rhizomorpha Fr., Rindenfaser.
— obstruens, Brunnenzopf.
Rhizophora Mangle L., gem. Manglebaum, Leuchter-, Austerbaum.
Rhizopogon albus Fr., weiße Wurzeltrüffel, Frühlingstrüffel.
Rhodiola L., Rosenwurz.
Rhododendron L., Alpenrose.
— Chrysanthum L., gelbe A., gelber Alpbalsam, sibirische gelbe Schneerose, Gicht-, Lorbeerrose, gelbblühender Gichtstrauch, Zuntern.
— ferrugineum L., rostfarbige A., Schneerose, Bergröslein, Dendrose.
Rhodolaena altivola, hochklimmende Rothhülle.

Rhodomela Ag., Fasertang.
Rhus, Sumach.
— coriaria L., Gerber-S., Gerberbaum, Hirschbaum, Schmack, Schwarzholz.
— Cotinus L., Perrücken-S., Perrückenbaum, Fisetholz.
— radicans L., wurzelnder S.
— succedanica, japanisches Wachs.
— semialata Murr., chinesische Gallapfel.
— Toxicodendron L., Gift-S., Giftbaum, -eiche, -rebe.
Rhynchospora Vahl, Schnabelsame.
Rhytisma Fr., Runzelschorf.
Ribes, Johannisbeere.
— alpinum L., Alpen-Joh., Strauselbeere, Kornthee.
— aureum Pursh., goldgelbe Joh.
— Grossularia L., dornige Joh., Stachelbeere, Kraus-, Grossel-, Klosterbeere, Haarelle.
— nigrum L., schwarze Joh., Ahl-, Gicht-, Bocks-, Bräune-, Stick-, Stickel-, Pfaffen-, Wanzen-, Wendel-, Zeit-, Zeltbeere, Pfefferbeerlein, Pfefferbeerstrauch, falsche Stachelbeere, Aalbeerstrauch, Aalbeste, Aalbesinge, Gichtkr., -strauch, Jungferbaum, Lendenkr.
— rubrum L., rothe Joh., Johannisbeerstrauch, Johannistraube, rothe Krausbeere, Fürwitzelein, Ibeere, Ibernbeere, Ibern, Johannisberitzel, Kasberten, Kosberden, Kransbeere, Ribislstaude, Ribiſſel, Ribitzel, Riebeselstrauch, Rübitzelstaude, Salsisi, rothe Trauben.
Riccia L., Riccie.
Richardia Kth., Richardie.
Richardsonia scabra, rauhe Richardsonie, falsche, weiße Ipecacuanha, span. Brechwurzel.
Ricinus communis L., gem. Wunderbaum, Christuspalme, Palma Christi, Ricinus-Wunderbaum, Kreuzbaum, Mollenkr., Zerken, Mollesamen, Oelnuß, Purgir-, Treibkörner, Christpalmöl, Kastoröl.
Rivularia Rott., Rivularie.
Robinia Pseudacacia L., gem. Robinie, gem., weiße, wilde Akazie.
— Caragana, Linsenbaum.

Roccella tinctoria Dec., färbende Klippflechte, Roccelle, ächte Lackmus-, Orseilleflechte, Orceille, Orchel, Orcheil, Oricelle, Orselle.
Rochea Dec., Rochee.
Roestelia Rebent., Schlitzbrand.
Rosa, Rose.
— alba, weiße R.
— alpina L., Alpen-R., Waldgebirgsrose.
— blanda Ait. k., Labrador-R.
— canina L., Hunds-R., Decken-, Dorn-, Feld-, Hecken-, Buttel-, Han-, Haid-, Hai-, Hagedorn-, Heide-, Horn-, Zaunrose, Butten, Hage-, Hahn-, Ham-, Han-, Hainbutten, Büttelhüsen, Hagebotten, Hagestrauch, -butze, Hambotten, -hecken, Hahnehöbchen, -hüften, -flöschen, -pädlein, -pödchen, -wüpten, Hainböcken, -büchsen, -hieffen, -hecken, -hocken, -hüften, Hagedornhüften, Hager, Heinzerlein, Hetschepetsch, Hötschepötschen, Hetscherl, Hetzebusch, Hiefen, Hiepeln, Hiffen, Hiften, Hogehotten, Hüfen, Hüften, Kiepen, Kippen, Kunz, Mariendorn, Mufeln, Muſeln, Rosenapfel, Rosendorn, Schlafapfel, -kauz, -kopf, -kunz, Weindorn, Wiebken, Wiegen, Wieken, Wiepen, Wiepgen, Wirpgen, Würbchen; Haferrose, Hainrose.
— carolina L., carolin. R., Schirmrose.
— centifolia L., hundertblättr. R., Garten-R., Centifolie, Junirose.
— cinnamomea L., Zimmt-, Mairose.
— gallica L., franzöſ. R., Zucker-, Essig-, Band-, Zwerg-, Apotheker-, Kropf-, Sammet-R.
— Kluckii Bess., Kluckischer Rosenstrauch, weiße Balsamrose.
— moschata Ait., Bisam-R.
— parvifolia Ehrh., Burgunder-R.
— provincialis Ait. k., Provencer-, Provinz-R.
— rubiginosa L., drüsentragende R., Weinrose.
— turbinata Ait. k., Tapeten-R.
Rosmarinus officinalis L., gem. Rosmarin, Weihrauchwurz, Meerthau.

Rubia L., Röthe.
— Munjista Rxb., indische R.
— Relbun Cham. & S., Relbun-R.
— tinctorum L., Färber-R., färbende R., Krapp, Grapp, Färber-, Alizari-, Lizariwurzel, Kliebenkr., Röd, Meergrab.
Rubus L., Brombeere.
— arcticus L., Biberbeere.
— Chamaemorus L., Zwerg-Br., Maulbeerhimbeere, Krätz-, Torf-, Multe-, Molter-, Schell-, Tetin-, Wolkenbeere, Multbeerbreme, Sumpf-, Berghimbeere, Maulbeerstrauch, Maultbeere.
— fruticosus L., gewöhnl. Br., Bränne-, Brahm-, Braun-, Kratz-, Breune-, Kratzelbeere, Branner, Bremen, Brenndorn, Brome, Brommen, Bronnen.
— idaeus L., gem. Himbeere, Himbeerstrauch, -staude, Himpel-, Honig-, Hohl-, Hünk-, Mad-, Mool-, Tau-, Himbek-, Harnbeere, Hindbeer, Himbramenen, Himbremen, Himmelbremen, Hink-, Hinz-, Hombeere, rothe Brombeere, Harnbeerenstrauch.
— odoratus L., wohlriechender Brombeer-, Himbeerstrauch.
— plicatus Weihe, faltenblättr. Br., Rahmbeere.
Rumex L., Ampfer.
— Acetosa L., gem. Ampfer, Sauerampfer, Waldsauerampf., Salting, Syring, Gartensauerampf., Ampferkr., gem. Säuerling, Saltling, Sauerlamp, -ling, -lang, -lump, -senf.
— Acetosella L., kleiner A., kl. Sauerampf.
— alpinus L., Alpen-A., Mönchsrhabarber, Bletsche, Bitterwurzel, Butterbletschen, Fabesbletschen, Bobisbletzen, Fabisen, Foibesbletzen, Foißen, Geduldskr., Schmalplotzchen.
— aquaticus L., Bocken-, Decken-, Doggen-, Pocken-, Rockenblätter, Butterweckenkr., Dockenblätterkr., Hünerkr., Pfabesbletzen, wilde Rhabarber, Wasser-A., -grindwurz, -mängelwurz, -mangold, -rhabarber, Weiher-A., -grindwurz.
Rumex conglomeratus Murr., geknäuelter A., Grind-, Mangel-, Lendenwurz.
— crispus L., krauser A., krause Ochsenzunge.
— Hydrolapathum Huds., Riesen-A.
— nemorosus Schrad., Wald-A., Blut-A., Drachenblutkr., Grindkr.
— obtusifolius L., stumpfblättr., wilder A., wilder Mangold, Mengelwurz, Parten-, Schrind-, Streifwurz, Spitzampfer, Spitzmangold.
— Patientia L., Gemüse-, Garten-, Geduld-A., engl. Spinat, Geduldskr., Winterspinat, Patientia.
— pratensis M. & K., Wiesen-A.
— scutatus L., schildblättr. A., röm., franz. Sauerampfer, Agreßampfer, franz. Gartenampfer, Schildsauerampfer.
Ruppia L., Ruppie.
Ruscus, Mäusedorn.
— aculeatus L., stechender M., Beisch, Bruch, Brusch, Brüschken, Bruſken, Doppelzunge, Dornmyrte, Fleder-, Myrtendorn, Fleischersbesen, Hankenblatt, stachliches Hocken-, Huckblatt, Kehrbesen, Mäusedornbrusch, scharfe, wilde Myrte, stechende Palmen, Ruschken, Rusken, Rußten.
— Hypoglossum L., zungenblättr. M., Auffen-, Zapfen-, Zungenblatt, Kehlkr., Zäpfleinbrusch, Zapfenkr., Zungenkr., -mäusedorn.
— Hypophyllum L., lorbeerblättr. M., Huckblatt.
Russula, Fr., Täubling.
Ruta graveolens L., Garten-Raute, gem. R., Wein-, Kreuzraute, Krützruthe, Rude, Weinwurz.
Rytiphlaea Ag., Runzelfaden.

S.

Saccharum officinarum L., Zuckerrohr, Rohrzucker.
Sagedia Fr., Hüllflechte.
Sagina L., Mastkraut.
Sagittaria L., Pfeilkraut.
Sagus Rumph., Sagopalme.
Salacia L., Salacia.

Salicornia herbacea L., krautiges Glasschmalz, Glaskr., Meersalzkr., Seekrappe.
Salix, Weide.
— alba Koch, weiße W., Aller, Falbe, große Allermannsharnisch-Weide, Baum-, Pott-, Silber-, Stech-, Brech-, Gerb-, Kolben-, Kopf-, Mürbweide, große Kampw., weiße Pappelw., Wegle, Weichel, bittre Weide, Welge, Wicheln, Wilge, Wuchel, Wüchel.
— aurita L., geöhrte W., Salbeiweide.
— babylonica L., Trauer-, Thränen-, Peitschen-W.
— — var. annularis, Ringweide, Napoleonsweide.
— Caprea L., Sahl-, Sohl-, Werft-, Palm-W., Söhle.
— daphnoides W., lorbeerblättr., frühe W.
— fragilis L., Bruch-, Knackweide.
— incana Schrk., graue W., Uferweide.
— pentandra L., fünfmännige W., Lorbeer-, Baumwollen-, Bitter-, Faul-, Saal-, Streich-, Strich-, Stroh-, Wasser-, Wollweide, Hilster, märkische, thüring. Baumw., Fackel, Fällen, rothe, wohlriechende Weide, Halster, Jalster, Jälster, Jolster, Julster, Juster.
— repens L., kriechende W., Wiesenweide.
— viminalis L., Band-, Korb-, Arint-W.
Salsola Kali L., gem. Salzkraut.
— sativa L., zahmes Salzkr.
— Soda L., langblättr. S., Bacille- od. alicant. Soda.
Salvia L., Salbei, Salvey.
— officinalis L., gebräuchl., gem. S., Garten-, Edel-, Kreuz-, Oehrken-, Königs-, Tugend-, Spitz-S., Salver, Salvey.
— Sclarea L., Muscateller-S., Garten-, Waldscharlach, röm., stinkende, wilde S., Muskatellerkr., Mutterkr., großer Scharlach, Scharlachkr., -salbei, Scharlei.
Sambucus L., Hollunder, Holder.
— Ebulus L., Zwerg-, Kraut-, Attich-, Acker-Holl., Attich, Feld-, Stink-, Nieder-, Sommer-, Heil-, Ackerholder, Aak, Achtenstaude, Ottig, Knopfrosen, Niederholz, Haddig, Heiland, Hirschschwanz, Attichhirschschwanz, Hoddig, rother Holder, Actenbeere, Abach, Archen.
Sambucus nigra L., schwarzer, gem. Holl., Holder, Flieder, Hitschel, Schwarz-, Baum-, Küchleins-, Rechholder, Holder-, Holler-, Alhorn-, Schibikenbeer-, Zwebst-, Quesbinbaum, Alzern, Resken, Kesken, Ellhorn, Fleeren, Gibken, Hohler, Kelken, Kestken, Quebecken, Quesbirn, Quewecken, Schabicken, Schetschken, Schetzken, Schibicken, Schiebchen, Schiebken, Schiepken, Schibgen, Schiebzen, Schotschken, Schubicken, Schwarzbeere, Zetschken, Zibken, Zippken, Zwitschen, Zwebstblumen.
— racemosa L., Trauben-, Berg-, Stern-, Wald-Holl., Hirsch-, Stein-, Waldholder, Wendel-, Wandelbaum, Kelke, Zwespe, rother Holder, Refken, Resken, Schalaster, Zwitschenbeerstaude.
Samolus L., Pungen.
Sandoricum Rumph., Sandoribaum.
Sanguinaria canadensis L., canad. Blutblatt, -wurzel, Blutkrautwurzel.
Sanguisorba officinalis L., gem. Wiesenknopf, große, rothe, welsche Bibernelle, Wiesenkropf, -kölblein, -bibernelle-, -pimpinelle, Wurmwurzel, Vogelkr., Mengelkr., Nagelkr., Braunelle, Prunelle, Sperbenkr., Sperberkr., großes Herrgottsbärtlein, Kölbleinkr., Kolbenkr., braune Leberblume, Megelkr., Gartenbecherblume, Gartenbibernelle, Drachenblut.
Sanicula europaea L., gem. Sanikel, Heil aller Schaden, Kranickel, Saunickel, Scharnickel, Schernekel, Sennickel, Tranickel, Wundsanickel.
Santalum L., Santelbaum.
— album L., weißes Sandelholz, Amberholz.
— myrtifolium, gelbes Sandelholz.
Santolina Chamaecyparissus L., cypressenartige Heiligenpflanze, Garten-Cypresse, Cypressenkr., Cypressenstabwurz, Meerwermuth, heilige Pflanze, Stabwurzweibchen.

Sapindus esculentus St. Hil., eßbarer Seifenbaum.
— Rarak Dec., Rarak-S.
— Saponaria L., ächter S., Seifenbeere.
Saponaria officinalis L., gebräuchl., wahres Seifenkr., Hundsnelke, -nägelein, Waschkr., -wurz, Madenkr., -wurz, rothe Seifenwurz, Speichelkr., -wurz, Schlüsselkr., -wurz, Spatzenkr., -wurzel, Fleckenwurzel.
Saprosma arboreum Bl., baumartiges Faulholz.
Sarcoscyphus Cord., Fleischkelch.
Sargassum bacciferum Ag., spitzblasiger Beerentang, Meergras.
— vulgare Ag., gem. Beerentang.
Sarothamnus scoparius Koch., gem. Besenstrauch, Besenpfriemen, -ginster, -geißklee, -kr., Grause, Rehhaide, großer Ginster, Bränne, Brahmbesen, -kapern, Bran, Brehme, Brem, Brohmkapern, Bromen, Frauenschüchel, Gäst, Gaister, Gast, Gelster, Genest, Genist, Geniste, Genister, Gest, Gester, Gienitz, Gienst, Giest, Ginstkr., Grauser, Grichsche, Grienitz, Griezsche, Grimsche, Grinitsch, Grinz, Grische, Grüner, Grünitz, Grünling, Grünspan, Günst, Günster, Hasenbrehm, -geil, -haide, -scheide, Haidepfriemen, wildes Holz, Judenruthen, deutsche Kapern, Kienschroten, -schrutten, Kohheide, Kritsch, Kühnschoten, -schroten, -schrutten, Künschroten, -rutten, Kunschroten, -rutten, Kuhschroten, -schrutten, Pfingstblumen, -pfriemen, gem. Pfriemen, Pfriemenholz, -kr., Rehkr., Rohhaidekr., Schachkr., Schachtkr., Scharchkr., Stechpfriemen, Bitschen, Witschen, Wildholz.
Sarracenia L., Sarracenie.
Satureja capitata, cret. Thymian.
— hortensis L., Garten-Saturei, gem. Pfefferkr., Bohnenkr., Wurstkr., Bohnen-, Gartenkölle, Kölle, Gartenquendel, Göckerleskr., Heidekümmel, Hühnerfell, -füll, -kr., Josephle, Käsekr., Kalbskümmel, -zwiebel, -ysop, Kapsysop, Keesekr., Köln, Künel, Kunel, Oelkr., Sabaney, Sabarey, Satrey, Saturey, Saturon, Sateran, Satermann, Sängerkr., Sebeney, Segenkr., Sergenkr., Sommersaturey, Sommer-, Winterysop, wilder Ysop, Zatrey, Zwiebelkr., -ysop.
Saururus cernuus L., übergebogener Eidechsenschwanz.
Saussurea Dec., Saussuree.
Sauteria N. ab E., Sauterie.
Sauvagesia Jacqu., Sauvagesie.
Saxifraga L., Steinbrech.
— Aïzoon L., traubenblüthiger St., immergrüner St., kleines Nabelkr., Frauenkr.
— bryoides L., kapselmoosart. St., weißer Felsensteinbr.
— Cotyledon L., nabelkrautartiger, pyramidaler St.
— Geum L., nierenblättr. St.
— granulata L., Keilkr., Neunkraft.
— Hirculus L., Bock-St., gelber Wiesen-St.
— oppositifolia L., gegenständiger St., blauer Felsen-St.
— punctata L., punctirter St., Jehovah-, Porzellanblümchen.
— tridactylites L., dreifingeriger St., kl. Acker-St.
Scaevola L., Scävole.
Scandix Pecten Veneris L., kammförmiger Nadelkörbel, Nadelkr., Hirtennadel, Venuskamm, -strahl.
Scenedesmus Meyer, Schiebalge, Schiebkrustel.
Scheuchzeria palustris L., Sumpf-Scheuchzerie, Moorspinnenkr.
Schistidium Brid., Spalthütchen.
Schistostega W. & M. Faltendeckel.
Schizanthus R. & P., Spaltblume.
Schizoderma Kunze, Schlitzhäutler.
Schizolaena Pet. Th., Spalthülle.
Schizonema Ag., Spaltfaden.
Schizophyllum Fr., Spaltblätterling.
Schoberia Mey., Schoberie.
Schoenus Vahl, Knopfgras.
Scilla amoena L., schöne Meerzwiebel, Sternhyacinthe.
— maritima L., gem. Meerzw., Maus-, Mäuse-, Mautzwiebel, Haspelwurz, Stolecke.
Scirpus lacustris L., Seebinse, Teich-, Pferdebinse.
— palustris L., Sumpfbinse.

Scirpus sylvaticus L., Waldbinse, Militz.
Scleranthus annuus L., jähriger Knauel, Acker=, Grasknörich.
— perennis L., ausdauernder Knauel, Sandknörich, Blutkr., polnischer Wegtritt, deutsche Cochenille.
Sclerococcum Fr., Hartkorn.
Scleroderma vulgare Fr., gem. Fellstäubling, gelber Bovist, Pomeranzenbovist.
Sclerotium Tode, Hartpilz.
Scolecotrichum Kunze, Wurmschimmel.
Scolopendrium officinarum Sm., gebräuchl. Zungenfarrn, Hirschzunge, großes Milzkr., Ohrenmüggel, Steinfarrn.
Scolymus L., Golddistel.
Scopolia aculeata S., Scopolienrinde, Toddalirinde.
Scorpiurus L., Skorpionskraut.
Scorzonera hispanica L., Scorzonere, spanische Schwarzwurz, Garten-Schwarzwurz, span. Viperwurzel, Waldscorzonere, Gartenscorz., span. Haferwurz, Schlangengras, =kr., =wurz, Haferwurzel.
— humilis L., Schlangenmord, wilde Scorzonere.
Scrophularia aquatica L., Wasser-Braunwurz, Wasser=Kropfkr., St. Antonskr., falsche Wasserbetonie, Bachschaum, Feigwarzenkr., weißer Nachtschatten, Pubenkr., Sauknoten.
— nodosa L., gem., knotige Braunwurz, Kropfkr., Braunwundkr., Droßwurz, großes Feigenkr., großes Feigwarzenkr., =wurz, Fischwurz, Käfer=, Knoll=, Knoten=, Kopf=, Kropf=, Panker=, Rauch=, Saug=, Sau=, Wurmwurz, Knotenkr., brauner Nachtschatten, Sauknoten, =kr., =ranken, =raufe, Scrophelkr.
Scutellaria galericulata L., gem. Helmkr., Fieberkr.
— hastifolia L., spießbl. Helmkr., schwedisch Fieberkr
Scytonema Ag., Lederfaden.
Scytosiphon Ag., Hohltang.
Seaforthia, Myran (in Austral.)
Sebipira major M., Sebipira=, Sibipira=, Sipopirarinde.
Secale cereale L., gem. Roggen, Korn.
— montanum Guss., Bergroggen, ausdauernder Roggen.
Securigera Dec., Beilwicke.
Sedum, Sedum, Fettkraut.
— acre L., scharfes S., scharfes Fettkr., scharfes Knorpelkr., kleiner, gem. Mauerpfeffer, Steinpfeffer, kleiner Hauslauch, Mauer=, Katzenträublein, Niesekr., Gänsel, Gänselkr., kleine Hauswurz, Hauswurzmännlein, Blattlos, kl. Donnerbart, kl. Donnerwurz, Hühnerträubchen, Katzenkräutlein, scharfes Zumpenkraut.
— album L., weißes S., weiße Steinwurz, Hühnerwehr, Taubenweizen, weiße Trippmadam.
— Anacampseros L., rundblättr. S.
— Fabaria Koch, Gebirgs=S.
— reflexum L., zurückgekrümmtes S., große, gelbe Trippmadam.
— Rhodiola Dec., rosenduftendes S., Rosenwurz.
— sexangulare L., sechskantiges S., fade Fetthenne.
— Telephium L., knolliges, eiblättr. S., knollige Fetthenne, Schmeerwurzel, Donnerbart, Geschwulstkr., fette Henne, Holzzwang, Mutterkr., wilde Bohne, Bohnenblatt, Brechkr., =wurz, Daumengen, Donnerbohne, =grün, =kr., =wurz, Fotsenwein, =zwang, Johannispflanze, Molten, Natterkr., falscher Portulak, Schmirbling, Wolfsbohnenwurz, Wolfskr., Wunderbar, fettes Wundkr., Zumpenkr.
— villosum L., zottiges S., Wiesenknörpel.
Segestria Fr., Balgflechte.
Seiridium N. ab E., Kettenstaub.
Selago L., Selago.
Selinum Carvifolia L., kümmelblättr. Silge, Roßfenchel.
Semecarpus Anacardium L. fil., ostind. Tintenbaum, ostind. Anacardienbaum, ostind. Elephantenläuse, Malaccanüsse, Vogelherzlein.
Sempervivum tectorum L., gem. Hauswurz, Haus=, Dachlauch, Dachwurzel, Donnerkr., =blatt, =grün, =wurz,

Dachhauslauch, =wurz, Drachwurz, Lebauge, Dutzblume, Immergrün, Mauerpfeffer, Wunderbar, Ziegelkraut.

Senebiera Pers., Senebiere.

Senecio L., Kreuzkraut.

— Jacobaea L., Jacobskr., Jacobsblume, Franciscibl., Grimmkr., Grundwurzel, großes Kreuzkr., =wurz, Krötenkr., Spinnenkr.

— saracenicus L., saracen. Kr., Heidenkr., heidnisches Wundkr., Mägdehülle.

— vulgaris L., gem. Kreuzkr., Baldgaris, Baldgreis, Baldkr., Dickkopfskr., Seneschen, Speikreuzkr., Vogelkr., Würgkr., Würzkr., Goldkr., Grimmkr., Grindkr., Grundkr., Kreuzpflanze, =wurz, Krötenkr., Ohmkr., Sauwurz.

Sepedonium Fr., Faulschimmel.

Septoria Fr., Fächersporling.

Serapias Rich., Stendelwurz.

Serjania lethalis St. Hil., tödtliche Serjanie.

Seriola aethnensis L., italien. Nesselsalat.

Serratula tinctoria L., Färber=Scharte, Färberdistel, Berg=, Wiesenscharte, Färbekr., Haideschmuck, Herrenschmuck, blaue Schaar, blaue Scharte, Schartenkr., Scherbenkr., Sprenenkr.

Sesamum orientale, oriental. Sesam, Sesamsamen, Kunschutpflanze, ägypt., alexandr. Oelsame, Gergelimöl.

— — L., Giorgiolina, Dschordscholina (ölgeb. Samen).

Seseli annuum L., starrer Sesel, wilder Bocksfenchel, Bimmweiß.

— tortuosum L., Bergfenchel, Berg=, Pferdekümmel, Polackshafer, Pulsthaber, marsil. Sesel, Seselkr., =samen, Silermontan.

Sesleria Ord., Seslerie.

Setaria Beauv., Borstgras.

Shepherdia argentea Nutt., Büffelbeerenstrauch.

Sherardia arvensis L., Acker=Sherardie, Ackersternkr., kl. Ackerröthe.

Shorea robusta Rxb., starke Shoree, Saulbaum, Sakua.

Shorea robusta Rxb., Dammar (eine Art).

— Tambugaia Rxb., Tambugaia=Sh.

Sibbaldia L., Sibbaldie.

Sicyos angulata, kleine Haargurke.

Sida Abutilon L., gem. Sida, Bastardeibisch, Sammetpappel.

— Dilleniana W., rothe Sommermalve.

Sideritis L., Gliedkraut.

— hirsuta L., Berufkr., Abnehmkr., Bauernheilkr., Judenwundkr., Zeischenkr., Zeißchenkr., Brustkr., rauhes Eisenkr., Haargliedkr.

Siderodendron triflorum Vahl, dreiblüthiger Eisenbaum, Eisenholz.

Silaus pratensis Bess., Wiesen=Silau, Roßkümmel.

Silene, Leimkraut.

— Armeria L., Garten=L., Pech=, Kleb=, Büschelnelke, Morgenröschen.

— compacta Hornem., gedrungenes Leimkr.

— inflata Sm., blasenkelchiges L., Wiederstoß.

— nutans L., hängendes, weißes L., weiße Klebnelke.

— Otites Sm., getrenntes L., Ohrlöffleinkr.

Siler trilobum Scop., dreilappiger, akeleiblättr. Roßkümmel.

Silybum Marianum Grtn., Mariendistel, spitzige, weiße Distel, Feh=, Forch=, Frauen=, Frosch=, Margen=, Meer=, Milch=, Morgen=, Reh=, Silber=, Stechkorn=, Behe=, Warten=, Wehedistel, Frauenwehr, Froschkr., unsrer Frauen Distel, Stech=, Stich=, Stichels=, Stichwartskörner, Stechkraut.

Simaruba officinalis, gebräuchl. Simaruba, Ruhrrinde.

Sinapis alba L., weißer Senf, gelber, engl. S., Gartensenf, =rauke, Rockhelen, Rockheit, Ruckete, weißer Schnabelsenf, Raukensamen.

— arvensis L., wilder Senf, Triller.

Siphonia elastica Pers., harzgebende Siphonie, ächter Federharzbaum, Kautschukbaum, Cahuchu, Dapicho, elastisches Gummi, Lederharz, Schnellharz, Speckgummi.

Sison Ammi L., kleiner, cret. Ammei, Herrenkümmel, Königs-, Mohrenkümmel.
Sisymbrium Sophia L., Sophien-Rauke, Besenkr., großes Besemkr., Wurmsamen, Blut-, Wall-, Well-, Wollsaamen, feinblättr. Rauke, Sophienkr., Wurmkr.
Sisyrinchium anceps Cav., flügelstengliger Schweinerüssel.
Sistotrema Fr., Schaufelpilz.
Sium L., Merk.
— latifolium L., breitblättr. Wassermerk, Froschpeterlein.
— Ninsi, indian. M., Ninsengmerk, Ninseng-, Ninsing-, Ninsi-, Nisiwurzel.
— Sisarum L., zuckerhaltiger M., Zuckerwurzel.
Smilax L., Stechwinde.
— China L., China-, Pocken-, Grindwurzel, chines. St., Bockenwurz, Chinastrauch, ächte, oriental. China-, Schweißwurzel.
— Pseudochina L., americ. St., Bastardchinawurzel, falsche, americ. Chinaw.
— Sarsaparilla L., Saffaparill-St., ächte Saffaparille, Saffaparill-, Sarsaparill-, Salsaparillwurzel, Salsa, cret. Heilwurz, Heckenrebenwurzel.
Smithia Ait., Smithie.
Smyrnium Scop. Smyrnium.
Solanum L., Nachtschatten.
— Dulcamara L., bittersüßer, falscher, kletternder, rother, steigender N., Bittersüß, Alfranken, Alpalfranken, Alpalfrankenkr., Mäuseholz, Alpranken, Hinschkr., Hirschkr., -holz, wilde Stickwurz, Scheiß-, Schießbeere, Je länger je lieber, Hinbischke, Hundskr., Stinkteufel, -wurz.
— esculentum Dun., eßbarer N.
— Melongena L., eierförmiger N., Eierpflanze.
— nigrum L., gem., kleiner schwarzer N., Garten-N., Alpkr., Morche, Morsche, Berste-, Katzenbeere, Fersekr., Grübling, Hühner-, Schweinstod, Morellenkr., Saukr.
— Pseudocapsicum L., Korallen-N., Straußkirschen.
— tuberosum L., knolliger N., Erd-, Grundbirn, Erdapfel, Bataten, Ar-, Erd-, Pantoffeln, Erdpumser, Flötzbirne, Knollen, Nudeln, Podacken, Taberhöllen, Tartoffeln, Tartuffeln, Töffelchen, Toffeln.
Solanum Valenzuelae Dun., valenzuelischer N.
Soldanella alpina L., Trobbelblume, Alpenglöckchen, Drattelblume.
Solenia Ag., Röhrenwatt, Röhrling.
Solidago canadensis L., canadische Goldruthe.
— odora Ait., golden rod (N. America).
— Virgaurea L., gem. Goldruthe, Macht-, Wundheil, St. Petersstab, golden, heidnisch Wundkr., Goldrai, Braunstengel, Gold-, Güldenraute, -ruthe, Güldenwundkr.
Sonchus L., Gänsedistel.
Sophora heptaphylla L., siebenblättr. Schnurstrauch.
Sorbus Aria Crtz., Atlasbaum, wilder, rother Mehlbaum, Qualsterbaum.
— aucuparia L., gem. Eberesche, Vogel-, Qualster-, Dressel-, Drosselbeere, Drosselholder, Aschröſel, Arsröslein, Dreckſack, Aberasch, Abereſche, Adeleſche, Areſſel, Agath-, Arsritzen-, Eſchritzen-, Ewiſch-, Gärmiſch-, Güreſch-, Hanreſch-, Lim-, Linne-, Mahl-, Moosbeer-, Moſtbeer-, Philbeerlein-, Pilber-, Soräpfel-, Spornbirn-, Zippenbeerbaum, Atlas-, Ebiſch-, Eibiſch-, Eibriſch-, Maal-, Maas-, Phil-, Pill-, Pihl-, Quicken-, Quitzen-, Schneiſchen-, Sperberbeeren, Eberitzen, Ebſchen, Eſchen, Eſchrüſel, Fauleſche, Limen, Limene, Moſt, Quitſchern, wilder Sperberbaum, Vogelaſch, Vogelbeerſpierling, Vogelſpeierling, Waldeſchen, Weihlaiſch, Wielaiſch, Wieleiſch.
— domestica L., Spierlingsbaum.
Sorghum saccharatum Pers., Zucker-Moorhirse.
— vulgare Pers., gem. Moorhirse, Sirk.
Sorghi spp., Dſchoar, Dſchuar (Indien).
Soyeria Monn., Soyerie.
Sphaeranthus suaveolens Dec., Habagbay (Arabien).

Sparassis Fr., Lappenpilz.
— brevipes, kurzstieliger Strunkschwamm.
— crispa Fr., krauser Strunkschwamm.
Sparganium ramosum L., ästiger Igelkopf, -kolben, Degenknopf.
— simplex L., einfacher Igelkopf.
Sparmannia L. f., Sparmannie.
Spartium junceum L., binsenartiger Pfriemen.
— nubigenum L., Retama.
Spergula arvensis L., Acker-Spark, Ackerspergel, -sparre.
— maxima Weihe, größter Spark, Leinspark.
Spermoedia Clavus Fr., Mutterkorn, Mehl-, Kornmutter, After-, Brand-, Dürr-, Hunger-, Ranker-, Rez-, Schwarz-, Stiefmutter-, Taube-, Zapfenkorn, Hahnenbrod, Horn, Klaap, Klapp, gehörntes Korn, Kornkeimer, -staupe, Mehldrine, -platten, Mühldrie, Mutterzapfen, Rezroggen, Roggenmutter, -mütterlein, Rundrie, Todtenkopf, Vaterkern, Vogelsporn.
Sphacelaria Lyngb., Brandfaden.
Sphaerastrum Meyen, Kugelstern.
Sphaeria Fr., Sphärie.
Sphaerobolus Tode, Kugelschneller.
Sphaerococcus, Knopftang.
— cartilagineus Ag., soll zu den indian. Vogelnestern dienen.
— crispus Ag., Caragaheen, Carragheen, Gallertmoos, irländ. Perlmoos, irisch Moos.
— Helminthochortos, Kugeltang, Wurmmoos, Wurmtang, corsican. Wurmmoos, corsican. Moos, Korallenmoos, Wurmconferve, Wurmknotentang.
— lichenoides Ag., Ceylonmoos, Moos von Jafua.
Sphaerocarpus Mich., Kugelfrucht.
Sphaeronema Fr., Kugelschleimling.
Sphaerophoron Pers., Kugelflechte.
Sphaeroplea Ag., Kugelfaden.
Sphagnum Dill., Torfmoos.
Sphinctrina Fr., Kreiseldeckling.
Spigelia anthelminthica, wurmwidrige Spigelie, indian. Wurmkr., -pflanze.
Spilanthes Acmella L., indian. Harnkr., Abcpflanze, Acmelle, wahre Fleckenblume, Schülerkr.
Spilanthes oleracea L., Parakresse, Gemüsefeldblumenkresse.
Spilocaea, Fleckenbrand.
Spinacia oleracea L., Fleckenbrand.
Spiraea, Spierstaude.
— Aruncus L., Geiß-, Waldbart, Sickblume, Geißwedel.
— chamaedryfolia L., gamanderblättr. Sp.
— Filipendula L., knollwurzelige Sp., rother Steinbrech, Haarstrang, Groß wie der Tod, Schäfernüsse, Wädesüß, Wildgram, Filipendelwurz, wilde Garbe.
— salicifolia L., weidenblättr. Sp.
— Ulmaria L., Ulmen-Sp., Geißbart, Mädelsüß, Johanniswedel, Bällerkr., Blutkrautwurz, Bocksbart, Brackenkraut, Bram, Krampfkr., -wurzel, Mälkr., Mätkr., Schwulstkr., Sumpfgeißwedel, Sumpfspierstaude, unsers Herrgotts Bärtlein, Wald-, Wiesengeißbart, Wiesenkönigin, -wedel, Wildgarbe, -gerste, Ziegenbart.
Spiranthes Rich., Drehähre.
Spirogyra Lk., Spirenfaden.
Splachnum L., Schirmmoos.
Splanchnomyces Cord., Darmstäubling.
Spondias lutea, Schweinspflaume.
Spongia Lam., Seeschwamm.
Spongilla Lk., Flußschwamm.
Sporendonema Desm., Fadensporling.
Sporidesmium Lk., Bündelsporling.
Sporochnus Ag., Spitzentang.
Sporocybe Fr., Streukopf.
Sporotrichum Lk., Sporenschimmel, Staubschimmel.
Spumaria Pers., Schaumstäubling.
Stachylidium Sceptrum Fr., zepterförmiger Aehrenschimmel, schöner Zepterschimmel.
Stachys L., Ziest, Bulkiskraut.
— germanica L., deutscher Z., grauer, großer Andorn, Feldandorn.
Stadtmannia Lam., Stadtmannie.
Staehelina Dec., Stäheline.
Stapelia L., Stapelie.
Staphylea pinnata L., gem. Pimpernuß, Klapper-, Blasennuß, Todtenkopfbaum.
Statice Limonium L., gewöhnl. Strandnelke, rother Besen, Kern-

krautwurzel, Limonienkr., Meerlavendel, rother Wiederstoß.
Staurastrum Meyen, Kreuzstern.
Stellaria, Sternmiere.
— aquatica Poll., Wassersternkraut, Quellenmiere.
— graminea L., grasartige St., Wiesenmeier, kleines Blumengras.
— Holostea L., großblumige St., Sternkr., Grasnelken, Blumenkraut.
— media Vill., gemeinste, mittlere St., weißer Hühnerdarm, Mäusedarm, -gedärm, -geschirr, -gezettrich, Vogelgras, -meier, -kr., -meierich, -mire, Großvogelmeier, Hühnerbiß, -myrrhe, -myrte, -salbe, -scherb, -schwarm, -sieb, Meirich, weiße Miere, Schmerobell, Zirselkr.
— nemorum L., Hain-St., Waldmiere.
Stellulina Lk., Sternfaden.
Stemonites Gled., Fadenstäubling.
Stenactis Less., Feinstrahl.
Sterculia L., Stinkbaum.
— acuminata Beauv., Gurunüsse.
— Balanghas L., eiblättr. St.
— Ivira Sw., Ivira-St.
— Tragacantha Lindl., Traganth-St.
— urens Rxb., brennender St.
Stereocaulon Dec., Korallenflechte.
Stereum Fr., Starrpilz.
Sternbergia Kit., Sternbergie.
Sticta pulmonacea Ach., Lungen-Tüpfelflechte, Lungenmoos, -flechte, -kaff, -kr., -schildflechte, Baum-, Steinlungenkr., Laugenmoos.
Stictis Pers., Tüpfelpilz.
Stigonema Ag., Tüpfelfaden.
Stilbospora Fr., Staubschorf.
Stilbum Tode, Schimmerkopf.
Stillingia sebifera Mchx., talggebende Stillingie, chinesischer Talgbaum.
Stipa pennata L., federiges Pfriemengras, Feder-, Reihergras, Marienflachs, Sandfedern.
Stratiotes aloides L., aloeartige Wasserscheere, Siggel.
Strelitzie Banks, Strelitzie.
Streptopus amplexifolius Dec., stengelumfassender Knotenfuß, Zapfenkr., Filzwurz, Auffenblatt.
Striaria Grev., Streifentang.
Strigula Fr., Streifling.
Strumella Fr., Kropfbrand.
Struthiopteris W., Straußfarrn.
Strychnos Bouhamon, Pfeilgift am Yapura (n. v. Martius), Pfeilgift zu Esmeralda (n. Kunth).
— colubrina L., Schlangenholzbaum, -wurzel, Bitterschlangenholz, Timorrinde.
— cogens Benth., guianensis, toxifera Schomb., Urarigift.
— Nux vomica L., ächter, gem. Krähenaugenbaum, Brechnußbaum.
— potatorum L., wasserklärender Krähenaugenbaum.
— Pseudochina St. Hil., Atacamegrinde, Feldchina.
— Tieute Lechen, javanischer Krähenaugenbaum, Upasbaum, Tschettik, Pokroë (Java).
Sturmia Rchb., Sturmie.
Styllaria Ag., Strichelfrustel.
Styrax Benzoin Dryand., Benzoebaum, Belzoin, Benusbaum, Mandelbenzoe.
— officinalis L., gebräuchl. Storaxbaum, Judenweihrauch, Quittenblattstorax.
Subularia L., Pfriemenkresse.
Succisa pratensis Moench., Abbiß-Scabiose, Wiesenabbißkr., Teufelsabbiß, Anbißkr., Rötelwurz, Sumpfscabiose, Teufelsbiß, -anbiß.
Swartzia W., Swartzie.
Swertia perennis L., ausdauernde Swertie, blauer Tarant.
Swietenia febrifuga L., Soymidabaum.
— Mahagoni L., Mahagoni-Swietenie, americ. Mahagonibaum, Amarant-, Pyramidenholz; Karapatöl.
Symphoria racemosa, Schneebeere.
Symphytum officinale L., gebräuchl. Beinwurz, Beinheil, -well, -wohl, Schwarz-, Laug-, Rain-, Wald-, Wall-, Schmeer-, Schmalz-, Led-, Scham-, Schanzwurz, großer Waldmeister, Wallwurzbeinwell, schwarze Wurzel, Lede, Beiwahl, Schadheil.
Symplocos tinctoria l'Her., färbender Symplocos, Süßblatt.
Syntrichia Brid., Netzmund.
Syrenia Andrz., Fadengriffel.
Syringa vulgaris L., gem. Syrinke, Syrenen, Zirinken, blauer, span., türkischer Hollunder, Holder oder

Flieder, Lilac, Nägelchen, Weinblumen, Hopp od. Huck auf die Magd, Kandelbaum, -blüthe, Nägeleinbaum, Sirene, Sirenie, Syrinzen, Syringe-, Syrmenstrauch, Syringsbaum.
Systylium Hsch., Deckelträger.
Syzygites Ehrbg., Jochschimmel.

T.

Tabernaemontana utilis Arn., nutzbare Tabernämontane, Milchbaum, Hya-Hya.
Tacca Forst., Takka.
Tagetes patula L., gem. Sammetblume, Todtenblume.
Talauma fragrantissima, Organnuß (der Brasil.)
Tamarindus indica L., indisch. Tamarindenbaum, Sauer-, Schwarzdattel, Sauertamarinde, Sonnenbaum.
Tamarix gallica L., französ. Tamariske, Marg-, Markrispel, Porstbirzen.
— mannifera Ehr., Tamariskenmanna, Manna v. Sinai.
Tamus communis L., gem. Schmeerwurz, schwarze Zaunrübe.
Tanacetum vulgare L., gem Rainfarrn, Wurmkr., Rainfahr, Rainfallkr., Weinfarrn, Wurmfarrn, falscher Wurmsame, Revierkraut, Reiber, Revierblumen, samen, Räuber, Kraftkr., Pferdewurmkr.
— Balsamita L., Balsamkr., -münze, -rainfarrn, Frauenbalsam, -blätter, -wurzel, große Frauensalbei, Gartenrainfarrn, Lobengel, Marienblättchen, -münze, -wurzel, heidnische, röm. Münze, Pfannkuchenkr., Pfeffer-, Zuckerblätter, breitblättr. Rainfarrn, breite Salbei.
Tanghinia venenosa Poir., Tanghin (Madagascar).
Taphrina Fr., Kolbenflocke.
Taraxacum Juss., Pfaffenröhrlein.
Targionia Mich., Targionie.
Taxodium distichum Rich., Ahuahrete.
Taxus baccata L., gem. Eibenbaum, Iben-, Tax-, Eisen-, Even-, Beereiben-, Bogen-, Eben-, Eienbaum, Eibe, Taxus, Baum des Todes, Eue, Eve, Taxfichte, -tanne, Ibe, Ife, Ifen, Gyen-, Iffenbaum, Taxus-, Pippenholz, Todesbaum.
Tayloria Hook., Taylorie.
Tecoma Juss., Tecome.
Tectonia grandis L. fil., riesiger Tekbaum, Tek-, Jati-, Djatiholz.
Teesdalia nudicaulis R. Br., frühe Steinkresse, nackender Bauernsenf.
Telekia Baumg., Telekie.
Telephium L., Telephie.
Tephrosia Pers., Tephrosie.
Terminalia Bellerica Rxb., bellerischer Catappenbaum, Myrobalanenbaum.
— Catappa L., ächter Catappenbaum.
— Chebula Retz, rispiger Catappenb.
Testudinaria elephantipes, Hottentottenrübe.
Tetracera L., Raspelstrauch.
Tetracolium Kunze, Viergliedling.
Tetragonia expansa Murr., ausgebreitete Viereckfrucht, neuseeländischer Spinat.
Tetragonolobus Scop., Spargelerbse.
Tetraphis Hedw., Starrzahn.
Tetraspora Ag., Vierkornwatt.
Tetrodontium Sw., Vierzahn.
Teucrium L., Gamander.
— Botrys L., Trauben-Gam., Ihve.
— Chamaedrys L., gem., ächter Gam., Edel-Gam., Camanderlein, Gamanderlein, Blamanderlein, Braunmänderlein, Chameder, Erdgamanderlein, Frauenbiß, Bathengel, Bergscordium.
— creticum L., cretischer Berglavendel, cret. Polei, Ysopgamander.
— Marum L., Katzen-Gam., Katzen-, Amberkr., Marum verum, Mastichkr., Schlagkr., Theriakkr., Katzenliebe.
— Polium L., poleiartiger Gam., Polei-Gam., Berg-, Provinzpolei.
— Scordium L., knoblauchduftiger, salbeiblättr. Gam., Knoblauch-, Wasser-Gam., Lachenknoblauch, Wasserknoblauch, -bathengel, -battenien, Knoblauchkraut, Scordium, Scordien, Wasserlauch, -hanfknoblauch.

Thalictrum L., Wiesenraute.
Thea chinensis Sims., chinesischer Theestrauch; grüner, schwarzer Thee, Aliofarthee, Theebou, -boy.
Thelebolus Tode, Warzenschneller.
Thelephora Fr., Warzenpilz.
Thelotrema Ach., Hohlflechte.
Thelygonum L., Hundskohl.
Theobroma Cacao L., ächter Cacaobaum, Chocoladen-, Gottesbaum, merican. Haselnuß.
Theophrasta L., Theophraste.
Thesium L., Leinblatt.
— alpinum L., Alpen-L., Vermainkr.
— montanum Ehrh., Berg-L., Bergflachs.
Thlaspi arvense L., Acker-Täschelkr., großes T., Ackerhirtentasche, Bauern-, Täschel-, Taschenkresse, Klasper, Läuchel, Pfennig- und Hellerkraut, Pfenniggras, großes Säckelkraut, Taschenkr.
Thorea Bory, Thoree.
Thrincia Roth, Hundslattich.
Thuja L., Lebensbaum.
— articulata Vahl, gegliederter L., Sandaracbaum.
— occidentalis L., gem. L., Nordlebensbaum, canad., weiße Ceder.
Thymus L., Quendel, Thymian.
— Acinos L., Steinquendel, blauer Bergthymian.
— Serpyllum L., gem. Quendel, Feld-Th., Feld-, Rainkümmel, wilder Thym., Hühnerkr., -kohl, -klee, -polei, -serb, -sieb, Citronen-, Feld-, Haidequendel, große Citronenrauche, Kandlkr., Kondelkr., Kudelkr., Feldkölle, Froschkohl, -polei, Quänlein, Quändel, Gundel, Gundelkraut, Grundling, Hühnererb, Feldpolei, wilder Polei, Kühnlein, Künlein, Kündel, Kündelkr., Kündling, Kulkr., Kundelkr., Kuttelkr., böhmischer, rauher Quendel, Quendlein, Quindel.
— vulgaris L., gem., ächter Thym., Gartenthym., -quendel, röm., welscher Qu., Thümel, Thümmelthymian, Bienenkr., Demuth, kl. Cypresse, Lielkr., Thyrmankr., Wurstkr.
Thyssanomitrion Schw., Wimperhaube.
Thysselinum Hoffm., Olsenick.
Tiarella cordifolia L., herzblättr. Spitzhut.
Tilia grandifolia L., großblättr. Linde, Sommer-, Früh-, Wasser-L.
— glabra Vent., americ., canad., schwarze L.
— parvifolia Ehrh., kleinblättr. L., Winter-, Stein-, Berg-, Spät-, Brand-L.
Tillaea L., Tilläe.
Timmia Hedw., Timmie.
Tithonia tagetiflora, Freund der Aurora.
Tofjeldia Huds., Tofjeldie.
Tordylium L., Zirmet.
— officinale L., gem. Drehkraut, cret. Bergkümmel.
Torilis, Vorstdolde.
— Anthriscus Gmel., Hecken-Vorstd., Klettenkörbel, Bettelläuse.
Tormentilla erecta L., aufrechte Tormentille, Tormentill-, Blut-, Heil-, Ruhr-, Rohr-, Roth-, Birk-, Hühner-, Nabel-, Meer-, Blatter-, Blätter-, Blatt-, Bruck-, Herz-, Herzenswurz, Heidekern, Rothgungel, -gurgel, -heilwurz, Blutbrech, Feigwarzenkr., rother Günsel, rothe Heiltormentill, rothe Heilwurz, Heiz, Kermetwurzel, Ruhrwurzel, Siebenfingerkr.
Tortula H. & T., Drehzahn.
Torula Fr., Kettensporling.
Tozzia L., Tozzie.
Trachelium coeruleum L., blaues Halskraut.
Trachylia Fr., Rauhflechte.
Tradescantia L., Tradeskantie.
Tragopogon L., Bocksbart.
— porrifolius L., lauchblättr. B., Haferwurzel, Gauch-, Goas-, Gras-, Graubart, Hafermalchen, -malk, -maukeln, -merk, -milch, wilde Haferwurz, Morgenstern, Süßling, Bienst, wilde Scorzonere, Wolfsbart.
— pratensis L., gelber B., Wiesen-B., Hafermilch, Josephsblume, Wiesenhaferwurzel.
Tragus Desf., Stachelgras.
Trametes Fr., Einschlagpilz.
Trapa bicornis, Singaranuß.
— natans L., gem. Wassernuß, Jesuiter-, Spitz-, Weihernuß, schwimmende

Stachelnuß, Wasserkastanie, -trüffel, Traben, Jesuitermütze, Königskichern, Ochsenköpfe, Ochsenkr.
Trematodon Rich., Löcherzahn.
Tremella Fr., Zitterpilz.
Tribulus terrestris L., gem. Burzeldorn, Erdstachelnuß.
Trichia Fr., Haarstäubling.
Trichilia Browne, Trichilie.
Trichocolea Dumort., Haarkelch.
Trichonema Ker, Fadennarbe.
Trichostomum Hedw., Haarmund.
Trichothecium Lk., Zwillingsschimmel.
Trientalis europaea L., europäische Trientale, Sternblümlein.
Trifolium L., Klee.
— agrarium L., Hopfen-, Goldklee.
— alexandrinum L., Barsym-Klee.
— alpestre L., Wald-, Bergklee, rother Spitzklee.
— arvense L., Brachenklee, Hasenpfötchen, Kitscheltthee.
— campestre Schreb., gelber Feldklee.
— fragiferum L., Erdbeeren-Klee, Blasenkl.
— incarnatum L., fleischrother Kl., Incarnatkl.
— medium L., gebogener, mittlerer Kl.
— montanum L., weißer Bergkl., weißer Spitzklee.
— pratense L., Wiesenkl.
— repens L., kriechender Kl., kl., kriechender, weißer Feldklee, weißer Wiesenkl., weißer Honigklee, Bienenkl., weiße Fleischblume, Kleebeeren.
— rubens L., rother Aehrenkl., großer Bergkl.
Triglochin maritimum L., Meerstrands-Dreizack.
— palustre L., Sumpf-Dreizack, Salzbinse.
Trigonella foenum graecum L., eigentlicher Hornklee, gem. Trigonelle, gebräuchl. Bockshornklee, Bockhorn, Bockshornkr., Fännezwoc, gem. Kuhhornklee, Fenugreck, Fine Grethe, fine Margrethe, f. Marie, griechisch. Heu, Fönumgräcum, Föngräc, griech. Klee, Kuhbohne, Kuhhorn, Mutterkr. mit Schötchen, Pferdecur, Siebenzeit, -gezeit, Ziegenhorn.
Trinia, Trinie.
Triodia Beauv., Dreizahn.
Tripsacum dactyloides L., Gama-Gras (N. Amerika).
— hermaphroditum L., dünnähriges Löchergras.
Triticum, Weizen.
— caninum Schreb., Hunds-W., rothe Quecken, Hundhaargras.
— dicoccum Schrk., Emmerweizen, Ehmer, Ammer, Amelkorn, Zweikorn, Jerusalemskorn, Reisdinkel.
— durum Desf., hartsamiger Weizen, Bartweizen.
— monococcum L., einkörniger W., Einkorn, Peterskorn.
— polonicum L., polnischer W., wallach., astrachan., ägyptisch. Korn, Gommer.
— repens L., Quecken-W., Hunds-W., Quecken, Gras-, Quecken-, Feldgras-, Queckwurzel, Apotheker-, Zecken-, Knöpflings-, Päder-, Pläten-, Queck-, Rech-, Rehe-, Sehnen-, Wurmgras, kriechender Weizen, kriechender Feldweizen, Lauf-, Schnurquecken, Päden, Spülwurz, Tzwecken, Zwecken, Zwenden.
— Spelta L., Dinkel-W., Dinkel, Spelzdinkel, Spelt, Spelz.
— turgidum L., englischer W.
— vulgare L., gem. W., Aarweizen.
Trixago Lk., Trixago.
Trochiscanthes Koch, Rädchenblüthe.
Trollius europaeus L., europäische Trollblume, Kugelranunkel.
Tropaeolum edule Br., Papas cudas (eßb. Wurzeln in Chile).
— majus L., große Kapuzinerkresse, span., indian. Kresse, Astordie, falsche Kapern, Kapuzinerblume, -kapern, Klimmauf, gelber Rittersporn.
Tuber cibarium Sibth., Speise-Trüffel, schwarze Trüffel, Herbst-, Wintertrüffel.
— niveum Desf., schneeweiße, african. Trüffel.
Tubercularia Pers., Staubknopf.
Tuburcinia Fr., Zehrschimmel.
Tulipa Gesneriana L., Garten-Tulpe, Tulipane.
— Oculus solis St. Am., sonnenäugige Tulpe.

Tulipa sylvestris L., wilde Tulpe, gelbe Waldtulpe.
Tulostoma Pers., Spundstäubling.
Tunica Scop., Felsnelke.
Turgenia Hffm., Turgenie.
Turnera L., Turnere.
Turritis glabra L., glattes Thurmkr., glatter Thurmsenf.
Tussilago L., Huflattig.
— alba L., weißer H., kleine Pestwurz.
— alpina L., Alpen-H., Groschenkr.
— Farfara L., gem. H., Brand-, Brust-, Esels-, Brune-, Acker-, Braun-, Brenn-, Hafer-, Roßlattig, Roß-, Pferde-, Eselshuf, Roß-, Eselshub, Erdkrone, Ohmblätter, Quirenkr., Quirinkr., Märzblumen, Bergletschen, Brandlattichroßhuf, Brandletschen, Eselsfuß, Hufeln, Huffelen, Hufellen, Labeschen, Labessen, Leseblätter, Loddik, Lödke, Pfaffenkr., Pferdefußkr., Pferdeklaue, Sommerthürlein, Weißlabeschen, -labessen.
Tympanis Tode, Paukenpilz.
Typha angustifolia L., schmalblättr. Rohrkolben, Schmackduse.
— latifolia L., breitblättr. Rohrkolben, Teich-, Lieschkolben, Liesch, Bunzenkeule.
Typhula Fr., Rohrkölbling.

U.

Udora Nutt., Udore.
Ulex L., Heckfame.
Ulmus campestris L., Feldrüster, gem., breitblättr, glatte Ulme, Feldulme, Effen-, Fliegen-, Leim-, Rüß-, Rüst-, Rust-, Ulmerbaum, Ifte, Iper, Bergrüster, Effern, Epen-, Eren-, Iffen-, Ispen, Rüst-, Rustholz, Ilme, Ylme, Ylve, Ipern, Lindbast, Reister, Rister, Röster, Rüsche, Rüster, Runsche, Rusche, Salbenrinde, Steckriecke, Weißrüster, Wiepen, Ylman, Ypern, Yspenholz, Yspern.
— effusa W., langstielige Rüster, Stielrüster, schwarze Ulme, Urle.
Ulota Mohr., Krausblatt.
Ulva, Watt.
— Lactuca L., Lattich-Watt, Meerlattich.
Umbilicaria Hffm., Nabelflechte.
Undina Fr., Wasserschleim.
Urceola Rxb., Krugblume.
Uredo Caries Dec., Weizen-Staubbrand, Schmierbrand.
Uromyces Lk., Stielbrand.
Urospermum Scop., Schweiffame.
Urtica L., Nessel.
— cannabina L., Hanf-N.
— dioeca L., zweihäusige N., große Brennessel, große Nessel, Waldnessel.
— urens L., kleine, gem. N., kleine, eigentliche Brennessel, Eider-, Eiter-, Haar-, Hafer-, Heiden-, Heider-, Heiter-, Hiller-, Hitter-N.
Usnea plicata L., Bartflechte, -moos, Baumbart, Eichen-, Faltenflechte, Eichen-, Haarmoos, Haar-, Wickelflechte, Ziegenbart, Moos.
Ustilago Lk., Flugbrand.
Utricularia vulgaris L., gem. Wasserschlauch, Wassergarbe, Leichenkr.
Uvariae spec., Kananga.

V.

Vaccinium L., Heidelbeere.
— Myrtillus L., gem. H., blaue Beeren, Blau-, Aigel-, Bick-, Bickel-, Bir-, Gandel-, Greißer-, Griffel-, Blick-, Buckel-, Druiden-, Drumpel-, Eigl-, Krack-, Most-, Pick-, Pickel-, Rausch-, Roß-, Rost-, Schwanz-, Schwarz-, Sib-, Standel-, Staudel-, Stauden-, Steudelbeeren, Besinge, Blaubeerhaide, Heidelstaude, Hammerbesien, -besingen, Heidelstrauch, Kuhthecken, Mostbeeren, Mostbeerzettach, schwarze Preißelsbeere.
— uliginosum L., Moor-, Sumpf-, Rausch-H., Rauschel-, Trunkel-Bruchbeere.
— Vitis idaea L., rothe, immergrüne H., Preußel-, Stein-, Krons-, Berinтze-, Buckel-, Granden-, Griffel-, Helzerle-, Hölperle-, Hollperle-, Hörperle-, Kerns-, Krack-, Krän-, Kran-, Kreu-, Kron-, Prausbeere,

Grante, Grangen, Krackbeſten, -beſinge, Kreſtling, Peſelbeſten, -beſinge, rothe Preißelsbeere, kleine Rauſchbeere, Rothbeſinge.
Vaillantia Dec. Vaillantie.
Valeriana L., Baldrian.
— celtica L., celt. B., Magdalenenblume, Magdalenenkrautwurzel, Marien Magdalenenblume, Alpenbaldrian, celt. Nardus, Speich, Spic, Saliunk, Sallmuck, Laugenblume, Laugerſpiek, celt., langer, röm., welſcher Spik, Seling, Seliunk, Seljunk, gelber Speik.
— Jatamansi Jon., indiſcher B., Nardenwurzel, indiſch., nordiſcher Spik, indian. Spikanard.
— officinalis L., gebräuchl., kleiner, wilder, engl. B., Wieſen-, Katzen-, Waſſer-B., Theriak-, Augen-, Mund-, Katzen-, Maria Magdalenen-, Mond-, Wendewurz, St. Jürgenkr., Joviskr., Jahrgewand, Laugenblume, wilder Bertram, Balderbracken, Windwurzel, Denmark.
— Phu L., großer, wilder, welſcher B., großes Denmark, Garten-, Phu-B., St. Georgenwurzel, Wundwurz Spiekkr., -wurzel, große Theriakwurzel, Zahnkr.
Valerianella olitoria Moench, gem. Feldſalat, Rapunzel-, Acker-, Lämmer-, Mädchen-, Rüßchen-, Rütſchenſalat, Winterrapunzel, Lämmerlattich, Sonnenwirbel, Vielläppchen, Mäuſeöhrlein, Rapunze.
— carinata, gekielter Feldſalat, Wingerts (Weinbergs) ſalat.
Vallisneria spiralis L., ſpiralige Vallisnerie.
Valonia Ag., Valonie.
Vanilla aromatica Sw., gewürzhafte, ächte Vanille, Vanilie, Vanille, Venganelle, Vaniglie, Vanillenwinde, Würzvanille, Campaſchen, Teſachten, Teſalten.
Vateria indica L., indiſche Vaterie, oſtind., americ. Kopalbaum, orient., oſtind. Anime; Pinaytalg.
Vaucheria Dec., Vaucherie.
Veratrum album L., weißer Germer, weiße Nießwurz, Champanier-, Champagnerwurzel, Hamern, Hammer-, Hemmer-, Krätz-, Läuſe-, Leb-, Sau-, Schweinsbrech-, Wendewurz, Bruſterbeutel, Läuſekr., weißes Nieſekr., indian. Rattenpfeffer, Saffönie, Zaffönie, Scampanierwurzel.
Veratrum Sabadilla Retz., Sabadill-Germer, Sabadill-, Läuſeſamen.
Verbascum L., Wollkraut.
— Blattaria L., Motten-W., Schabenkr., Goldknöpfchen.
— Lychnitis L., lychnisart. W., Haidewollkr.
— phlomoides L., filzkrautartiges W.
— phoeniceum L., dunkelviolettes W., blaue Königskerze.
— Thapsus L., großblumiges, weißes W., Wullich, Wullkr., Welke, Zellich, Kerzenkr., Königs-, Feld-, Himmels-, Oſter-, Erd-, Frauen-, Johannis-, Unholdenkerze, Himmelbrand, Brennkr., Fackelkr., Fackelblume, St. Johanniskr., Unholdenkr., Bergenkr., Bärenkr., Leerk, gelber Willich, Beinkölle, -wolle, Herzkr., Himmelsköſchzen, Ochſenzagel, Oſterkr., Trotſchenkr., Wolfsblume, Wulke, Zollich.
Verbena officinalis L., gem. Eiſenkraut, Eiſenhart, -deck, -herz, Taubenkr., -lieb, Eiſerich, Eiſewich, geweihet Kraut, Hahnenkampf, -kopf, Junothränen, Katzen-, Mercurblut, Krauskr., Reichart, Richart, Stahlkr., Venusader.
Verea Andr., Veree.
Vernonia Schreb., Vernonie.
Veronica L., Ehrenpreis.
— Anagallis L., Waſſer-E., Waſſergauchheil.
— Beccabunga L., Quellen-E., Bachbungen, Bachbohnen, -lungen, -pummen, Beckebungen, Beckebaum, Beckepunen, Melkſalat, Pfunde, Waſſerbungen, -heil, -ſalat, Glümecke, Lanken, Lünecke, Lünekekr.
— Chamaedrys L., Wald-E., Gamanderlein, Bathengel.
— longifolia L., langblättr. E.
— officinalis L., ächter, gem., gebräuchl. E., Großbathengel, Heil aller Welt, Allerweltheil, Heil aller Schaden, Köhlerkr., Schlangenkr., Wundkr., Viehkr., -wurz, europ. Thee, Ehrenpreismännlein, Grund-

heil, Heiligkr., Steh' auf u. geh weg, Steh auf und wandle, Thee-ehrenpreis, Veronikenkr, Veroniken.
Veronica triphyllos L., dreiblättr. E., blaue Hühnerraute.
— verna L., Frühlings-E., blaues Hungerblümchen.
Verpa Sw., Mützling.
Verrucaria Pers., Warzenflechte.
Vesicaria Lam., Blasenschötchen.
Vibrissea Fr., Zitterfädling.
Viburnum Lantana L., wolliger Schneeball, wolliger Schlingbaum, Schwindelbeerbaum, Widdern.
— Opulus L., gem., wilder Schneeball, gem. Schlingbaum, Wasser-, Aff-, Drossel-, Waldholder, Kalinken-, Blut-, Dressel-, Drossel-, Eibel-, Kackel-, Kalk-, Leber-, Schieß-, Schwalbes-, Schwalken-, Schwalges-, Schwall-, Schweißbeere, Walinen-, Bachholder-, Fackelbeer-, Galingen-, Halinken-, Holderrosenbaum, Wasserahorn, -flieder, -holler, -hollunder, Schwilke, Ballrose, Gänse-, Goosen-, Großflieder, Gelderrosen, Gimpelholz, Kalunkenbeerstrauch, Kaninchen-, Kaninnenbeerstrauch, Strauchholz, Sumpf-, Waldhollunder, Talinkenbeerstrauch, Malinen, Markholz, Marsholder, Schwelgen-, Schwelken-, Schweltenbeere, Wolken.
— — var. roseum, zahmer, gefüllter Schneeball, Rosenholder, geldrische Rose.
Vicia, Wicke.
— angustifolia Roth., schmalblättr. W.
— Cracca L., Vogelwicke, Figge, Krack.
— Faba L., Bohnen-W., Buf-, Acker-, Sau-, Kavaliers-, Esels-, Feld-, Futter-, Gnoten-, Hand-, Magazan-, Mazagan-, Pfennig-, Pferde-, Puff-, Roß-, Sandwich-, Schweine-, Teckel-, Tocker-, Windsorbohne, große, portugies., röm., welsche Bohne, große Gartenbohne, Sauwicke.
— lathyroides, platterbsenartige W., Frühlings-W.
— sativa L., Futter-, Acker-, Saat-W., gem. W.
— segetalis Thuill., Saat-W.
Vicia sepium L., Zaun-W.
— villosa Roth., zottige W., Feldwicke.
Villarsia nymphoides Vent., seerosenartige Villarsie, Seekanne.
Vinca major L., großes Sinngrün.
— minor L., kleines Sinngrün, Ewig-, Immer-, In-, See-, Sider-, Weingrün, Todtenmyrte, Beer-, Bärwinkel, Jungfernkranz, -krone, Mägdepalme, Magdpalmen, Streit, Todtengrün, -kranz, -kr., -veilchen, -viole.
Vincetoxicum officinale Mönch., gem. Schwalbenwurz, gem. Hundswürger, Giftwurzel, -wende, St. Lorenzkr., deutsche Contrayerva.
Viola, Veilchen, Viole.
— canina L., Hunds-V.
— hirta L., kurzhaariges V.
— odorata L., wohlriechendes V., Märzveilchen, -viole, Veilchen, Viole, Blauögschen, Märzveigerl, Osterveigelar, blaues Veilchen, Veilkr., blaue, braune Viole.
— sylvestris Lam., Wald-V.
— tricolor var. grandiflora, dreifarbiges V., Stiefmütterchen, Dreifaltigkeitsblume, Tag- u. Nachtblume, großblumiges V., Siebenfarbenblümlein, Stiefkinder, -kindlar, Gedenkblümlein, Freisamkr., Hungerkraut, Glarböcklein, unnütze Sorge, Denkeli, Sammetveilchen.
— — var. parviflora, kl. dreifarbiges, zweifarb. V., kleines Stiefmütterchen, Braunsorgen, Denkblümchen, Fraischamkr., Frauenschüherl, Frey-, Fronsamenkr., Freischkr., Gar-, Gartenböcklein, Jesusblümchen, Sinnviole, Tag u. Nachtveigerl.
Viscum album L., weißer, gem. Mistel, Leimmistel, Kreuz-, Heiligkreuz-, Ginsterholz, Mestel, Eichen-, Vogelmistel, Ginster, Kinst, Kinster, Kenster, Künst, Kleister, Klüster, Kniester, Künster, Kunsten, Marentocken, -docken, -tacken, -tracken, Affelter, Affoltermistel, Offolter, Affolter, Mißzeldorn, Heil aller Schaden, Heilighen, Vogelleimpflanze.
— Oxycedri Dec., Wachholder-Mistel.
Vismia sessiliflora P., ungestielte Vismie, americ. Gummigutt.

Vitex Agnus castus L., gem. Müllen, Möllen, Schafmüllen, Keusch-, Künschbaum, Keuschlammstrauch, Mönchspfeffer, -samen, Abrahamsbaum, Borstsamen, Klosterpfeffer.
Vitis Labrusca L., filzige Weinrebe.
— vinifera L., edle Weinrebe, Weinstock, Traubenstock, weinbringende Rebe, Weinbeeren; Cibeben, Corinthen, Rosinen.
Voitia Hsch., Voitie.
Volkameria Vent., Volkamerie.
Volutella Tode, Wulstscheibling.
Vouapa phaselocarpa H., Courbarilharz, Jatobaharz.

W.

Wahlenbergia Schrad., Wahlenbergie.
Webera Schreb., Webere.
Weisia Hedw., Weisie.
Wiborgia Roth., Wiborgie.
Willemetia Neck., Willemetie.
Wintera aromatica Murr., gewürzhafte Wintere, Gewürz-Wintere, magellan. Zimmt, magellan. Rinde, Winter'sche Rinde, gewürzhafter Rindenbaum, Winterszimmt.
Woodsia R. Br., Woodsie.
Wrangelia Ag., Wrangelie.
Wrightia R. Br., Wrightie.
Wulfenia Jacqu., Wulfenie.

X.

Xanthium strumarium L., gem. Spitzklette, Knopf-, Igel-, Kropfklette, Bettlerläuse, Kropfbetterlaus, Klebekr., kleine Kletten, Kropfwurz, Klissen.
Xanthochymus Rxb., Gelbsaftbaum, Ghorkabaum, Caraca, Carcapuli, ceylon., siames., wahres Gummigutt.
Xantorrhoea Hastile R Br., Gelbharzpflanze, Botanybayharzpflanze, gelbes Gummi von Botanybay.
Xenodochus Schl., Nistsporling.
Xeranthemum annuum Jacqu., gem. Spreublume, Papierblume.
Xerophyllum Nutt., Trockenblatt.
Xylocarpus Carapa L., Carapa, guianens. Holzfrucht.
Xyloma Fr., Blattschorf.

Y.

Yucca L., Yukka.

Z.

Zacintha Tourn., Warzenkohl.
Zahlbrucknera Rchb., Zahlbrucknere.
Zannichellia L., Zannichellie, Strahlscheibe.
Zanthoxylum W., Gelbholz, Zahnwehholz.
Zea Mays L., gem. Mais, Welschkorn, türk. Weizen, Türkenkorn, Kukurutz.
Zingiber, Ingwer.
— Cassumunar Rxb., Cassumunar-J., Risagon, Cassaonar, Cassumuniar, Blockzittwer, Cassamunarwurzel.
— officinalis Rosc., gebräuchl., ächter, gem. J., Ingber, Ingwerklauen, -zähne, -zehen, Gemwaar, Gengeber, Gimfer.
— Zerumbet Rosc., Zerumbet-J., wilder Ingwer, Block-, Zittwer-ingwer, Gittwerwurzel.
Zinnia L., Zinnie.
Zizania aquatica L., Wasser-Kappengras, Wasserhafer.
Zizyphus Jujuba Lam., ächter Jujubenbaum.
— Lotus Lam., eßbarer Judendorn, Lotus, italien. Brustbeere.
— Spina Christi W., ächter Christdorn, paläſtin. Judendorn.
— vulgaris Lam., gem. Judendorn, Brustbeerjudendorn, Brustbeerstrauch, welsche Hagebutten, Schmirzerleinbeeren, Zinserlein, Zieserleinbaum, Zisserlein.
Zonaria Ag., Gürteltang.
Zostera marina L., Meer-Wasserriemen, Wier, Meerriemen, -tang, Seewier, -gras, Strandgras, Meer-, Seebälle, -ballen.
Zygnema Ag., Mischalge, Jochfaden.
Zygodon H. & T., Paarzahn.
Zygophyllum Fabago L., gem. Zwillings- od. Doppelblatt.

Alphabetisch-synonymisches
Wörterbuch
der
deutschen Pflanzennamen,
sowie
der pflanzlichen Erzeugnisse,
mit
Angabe der systematischen Namen der Pflanzen.

Ein
Handbuch
für
Apotheker, Droguisten, Landwirthe, Forstbeamte und jeden Freund der Pflanzenkunde

von
H. Walpert,
Apotheker.

Deutsch-lateinische Abtheilung.

Magdeburg, 1852.
Heinrichshofen'sche Buchhandlung.

Alphabetisch-synonymisches

Wörterbuch

der

deutschen Pflanzennamen,

sowie

der pflanzlichen Erzeugnisse,

mit

Angabe der systematischen Namen der Pflanzen.

Ein

Handbuch

Apotheker, Droguisten, Landwirthe, Forstbeamte und jeden Freund der Pflanzenkunde

von

H. Walpert,

Apotheker.

Deutsch-lateinische Abtheilung.

Magdeburg, 1852.

Heinrichshofen'sche Buchhandlung.

Aak, Sambucus Ebulus.
Aalberstrauch, Aalbesie, Aalbesinge, Ribes nigrum.
Aarbeere, Aarkirsche, Pyrus torminalis.
Aarweizen, Triticum vulgare.
Abbeiß, Ranunculus aconitifolius.
Abbiß-Scabiose, Succisa pratensis.
Abcpflanze, Spilanthes Acmella.
Aberasche, Aberesche, Sorbus aucuparia.
Aberaute, Artemisia Abrotanum.
Aberthon, Asplenium Trichomanes.
Abkraut, Eupatorium cannabinum.
Abnehmkraut, Sideritis hirsuta.
Abrahamsbaum, Vitex agnus castus.
Abrand, Abrauten, Abrute, Artemisia Abrotanum.
Abrome, majestätische, Abroma augustum.
— prächtige, Abroma fastuosum.
— weiche, Abroma molle.
Abthee, Abthon, Abthun, Asplenium Trichomanes.
Achillenkraut, weißes, Achillea Millefolium.
Achiolt, Bixa Orellana.
Achselmoos, Pterogonium.
Achtblume, Colchicum autumnale.
Achtenstaude, Sambucus Ebulus.
Ackelei, Aquilegia vulgaris.
Ackerbandwisch, Equisetum arvense.
— -bohne, Vicia Faba.
— -Erbse, Pisum arvense.
— -Filzkraut, Filago arvensis.
— -Fuchsschwanz, Alopecurus agrestis.
— -Gänsekraut, Arabis Thaliana.
— -Günsel, Ajuga Chamaepitys.
— -Gypskraut, Gypsophila Vaccaria.
— -Hirtentasche, Thlaspi arvense.
— -holder, -Holunder, Sambucus Ebulus.
— -Hornkraut, Cerastium arvense.
— -Hyazinthe, Muscari comosum.

Ackerkandelwisch, -kannenkraut, Equisetum arvense.
— -klapper, Rhinanthus major.
— -Klappertopf, Rhinanthus Alectorolophus.
— -Knörich, Scleranthus annuus.
— -körbel, Fumaria officinalis.
— -Krummhals, Anchusa arvensis.
— -Kuhweizen, Melampyrum arvense.
— -Lattich, Tussilago Farfara.
— -Lauch, Allium arenarium.
— -Leinkraut, Linaria arvensis, Elatine vulgaris.
— — rothes, Linaria minor.
— -Levkoy, Arabis Thaliana.
— -mann, ächter, Acorus Calamus.
— -mannskraut, Anchusa officinalis.
— -Mohn, Papaver Rhoeas.
— -Melisse, Calamintha.
— -Nessel, Lamium album.
— -Ochsenzunge, Anchusa arvensis.
— -Pferdeschwanz, Equisetum arvense.
— -Platterbse, Lathyrus Aphaca.
— -Ranunkel, rauher, Ranunculus Sardous.
— -Rapunzel, Campanula Rapunculus.
— -Raute, Fumaria officinalis.
— -Rettig, Raphanus Raphanistrum.
— -Rittersporn, Delphinium Consolida.
— -Röthe, kleine, Sherardia arvensis.
— -Salat, Valerianella olitoria, Lactuca Scariola.
— -Scabiose, Knautia arvensis.
— -Schafthalm, Equisetum arvense.
— -schnabel, Erodium cicutarium.
— -schnallen, Papaver Rhoeas.
— -Schwertsiegwurz, Gladiolus communis.
— -Sherardie, Sherardia arvensis.
— -Sicheldolde, Critamus agrestis.

Acker-Spark, -Sparre, -Spergel, Spergula arvensis.
— -Sternkraut, Sherardia arvensis.
— -Steinbrech, kleiner, Saxifraga tridactylites.
— -Steinsame, Lithospermum arvense.
— -Thränengras, Coix agrestis.
— -Thymian, Calamintha.
— -Weiderich, Lythrum Salicaria.
— -Wicke, Vicia sativa.
— -Winde, Convolvulus arvensis.
— -Zahntrost, Bartsia Odontites.
Acmelle, Spilanthes Acmella.
Acouchibalsam, Amyris heterophylla.
Actenbeere, Abach, Sambucus Ebulus.
Abdekraut, Althaea officinalis.
Abeleſche, Sorbus aucuparia.
Abelsbeere, Pyrus torminalis.
Abermin, Agrimonia Eupatoria.
Aderpilz, Phlebia.
Aderwatt, Anadyomene.
Adianth, rother, Asplenium Trichomanes.
Adjawain-, Adjowänsamen, Bunium copticum.
Adlerblume, Aquilegia vulgaris.
Adlerholzbaum, Aquilaria Agallochum.
— malackischer, Aquilaria malaccensis.
Adlerfarrn, Pteris aquilina.
— -mennig, Agrimonia Eupatoria.
— -Saumfarrn, Pteris aquilina.
Adlersbeere, Pyrus torminalis.
Aegyptenkraut, Melilotus coerulea.
Aehren-Klee, rother, Trifolium rubens.
— -Schimmel, scepterförmiger, Stachylidium Sceptrum.
— -winderich, Lythrum Salicaria.
Aelebaum, Aelschebeerbaum, Pyrus torminalis.
Aelere, Prunus Padus.
Aembry, Aemery, Prunus Cerasus.
Aenis, Pimpinella Anisum.
Aerschen, Aeschern, Fraxinus excelsior.
Aeschröslein, Pyrus torminalis.
Aespe, schwarze, Populus nigra.
Aferhaar, Linum usitatissimum.
Affelter, Viscum album.
Affenbeere, Oxycoccos palustris.
Affenbrodbaum, Adansonia digitata.
Affholder, Viburnum Opulus.
Affodill, Asphodelus.
Affoltermispel, Viscum album.
Affrusch, Artemisia Abrotanum.
Afterkorn, Spermoedia Clavus.
Agarik, Polyporus officinalis.
Agathbaum, Sorbus aucuparia.
Agave, amerikanische, Agave americana.
Agermennig, Agrimonia Eupatoria.
Aglarkraut, Ononis spinosa.
Agreſtampfer, Rumex scutatus.
Agrin, Potentilla anserina.
Agrume, Citrus medica.
Agulmanna, Alhagi Maurorum.
Ahlbeere, Ribes nigrum.
Ahle, Lonicera Xylosteum, Prunus Padus.
Ahlkirsche, Prunus Padus, Lonicera Xylosteum.
Ahorn, filzfrüchtiger, Acer dasycarpum.
— grauer, großer, Acer Pseudoplatanus.
— spitzblättriger, Acer platanoides.
— weißer, Acer Pseudoplatanus.
Ahoweibaum, Cerbera Ahovai.
Ahnahunte, Taxodium distichum.
Ajava-, Ajavainsamen, Bunium copticum.
Aichbaum, Dictamnus albus.
Aigelbeere, Vaccinium Myrtillus.
Akazie, Acacia.
— gem., weiße, wilde, Robinia Pseudacacia.
Akee, Akesia africana.
Akelchen, Aquilegia vulgaris.
Akomasbaum, ähriger, Homaleum Racoubea.
— traubiger, Homaleum racemosum.
Alantbaum, Prunus Padus.
Alant, brittischer, Inula brittanica.
— purgirender, Inula dysenterica.
— wahrer, Inula Helenium.
— weidenblättriger, Inula salicina.
Alantwurzel, Inula Helenium.
Alasbeere, Prunus Padus.
Albeere, Fragaria vesca.
Alber, schwarzer, Alberbroß, Alberlen, Populus nigra.
Alcanna, ächte, Lawsonia inermis.
Alchermes, Phytolacca decandra.
Alchymistenkraut, Alchemilla vulgaris.
Alexanderfuß, Anthemis tinctoria.
Alexen, Prunus Padus.
Alfonsie, Alfonsia.
Alfranken, Solanum Dulcamara.

Algarovillle, Inga Martae.
Alhagimanna, Alhagi Maurorum.
Alhandal, Cryptocaria pretiosa.
Alhornbaum, Sambucus nigra.
Alicularie, Alicularia.
Alizariwurzel, Rubia tinctorum.
Alkanna, gewöhnliche oder unächte, Anchusa officinalis.
Alkornokrinde, Alchornea latifolia.
Allang, Allan, Imperata Allang.
Alleluja, Oxalis Acetosella.
Aller, Salix alba.
Aller Welt Heil, Geum urbanum, Veronica officinalis.
Allerbaum, Populus nigra.
Allerhandhenschenwurz, Allium Victorialis.
— -leigewürz, Myrtus Pimenta.
— -leilust, Papaver Rhoeas.
— -mannsharnisch, Gladiolus communis.
— — langer, Allium Victorialis.
— — männlein, Allium Victorialis.
— — weiblein, Gladiolus communis.
— — weide, Salix alba.
Allgut, Chenopodium bonus Henricus.
Alligatorapfel, Anona palustris.
Allmanachharnisch, Allium Victorialis.
Almecegeirabaum, Hedwigia balsamifera.
Almoti, Myrtus Pimenta.
Almerproß, Populus nigra.
Aloe, Aloës spp.
Aloebaum, Aloëxylon Agallochum.
Aloe, falsche, Agave americana.
— -holz, ächtes, Aloëxylon Agallochum.
Aloeholzbaum, Aquilaria Agallocha.
Alpalfrankenkraut, Solanum Dulcamara.
— -balsam, gelber, Rhododendron Chrysanthum.
Alpen, Prunus Padus.
Alpenampfer, Rumex alpinus.
— -Bärwurz, Meum Mutellina.
— -Baldrian, Valeriana celtica.
— -Bartsie, Bartsia alpina.
— -Bohnenbaum, Cytisus alpinus.
— -Glöckchen, Soldanella.
— -Huflattig, Tussilago alpina.
— -Johannisbeere, Ribes alpinum.
— -Knoblauch, Allium Victorialis.
— -Küchenschelle, Anemone alpina.
Alpen-Leinblatt, Thesium alpinum.
— -rebe, gemeine, Atragene alpina.
— -Rose, Rosa alpina.
— — gelbe, Rhododendron Chrysanthum.
— — rostfarbige, Rhododendron ferrugineum.
— -Sockenblume, Epimedium alpinum.
Alphodill, Asphodelus ramosus.
Alp-Kirsche, Prunus Padus.
— -kraut, Eupatorium cannabinum, Solanum nigrum.
— — durchwachsenes, Eupatorium perfoliatum.
— -raute, Artemisia Abrotanum, Fumaria officinalis.
— -mehl, Lycopodium clavatum.
— -pfaff, Bryonia alba.
— -ranken, Solanum Dulcamara, Viscum album.
— -rauch, Fumaria officinalis.
Alraun, officineller, Atropa Mandragora.
Alraun, wilder, Allium Victorialis.
Alrauntollkirsche, Atropa Mandragora.
Alröschen, Helleborus niger.
Alrumwurzel, Allium Victorialis.
Alrunke, Atropa Mandragora.
Alsbeere, Alschenbeere, Alsel, Pyrus torminalis.
Alsee, Artemisia Absinthium.
Alsenack, Alstnach, Peucedanum palustre.
Alsey, Artemisia Absinthium.
Alströmerie, bunte, Alstroemeria Peregrina.
— windende, Alstroemeria Salsilla.
Altbaum, Prunus Padus.
Althee, Althaea officinalis.
Altermannsbart, Clematis Vitalba.
Altmannskraut, scharfes, Erigeron acris.
Altwurz, Inula Helenium.
Alyrienrinde, Alyxia stellata.
Alzern, Sambucus nigra.
Amachtsbohne, Paeonia officinalis.
Amaranth, geschwänzter, Amaranthus caudatus.
— mehlreicher, Amaranthus frumentaceus.
— holz, Swietenia Mahagony.
Amaryllis, giftige, Amaryllis Belladonna.
— schönste, Amaryllis formosissima.

Amber, fließende, Amberahorn, Amberbaum, americanischer, Liquidambar styraciflua.
— -holz, Santalum album.
— -gänsefuß, Chenopodium ambrosioides.
— -kraut, Teucrium Marum.
Ambrabaum, Amyris ambrosiaca.
Ambrosie, Ambrosia.
Amelkorn, Triticum dicoccum.
Amlabaum, gebräuchlicher, Emblica officinalis.
Ammannie, blasenziehende, Ammannia vesicatoria.
Ammei, ägyptischer, alexandrischer, Bunium copticum.
Ammei, kretischer, kleiner, Sison Ammi.
Ammelmehl, Triticum vulgare.
Ammer, Triticum dicoccum.
Ammi, Ammi.
Amömlein, Myrtus Pimenta.
Ammoniakgummipflanze, Dorema Ammoniacum.
Amome, Amomum.
Amorphe, strauchige, Amorpha fruticosa.
Ampferkraut, Rumex Acetosa.
Ampfer, geknäuelter, Rumex conglomeratus.
— gemeiner, Rumex Acetosa.
— kleiner, Rumex Acetosella.
— krauser, Rumex crispus.
— schildblättriger, Rumex scutatus.
— stumpfblättriger, wilder, Rumex obtusifolius.
Amselbeeren, Rhamnus cathartica.
Anacardienbaum, westindischer, Anacardium occidentale.
— ostindischer, Semecarpus Anacardium.
Ananas, ächte, Ananassa sativa.
Ananaserdbeere, Fragaria grandiflora.
— -pfirsich, Persica vulgaris.
Anbißkraut, Succisa pratensis.
Andasamen, Anda brasiliensis.
Andiven, Cichorium Endivia.
Andorn, gemeiner, weißer, Marrubium vulgare.
— schwarzer, stinkender, Ballota vulgaris.
Andreäe, Andreäa.
Andromeda, poleiblättrige, Andromeda polifolia.
Aneimie, filzige, Aneimia tomentosa.
Anemone, dreilappige, Hepatica triloba.
— ranunkelartige, Anemone ranunculoides.
— violette, Anemone Pulsatilla.
Angelimsamen, Geoffroya vermifuga.
Angelik, edler, Angelica Archangelica.
— kleiner, wilder, Angelica sylvestris.
Angerbindblümchen, Angerblümchen, Bellis perennis.
— -gras, Poa annua, Polygonum aviculare.
— -kraut, Polygonum aviculare.
Angolambaum, dorniger, Alangium decapitatum.
Angurie, Cucurbita Citrullus.
Angustura, südamerikan., Esenbeckia febrifuga.
— -baum, ächter, Galipea officinalis.
— falscher, giftiger, ostind., Brucea ferruginea.
Anime, ächtes, americ., westind., Hymenaea Courbaril.
— oriental., ostind., Vateria indica.
Anis, Pimpinella Anisum.
— canad., chines., indian., moscow., sibirisch., Illicium anisatum.
— -Bibernelle, Pimpinella Anisum.
— -Kerbel, Myrrhis odorata.
— -pflanze, Pimpinella Anisum.
— -pilz, Polyporus suaveolens.
Ankerwurzel, Iris Pseudacorus.
Anlebaum, Pyrus torminalis.
Anotta, Bixa Orellana.
Antenklee, Phragmites communis.
Anthorenwurz, Aconitum Anthora.
Antoniuskraut, Prunella vulgaris.
St. Antonskraut, Scrophularia aquatica.
Antscharbaum, giftiger, Antiaris toxicaria.
Apacouchinibalsam, Amyris heterophylla.
Apen, Prunus Padus.
Apfel, assyr., medisch., persischer, Citrus medica.
— -baum, gemeiner, Pyrus Malus.
— -birne, Pyrus Malus.
— -granate, Punica Granatum.

Apfelquitte, Cydonia vulgaris.
Apostasie, Apostasia.
Apostemkraut, Knautia arvensis.
— röhrlein, Leontodon Taraxacum.
Apothekergras, Triticum repens.
— =hederich, Erysimum officinale.
— =rose, Rosa gallica.
Appich, Apium graveolens.
Appolloniawurzel, Aconitum Napellus.
Aprikose, Prunus Armeniaca.
Aracacha, eßbare, Aracacha esculenta.
Aralie, eßbare, Aralia edulis.
— nacktstängliche, Aralia nudicaulis.
Arbe, Pinus Cembra.
Arbeere, Pyrus torminalis.
Arbenkrone, Pinus Pinea.
Arbol de las Manitas (spanisch), Cheirostemon platanoides.
Arbuse, Cucurbita Citrullus.
Archen, Sambucus Ebulus.
Areca, schmackhafte, Areca sapida.
Arecapalme, Areca Catechu.
Aremonie, Aremonia.
Arengpalme, Arenga saccharifera.
Arenworwörtelwurz, Aristolochia rotunda.
Aressel, Prunus Padus, Pyrus torminalis, Sorpus aucuparia.
Aretie, Aretia.
Argel, purgirender, Cynanchum Argel.
Arintsrosen, Malva Alcea.
— =weide, Salix viminalis.
Aristotelie, chilesische, Aristotelia Macqui.
Arkirsche, Arlsbaum, Arlsbeere, Pyrus torminalis.
Armenmannkraut, Gratiola officinalis.
Armleuchter, Chara.
Arnenwurzel, Arum maculatum.
Arnik, Arniok, Arnica montana.
Arobe, Pinus Cembra.
Aröslein, Pyrus torminalis.
Arole, Pinus Cembra.
Aron, punktirter, Arum Dracunculus.
— schildblättriger, Arum Colocasia.
Aronsstab, =wurzel, Arum maculatum.
— große, Arum Dracunculus.
Arsritzenbaum, Arsröslein, Sorbus aucuparia.
Artasstrauch, Calligonum comosum.
Artischocke, ächte, Cynara Scolymus.
— spanische, Cynara Cardunculus.
Artischocke, wilde, Carlina acaulis, Onopordon Acanthium.
Artoffel, Solanum tuberosum.
Aruten, Artemisia Abrotanum.
Arwe, Pinus Cembra.
Aschbaum, Fraxinus excelsior.
Aschbohne, Lupinus albus.
Aschenpflanze, Cineraria.
Aschiote, Bixa Orellana.
Aschlauch, Allium Porrum.
Aschnitz, Alchemilla vulgaris.
— =rösel, Sorbus aucuparia.
— =wurzel, Dictamnus albus.
Aspalathholz, Aquilaria malaccensis.
Aspars, Asparagus officinalis.
Aspe, Populus tremula, Populus nigra.
Assagaiholz, Curtisia faginea.
Assolter, Viscum album.
Aster, Aster.
Astflechte, Evernia.
Astorbie, Tropaeolum majus.
Astrang, Astreng, Imperatoria Ostruthium.
Astrantie, Astrantia.
Astsporling, Cladosporium.
Aststäubling, Cladobotryon.
Atacamegrinde, Strychnos Pseudo-China.
Atlasbaum, wilder, Sorbus Aria.
— =beere, Pyrus torminalis. Sorbus aucuparia.
Athermennig, Agrimonia Eupatoria.
Atröslein, Pyrus torminalis.
Attalie, seilgebende, Attalia funifera.
Attich, Attichbeeren, =hirsch, =hollunderschwanz, Sambucus Ebulus.
Aualsterbeere, Sorbus aucuparia.
Aucube, japanische, Aucuba japonica.
Auferstehungsblume, Begonia discolor.
Auffenblatt, Ruscus Hypoglossum.
Aufrusch, Arnica montana.
Augenblüthe, Anagallis arvensis.
— =dienst, Euphrasia officinalis.
— =kraut, Chelidonium majus, Euphrasia officinalis.
Augenwurz, Athamanta cretensis, Leontodon Taraxacum, Valeriana officinalis, Peucedanum Oreoselinum.
— =pappel, Malva Alcea.
— =trost, Euphrasia officinalis.
— =zier, Anagallis arvensis.

Augst- (August) eiche, Quercus pedunculata.
Aurenkraut, Aurian, Erythraea Centaurium.
Aurikel, Primula Auricula.
Aurin, rother, Erythraea Centaurium.
— weißer, wilder, Gratiola officinalis.
Austerbaum, Rhizophora Mangle.
Averhoa, scharfkantige, Averhoa Carambola.
— stumpfkantige, Averhoa Bilimbi.
Avignonbeeren, -körner, Rhamnus saxatilis.
Ayapanastrauch, Eupatorium Ayapana.
Azalee, pontische, Azalea pontica.

B.

Baben, Cucurbita Pepo.
Bablach, Bablah, Acacia arabica.
Bachbohnen, -bungen, -lungen, Veronica Beccabunga.
Bachholderbaum, Juniperus communis, Viburnum Opulus.
— -münze, Cardamine pratensis.
— -pummen, Veronica Beccabunga.
— -schaum, Scrophularia aquatica.
— -wurz, Pimpinella Saxifraga.
Backelken, Physalis Alkekengi.
Backenklee, Dorycnium.
Backkraut, Pulmonaria officinalis.
Badekraut, Levisticum officinale, Inula dysenterica, Origanum vulgare.
Badian, Illicium anisatum.
Badianenbaum, Illicium anisatum.
Badschra (Indien), Penicillaria spicata.
Bäbenen, Cucurbita Pepo.
Bändelholz, schwarzes, Prunus Padus.
Bärenbeere, Arbutus Uvae ursi.
— -dill-, -fenchel, Meum athamanticum.
— -fenchel, rother, Meum Mutellina.
— -klaue, Heracleum Sphondylium.
— — ächte, weiche, Acanthus mollis.
— -kraut, Verbascum Thapsus.
— -lauch, Allium ursinum.
— -moos, Polytrichum commune.
Bärenohr, Arctotis.
— -schweif, andornähnlicher, Leonurus Marrubiastrum.
— — gemeiner, Leonurus Cardiaca.
— -tappen, Lycopodium clavatum.
— -tatze, gelbe, Clavaria fastigiata.
— — röthliche, Clavaria Botrytis.
— -traube, Arbutus Uva ursi.
Bärfuß, Helleborus foetidus.
Bärklee, Melilotus officinalis.
— -lapp, gemeiner, Lycopodium clavatum.
— — zusammengedrückter, Lycopodium complanatum.
— -mutterkraut, Ligusticum Levisticum.
— -winkel, Vinca minor.
— -wurz, haarblättrige, Meum athamanticum.
— -zahn, Leontodon Taraxacum.
— -wurzgleiß, Meum athamanticum.
Bäftling, Cannabis sativa.
Bäumchenhohlwurz, Corydalis bulbosa.
Balderbracken, Valeriana officinalis.
Baldgaris, -greis, -kraut, Erigeron acris, Senecio vulgaris.
Baldrian, celtischer, Valeriana celtica.
— englischer, gebräuchlicher, Valeriana officinalis.
— griechischer, Polemonium coeruleum.
— großer, Valeriana officinalis.
— indischer, Valeriana Jatamansi.
— kleiner, Valeriana officinalis.
— römischer, Valeriana Phu.
— wilder, Valeriana officinalis.
— virginischer, Aristolochia Serpentaria.
— welscher, Valeriana Phu.
Balgbecher, Cyathus.
— -flechte, Sigestria.
— -sporling, Perisporium.
— -wurzler, Hyperrhiza.
Bali-Babolahschoten, Acacia Farnesiana.
Ballenkraut, Plantago major.
Ballerkraut, Spiraea Ulmaria.
Ballote, gemeine, schwarze, Ballota vulgaris.
— sibirische, Ballota lanata.
— wollige, Ballota lanata.
Ballrose, Viburnum Opulus.
Balsamapfel, Momordica Balsamina.

Balsambaum, peruanischer, Myrospermum peruiferum.
— -fichte, Pinus balsamea.
— -garbe, Achillea Ageratum.
— -gurke, Momordica Balsamina.
— -holz, Balsamodendron gileadense.
— -rose, weiße, Rosa Kluckii.
— -tanne, Pinus balsamea.
— -mine, gelbe, Impatiens Noli tangere.
Balsaminen-Momordica, Momordica Balsamina.
— -kraut, Tanacetum Balsamita.
— — krauses, Mentha crispa.
— — -männchen, Momordica Balsamina.
— -münze, -reinfarrn, Tanacetum Balsamita.
— -staude, Dracocephalum canariense.
— -strauch, arabischer, Balsamodendron Myrrha.
— — balsam., Amyris balsamifera.
— — gileadens., Balsamodendron gileadense.
— — verschiedenblättr., Amyris heterophylla.
— — wohlriechender, Amyris ambrosiaca.
— — zeylonischer, Amyris zeylanica.
Balsternack, Pastinaca sativa.
Bambolah, Acacia arabica.
Bambucblätter, Bassia butyracea.
Bambusrohr, gemeines, Arundo Bambos.
Bambu-Petung, Bambusae sp.
Bamia, (Arabien), Hibiscus esculentus.
Bananen-Pisang, Musa sapientum.
Bandalge, Desmidium.
— -flechte, Ramalina.
— -gras, Phalaris arundinacea.
— -rose, Rosa gallica.
— -weide, Salix viminalis.
— -wisch, Equisetum arvense.
— -zahn, Desmatodon.
Bangenkraut, Conium maculatum.
Bangie, Bangia.
Baniane, indische, Ficus indica.
Banilie, Banille, Vanilla aromatica.
Banisterie, Banisteria.
Bankfie, Banksia.
Baobab, Adansonia digitata.
Baptisia, färbende, Baptisia tinctoria.
Barbaree, gemeine, Barbarea vulgaris.
Barbarenkraut, Barbarea vulgaris.
Barbatimaorinde, Inga cochlocarpos.
Barbelkraut, Bärben, -heberich, -kraut, Barbarea vulgaris.
Barkhausie, Barkhausia.
Barsym-Klee, Trifolium alexandrinum.
Bartfaden, Pentastemon campanulatus.
— -flechte, Usnea.
— -gerste, Hordeum zeocriton.
— -gras, wohlriechendes, Andropogon Schoenanthus.
— — weichstachliches, Andropogon muricatus.
Barthün, Artemisia Abrotanum.
— -moos, Usnea plicata.
— -mund, Barbula.
— -nelke, Dianthus barbatus.
— -ramie, Bartramia.
Bartsch, Heracleum Sphondylium.
Bartweizen, Triticum durum.
Barze, Cicuta virosa.
Basilicum, Basilien, Ocimum Basilicum.
Basilienkraut, gemeines, großes, Ocimum Basilicum.
— -münze, Calamintha officinalis.
Basilzen, Basilgram, Ocimum Basilicum.
Basselbeere, Berberis vulgaris.
Bassie, Buttergebende, Bassia butyracea.
Bastard-Chinawurzel, Smilax Pseudo-China.
— -Eibisch, Sida Abutilon.
— -Gänsefuß, Chenopodium hybridum.
— -Hanf, Datisca cannabina.
— -Jasmin, Philadelphus coronarius.
— -Indigo, Amorpha fruticosa.
— -Ipecacuanha, Asclepias curassavica.
— -Kalmus, Iris Pseudacorus.
— -Melisse, Melittis Melissophyllum.
— -Schneckenklee, Medicago media.
Bastilme, Cucurbita occidentalis.
Batate, Batatenwinde, Convolvulus Batatas.

Batatillwinde, Convolvulus Batatilla.
Batengen, Paeonia officinalis, Primula veris.
Batenike, Betonica stricta.
Bathanmünze, krause, Mentha crispa.
Bathengel, Veronica Chamaedrys, Teucrium Chamaedrys.
— großer, Veronica officinalis.
Battenien, Batungen, Betonica stricta.
Bauchberste, Rhamnus Frangula.
Bauere, rötheartige, Bauera rubioides.
Bauern-Boretsch, Anchusa officinalis.
— -heilkraut, Sideritis hirsuta.
— -Kirsche, Prunus Cerasus.
— -kraut, Ledum palustre.
— -kresse, Thlaspi arvense.
— -löffelkraut, Drosera rotundifolia.
— -pflaume, Prunus domestica.
— -schminke, Lithospermum arvense.
— -senf, bitterer, Iberis amara.
— — nackender, Iberis nudicaulis.
— — schirmblüthiger, Iberis umbellata.
— — weißer, Farsetia incana.
— -tabak, Nicotiana rustica.
— -wermuth, Artemisia Absinthium.
Baum des Todes, Taxus baccata.
Baumaloe, Agave americana.
— -bart, Usnea plicata.
— -epheu, Hedera Helix.
— -farrn, Polypodium vulgare.
— -flechte, gelbe, Parmelia parietina.
— -holder, Sambucus nigra.
— -krätze, Parmelia parietina.
— -rose, Malva Alcea.
— -winde, Hedera Helix.
— -lungenkraut, Sticta pulmonacea.
— -moos, gelbes, Parmelia pariet.
— -meyer, Hedera Helix.
— -tang, Alsidium.
— -weide, Salix alba.
— -wolle, Gossypii spec.
— — gelbe, Gossypium Nanking.
— wollenweide, Salix pentandra.
Beyerrübeln, Brassica Napus.
Bayselbeere, Berberis vulgaris.
Bdellium-Balsamstrauch, Amyris Niouttout.
Beatsonie, portulakblättrige, Beatsonia portulacifolia.
Becherblume, gemeine, Poterium Sanguisorba.
— -brand, Caeoma.
— -flechte, -moos, Cenomyce pyxidata.
— -pilz, Peziza.
— -scheibling, Cyphella.
— -schimmel, Crateromyces.
— -schorf, Excipula.
— -stäubling, Craterium.
Becheer, Rhamnus Frangula.
Beckenbart, officineller, Andropogon Schoenanthus.
Beckebungen, Beckebaum, Beckpunen, Veronica Beccabunga.
Beerdorn, Berberis vulgaris.
Beereibenbaum, Taxus baccata.
Beeren, blaue, Vaccinium Myrtillus.
Beerenholz, Rhamnus Frangula.
— -tang, gemeiner, Sargassum vulgare.
— — spitzblasiger, Sargassum bacciferum.
Beerhaide, Empetrum nigrum.
— -kraut, Agrimonia Eupatoria.
— — weißes, Laserpitium latifolium.
Beerlingskraut, Cnicus benedictus.
— -melde, Blitum capitatum.
— -winkel, Vinca minor.
— -wurz, Athamanta cretensis.
Begonie, Begonia.
Behen, rother, Statice Limonium.
— weißer, Centaurea Behen.
Behenflockenblume, Centaurea Behen.
Behennußbaum, Moringa pterygosperma.
— wurzel, Centaurea Behen.
Behafer, Avena fatua.
Beibis, Artemisia vulgaris.
Beifuß, bitterer, Artemisia Absinthium.
— gelber, Barbarea vulgaris.
— gemeiner, Artemisia vulgaris.
— römischer, Artemisia pontica.
— rother, Artemisia vulgaris.
— türkischer, Chenopodium Botrys.
— weißer, Artemisia vulgaris.
Beilwicke, Securigera.
Beinheil, Symphytum officinale.
— -holz, Cornus mascula, Lonicera Xylosteum, Ligustrum vulgare.
— — rothes, Cornus sanguinea.

Beinkölle, Verbascum Thapsus.
Beinwell, =wohl, Symphytum officinale.
— =wolle, Verbascum Thapsus.
— =wurz, gebräuchliche, Symphytum officinale.
Beipoß, Artemisia vulgaris.
Beisch, Ruscus aculeatus.
Beißbeere, gemeine, Capsicum annuum.
— steinfrüchtige, Capsicum frutescens.
Beißelbeere, Berberis vulgaris.
Beißkohl, Beta Cicla.
— =wurz, Anemone pratensis.
Beiwahl, Symphytum officinale.
Beiweich, Beiwich, Beiwisch, Artemisia vulgaris.
Beizwurz, Anemone pratensis.
Belchongummi, Amyris Nioutlout.
Belesa, Plumbago europaea.
Belladonna, Atropa Belladonna.
Bellenholz, Populus nigra.
Belzoin, Styrax Benzoin.
Bemerellenkraut, Nicotiana Tabacum.
Bendhopfen, Marrubium vulgare.
Benedictenflockenblume, Cnicus benedictus.
— =kraut, =wurz, Geum urbanum.
Benedictnägleinwurz, Geum urbanum.
Benedictrose, Paeonia officinalis.
Benedix, Geum urbanum.
Benganelle, Vanilla aromatica.
Bengelkraut, Mercurialis perennis.
Bengelkraut, englisches, Chenopod. bonus Henricus.
Benigrose, Benjemin, Paeonia officinalis.
Benincase, wachstragende, Benincasa cerifera.
Benusbaum, Benzoebaum, Styrax Benzoin.
Beraga, Borrago officinalis.
Berbesbeere, Berberize, Berberitzstaude, Berbisbeerstrauch, Berberis vulgaris.
Bergahorn, Acer Pseudo-Platanus.
Bergalraun, wilder, Allium Victorialis.
Bergbenediktenwurz, Geum montanum.
— =betonien, Arnica montana.
— =china, Exostemma floribundum.
Bergdistel, Onopordon Acanthium.
— =durchwachs, Bupleurum longifolium.
Bergenkraut, Verbascum Thapsus.
— =eppig, Peucedanum Oreoselinum.
— =enostanne, Pinus cephalonica.
— =fenchel, Seseli tortuosum.
— =fichte, Pinus Pumilio.
— =fieberwurzel, Gentiana lutea.
— =filzkraut, Filago montana.
— =flachs, Thesium montanum.
— =flockenblume, rothe, Centaurea austriaca.
— =graufilge, Conioselinum Fischeri.
— =günsel, Ajuga genevensis.
— =haarstrang, Peucedanum Oreoselinum.
— =hahnenfuß, weißer, Ranunculus aconitifolius.
— =hähnlein, Anemone narcissiflora.
— =hafer, Avena pratensis.
— =haide, Epacris.
— =himbeere, Rubus Chamaemorus.
— =hollunder, Sambucus racemosa.
— =hopfen, Marrubium vulgare.
— =Jasione, Jasione montana.
Bergie, Bergia.
— =kalaminth, Calamintha officinalis.
— =kiefer, Pinus Pumilio.
— =klee, Trifolium alpestre.
— — großer, Trifolium rubens.
— — weißer, Trifolium montanum.
— =kümmel, cretischer, Tordylium officinale.
— — französischer, Seseli tortuosum.
— =lattich, rother, Prenanthes purpurea.
— =lauch, Allium carinatum.
— =lavendel, cretischer, Teucrium creticum.
— =leinblatt, Thesium montanum.
— =letschen, Tussilago Farfara.
— =lilie, rothe, Asphodelus ramosus.
— =linde, Tilia parvifolia.
— =linse, Phaca.
— =männchen, Anemone pratensis.
— =moos, Oreas.
— =münze, Calamintha.
— =peterlein, =petersilie, Peucedanum Oreoselinum.
— =pfeffer, Daphne Mezereum.

Bergpoley, Teucrium Polium.
— -quitten, Mespilus Cotoneaster.
— -rhabarber, Rheum Rhaponticum.
— -röslein, Rhododendron ferrugineum.
— -roggen, Secale montanum.
— -rüster, Ulmus campestris.
— -ruhrkraut, Gnaphalium dioecum.
— -salat, Prenanthes purpurea.
— -sanikel, großer, Digitalis ambigua.
— — kleiner, Gratiola officinalis.
— -scharte, Serratula tinctoria.
— -schlüsselblume, Primula minima.
— -scordium, Teucrium Chamaedrys.
— -siler, Laserpitium Siler.
— -sonnenblume, Gnaphalium dioecum.
— -steinkraut, Alyssum montanum.
— -thymian, blauer, Thymus Acinos.
— -wegebreit, Arnica montana.
— -wermuth, Artemisia pontica.
— -wohlverlei, Arnica montana.
— -zirbelbaum, Pinus sylvestris.
— -zuckerbalsam, Hedwigia balsamifera.
Berinzebeere, Vaccinium Vitis idaea.
Bernhardinerkraut, Cnicus benedictus.
St. Bernhardshöbchen, Asphodelus ramosus.
Bernitzekraut, Vaccinium Vitis idaea.
Bernkraut, Cnicus benedictus.
Berstkraut, Conium maculatum.
Berstebeere, Solanum nigrum.
Bertholletie, hohe, Bertholletia excelsa.
Bertram, ächter, Anacyclus Pyrethrum.
— deutscher, Achillea Ptarmica.
— dicker, italien., römisch., spanisch., Anacyclus Pyrethrum.
— wilder, Pyrethrum corymbosum, Valeriana officinalis.
Bertramschamille, Anacyclus Pyrethrum.
— -wurz, doldentraubige, Pyrethrum corymbosum.
— — geruchslose, Pyrethrum inodorum.
— — -Mutterkraut, Pyrethrum Parthenium.
Bertramwurz, wahre, Anacyclus officinarum.
Berührmichnicht, Impatiens Nolitangere.
Berufskraut, Anthyllis Vulneraria, Erigeron canadensis.
— scharfes, Erigeron acris.
Berzelie, Berzelia.
Beschreikraut, Erigeron acris.
Besemkraut, Artemisia vulgaris.
— großes, Sisymbrium Sophia.
Besenbirke, Betula alba.
— -geißklee, -ginster, Sarothamnus scoparius.
— -kraut, Sarothamnus scoparius, Sisymbrium Sophia.
— -pfriemen, Sarothamnus scoparius.
— -seide, Eriophorum latifolium.
— -strauch, gemeiner, Sarothamnus scoparius.
Besinge, Vaccinium Myrtillus.
Besingenkraut, Fragaria vesca.
Besnitz, Cannabis sativa.
Bestenau, Pastinaca sativa.
Bete, wilde, Pyrola rotundifolia.
Betle-Pfeffer, Piper Betle.
Betonie (Betonika), gemeine, Betonica stricta.
Betteläuse, Torilis Anthrisous + Bidens c.
Bettfuß, Clinopodium vulgare.
Bettlerkraut, Clematis recta et Cl. Vitalba.
Bettlerläuse, Xanthium strumarium.
Bettstroh, Galium verum.
Beutelschneiderkraut, Capsella Bursa Pastoris.
— -sporling, Clisosporium.
— -stäubling, Polisaccum.
Beybes, Beyrich, Artemisia vulgaris.
Beyselbeere, Berberis vulgaris.
Bezoarwurzel, mexicanische, Psoralia pentaphylla.
— peruanische, Dorstenia Contrajerva.
Bhansch, Quercus semicarpifolia.
Biasolettie, Biasolettia.
Biberbeere, Rubus arcticus.
Biberhödchen, Ranunculus Ficaria.
— -klee, Menyanthes trifoliata.
— -nelle, gemeine, Pimpinella Saxifraga.

Biberneǐle, große, rothe Sanguisorba officinalis.
— kleine, Pimpinella Saxifraga.
— schwarze, Pimpinella Saxifraga.
— welsche, Sanguisorba officinalis.
— -wurz, Aristolochia Clematitis.
Bickbeere, Bickelbeere, Vaccinium Myrtillus.
Bicuibaöl, Myristica officinalis.
Bieberkraut, Erythraea Centaurium.
Biebotb, Artemisia vulgaris.
Bienenklee, Trifolium repens.
Birnkraut, Thymus vulgaris, Melissa officinalis.
— -saug, Lamium.
Bienst, Tragopogon porrifolius.
Bierhopfen, Humulus Lupulus.
— -kirsche, Prunus Cerasus.
Biese, Beta Cicla.
Bieskohl, Pyrola rotundifolia.
Bifora, Bifora.
Bignonie, färbende, Bignonia Chica.
Bijone, Bijonie, Paeonia officinalis.
Bikh, Bikhnia (Hindus), Aconitum ferox.
Bilimbing, Averhoa Bilimbi.
Billardiere, kletternde, Billardiera scandens.
Bilsamen, Hyoscyamus niger.
Bilse, Populus nigra, Prunus spinosa.
Bilsenbohne, -kraut, gemeines, Hyosciamus niger.
— -kraut, indian., peruan., Nicotiana Tabacum.
— — schwarzes, Hyoscyamus niger.
— -sensamen, Bilsey, tolle, Hyoscyamus niger.
Bilzwurz, Anemone pratensis.
Bimaholz, Caesalpinia Sappan.
Bimmweiß, Seseli annuum.
Bina (Borneo), Antiaris toxicaria.
— Rolina, Cinchona glandulifera.
Bindsalat, Cichorium Endivia.
— -weide, Clematis Vitalba.
Binebin, Cinchona glandulifera.
Bingelkraut, einjähriges, Mercurialis perennis.
Bingenrose, Paeonia officinalis.
Binse, Juncus effusus.
Binselkraut, Hyoscyamus niger.
Binsenseide, Eriophorum latifolium.
Birke, weiße, klebrige, Betula alba.
Birkhahnenfuß, Ranunculus lanuginosus.
Birkenreizker, Agaricus torminosus.
— -schorf, Prosthemium.
Birkwurz, Tormentilla erecta, Ferulago.
Birnbaum, gemeiner, Pyrus communis.
— -bäumchenkraut, Pyrola secunda.
— -balgling, Apiosporium.
Birnenstrauch, spitzblättriger, Pyrus torminalis.
Birnkraut, Pyrola rotundifolia.
— -quitte, Cydonia vulgaris.
Bischofshut, -mütze, Epimedium alpinum.
Bisam-Eibisch, -hibiscus, Hibiscus Abelmoschus.
— -kraut, Adoxa moschatellina.
— -malve, Malva moschata.
— -pappel, Hibiscus Abelmoschus.
— -Reiherschnabel, Erodium moschatum.
— -Rose, Rosa moschata.
— -strauch, Hibiscus Abelmoschus.
Bißblume, Anemone pratensis.
Bitterapfel, Cucumis Colocynthis.
— -blume, Leontodon Taraxum.
— -distel, gebräuchliche, Cnicus benedictus.
— -holz, Guassia amara.
— — jamaikanisches, Guassia excelsa.
— — surinamisches, Guassia amara.
— -klee, Menyanthes trifoliata.
— -knöterich, Polygonum Hydropiper.
— -kraut, Picris hieracioides.
— -ling, Chlora.
— -rinde, mexican., Croton Pseudo-China.
— -schlangenholz, Strychnos colubrina.
— -süß, Solanum Dulcamara.
— -weide, Salix pentandra.
— -wurzel, Gentiana lutea, Rumex alpinus.
— — chinesische, Ophiorrhiza Mungos.
— -zimmt, Laurus Culitlawan.
Bitzblume, -wurz, Anemone pratensis.
Bixbeere, Vaccinium Myrtillus.
Bladerholz, Guajacum officinale.
Blätter, indianische, Cinnamomum albiflorum W.

Blätterblume, officinelle, Emblica officinalis.
— -kraut, schwarzes, Hepatica triloba.
— -wurz, Tormentilla erecta.
— -pilz, bauchgrimmenerregender, Agaricus torminosus.
— — hoher, Agaricus procerus.
— — kaiserlicher, Agaricus caesareus.
— — leckerer, Agaricus deliciosus.
— — mörderischer, Agaricus Necator.
— — unschmackhafter, Agaricus insulsus.
— -tragantḥ, Astragalus creticus.
Blamanderlein, Teucrium Chamaedrys.
Blasbalg, Bovista nigrescens.
Blasenbeere, Rhamnus cathartica.
— -brand, Peridermium.
— -farrn, Cystopteris.
— -grünbeere, Rhamnus cathartica.
— -hut, Physcomitrium.
— -kirsche, Physalis Alkekengi.
— -klee, Trifolium fragiferum.
— -moos, Diphyscium.
— -nuß, Staphylea pinnata.
— -puppen, Physalis Alkekengi.
— -schötchen, Vesicaria.
— -stäubling, Physarum.
— -strauch, Colutea arborescens.
— -tang, Fucus vesiculosus.
— -trüffel, Phlyctospora.
Blasie, kleine, Blasia pusilla.
Blatterkraut, Ranunculus Ficaria.
Blatternbrand, Papularia.
— -holz, Guajacum officinale.
— -wurz, Tormentilla erecta.
— -zug, Clematis recta.
Blattlos, Herniaria glabra, Sedum acre.
— -flocke, Phyllerium.
— -kraut, Polygonum aviculare.
— -schorf, Xyloma.
— -stäubling, Lignydium.
— -wurz, Tormentilla erecta.
Blaubeerheidel, -strauch, Vaccinium Myrtillus.
Blauholz, Haematoxylon campechianum.
— -ling, sibirischer, Amethystea coerulea.
— -ögschen, Viola odorata.
Blauschwertel, Iris germanica
Blawellen, Ajuga genevensis.
Bleichwolle, Achroma.
Bleiwurz, Plumbago.
— rosenfarbener, Plumbago rosea.
Blendebaum, indisch., Aquilaria Agallocha.
Bletsche, Rumex alpinus.
Blickbeeren, Vaccinium Myrtillus.
Blindebaum, Aquilaria Agallocha.
Blindfist, Bovista nigrescens.
Blitzkraut, Lycopodium clavatum.
Blockingwer, Zingiber Zerumbet.
Blockzittwer, Zingiber Cassumunar.
Bloderkirsche, wilde, Prunus Cerasus.
Blödwurz, Peucedanum Oreoselinum.
Blütheneſche, europäische, Ornus europaea.
Blumenbachie, ausgezeichnete, Blumenbachia insignis.
— -binse, Butomus umbellatus.
— -esche, Ornus europaea.
— -gras, kleines, Stellaria graminea.
— -hasel, Corylopsis.
— -kohl, Brassica oleracea Botrytis.
— -kopfkrausemünze, Mentha crispa.
— -kraut, Stellaria Holostea.
— -rohr, eßbares, Canna edulis.
— — indisches, Canna indica.
— -schwertel, Butomus umbellatus.
Blutampfer, Rumex Nemolapathum.
— -auge, Comarum.
— baum, westindischer, Haematoxylon campechianum.
— -holz, Haematoxylon campechianum.
— -beere, Viburnum Opulus.
— -blatt, canadisch., Sanguinaria canadensis.
— -blume, dunkelrothe, Haemanthus puniceus.
— -brech, Tormentilla erecta.
— -buche, Fagus sylvatica var. purpurea.
— -fennich, Panicum sanguinale.
— -garbe, -gras, Polygonum aviculare.
— -hirse, Panicum sanguinale.
— -kirsche, Prunus Cerasus.
— -korn, Haematococcus.
— -kraut, Scleranthus perennis, Chelidonium.

Blutkraut, gemeines großes, Lythrum Salicaria.
— — kleines, Lythrum Hyssopifolia.
— — =wurzel, canadisch, Sanguinaria canadensis.
— — =wurz, Spiraea Ulmaria.
— =peterlein, Conium maculatum.
— =samen, Sisymbrium Sophia.
— =schierling, Conium maculatum.
— =schwamm, Fistulina hepatica.
— =stiel, Galium verum.
— =tröpfchen, Adonis.
— =trieb, Arnica montana.
— =wurz, Tormentilla erecta, Haemodorum.
— =wurzel, canadische, Sanguinaria canadensis.
Bobaum, Ficus religiosa.
Bobernelle, Physalis Alkekengi.
Bochwurz, Pimpinella Saxifraga.
Bock, rother, Artemisia vulgaris.
Bockenblätter, Rumex aquaticus.
— =holz, Guajacum officinale.
— =wurz, Smilax China.
Bockhorn, Trigonella foenum graecum.
— =steinbrech, Saxifraga Hirculus.
Bocksbart, Clavaria Botrytis.
— lauchblättriger, Tragopogon porrifolius.
— =beere, Ribes nigrum.
— =dorn, gemeiner, Lycium barbarum.
— =dosten, Origanum creticum.
— =fenchel, wilder, Seseli annuum.
— =hödlein, Orchis bifolia.
— =hornbaum, Ceratonia Siliqua.
— =hornklee, gebräuchlicher, Trigonella foenum graecum.
— — =kraut, Trigonella foenum graecum.
— =kraut, Anemone pratensis, Chenopodium Vulvaria, Galega officinalis, Pulmonaria officinalis
— =melde, Chenopodium Vulvaria.
— =peterlein, =petersilie, Pimpinella Saxifraga.
— =wurz, Atropa Belladonna.
Boerhaavie, knollige, Boerhaavia tuberosa.
Böhmerie, Boehmeria.
Bofist, Bofuß, Bovista nigrescens.
Bogenbaum, Taxus baccata.
Bohne, ägyptische, Nelumbium speciosum.
— arabische, Phaseolus multiflorus.
— brasilianische, Ocotea Puchury.
— gemeine, Phaseolus vulgaris.
— große, portugisische, Vicia Faba.
— türkische, Phaseolus multiflorus.
— vielblüthige, Phaseolus multiflorus.
— weiße, Phaseolus vulgaris.
— welsche, Vicia Faba.
— wilde, Sedum Telephium.
Bohnenbaum, Cytisus Laburnum.
— — schottischer, Cytisus latifolia.
— =blatt, Menyanthes trifoliata, Sedum Telephium.
— =kölle, =kraut, Satureja hortensis.
— =strauch, gemeiner, Cytisus Laburnum.
— — schwärzlicher, Cytisus nigricans.
— =wicke, Vicia Faba.
Bokerellen, Physalis Alkekengi.
Bolarharz, Bolax gummifer.
Bollen, Allium Cepa.
Bollwurz, Atropa Belladonna.
Bolse, Populus alba.
Bonjeanie, Bonjeania.
Bonzenkraut, Conium maculatum.
Bootie, herzblättrige, Bootia cordata.
Borag(en), Boresch, Borrago officinalis.
Bornkraut, =wurz, Cnicus benedictus.
Boretsch, gebräuchlicher, Borrago officinalis.
Borgelblume, Borrago officinalis.
Boronie, sägeblättrige, Boronia serrata.
Borowken, Vaccinium Vitis idaea.[1]
Borraben, Borragen, Boragie, Borrago officinalis.
Borratz, Borres, Borrig, Borrose, Borrago officinalis.
Borrus, Sedum palustre.
Borstgras, Setaria.
— =moos, Diplocomium.
— =samen, Vitex Agnus castus.
— =schwingel, Festuca duriuscula.
Borstenbalgling, Chaetomium.
— =faden, Bulbochaete.
— =gras, steifes, Nardus stricta.
— =schwanz, Psilurus.
— =träger, Chaetophora.

Boschbohne, Buxus sempervirens.
Bose, Impatiens Balsamina.
Boswellie, sägeblättrige, Boswellia serrata.
Botanybayharzpflanze, Xanthorrhea.
Botryskraut, Chenopodium ambrosioides.
Bovista, Lycoperdon Bovista.
Bovist, gelber, Scleroderma vulgare.
Brachdistel, gemeine, Eryngium campestre.
— große, Carduus nutans.
Brachenklee, Trifolium arvense.
Brachpilz, Agaricus campestris.
— -rosinen, Delphinium Staphisagria.
— -senkraut, Isoëtes.
Brackendistel, Eryngium campestre.
— -kraut, Spiraea Ulmaria.
Bränen, Sarothamnus scoparius.
Brännebeere, Ribes nigrum.
Bräutigamskörner, Piper Cubeba.
Brahmebeere, Rubus fruticosus.
— -besen, -kapern, Sarothamnus scoparius.
Bram, Bran, Genista tinctoria, Spiraea Ulmaria.
Brandfaden, Sphacelaria.
— -kraut, Clematis recta.
— -lattich, -lattichroßhuf, -letschen, Tussilago Farfara.
— -lilie, Lilium bulbiferum.
— -linde, Tilia parvifolia.
— -pappel, -rosen, Malva Alcea.
— -stäubling, Amphiosporium.
Brannen, Rubus fruticosus.
Brasilienholz, gelbes, Broussonetia tinctoria.
— rothes, Caesalpinia echinata.
Brasilietto(holz), Caesalpinia echinata.
Brauerkraut, Ledum palustre.
Braunbeere, Ribes nigrum.
Braunelle, -heil, Prunella vulgaris.
— -heiling, Mentha crispa.
— -holz, Caesalpinia Sappan.
— -kersch, Nasturtium officinale.
— -lattich, Tussilago Farfara.
— -lilie, Asphodelus ramosus.
— -mänderlein, Teucrium Chamaedrys.
— -silge, Ocimum Basilicum.
— -sorgen, Viola tricolor.
— -stengel, Solidago Virgaurea.
Braunwundkraut, Scrophularia nodosa.
— -wurz, gemeine, Scrophularia nodosa.
— — knotige, Scrophularia nodosa.
Braut in Haaren, Nigella sativa.
Braye, Braya.
Brechbohne, Phaseolus nanus.
— -hasel, Asarum europaeum.
— -körner, Ricinus communis.
— -kraut, Sedum Telephium.
— -lobelie, Lobelia inflata.
— -nußbaum, Strychnos Nux vomica.
— -tanne, Larix europaea.
— -viole, ächte, Jonidium Ipecacuanha.
— -weide, Salix alba.
— -wurzel, ächte, Cephaëlis Ipecacuanha.
— — Jonidie, Jonidium Ipecacuanha.
— — schwarze, Psychotria emetica.
— — spanische, Richardsonia scabra.
Brehme, Brem, Sarothamnus scoparius.
Breie, Panicum miliaceum.
Bremen, Rubus fruticosus.
Brenndolde, Cnidium.
— -dorn, Rubus fruticosus.
— -waldrebe, Clematis Vitalba.
Brennende Liebe, Lychnis chalcedonica.
Brenneſſel, eigentliche, Urtica urens.
— große, Urtica dioeca.
— kleine, Urtica urens.
Brennkraut, Verbascum Thapsus, Clematis recta.
— gemeines, Clematis Vitalba.
— -wurz, Clematis recta.
Breiapfel, gemeiner, Achras Sapota.
Breitblattwurzel, Piper umbellatum.
— -kölbchen, zweiblättriges, Platyanthera bifolia.
— same, Orlaya.
Bresling, Fragaria vesca.
Breunebeere, Ribes nigrum.
Breunwurz, Daphne Mezereum.
Brezelnholz, Evonymus europaeus.
Brillenkraut, Capsella Bursa Pastoris.
— -schötchen, Biscutella.
— -sporling, Didymosporium.
Brislauch, Allium Schoenoprasum.

Brockenmoos, Cetraria islandica.
Brodkümmel, Carum Carvi.
Brodfruchtbaum, ächter, Artocarpus incisa.
— -nußbaum, milchgebender, Brosimum Galactodendron.
— — rindiger, Brosimum Alicastrum.
— -wurzel, Artorrhiza.
Brösling, Fragaria elatior.
Brötling, Agaricus quietus.
Brohmkapern, Sarothamnus scoparius.
Brombeere, rothe, Rubus idaeus.
Brombeerstrauch, gemeiner, Rubus fruticosus.
— faltenblättriger, Rubus plicatus.
— wohlriechender, Rubus odoratus.
Brome, Rubus fruticosus.
Bromelie, schöne, Bromelia Pinguin.
Bromen, Sarothamnus scoparius.
Bromlbeere, Berberis vulgaris.
Brommer, Bronnen, Rubus fruticosus.
Broussonetie, färbende, Broussonetia tinctoria.
— papiergebende, Broussonetia papyrifera.
Bruch, Ruscus aculeatus.
— -alge, Fragilaria.
— -andorn, Lycopus europaeus.
— -faden, Fragilaria.
— -knabenkraut, Orchis latifolia.
Bruchie, Bruchia.
Bruchbeere, Vaccinium uliginosum.
— -kraut, Arnica montana.
— — gemeines, Herniaria glabra.
— -weide, Salix fragilis.
— -wurz, Agrimonia Eupatoria, Aristolochia Clematitis, Bupleurum rotundifolium, Eupatorium cannabinum, Sedum Telephium.
Bruckwurz, Tormentilla erecta.
Bruderschaftmandar, Anchusa officinalis.
Bruschken, Ruscus aculeatus.
Brugmansie, Brugmansia.
Bruguiere, Bruguiera.
Brunagen, Borrago officinalis.
Brunnenkresse, falsche, Cardamine amara.
— gebräuchliche, Nasturtium officinale.
— schlesische, Cardamine amara.
Brunnenkresse, süße, Cardamine pratensis.
Brunnenlattich, Tussilago Farfara.
— -Leberkraut, Marchantia.
— -zopf, Rhizomorpha obstruens.
Brunnheil, Prunella vulgaris.
Brunsilge, Ocimum Basilicum.
Brusch, Bruskeu, Ruscus aculeatus.
Brust-Alant, Inula Helenium.
— -beerbaum, schwarzer, Cordia Myxa.
— — weißer, Cordia Sebestena.
— — -judendorn, Zizyphus vulgaris.
— — -strauch, Zizyphus vulgaris.
— — — italienischer, Zizyphus Lotus.
Brusterbeutel, Veratrum album.
— -kraut, Inula dysenterica, Sideritis hirsuta.
— -lattich, Tussilago Farfara.
— -wurzel, wahre, Angelica Archangelica.
Brya, ebenholzartige, Brya Ebenus.
Bryonienwurzel, americ., Convolvulus Mechoacanna.
— gemeine, Bryonia alba.
Bseichkraut, Botrychium Lunaria.
Bubenfist, Bovista nigrescens.
Bubon, macedon., Bubon macedonicum.
Buccostrauch, Barosma crenata.
Buchampfer, -brod, Oxalis Acetosella.
Buche, gemeine, Fagus sylvatica.
— rostbraune, Fagus ferruginea.
Buchenschwamm, Polyporus fomentarius.
Buchklee, Oxalis Acetosella.
— -kohl, -köl, Hypochaeris maculata.
— -lattich, Hieracium murorum, Hypochaeris maculata.
— -losse, Anchusa officinalis.
Buchsbaum, Buxus sempervirens.
Buchspike, Hypochaeris maculata.
Buchublätter, Barosma crenata.
Buchweizen, geflügelter, Polygonum emarginatum.
— gemeiner, Polygonum Fagopyrum.
— großer, Polygonum emarginatum.
— -Knöterich, Polygonum Fagopyrum.
— sibirisch., tatarischer, Polygonum tataricum.
Buchwinde, Polygonum Convolvulus

Buckberste, Rhamnus Frangula.
Buckelbeere, Vaccinium Myrtillus, V. Vitis idaea.
Buckeln, Bucken, Buckleibeifuß, Artemisia vulgaris.
Büchsenflechte, -moos, Cenomyce pyxidata.
Büdschen, Artemisia vulgaris.
Büffelbeerenstrauch, Shepherdia argentea.
Bündelsporling, Sporidesmium.
Bürnet, Poterium Sanguisorba.
Bürgel, Portulaca oleracea.
Bürstengras, Polypogon.
Bürstling, Nardus stricta.
Büschelglocken, Campanula glomerata.
— -kiefer, Pinus Strobus.
— -kirsche, Prunus Padus.
— -nelke, Silene Armeria.
— -rohr, Phragmites communis.
— -schimmel, Dactylium.
Bufbohne, Vicia Faba.
Buffonie, Buffonia.
Buglosse, Anchusa officinalis.
Buhlerkraut, Lathyris sylvestris.
Bulkiskraut, Stachys germanica.
Bullensporling, Bullaria.
Bullwurz, Atropa Belladonna.
Bumbaumel, Leontodon Taraxacum.
Bumon, falscher, Barbarea vulgaris.
Bundblümchen, Bellis perennis.
Buntschopf, Anthina.
Bunzenkeule, Typha latifolia.
Burgunderrose, Rosa parvifolia.
— -rübe, Beta Cicla.
Buris, Borrago officinalis.
Burzeldorn, gemeiner, Tribulus terrestris.
— -kraut, Portulaca oleracea.
Buschampfer, Oxalis Acetosella.
— -gras, Luzula vernalis.
— -klee, Oxalis Acetosella.
— -krötengras, Juncus effusus.
— -möhren, Chaerophyllum sylvestre.
— -nelke, Dianthus barbatus.
Busnitz, Cannabis sativa.
Busserole, Arbutus Uva ursi.
Buttelhüsen, Buttelrosen, Buttern, Rosa canina.
Butter von Galam, Bassia latifolia.
Butterbaum, Bassia butyracea.
— -bletschen, Rumex alpinus.
— -blume, Leontodon Taraxacum.
— — kleine, Ranunculus acris.
Butterblümchen, Ranunculus auricomus.
— -faß, Nuphar luteum.
— -klee, Menyanthes trifoliata.
— -samen, Camelina sativa.
— -stiel, Galium Mollugo.
— -weckenkraut, Rumex aquaticus.
Butzenklette, Arctium Lappa.
Bux, Buxbaum, Buxus sempervirens.
— -baumie, Buxbaumia.
Buxerolle, Arbutus Uva ursi.
Bybs, Artemisia vulgaris.

C

Caapebawurzel, Cissampelos Caapeba.
Cabacinha, von Momordica purgans.
Cachu, Acacia Catechu.
Cacaobaum, Theobroma Cacao.
Cäsalpinie, igelfrüchtige, Caesalpinia echinata.
— schiefblättrige, Caesalpinia Sappan.
— stachlige, Caesalpinia Crista.
Cahincawurzel, Chiococca racemosa.
Cahuchu, Siphonia Cahuchu.
Cajeputbaum, ächter, Melaleuca Cajeputi.
— weißästiger, Melaleuca Leucadendron.
Caincawurzel, Chiococca racemosa.
— brasilian., Chiococca densifolia.
Caladium, Caladium.
Calagualawurzel, Polypodium Calaguala.
Calambak, Aloëxylon Agallochum.
Calandrinie, Calandrinia.
Calappusmilch, Saft der Früchte von Cocus nucifera.
Calepine, Calepina.
Calicedraholz, Cedrela odorata.
Californienholz, Caesalpinia echinata.
Calisayachina, Cinchonae sp.
Camanderlein, Teucrium Chamaedrys.
Camellie, stumpfblättrige, Camellia Sasanqua.
Campaschen, Vanilla aromotica.

Campeche-Hanf, Agave Sisalana.
— -Holz, Haematoxylon campechianum.
Canada-Distel, Carduus arvensis.
Canellbaum, weißer, Canella alba.
Caoutschoucbaum, Siphonia elastica.
Capiribalsam, Copaifera multijuga.
Caraca, Xanthochymus Garcinia.
Caragahean, Carageen, Sphaerococcus crispus.
Carageenmoos, Sphaerococcus crispus.
Caraibablätter, Jacaranda procera.
Caranabaum, Icica Carana.
Carapa, Xylocarpus Carapa.
Carcapuli, Xanthochymus Garcinia.
Cardamom-Amome, Amomum Cardamomum.
— -Elettaria, Elettaria Cardamomum.
Cardamomen, ceylan., kleine, malab., Elettaria Cardamomum.
— größere, javan., Amomum angustifolium.
— runde, Amomum Cardamomum.
— von Benda, Madagasc., Amomum Grana Paradisi.
— ingwer, Amomum Cardamomum.
Cardeibenedictkraut, Cnicus benedictus.
Cardenbenedicte, Cnicus benedictus.
Cardinalsblume, Lobelia cardinalis.
Cardobenedictenkraut, Cnicus benedictus.
Carobablätter, Jacaranda procera.
Carobenbaum, Ceratonia Siliqua.
Caroffelwurz, Geum urbanum.
Carolinee, Carolinea.
Caronyrinde, Galipea officinalis.
Carotten, Daucus Carota.
Carragheen, Sphaeroccus crispus.
Carthagenarinde, Cinchonae sp.
Cartheuserthee, Chenopodium ambrosioides.
Carwe, Carum Carvi.
Caryocar, buttergebender, Caryocar butyrosum.
— mandeltragender, Caryocar amygdaliferum.
Caschu, Acacia Catechu.
Casearie, eßbare, Casearia esculenta.
Caschcuttin, Acacia Catechu.
Cassabi, Cassada, Manihot usitatissima.
Cassamunarwurzel, Zingiber Cassumunar.
Cassavestrauch, Manihot usitatissima.
Cassavewurzel, süße, Janipha Loeflingii.
Cassie, röhrenfrüchtige, Cassia Fistula.
Cassien-Persee, Persea Cassia.
Cassine, Ilex paraguayensis.
Cassmonar, Zingiber Cassumunar.
Cassu, Acacia Catechu.
Cassumunar-Ingwer, Zingiber Cassumunar.
Cassumuniar, Zingiber Cassumunar.
Castanienbohne, neuholländische, Castanospermum australe.
Cât, Celastrus edulis.
Catechustrauch, Nauclea Gambir.
Catharinee, Catharinea.
Catharinenflachs, Linaria vulgaris.
Cathreinwurz, Arnica montana.
Catalpe, herzblättrige, Catalpa cordifolia.
Catappenbaum, ächter, Terminalia Catappa.
— bellerischer, Terminalia Bellerica.
— rispiger, Terminalia Chebula.
Caulinie, Caulinia.
Cayennepfeffer, Capsicum frutescens.
Ceder von Barbados, Cedrela odorata.
— canad. weiße, Thuja occidentalis.
— vom Libanon, Pinus Cedrus.
— russische, sibirische, Pinus Cembra.
— westindische, wohlriechende, Cedrela odorata.
— rothe, virginische, Juniperus virginica.
— weiße, Cupressus thyoides.
Cederbaum, Pinus Cedrus.
— -harz, -holz, -lärche, -manna, -pech, Pinus Cedrus.
Cedraöl, Citrus medica.
Cedrele, Cedrela odorata.
Cedridenbeere, Pinus Cedrus.
Cedrobalsam, Pinus Cembra.
— -öl, Citrus medica.
Ceibabaum, Bombax Ceiba.
— malabarischer, Bombax heptaphyllum.
Celaster, eßbare, Celastrus edulis.
— kletternder, Celastrus scandens.

Celastermanna, Celastri sp.
Cellerie, Apium graveolens.
Cember oder Cembrobalsam, =fichte, Pinus Cembra.
Centauer, Erythraea Centaurium.
Centifolie, Rosa centifolia.
Centorie, Erythraea Centaurium.
Centunkel, Centunculus.
Ceterach, Asplenium Ceterach.
Ceylonmoos, Sphaerococcus lichenoides.
Chabarrorinde, Alchornea latifolia.
Chailletie, giftige, Chailletia toxicaria.
Chamille, arabische, Anthemis arabica.
— edle, Anthemis nobilis.
— färbende, Anthemis tinctoria.
— gemeine, kleine, Matricaria Chamomilla.
— römische, Anthemis nobilis.
— stinkende, Anthemis Cotula.
Champagnerwurzel, Veratrum album.
Champaka, Micheliae sp.
Champanierwurzel, Veratrum album.
Champignon, Agaricus campestris.
Chansermanna, Celastri spec.
Cheramellabaum, Cicca disticha.
Cheromonsamen, Cucurbita occidentalis.
Cherlerie, Cherleria.
Chibouharz, Bursera gummifera.
Chica (Chile), Baccharidis spp.
Chikakuchen, =roth, Bignonia Chica.
Chichen= oder Chichmensamen, Cassia Absus.
Chilipfeffer, Capsicum frutescens.
Chinabaum, ächter, Cinchona.
— =strauch, Smilax China.
— wurzel, ächte, oriental., Smilax China.
— — falsche, americ., occident., Smilax Pseudochina.
Chiococca, traubenförmige, Chiococca racemosa.
Chironienkraut, Erythraea Centaurium.
Chocoladenbaum, Theobroma Cacao.
Chocoladenwurzel, Arachis hypogaea.
Chorisie, krausblüthige, Chorisia crispiflora.
Chouan, Anabasis tamariscifolia.
Christauge, Inula Oculus Christi.
— =blume, Helleborus niger.
— =dorn, Ilex Aquifolium.
Christdorn, ächter, Zizyphus Spina Christi.
Christinenkraut, Inula Pulicaria.
Christknoten, Helleborus niger.
Christophskraut, ährenblüthiges, Actaea spicata.
— traubiges, Actaea racemosa.
Christpalmöl, Ricinus communis.
Christuslanze, Lycopus europaeus.
— =palme, Ricinus communis.
Christwurz, Arnica montana.
— schwarze, Helleborus niger.
— stinkende, wilde, Helleborus foetidus.
Chupo, Pirigara speciosa.
Cibeben, Vitis vinifera.
Cicca, zweizeilige, Cicca disticha.
Cichmpflanze, Cassia Absus.
Cichorie, gemeine, wilde, Cichorium Intybus.
— haarige, Cichorium Endivia.
Cinnamey, Cinnamomum zeylanicum.
Cirkelbaum, Pinus sylvestris.
Cissern, Cicer arietinum.
Cistenmanna, Cistus ladaniferus.
Cistrose, mittelländische, Cistus Ledon.
— kretische, Cistus creticus.
Citronelle, Artemisia Abrotanum.
Citronenbasilien, Ocimum Basilicum.
— =baum, gemeiner, Citrus medica.
— =blatt, Melissa officinalis.
— =gras, Andropogon Schomburgkii.
— =kraut, Artemisia Abrotanum, Melissa.
— — türkisches, Dracocephalum Moldavica.
— =melisse, Melissa officinalis.
— =quendel, Thymus Serpyllum.
— rauche, große, Thymus Serpyllum.
— =strauch, Lippia citriodora.
Citrullen=Gurke, Cucurbita Citrullus.
Clandestine, Lathraea clandestina.
Clarkee, schöne, Clarkea pulchella.
Cleome, fünfblättrige, Cleome pentaphylla.
Cleyere, Kämpfers, Cleyera Kaempferiana.
Clupers, Juniperus communis.
Clusie, Clusia.
Cluzers, Juniperus communis.
Cobäe, kletternde, Cobaea scandens.

Cochenille, deutsche, Scleranthus perennis.
— -Fackeldistel, Opuntia coccinellifer.
— -flechte, Cenomyce pyxidata.
Cocuspalme, ächte, Cocus nucifera.
— buttergebende, Cocus butyracea.
— kohlgebende, Cocus oleracea.
Colherrinde, Acaciae sp.
Coliander, Coriandrum sativum.
Colliaturholz, Pterocarpus flavus.
Colmarkraut, Anagallis arvensis v. coerulea.
Colombowurzel, Cocculus palmatus.
Coloquinthe, Cucumis Colocynthis.
Columbowurzel, Cocculus palmatus.
Commeline, Commelina.
Conessirinde, Nerium antidysenterica.
Contentblätter, Prunus Laurocerasus.
Contrayerva, ächte, Dorstenia Contrajerva.
— deutsche, Vincetoxicum officinale.
Copalchechinarinde, Copalke, Croton Pseudochina.
Copaivabaum, Copaifera.
Corallen-Nachtschatten, Solanum Pseudo-Capsicum.
— -wurz, Corallorrhiza.
Coralline, Corallina.
Cordie, schwarze, Cordia Myxa.
Coriander, gemeiner, Coriandrum sativum.
— röm., schwarzer, Nigella sativa.
Coroholz, Caesalpinia Sappan.
Coroffelwurz, Geum urbanum.
Costanz, Origanum vulgare.
Costenz, Origanum vulgare.
Cortuse, Cortusa.
Costus, officineller, Custuswurzel, Aucklandi Costus.
Coumierharz, Amyris ambrosiaca.
Courbarilharz, Vouapa phaselocarpa, Hymenaea Courbaril.
Cowdie-Tanne, Dammara australis.
Cravobaum, Persea caryophyllacea.
Crepitus Lupi, Lycoperdon Bovista.
Creterdost, Origanum creticum.
Crinneapfel, Annona squamosa.
Crispel, Capsella Bursa Pastoris.
Croton, wohlriechender, Croton Eluteria.
Crupine, Crupina.
Cryptocariarinde, Cryptocaria pretiosa.
Cubeben-Pfeffer, Piper Cubeba.
Cucumer, Cucumis sativus.
— wilde, Ecballium Elaterium.
Culen, (Thee in Chile), Psoralea glandulosa.
Culilaban-Zimmt, Laurus Culitlawang.
Cudbearfarbe, Cudhbert, Parmelia tartarea.
Cuminsamen, Cuminum Cyminum.
Cunradkraut, Hypericum perforatum.
Cupäuvabalsam, Copaiferae sp.
Cuphee, Cuphea.
Curatagras, Arundinaria Schomburgkii.
Curcas, Jatropha Curcas.
Cuspabaum, Galipea Cusparia.
Custard-Apfel, Annona squamosa.
Cuthberth, Parmelia tartarea.
Cutin-Apfel, Cydonia vulgaris.
— -rose, Punica Granatum.
Cuttacambu, Acacia Catechu.
Cyane, Centaurea Cyanus.
Cylinder, Daphne Mezereum.
Cymbeln, Asphodelus ramosus.
Cymbelkraut, Linaria Cymbalaria.
Cypergras, eßbares, Cyperus esculentus.
— gebräuchliches, Cyperus officinalis.
— kleines, kriechendes, Carex arenaria.
— langes, Cyperus longus.
— rundes, Cyperus rotundus.
— -holz, Convolvulus floridus & C. scoparius.
— -wurzel, asiat. od. runde, Cyperus rotundus.
— — eßbare, Cyperus esculentus.
— — europ., lange, Cyperus longus.
Cypresse, gemeine, Cypressus sempervirens.
— kleine, Santolina Chamaecyparissus, Thymus vulgaris.
— immergrüne, Cupressus sempervirens.
— virginische, Cupressus disticha.
Cypressenholz, Cupressus sempervirens.
— -kraut, Santolina Chamaecyparissus.
— -nüsse, Cupressus sempervirens.
— -Stabwurz, Santolina Chamaecyparissus.

Cypressen-Wolfsmilch, Euphorbia Cyparissias.
Czackie, Czackia.

D.

Dachhauslauch, -wurzel, Sempervivum tectorum.
Dachskraut, Capsella Bursa Pastoris.
Dachtsimse, Juncus conglomeratus.
Dacteln, Phoenix dactylifera.
Dähngras, Dänegras, Polygonum aviculare.
Dagussa-Eleusine, Eleusine Tocussa.
Dahlie, Georgina (Dahlia) variabilis.
Damar, Damersamen, Daphne Mezereum.
Dammarharzbaum, Agathis loranthifolia.
Dammar (eine Art), Shorea robusta.
Dammarputi, Agathis loranthifolia.
Damm-Erdbeere, Fragaria collina.
— -Distel, Eryngium campestre.
Dannbeerbaum, Pyrus torminalis.
Danne, Pinus Picea.
Dannettel, Lamium album.
Danthonie, Danthonia.
Daphne, Daphne Mezereum.
Dapicho, Siphonia Cahuchu.
Darmbeere, Pyrus torminalis.
— -stäubling, Splanchnomyces.
Darmtang, Encoelium.
Darrgras, nördliches, Hierochloa borealis.
Date, Pinus sylvestris.
Dattelpalme, gemeine, Phoenix dactylifera.
— — mehlreiche, Phoenix farinifera.
— -pflaume, ebenholzartige, Diospyrus Ebenaster.
— — italienische, Diospyrus Lotus.
— — schwarzholzige, Diospyrus Melanoxylon.
Daumengen, Sedum Telephium.
Daumenthee, Mentha crispa.
Dauwick, Equisetum palustre.
Daxen, Pinus Abies.
Deckelschorf, Eustegia.
— -stäubling, Perichaena.
— -träger, Systylium.
Deckenblätter, Rumex aquaticus.
— -rose, Rosa canina.
Deckfruchtflechte, Endocarpon.
Deckriet, -rohr, Phragmites communis.
Degenknopf, ästiger, Sparganium ramosum.
— einfacher, Sparganium simplex.
Dehnkraut, Lycopodium clavatum.
Delesserie, Delesseria.
Delphinsblume, Delphinium Consolida.
Demuth, Thymus vulgaris.
Dendrose, Rhododendron ferrugineum.
Denkblümchen, Denkeli, Viola tricolor.
Dennmark, Valeriana officinalis.
— großes, Valeriana Phu.
Dennkraut, Polygonum aviculare.
Deobar, Dewadera (Hindus), Pinus Deodora.
Der alten Königin-Kraut, Nicotiana Tabacum.
Deumenthee, Mentha crispa.
Derenstaude, Juniperus communis.
Dhup (aromat. Wurzel in Kaschmir), Dolomiaea macrocephala.
Djatiholz, Tectonia grandis.
Diamantficoides, -pflanze, Mesembryanthemum cristallinum.
Dickblatt, Crassula.
— -kopfskraut, Senecio vulgaris.
— -rübe, Beta Cicla.
Dictam, Dictamnus albus.
Diebsnüsse, Myristica moschata.
Dierleinbaum, Prunus Padus.
Diervillstengel, canad., Diervilla canadensis.
— -zaunling, Diervilla canadensis.
Dill, gemeiner, Anethum graveolens.
— süßer, Anethum Foeniculum.
— wilder, Meum athamanticum.
Dille, heilige, Anthemis Cotula.
— tolle, Hyoscyamus niger.
Dillenie, Dillenia.
Dingel, Limodorum.
Dinkel, -weizen, Triticum Spelta.
Dintenäpfel, Quercus infectoria.
— -beerstrauch, Rhamnus cathartica.
— -gummi, Acacia Ehrenbergii.
Dionäe, fliegenfangende, Dionaea Muscipula.
Diptam, cretischer, Origanum Dictamnus.

Diptam, eschenblättriger, Diptamnus Fraxinella.
— weißer, Diptamnus albus.
— =dosten, Origanum Dictamnus.
Dirleinbaum, Prunus Padus.
Disve, Avena fatua.
Distel, bärenklaublättrige, Carduus acanthoides.
— englische, Carlina acaulis.
— gesegnete, Cnicus benedictus.
— hängende, Carduus nutans.
— laufende, Eryngium campestre.
— spitzige, weiße, Silybum Marianum.
Dividivischotenbaum, Caesalpinia coriaria.
Dockenblätter, Rumex aquaticus.
— =kraut, Arctium Lappa, Rumex aquaticus.
Dockrohr, Phragmites communis.
Dodonäe, Dodonaea.
Dörians, Früchte von Durio zibethinus.
Dörnkuchel, Rosa canina.
Dollkraut, Atropa Belladonna, Conium maculatum, Datura Stramonium, Hyoscyamus niger.
— =wurz, Atropa Belladonna.
Dörrübl, Cyclamen europaeum.
Dötterſaat, Camelina sativa.
Doggenblätter, Rumex aquaticus.
Doldenflocke, Actinocladium.
— =nelke, Holosteum umbellatum.
Dollkörner, Menispermum Cocculus.
Doltocke, gemeine, Isopyrum thalictroides.
Donnerbart, Sedum Telephium.
— kleiner, Sedum acre.
Donnebaum, Cotyledon Umbilicus.
— =blatt, Sempervivum tectorum.
— =bohne, Sedum Telephium.
— =distel, Eryngium campestre.
— =fluch, Corydalis bulbosa.
— =grün, =kraut, Sedum Telephium, Sempervivum tectorum.
— =kraut, großes, Cotyledon Umbilicus.
— =nelke, Dianthus Carthusianorum, Dianthus deltoides.
— =rebe, Glechoma hederaceum.
— =wurz, Aristolochia Clematitis.
— — kleine, Sedum acre.
Doppelbecher, Didymocrater.
Doppelblatt, gemeines, Zygophyllum Fabago.
— =häutling, Diderma.
— =haufenfarrn, Diplazium.
— =kelch, Diplolaena.
— =ohr, Diotis.
— =same, Diplotaxis.
— =schleierling, Ditiola.
— =stäubling, Dichosporium.
— =zunge, Ruscus Hypoglossum.
Dorant, Marrubium vulgare.
— großer, Antirrhinum majus.
— kleiner, Antirrhinum Orontium.
— weißer, Achillea Ptarmica.
— wilder, Marrubium vulgare.
Dorfgänsefuß, Chenopodium Bonus Henricus.
Dorle, Cornus mascula.
Dorn, arabischer, jüdischer, Carlina acaulis.
Dornapfel, Datura Stramonium.
Dornengras, Crypsis.
— =pflaume, Prunus spinosa.
— =wurzel, Arctium Lappa.
Dornholz, rhodiser, Aquilaria malaccensis.
— =hopfen, Humulus Lupulus.
— =kopf, Datura Stramonium.
— =myrten, Ruscus aculeatus.
— =rose, Rosa canina.
— =schlehen, Prunus spinosa.
— =wurz, Inula dysenterica.
Dorstenie, giftwidrige, Dorstenia Contrajerva.
Dort, Camelina sativa.
Dosenbaum, Pinus Pumilio.
Doste, braune, wilde, Origanum vulgare.
Dosten, canad., cret., smyrn., span., welsch., Origanum creticum.
— gemeiner, Origanum vulgare.
— griechischer, rother, Origanum vulgare.
Dotter, großer, Camelina sativa.
— =blume, Leontodon Taraxacum, Calendula officinalis, Caltha palustris.
— =kraut, =lein, Camelina sativa.
Dottern, brasilianische, Cuscuta umbellata.
— kretische, kleine, Cuscuta Epithymum.
— europäische, Cuscuta europaea.

Draben, Artemisia Dracunculus.
Drachenbaum, deutscher, Prunus Padus.
— — gemeiner, Dracaena Draco.
— -blut, Sanguisorba officinalis.
— — americ., v. Carthago, Pterocarpus Draco.
— — canariens., in Massen, v. Madeira, Dracaena Draco.
— — in Körnern, Kuchen, Stangen. Thränen, Tropfen, Calamus Draco.
— -blutbaum, Dracaena Draco.
— — -kraut, Eupatorium cannabinum.
Drachenflügelfruchtbaum, Pterocarpus Draco.
— -kopf, canad., Dracocephalum canariense.
— — türkischer, Dracocephalum Moldavica.
— -kraut, Eupatorium cannabinum.
— -maul, Horminum.
— -Rotang, Calamus Draco & C. Rotang.
— -wurz, äthiopische, Calla aethiopica.
— -wurzel, Arum Dracunculus
Drachwurz, Sempervivum tectorum.
Draganth, Artemisia Dracunculus.
— weißer, Achillea Ptarmica.
Dragon, Artemisia Dracunculus.
Dragoncelle, Dragonell, Dragonkel, Artemisia Dracunculus.
Dragun, Artemisia Dracunculus.
— wilder, Achillea Millefolium.
Drahtblume, Chrysanthemum Leucanthemum.
Draparnaldie, Draparnaldia.
Dreckſack, Sorbus aucuparia.
Drehähre, Spiranthes.
— -kraut, gemeines, Tordylium officinale.
— -moos, Funaria.
— -zahn, Tortula.
Dreiblatt, Menyanthes trifoliata.
— kleines, Oxalis Acetosella.
Dreieinigkeitswurzel, Angelica Archangelica.
Dreifaltigkeitsblume, Viola tricolor grandiflora.
Dreikohl, Menyanthes trifoliata.
Dreitschling, Agaricus campestris.
Dreizahn, Triodia.
Dreschflachs, Linum usitatissimum.
Droſſelbeere, Sorbus aucuparia, Viburnum Opulus.
Droſſelholder, Viburnum Opulus.
Droßwurz, Scrophularia nodosa.
Druckenfuß, Lycopodium clavatum.
Drudenblüh, Prunus Padus.
Drudenfuß, -mehl, Lycopodium clavatum.
— -zwirn, Lycium barbarum.
Drüsenglocke, Adenophora.
— -griffel, Adenostyles.
— -krone, färbende, Adenostemma tinctoria.
Druidenbeere, Drumpelbeere, Vaccinium Myrtillus.
Drunkelpfeiffen, Equisetum arvense.
Drutenfuß, Druten-, Druttenkraut, Lycopodium clavatum.
Dryade, Dryas.
Dschoar, Dschuar (Indien), Sorghi spp. variae.
Dschordscholine (ölgebende Samen), Sesamum orientale.
Düjenstaude, Dürenstaude, Juniperus communis.
Dum-Palme, Lucifera thebaica.
Dünnfaden, Leptomitus.
— -röhre, phloxähnliche, Leptosiphon androsaceus.
Dünscheibling, Leptostroma.
Dürlitze, Cornus mascula.
— wilde, Cornus sanguinea.
Dürreiche, Quercus pedunculata.
— -korn, Spermoedia Clavus.
— -kraut, Inula dysenterica.
— -wurz, blaue, Erigeron acris.
— — sparrige, Conyza squarrosa.
— — weiße, Althaea officinalis.
Dürenstaude, Juniperus communis.
Ducatenröschen, Hieracium Pilosella.
Dugenstaude, Juniperus communis.
Dullbill, Hyoscyamus niger.
Dummbart, Dummerjan, Inula dysenterica.
— -kraut, Hyoscyamus niger.
— -wort, Inula dysenterica.
Dungpilz, Bolbitius.
Dungras, Eriophorum vaginatum.
Dunop, Equisetum arvense.
Durant, Marrubium vulgare.
Durchbohrflechte, Pertusaria.
Durchbrech, -wachs, Bupleurum rotundifolium.
Dutzblume, Sempervivum tectorum.
Duvalie, Duvalia.
Duwocken, Equisetum arvense.
Durenstaude, Juniperus communis.

E.

Ebbau, Hedera Helix.
Ebelein, Pyrus torminalis.
Ebenbaum, Taxus baccata.
— -holz-Dattelpflaume, Diospyrus Ebenum.
— — Maba, Maba Ebenus.
— -reis, Artemisia Abrotanum.
Eberesche, gemeine, Sorbus aucuparia.
Eberharz, Carlina acaulis.
— -isch, -itte, Artemisia Abrotanum.
Eberitze, Eberitzenkraut, Sorbus aucuparia.
— -reiß, -riß, Artemisia Abrotanum.
— -wurz, stengellose, weiße, Carlina acaulis.
Ebischbeere, Sorbus aucuparia.
Eborite, Ebrich, Artemisia Abrotanum.
Ebschen, Sorbus aucuparia.
Echinelle, Echinella.
Ecke, Ekerdoppen, Eckern, Quercus sessiliflora.
Edelchamille, Anthemis nobilis.
— -distel, Eryngium campestre.
— -esche, Fraxinus excelsior.
— -fichte, Pinus Picea.
— -gamander, Teucrium Chamaedrys.
— -leberkraut, Hepatica triloba.
— -salbei, Salvia officinalis.
— -tanne, Pinus Picea.
— -wermuthbeifuß, Artemisia pontica.
Effenbaum, Effern, Ulmus campestris.
Egelbaum, -birn, Pyrus torminalis.
— -kraut, Ranunculus Flammula, Lysimachia Nummularia.
Egeln, Egelpfennig, Lysimachia Nummularia.
Eggenpilz, Irpex.
Ehelein, Ehle, Pyrus torminalis.
Ehlen, Prunus Padus.
Ehmer, Triticum dicoccum.
Ehmkenkraut, Melissa officinalis.
Ehrenpreis, ächter, Veronica officinalis.
— dreiblättriger, Veronica triphyllus.
— gebräuchlicher, Veronica officinalis.
— gemeiner, Veronica officinalis.
Ehrenpreis, langblättriger, Veronica longifolia.
— -männlein, Veronica officinalis.
— -rosen, Althea officinalis.
Eibe, Taxus baccata.
Eibelbeere, Viburnum Opulus.
Eibenbaum, gemeiner, Taxus baccata.
Eibisch, gebräuchlicher, Althea officinalis.
— ungarischer, Lavatera thuringiaca.
Eibisch-, Eibrischbeere, Sorbus aucuparia.
Eichäpfel, Quercus infectoria.
Eiche, burgundische, Quercus Cerris.
— gemeine, männliche, Quercus Robur (pedunculata & sessiliflora.)
— österreichische, Quercus Cerris.
— rothe, Quercus rubra.
— weiße, Quercus alba.
Eichelpilz, schlüpfriger, Phallus impudicus.
Eichenengelsüß, Eichenfarrn, Polypodium vulgare.
— -flechte, Usnea plicata.
— -holz, gelbes, Quercus tinctoria.
— -laubkraut, Chenopodium Botrys.
— -lungenkraut, Pulmonaria officinalis.
— -manna, Quercus infectoria.
— -mistel, Viscum album, Loranthus.
— -moos, Usnea plicata.
— -rinde, -schüsseln, Quercus Robur.
— -schwamm, Polyporus fomentarius.
Eichhase, Polyporus umbellatus.
— -rösel, Pyrus torminalis.
Eidechsenschwanz, übergebogener, Saururus cernuus.
Eiderneſſel, Urtica urens.
Eienbaum, Taxus baccata.
Eierbalgling, Polyangium.
— -blume, Leontodon Taraxacum.
— -pflanze, Solanum Melongena.
— -rahmapfel, Annona.
— -schwamm, Cantharellus cibarius.
— — falscher, Cantharellus aurantiacus.
Eifenbaum, Taxus baccata.
Eiglbeere, Vaccinium Myrtillus.
Eilen, Betula alba.
Einbeere, vierblättrige, Paris quadrifolia.
Einblatt, Parnassia palustris, Smilacina bifolia.

Einhaken, Carlina acaulis.
— =korn, Triticum monococcum.
Eins, Pimpinella Anisum.
Einschlagpilz, Trametes.
Eischbelen, =birle, =leben, Pyrus torminalis.
Eiseiche, Quercus Robur.
Eisenbaum, dreiblüthiger, Siderodendron triflorum.
— =beere, Pyrus torminalis.
— =deck, Verbena officinalis.
— =farrn, Polypodium vulgare.
— =hart, =herz, Verbena officinalis.
— =holz, Siderodendron triflorum.
— — =Cupanie, Cupania Sideroxylon.
— =hut, ächter, blauer, Aconitum Napellus.
— — bunter, Aconitum Cammarum.
— — gelber, Aconitum Vulparia.
— — Störkscher, Aconitum Cammarum.
— — veränderlicher, Aconitum.
— — wahrer, Aconitum Napellus.
— =hütlein, Aconiti sp.
— =kraut, gemeines, Verbena officinalis.
— — gelbes, Erysimum officinale.
— — rauhes, Sideritis hirsuta.
— — =weiblein, Erysimum officinale.
— =maß, ächtes, Metrosideros vera.
— =päther, =peden, Carex arenaria.
— =wurzel, Centaurea Scabiosa.
Eiserich, Hyssopus officinalis, Verbena officinalis.
Eisewich, Verbena officinalis.
Eisholzeiche, Quercus Robur.
— =kraut, =pflanze, Mesembryanthemum crystallinum.
Eisop, Hyssopus officinalis.
Eißnach, Peucedanum palustre.
Eiterneſſel, Urtica urens.
Eize, Pyrus torminalis.
Elaterium, Ecballium Elaterium.
Elau der Juden, Pistacia Terebinthus.
Elberken, Fragaria vesca.
Elder, Alnus glutinosa.
Elemibaum, americ., Amyris Plumieri.
— ostindischer, Balsamodendron zeylanicum.
Elen, Prunus Padus.
Elendsblut, Daphne Mezereum.
Elephantenlaus, westindische, Anacardium occidentale.
— ostindische, Semecarpus Anacardium.
— =rüssel, Martynia proboscidea.
Eleusine, krummährige, Eleusine coracana.
Elerbeere, Prunus Padus.
Elfenbeinpalme, Phytelephas macrocarpa.
— — =wurzel, Dictamnus albus.
— =hornholz, Guajacum officinale.
— =hörnerholz, Dictamnus albus.
— =hirtenholz, Juniperus communis.
Elfinge, Hesperis matronalis.
Elgen, Prunus Padus.
Eliasapfel, Cucumis Colocynthis.
Elisabethblümlein, Helianthemum vulgare.
Ellaub, Eryngium campestre.
Ellenbaum, Eller, Alnus glutinosa.
Ellhorn, Sambucus nigra.
Elnhaken, Carlina acaulis.
Elrizen, Pyrus torminalis.
Els, Artemisia Absinthium.
Elschbirle, Pyrus torminalis.
Else, Alnus glutinosa.
Elsen, Artemisia Absinthium.
— =beere, Prunus Padus.
Elsenich, Peucedanum palustre.
Elsholtie, Elsholtia.
Elst, Elster, Elsterbaum, Alnus glutinosa.
Elßnack, Peucedanum palustre.
Elten, Alnus glutinosa.
Elz, Artemisia Absinthium.
Elxen, Prunus Padus.
Elyne, Elyna.
Elzbeerbaum, Elzbeerhagedorn, Elze, Prunus torminalis.
Elzenbaum, Elzkirsche, Prunus Padus.
Elzenich, Peucedanum palustre.
Embavigummi, Acacia Senegal.
Emmerle, Prunus Cerasus.
Emmerlin, wilder, Prunus Cerasus.
— =Weizen, Triticum dicoccum.
Endivie, Endivien=Cichorie, Cichorium Endivia.
Endymion, Endymion.
Enes, Pimpinella Anisum.
Engelar, Narcissus poëticus.
Engelblümchen, Gnaphalium dioecum.

Engelblumen, Arnica montana, Hieracium Pilosella.
— =frankwurz, =kraut, Arnica montana.
— =steinlein, Gladiolus communis.
— =strankwurz, Arnica montana.
— =süß, Polypodium vulgare.
— =trank, Leonurus Cardiaca.
— =tüpfelfarrn, Polypodium vulgare.
— =wurz, ächte od. gebräuchliche, Angelica Archangelica.
— — wilde, Angelica sylvestris.
Engkelch, Harpanthus.
Entengrün, Lemna minor.
— =grütze, Lemna polyrrhiza.
Entwin, weißer, Bryonia alba.
Enzian, edler, Gentiana lutea.
— gefranzter, Gentiana ciliata.
— gelber, falscher, Gentiana punctata.
— gelber, großer, Gentiana lutea.
— gemeiner, Gentiana Pneumonanthe.
— punktirter, Gentiana punctata.
— weißer, Laserpitium latifolium.
Epele, Epen, Prunus Padus.
Epenholz, Ulmus campestris.
Epf, Epfer, Apium graveolens.
Epheu, fünfblättriger, Ampelopsis hederacea.
— gemeiner, Hedera Helix.
Eppich, Apium graveolens.
Er und Sie, Allium Victorialis & Gladiolus communis.
Erbse, gemeine, Pisum sativum.
— graue, Cicer arietinum.
Erbsel, Berberis vulgaris.
— =dorn, Erbselen, Erbshofer, =hosen, Erbsichdorn, Berberis vulgaris.
Erdäpfel, Solanum tuberosum, Helianthus tuberosus.
— =artischocke, Helianthus tuberosus.
— =beerbaum, Arbutus Unedo.
— =beere, gemeine, Fragaria vesca.
— — großblüthige, Fragaria grandiflora.
— — harte, Fragaria collina.
— — hochstengelige, Fragaria elatior.
— — virginische, Fragaria virginiana.
— =beerklee, Trifolium fragiferum.
— — =spinat, kopfiger, Blitum capitatum.
— — ruthenförmiger, seitenblüthiger, Blitum virgatum.
Erdbirnen, Solanum tuberosum, Helianthus tuberosus.
— =brod, Cyclamen europaeum.
— =eicheln, Lathyrus tuberosus.
— — unterirdische, Arachis hypogaea.
Erdenkränzlein, Glechoma hederaceum.
Erdepheu, =epfen, Glechoma hederaceum.
— =ewig, Hedera Helix.
— =farrn, Polypodium vulgare.
— =fichte, Ajuga Chamaepitys.
— =galle, Ophiorrhiza Mungos, Gratiola officinalis, Erythraea Centaurium.
— =gamanderlein, Teucrium Chamaedrys.
— =gerste, Ranunculus Ficaria.
— =gränz, =gundermann, Glechoma hederaceum.
— =kastanie, Carum Bulbocastanum.
— =kelch, Geocalyx.
— =kerze, Verbascum Thapsus.
— =kiefer, Ajuga Chamaepitys.
— =kirsche, Physalis Alkekengi.
— =knoten, ägyptischer, Bunium copticum.
— =krone, Tussilago Farfara.
— =kraut, Corydalis bulbosa, Equisetum arvense.
— =leberkraut, Hepatica triloba, Peltigera canina.
— =mandeln, Cyperus esculentus, Lathyrus tuberosus.
— =moos, Lycopodium clavatum.
— — büchsenförmiges, Cenomyce pyxidata.
— =nabel, Cyclamen europaeum.
— =nüsse, Lathyrus tuberosus.
— =nuß, americ., Arachis hypogaea.
— =palme, stocklose, Geonoma acaulis.
— =pfriemen, Genista pilosa.
— =pin, Ajuga Chamaepitys.
— =pistazien, Arachis hypogaea.
— =pumser, Solanum tuberosum.
— =rauch, gemeiner, Fumaria officinalis.
— — knolliger, Corydalis bulbosa.
— — kleiner, Corydalis fabacea.
— =raute, Fumaria officinalis.
— =scheibe, europäische, Cyclamen europaeum.
— =schierling, Conium maculatum.

Erdrose, Malva Alcea.
— =rübe, Cyclamen europaeum.
— =schotte, Arachis hypogaea.
— =toffeln, =tuffeln, Solanum tuberosum.
— =schwefel, Lycopodii sp.
— =stachelnuß, Tribulus terrestris.
— =stern, Botrychium Lunaria.
— =weich, Gypsophila Vaccaria.
— =weihrauch, Ajuga Chamaepitys.
— =winde, großblumige, Linaria spuria.
— — kleinblumige, Linaria Elatine.
Erfilge, Ocimum Basilicum.
Erle, gemeine, Alnus glutinosa.
— graue, Alnus incana.
Erndtpappel, =rose, Malva Alcea.
Ernrose, Alcea rosea (Malva Alcea.)
Erwenwürger, Orobanche coerulea.
Erythräe, gemeine, Erythraea Centaurium.
Erzengel, Lamium album.
— — =wurzel, Angelica Archangelica.
Escallonie, Escallonia.
Eschbaum, Fraxinus excelsior.
Esche, gemeine, hohe, Fraxinus excelsior.
— großblumige, schöne, Ornus europaea.
Eschen, Sorbus aucuparia.
Eschern, Fraxinus excelsior.
Escherwurzel, Dictamnus albus.
Eschhorn, gemeiner, Negundo fraxinifolium.
— =lauch, Allium Ascallonicum.
— =ritzen, Sorbus aucuparia.
— =rösel, wilde, Pyrus torminalis.
— =rüsel, Sorbus aucuparia.
— =scholzie, Eschscholzia.
— =wurz, Dictamnus albus.
Eselsbalsamapfel, Eballium Elaterium.
— =bohne, Vicia Faba.
— =distel, Onopordum Acanthium.
— =farrn, Asplenium Ruta muraria.
— =fenchel, Foeniculum piperitum.
— =fuß, Tussilago Farfara.
— =gurke, Ecballium Elaterium.
— =hub, =huf, Tussilago Farfara.
— =körbel, Anthriscus vulgaris.
— =kümmerling, =kürbis, Ecballium Elaterium.
— =lattig, Tussilago Farfara.
— =möhre, Daucus Carota.
Eselsohren, Arum maculatum.
— =peterlein, Chaerophyllum sylvestre.
— =springgurke, Ecballium Elaterium.
Esenbeckie, fiebervertreibende, Esenbeckia febrifuga.
Esenbecksrinde, Esenbeckia febrifuga.
Essigdorn, Berberis vulgaris.
— =rose, Rosa gallica.
Esparsette, gemeine, Onobrychis sativa.
Espe, Populus tremula.
Esperklee, Onobrychis sativa.
Eßbeere, Fragaria vesca.
— =wurzel, Oenothera biennis.
Estragon, Estragun, Artemisia Dracunculus.
Eue, Taxus baccata.
Euphorbie, Euphorbium, Euphorbia officinarum.
Euterpe, Euterpe.
Eve, Evenbaum, Taxus baccata.
Everit, Everraute, Evrette, Evritte, Ewerritte, Artemisia Abrotanum.
Ewig, Hedera Helix.
Ewiggrün, Vinca minor.
Ewigholz, Pistacia Lentiscus.
Ewischbaum, Sorbus aucuparia.
Exen, Prunus Padus.
— =holz, Ulmus campestris.
Eyblattnatterzunge, Ophioglossum vulgare.
Eyenbaum, Taxus baccata.
Eyerbohne, Phaseolus vulgaris.
— =bovist, Bovista nigrescens.
— =brettholz, Evonymus europaeus.
— =ling, =linsbirlebaum, Pyrus torminalis.
— =schalenbeere, Solanum Dulcamara.

F.

Fabesbletschen, Fabisen, Rumex alpinus.
Fackel, Salix pentandra.
— =beerbaum, Viburnum Opulus.
Fabronie, Fabronia.
Fackelblume, Verbascum Thapsus.
— =distel, Cactus.
— — peitschenförmige, Cereus flagelliformis.
Fackelföhre, =holz, Pinus sylvestris.

Fackelkraut, Verbascum Thapsus.
Fadenflechte, Ephebe.
— =griffel, Syrenia.
— =narbe, Trichonema.
— =schwanz, Lepturus.
— =sporling, Sporendonema.
— =stäubling, Stemonites.
— =watt, Nemalion.
Fächelkrustel, Licmophora.
— =gerste, Hordeum zeocriton.
Fächerbrand, Phragmidium.
— =fädling, Phragmotrichum.
— =palme, gemeine, Borassus flabelliformis.
— =sporling, Septoria.
Fällen, Salix pentandra.
Fännezwoc, Trigonella foenum graecum.
Färbeäpfel, Quercus infectoria.
Färberbaum, glänzender, Baphia nitida.
— =beere, Rhamnus cathartica.
— =chamille, Anthemis tinctoria.
— =distel, Serratula tinctoria.
— =dorn, Rhamnus cathartica.
— =eiche, Quercus tinctoria.
— =genist, =genst, =ginster, Genista tinctoria.
— =körner, Rhamnus cathartica.
— =kraut, rothes, ägyptisches, Lawsonia inermis.
— =maulbeerbaum, Morus tinctoria.
— =ochsenzunge, Anchusa tinctoria.
— =pfriemen, Genista tinctoria.
— =röthe, Rubia tinctorum.
— — kleine, Asperula cynanchica.
— — wilde, Asperula tinctoria.
— =saflor, Carthamus tinctorius.
— =scharte, Serratula tinctoria.
— =schotendorn, Acacia arabica.
— =waid, Isatis tinctoria.
— =wau, Reseda Luteola.
— =wende, Isatis tinctoria.
— =wurzel, Rubia tinctorum.
Fahnenalge, Achnanthes.
— =hafer, Avena orientalis.
— =keil, Gomphonema.
Fahrenkraut, männl., Nephrodium filix mas.
Falbe, Salix alba.
Fallbaum, Papaver Rhoeas.
— =blume, Papaver Rhoeas, Calendula officinalis.
Fallkraut Arnica montana.
— falsches, Inula dysenterica.
Faltenblume, Plectranthus graveolens.
— =deckel, Schistostega.
— =flechte, Usnea plicata.
— =mütze, Ptychomitrium.
— =mund, Ptychostomum.
— =ohr, Ptychotis.
— =pilz, pomeranzengelber, Cantharellus aurantiacus.
Falzblume, Micropus.
Farbebeere, =körner, Rhamnus cathartica.
Farche, Pinus sylvestris.
Farnetto (Calabrien), Quercus Farnetto.
Farrenkraut, männliches, Nephrodium Filix mas.
— — =männlein, Nephrodium Filix mas.
— =samen, Corydalis bulbosa.
— =wurzeln, Nephrodium Filix mas.
Farresbeere, Berberis vulgaris.
Farsetie, weißbestäubte, Farsetia incana.
Fasankraut, Orobus vernus.
— schwarzes, Orobus niger.
Faschflechte, Peltigera aphthosa.
Fase, Achillea Millefolium.
Fasel, ägyptische, Dolichos Lablab.
— juckende, Dolichos pruriens.
Faseln, Phaseolus vulgaris.
Faselwurz, Bryonia alba.
Faseolen, Fasölchen, Phaseolus vulgaris.
Faserbecher, Epichysium.
— =frucht, eßbare, Inocarpus edulis.
Faserlen, Phaseolus vulgaris.
— =tang, Rhodomela.
Fastenblume, Primula veris.
Faulbaum, Rhamnus Frangula.
— falscher, Faulbeere, Prunus Padus.
Faule Grete, Aethusa Cynapium.
Faulesche, Sorbus aucuparia.
— =holz, baumartiges, Saprosma arboreum.
— =rübe, Bryonia alba.
— =schimmel, Sepedonium.
— =weide, Salix pentandra.
Feberkraut, Pyrethrum Parthenium.
Federbinse, Eriophorum latifolium.
— =gras, Stipa pennata.
— =harzbaum, ächter, Siphonia elastica.
— — =feigenbaum, Ficus elastica.

Feldtrespe, Bromus mollis.
— -ulme, Ulmus campestris.
— -wegwart, Cichorium Intybus.
— -weizen, kriechender, Triticum repens.
— -wicke, Vicia villosa.
— -winde, Anagallis arvensis.
— -wolfsmilch, Euphorbia helioscopia.
Feleyyeß, Juniperus communis.
Fellbaum, Populus nigra.
— -beere, Rhamnus cathartica.
— -riß, Alcea rosea.
— -stäubling, gemeiner, Scleroderma vulgaris.
— -wurz, Alcea rosea.
Felsenbirne, Aronia.
— -flechte, Parmelia saxatilis.
— -fuhre, Pinus Pumilio.
— -gras, Cetraria islandica.
— -rebe, Clematis Vitalba.
— -steinbrech, blauer, Saxifraga oppositifolia.
— — weißer, Saxifraga bryoides.
Felsnelke, Tunica.
Fembeere, Oxycoccos palustris.
Femmel, Cannabis sativa.
— -hopfen, Humulus Lupulus.
Fenchel, gemeiner, Foeniculum officinale.
— cretisch., ital., röm., Foeniculum officinale.
— moskow., sibirischer, Illicium anisatum.
— süßer, Foeniculum dulce.
— wilder, Meum athamanticum, Peucedanum officinale.
Fenchelbaum, Persea Sassafras.
— -dill, Foeniculum officinale.
— -holz, Persea Sassafras.
— -kraut, -samen, -wurzel, Foeniculum officinale.
Fennbeere, Oxycoccos palustris.
Fennich, gedunsener, Panicum turgidum.
— kahler, Digitaria humifusa.
— welscher, Panicum italicum.
Fenugrek, Trigonella foenum graecum.
Ferche, Ferent, Ferge, Pinus sylvestris.
Ferkelkraut, Hypochoeris.
— -wurz, Peucedanum officinale.
Ferlebuk, Caesalpinia echinata.
Fernambukholz, Fernebok, Caesalpinia echinata.
Fernambukholz, ostindisches, Caesalpinia Sappan.
Ferresbeere, Berberis vulgaris.
Fersekraut, Solanum nigrum.
Festenbaum, Pinus sylvestris.
Fettgittchen, Ranunculus Ficaria.
— -henne, fade, Sedum sexangulare.
— —, knollige, Sedum Telephium.
— -kraut, gemeines, Pinguicula vulgaris.
— — scharfes, Sedum acre.
Feuchte, Pinus Abies.
Feuchtpilz, Hygrophorus.
— -tanne, Pinus Abies.
Feuerbaum, Juniperus communis.
— (Schwanflußcolonie), Nuytsia floribunda.
— -blume, Paeonia officinalis, Papaver Rhoeas.
— -bohne, Phaseolus multiflorus.
— -fohre, Pinus sylvestris.
— -kraut, Cladonia cornucopioides, Epilobium angustifolium.
— -lilie, Lilium bulbiferum.
— -löcherpilz, Polyporus igniarius.
— -nelke, Lychnis chalcedonica.
— -schwamm, Polyporus fomentarius.
— -wurz, Helleborus niger.
— — stinkende, Helleborus foetidus.
Feure, Pinus sylvestris.
Fichte, Pinus Abies.
— gemeine, Pinus sylvestris.
— italienische, Pinus Pinaster.
— orientalische, Pinus orientalis.
— sächsische, Pinus Abies.
— südliche, Pinus palustris.
Fichtenharz, burgundisches, Pinus Abies.
— — gemeines, Pinus sylvestris.
— -knospen, -sprossen, -tanne, Pinus Abies.
— -spargel, Monotropa Hypopitys.
Fieberblume, Erythraea Centaurium.
— -klee, Menyanthes trifoliata.
— -kraut, Pyrethrum Parthenium, Erythraea Centaurium, Scutellaria galericulata.
— — schwedisches, Scutellaria hastifolia.
— -moos, Cenomyce pyxidata, Lycopodium clavatum.
— -nuß, -nußbohne, Ignatia amara.
— -ranken, Lycopodium clavatum.
— -rindenbaum, ächter, Cinchona.
Fieseln, Phaseolus vulgaris.
Figge, Vicia Cracca.

Fikesbohnen, Phaseolus vulgaris.
Fikoides, gefrorene, Mesembryanthemum crystallinum.
Filipendelwurz, Spiraea Filipendula.
Filiten, Dianthus Caryophyllus.
Filius ante patrem, Colchicum autumnale.
Filzkraut, deutsches, Filago germanica. Phlomis, Cuscuta Epilinum, C. europaea.
— -mütze, Pogonatum.
— -stäubling, Hyphelia.
— -watt, Codium.
— -wurz, Streptopus amplexifolius.
Fimmel, Cannabis sativa.
— -hopfen, Humulus Lupulus.
Fimstern, Fumaria officinalis.
Finn-Grethe (Magarethe) s. Marie, Trigonella foenum graecum.
Fingergras, sprossendes, Cynodon Dactylon.
— -hirse, gemeine, Panicum sanguinale.
— -hut, gelber, Digitalis lutea.
— — rother, Digitalis purpurea.
— — -blume, -hutskraut, Digitalis purpurea.
— -kraut, Potentilla.
— -schimmel, Dactylium.
Finkensame, Camelina sativa, Neslia paniculata.
Finsternkraut, Fumaria officinalis.
Fioringras, Agrostis stolonifera.
Firkraut, Sisymbrium Sophia.
Firlebock, Caesalpinia echinata.
Fischkarbe, Carum Carvi.
— -körner, Cocculus suberosus.
— -kraut, Gratiola officinalis.
— -kümmel, Carum Carvi.
— -leimstrauch, gemeiner, Penaea Sarcocolla.
— -melde, Chenopodium polyspermum.
— -schwanz, blauer, Lythrum Salicaria.
— -wurz, Scrophularia nodosa.
Fisattkassie, Cassia Fistula.
Fisetholz, Rhus Cotinus.
Fisolen, Phaseolus vulgaris.
Fist, Bovista nigrescens.
Fistelkassie, Cassia Fistula.
— -kraut, großes, Pedicularis palustris.
Fistichen, Pistacia vera.
Fitzebohne, Phaseolus vulgaris.
Flachs, gemeiner, Linum usitatissimum.
— neuseeländischer, Phormium tenax.
— wilder, Linaria vulgaris.
— -baum, giftwidriger, Antidesma alexiterium.
— — lorbeerblättriger, Antidesma Bunius.
— -bohne, Lupinus albus.
— -dotter, Camelina sativa.
— -gras, Eriophorum latifolium.
— -kraut, Linaria vulgaris.
— -lilie, zähe, Phormium tenax.
— -salat, Montia fontana.
— -seide, ächte, Cuscuta Epilinum.
— — brasilische, doldentrag., Cuscuta umbellata.
— — -europ., gemeine, Cuscuta europaea.
— — kleine, Cuscuta Epithymum.
Flacourtie, zugespitzte, Flacourtia cataphracta.
Flatterfimse, Juncus effusus.
Fladerbaum, Acer Pseudoplatanus.
Flamel, Briza media.
Flammenblume, Phlox.
Flaschenbaum, dreiblumenblättriger, Anona Cherimolia.
— -kürbis, gewöhnlicher, Lagenaria vulgaris.
Flattermohn, Papaver Rhoeas.
— -binse, -seide, -simse, Juncus effusus.
Flaumfaden, goldgelbe, Byssus aurea.
— -nelke, Dianthus superbus.
Flechte, isländische, Cetraria islandica.
Flechtentang, Lichina.
Fleckenaron, Aron maculatum.
— -blume, wahre, Spilanthes Acmella.
— -brand, Spilocaea.
— -kraut, Galega officinalis, Oxalis Acetosella, Pulmonaria officinalis.
— -lungenkraut, Pulmonaria officinalis.
— -ragwurz, Orchis maculata.
— -ruttich, Polygonum lapathifolium.
— -schierling, Conium maculatum.
Fleckschorf, Ectostroma.
— -kraut, Alcea rosea.
— -wurzel, Saponaria officinalis.
Flederdorn, Ruscus aculeatus.
Fleeren, Sambucus nigra.
Fleischbalgling, Anixia.

Fleischblume, Lychnis flos Cuculi.
— — weiße, Trifolium repens.
Fleischersbesen, Ruscus aculeatus.
— -leimgummi, Penaea Sarcoccolla.
— -wurzel, Angelica Archangelica.
— -kelch, Sarcoscyphus.
— -schwamm, Fistulina hepatica.
Flemel, Briza media.
Flende, Polygonum Fagopyrum.
Fleuchteufel, Hypericum perforatum.
Flidder, s. v. a. Flieder, Sambucus nigra.
— — spanischer, Syringa vulgaris.
— — persischer, Syringa persica.
Fliederbaum, Pyrus Aria.
Fliegenbaum, Fraxinus excelsior, Ulmus campestris.
— -fänger, wunderbarer, Dionaea Muscipula.
— -holz, Quassia amara.
— -kraut, Datura Stramonium.
— -pilz, -schwamm, Agaricus muscarius.
Flier, s. Flieder.
Fließsporling, Eurotium.
Flinder, Syringa vulgaris.
Flitschrosen, Papaver Rhoeas.
Flitter, s. Flieder.
— -gras, Briza media.
— -schmiele, Avena flexuosa.
Flockenbinse, Eriophorum latifolium.
— -blume, arabische, Centaurea Behen.
— — blaue, Centaurea Cyanus.
— — bisamduftende, Centaurea moschata.
— — braune, Centaurea Scabiosa.
— — gelbe stachliche, Centaurea solstitialis.
— — gemeine, Centaurea Jacea.
— — österreichische, Centaurea austriaca.
— — rispenblüthige, Centaurea paniculata.
— — schwarze, Centaurea Jacea.
— — straußige, Centaurea paniculata.
— -häutling, Trichoderma.
— -stäubling, großer, Lycoperdon Bovista.
Flöhalant, Inula Pulicaria.
— -kraut, Mentha Pulegium, Plantago Psyllium.
— — blaues, Erigeron acris.
Flöhkraut, brennendes, Polygonum Hydropiper.
— falsches, Potentilla reptans.
— immergrünes, Plantago Cynops.
— welsches, Plantago Psyllium.
Flöhpfeffer, Polygonum Hydropiper.
— -samen, -wegerich, -wegetritt, Plantago Psyllium.
Flötzbirne, Solanum tuberosum.
Flor, Carthamus tinctorius.
Florentinerwurzel, Iris florentina.
Flott, Lemna minor.
— -fuchsschwanz, Alopecurus geniculatus.
Flügelcactus, Epiphyllum.
— -farrn, Pteris aquilina.
— -kern, Pterospermum.
Flugbrand, Ustilago.
— -hafer, Avena fatua.
— -sandrieth, Carex arenaria.
Flugwurz, Alcea rosea.
Flußblümchen, -blume, Helichrysum arenarium.
— -harz, Hymenaea Courbaril.
— -holzbaum, Persea Sassafras.
— -kraut, Althaea officinalis.
— -schwamm, Spongilla.
— -stock, Potamogeton heterophyllus.
Fobwurzel, Aristolochia Clematitis.
Föhre, Föhrenharz, Föhrling, Pinus sylvestris.
Föngräc, Fönum gräcum, Trigonella foenum graecum.
Fohre, Pinus sylvestris.
Foibesbletzen, Foißen, Rumex alpinus.
Forchdistel, Silybum marianum.
Forche, Fore, Forle, Forren, Pinus sylvestris.
Fossombronie, Fossombronia.
Fothergille, Fothergilla.
Fotsenwein, -zwang, Sedum Telephium.
Fourcroye, Fourcroya.
Fow (Fau), Hibisci sp.
Fraischamkraut, Viola tricolor.
Framanteikraut, Alchemilla vulgaris.
Franciscіblume, Senecio Jacobaea.
Francoa, Francoa
Fransenbinse, Fimbristylis.
— -kante, Lomatogonium.
Franzbohne, Phaseolus nanus.
— -kraut, Agrimonia Eupatoria.
Franzosenkraut, Fumaria officinalis.

Franzosenholz, -harz, Guajacum officinale.
— — deutsches, Fraxinus excelsior.
Frau, schöne, Atropa Belladonna.
Frauenbalsam, Tanacetum Balsamita.
— -biß, Alchemilla vulgaris, Teucrium Chamaedrys.
— -blätter, Tanacetum Balsamita.
— -blume, Anagallis arvensis, Hieracium Pilosella.
— -distel, Silybum marianum.
— — weiße, Onopordum Acanthium.
— -farrn, Adiantum Capillus Veneris.
— -doste, Origanum vulgare.
— -fenchel, Foeniculum officinale.
— -flachs, Linaria vulgaris.
— -gras, unsrer lieben, Hierochloa borealis.
— -haar, canadisches, Adiantum pedatum.
— — american., fußförmig., Adiantum pedatum.
— — gelbes, Polytrichum commune.
— — gewöhnliches, Adiantum Capillus Veneris.
— — rothes, Asplenium Trichomanes.
— — weißes, Asplenium Ruta muraria.
— — -Krullfarrn, Adiantum Capillus Veneris.
— — -farrnkraut, Adiantum Capillus Veneris.
— -kerze, Verbascum Thapsus.
— -milch, Pulmonaria officinalis.
— -kraut, Saxifraga Aizoon.
— -mantel, Alchemilla vulgaris.
— -münze, gemeine, Balsamita vulgaris.
— -nabel, Cotyledon Umbilicus.
— -röschen, Agrostemma Coronaria.
— -salbei, große, Tanacetum Balsamita.
— -schüchel, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
— -schüherl, Viola tricolor.
— -schuh, gemeiner, Cypripedium Calceolus.
— -spiegel, Prismatocarpus Speculum.
— -wehr, Silybum Marianum.
— -wermuth, Artemisia pontica.
— -wurzel, Tanacetum Balsamita.
Frauenzopf, Adiantum Capillus Veneris.
Fraxinelle, Dictamnus albus.
Freisamkraut, Viola tricolor grandiflora.
— -rosen, Paeonia officinalis.
Freischamkraut, Plumbago europaea.
Fremete, Artemisia Absinthium.
Freßwurz, Arum maculatum.
Fretschmelen, Avena flexuosa.
Freudenkraut, gefleckt.es, Hypochaeris maculata.
Freund der Aurora, Tithonia tagetiflora.
Freycinetie, Freycinetia.
Freysamenkraut, Freischkraut, Viola tricolor.
Frieselmehl, Lycopodium clavatum.
Friesirgummi, Acacia Ehrenbergii.
Fronsamenkraut, Viola tricolor.
Froschbiß, gemeiner, Hydrocharis Morsus ranae.
— -distel, Silybum marianum.
— -eppich, Ranunculus sceleratus.
— -kohl, Thymus Serpyllum.
— -kraut, Alisma Plantago, Silybum marianum, Oenanthe Phellandrium.
— -laichfaden, Batrachospermum.
— -lattich, Potamogeton crispus.
— -löffel, Alisma Plantago.
— — weißer, Calla palustris.
— -peterlein, Sium latifolium, Oenanthe Phellandrium.
— -polei, Thymus Serpyllum.
— -pollich, Mentha Pulegium.
— -wegerich, Alisma Plantago.
Frostwurz, Arum maculatum.
Frucht aus Indien, Myrtus Pimenta.
Fruchthöpperlinge, Humulus Lupulus.
Fruchthorn, Anthoceras.
Frühblümchen, weißes, Frühblume, Bellis perennis.
— -bohne, Phaseolus nanus.
— -eiche, Quercus pedunculata.
— -linde, Tilia grandifolia.
— -lorchel, Helvella esculenta.
Frühlingsehrenpreis, Veronica verna.
— -knotenblume, Leucoïum vernum.
— -küchenschelle, Anemone vernalis.
— -omphalode, Omphalodes verna.
— -primel, Primula veris.
— -ruhrkraut, Gnaphalium dioecum.
— -safran, Crocus vernus.

Frühlingsschlüsselblume, Primula veris.
— =schmirgel, Ranunculus Ficaria
— =trüffel, Rhizopogon albus.
— =walderbse, Orobus vernus.
— =waldsimse, Luzula vernalis.
— =wicke, Vicia lathyrioides.
Frührübe, Brassica Rapa.
Frullanie, Frullania.
Frustelfaden, Encyonema.
— =tang, Micromega.
Frustulie, Frustulia.
Fuchsbaum, Glycyrrhiza glabra.
— =hödlein, Platyanthera bifolia.
Fuchsie, Fuchsia.
Fuchsschwanz, blauer, Lythrum Salicaria.
— gelber, Alopecurus fulvus.
— rother, Amaranthus caudatus.
Fuchstraubenbeere, Paris quadrifolia.
— =wedel, Myriophyllum verticillatum.
— =wurzel, gelbe, Aconitum Vulparia.
Fühlhorn, getrenntes, Gnaphalium dioecum.
— =kraut, Chenopodium Vulvaria.
— =pflanze, Biophytum.
Fünau, Alchemilla vulgaris.
Fünfadernkraut, Plantago lanceolata.
— =blatt, Potentilla reptans.
— =faden, glockiger, Pentastemon campanulatus.
— =fingerkraut, Potentilla.
Fünfsternkraut, Fumaria officinalis.
Fürstliche Wittwe, Iris susiana.
Fürwitzlein, Ribes rubrum, Campanula Ranunculus.
Fuhre, Pinus sylvestris.
Fuhrmannsblumen, Helichrysum arenarium.
Fungus chirurgorum, Lycoperdon Bovista.
Funkie, Funkia.
Fure, Pinus sylvestris.
Fustikholz, Morus tinctoria.
Futterbohne, Vicia Faba.
— =hafer, Avena sativa.
— =rübe, Brassica Rapa.
— =trespe, Festuca gigantea, Bromus mollis.
— =wicke, Vicia sativa.
Futthechel, Ononis spinosa.

G.

Gabelkraut, falsches, Bidens cernua.
— =tang, Furcellaria.
— =zahn, Dicranum.
Gachel, Achillea Millefolium.
Gänseanger=, Gänseblümchen, Bellis perennis.
— =blume, Leontodon Taraxacum.
— — große, Chrysanthemum Leucanthemum.
— =distel, Sonchus oleraceus.
— — gemeine, Leontodon Taraxacum.
— =flieder, Viburnum Opulus.
— =fuß, ausdauernder, Chenopodium bonus Henricus.
— — bachholderblättr., Chenopodium opulifolium.
— — chilesischer, Chenopodium Quinoa.
— — eichenblättriger, Chenopodium Botrys.
— — feigenblättriger, Chenopodium ficifolium.
— — gemeinster, Chenopodium album.
— — graugrüner, Chenopodium glaucum.
— — rother, Chenopodium rubrum.
— — schneeballblättr., Chenopodium opulifolium.
— — stechapfelblättr., Chenopodium hybridum.
— — stinkender, Chenopodium Vulvaria.
— — traubiger, Chenopodium Botrys.
— — vielsamiger, Chenopodium polyspermum.
— — weißer, Chenopodium album.
— — wohlriechender, Chenopodium ambrosioides.
— =futter, =garbe, Potentilla anserina.
— =gift, Hyoscyamus niger.
— =grün, Alchemilla vulgaris.
— =kohl, Prenanthes muralis.
— =kraut, Artemisia vulgaris, Bellis perennis, Equisetum arvense, Galega officinalis, Potentilla anserina.

Gänsekraut, Thals, Arabis Thaliana.
— -kresse, Capsella Bursa pastoris.
— -kropf, Anthemis Cotula.
— -malve, -pappel, Malva rotundifolia.
Gänsel, Gänselkraut, Sedum acre.
Gänserich, Potentilla anserina.
Gänsezunge, Lactuca Scariola.
Gänsich, Potentilla anserina.
Gärbel, Achillea Millefolium.
Gärberbaum, Rhus coriaria.
Gärmischbaum, Sorbus aucuparia.
Gäst, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Gäusing, Potentilla anserina.
Gaffer, Camphora officinarum.
Gagee, Gagea.
Gagel, gemeiner, Myrica Gale.
— wachstragender, Myrica cerifera.
Gagenfist, Bovista nigrescens.
Gagrillenrinde, Croton Eluteria.
Gaisstrauben, Cetraria Islandica.
Gaister, Genista tinctoria.
Galaham-, Galambutter, Bassia latifolia.
Galantwurzel, Inula Helenium.
Galapenwurzel, Convolvulus Purga.
Galatelle, Galatella.
Galbanpflanze, ächte, Galbanum officinale.
Galeise, Genista tinctoria.
Galgant-Alpinie, Galgant, großer, kleiner, Alpinia Galanga.
— wilder, langer, Cyperus longus.
— — runder, Cyperus rotundus.
— -wurzel, Alpinia Galanga.
Galgenkraut, Cannabis sativa.
— -männlein, Atropa Mandragora.
Galian, s. Galgant.
Galingenbaum, Viburnum Opulus.
Galipee, gebräuchliche, Galipea officinalis.
Galipot, american., Pinus palustris.
Galläpfel-Eiche, Quercus infectoria.
— indische, Acacia arabica, Rhus semialata.
Gallen, Quercus infectoria.
Galleisen, Genista tinctoria.
Gallenkraut, heilkräftiges, Picris Fel terrae.
— -wurzel, Convolvulus Purga.
Gallertflechte, Collema.
— -moos, Sphaerococcus crispus.
— -schopf, Dacrina.
Gallgelb, Peucedanum officinale.
Gallian, s. Galgant.
Gallnüsse, Gallus, Quercus infectoria.
Galopenwurzel, Convolvulus Purga.
Gama-Gras, (N. America), Tripsacum dactyloides.
Gamander, ächter, gemeiner, kleiner, Teucrium Chamaedrys.
— knoblauchduftender, Teucrium Scordium.
— poleiartiger, Teucrium Polium.
— salbeiblättriger, Teucrium Scordium.
Gamanderlein, Veronica Chamaedrys, Teucrium Chamaedrys.
Gamber, Gamberextract, Nauclea Gambir.
Gambiensergummi, Coccoloba uvifera.
Gambing, Alhagi Maurorum.
Gambirstrauch, ächter, Nauclea Gambir.
Gamillen, Matricaria Chamomilla.
Gamswurz, Doronicum Pardalianches.
Gandelbeere, Vaccinium Myrtillus.
Ganferkraut, Artemisia Abrotanum.
— haariges, Camphorosma monspeliaca.
Ganserkraut, Artemisia Abrotanum.
Gansmennich, Potentilla anserina.
Garaffelwurzel, Geum urbanum.
Garaurinde, Daphne Mezereum.
Garbe, Carum Carvi.
— deutsche, Achillea Ptarmica.
— gemeine, Achillea Millefolium.
— wilde, Spiraea Filipendula.
Garbenkraut, Achillea Millefolium.
Garböcklein, Viola tricolor.
Garcinie, ceylanische, Garcinia ceylanica.
— wohlschmeckende, Garcinia Mangostana.
Gariofillat, Garoffel, Geum urbanum.
Garre, Achillea Millefolium.
Gartau, Artemisia Abrotanum.
Gartenampfer, Rumex Patientia.
— — französischer, Rumex scutatus.
— -angelik, Angelica Archangelica.
— -baldrian, Valeriana Phu.
— -balsamine, Impatiens Balsamina.
— -becherblume, -bibernelle, Sanguisorba officinalis.

Gartenböcklein, Viola tricolor.
— =bohne, Phaseolus vulgaris.
— — große, Vicia Faba.
— =butterblume, Calendula officinalis.
— =chamille, Anthemis nobilis.
— =cypresse, Santolina Chamaecyparissus.
— =dill, Anethum graveolens.
— =endivien, Cichorium Endivia.
— =eppich, Apium graveolens.
— =erdbeere, Fragaria elatior.
— =faseolen, Phaseolus vulgaris.
— =fenchel, Foeniculum officinale.
— =gleiße, Aethusa Cynapium.
— =gurke, Cucumis sativus.
— =haferwurz, Scorzonera hispanica.
— =hahnenkamm, Celosia cristata.
— =heil, Artemisia Abrotanum.
— =heydkraut, Erythraea Centaurium.
— =hopfen, Humulus Lupulus.
— =kirsche, Prunus Cerasus.
— =kölle, Satureja hortensis.
— =körbel, Anthriscus Cerefolium.
— =kohl, Brassica oleracea.
— =krausemünze, Mentha crispa.
— =kraut, Achillea Millefolium.
— =kresse, Lepidium sativum.
— =kümmel, Cuminum Cyminum.
— =kümmerling, Cucumis sativus.
— =kürbis, Cucurbita Pepo.
— =lattich, =lattuke, Lactuca sativa.
— =lauch, Allium Cepa, A. sativum.
— =lavatere, Lavatera trimestris.
— =lavendel, Lavandula vera.
— =leimkraut, Silene Armeria.
— =lupine, Lupinus albus.
— =majoran, Origanum Majorana.
— =malve, Alcea rosea, Lavatera trimestris.
— =mark, Apium graveolens.
— =melde, Atriplex hortensis.
— =melisse, Melissa officinalis.
— =michel, Nigella sativa.
— =möhre, Daucus Carota.
— =mohn, Papaver somniferum.
— =münze, Mentha crispa.
— =nachtschatten, Solanum nigrum.
— =nägelchen, =nelke, Dianthus Caryophyllus.
— =nigelle, Nigella damascena.
Gartenpalme, =pappel, Alcea rosea.
— =pastinak, Pastinaca sativa.
— =peterlein, Apium Petroselinum.
— =pimpinelle, Sanguisorba officinalis.
— =polei, Mentha Pulegium.
— =primel, Primula elatior.
— =quendel, Satureja hortensis, Thymus vulgaris.
— =raden, Agrostemma Coronaria.
— =rapunzel, Oenothera biennis.
— =rauke, Sinapis alba.
— =raute, Ruta graveolens.
— =reinfarrn, Tanacetum Balsamita.
— =resede, Reseda odorata.
— =rettig, Raphanus sativus.
— =ringelblume, Calendula officinalis.
— =rittersporn, Delphinium Ajacis.
— =rose, Rosa centifolia.
— =safran, Carthamus tinctorius.
— =salat, Lactuca sativa.
— =salbei, Salvia officinalis.
— =saturei, Satureja hortensis.
— =sauerampfer, Rumex Acetosa, R. scutatus.
— =scharlach, Salvia Sclarea.
— =scorzonere, Scorzonera hispanica.
— =schwarzwurz, Scorzonera hispanica.
— =sellerie, Apium graveolens.
— =senf, Sinapis alba.
— =spargel, Asparagus officinalis.
— =springkraut, Impatiens Balsamina.
— =strohblume, Helichrysum bracteatum.
— =thymian, Thymus vulgaris.
— =tulpe, Tulipa Gesneriana.
— =vergißmeinnicht, Omphalodes verna.
— =wermuth, Artemisia pontica.
— =winde, Convolvulus purpureus.
— =wolfsmilch, Euphorbia helioscopia.
— =wucherblume, Chrysanthemum coronarium.
— =wurz, Artemisia Abrotanum.
— =ysop, Hyssopus officinalis.
Garthagen, =han, =hau, =hegen, =heil, =hilf, Artemisia Abrotanum.
Gartheil, kleines, wildes, Hypericum perforatum.

Gartkraut, -wurz, Artemisia Abrotanum.
— -ploster, -polster, Arctium Lappa.
Garve, Achillea Millefolium.
Gassenmelde, Chenopodium urbicum.
Gast, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Gatinoissafran, Crocus sativus.
Gauchampfer, Oxalis Acetosella.
— -bart, Tragopogon porrifolius.
— -blume, Anagallis arvensis, Cardamine pratensis.
— -brod, Oxalis Acetosella.
— -heil, gelber, Hieracium Pilosella.
— — gemeiner, Anagallis arvensis.
— — männlein, Anagallis arvensis, var. phoenisea.
— — weiblein, Anagallis arvensis, var. coerulea.
Gaudinie, Gaudinia.
Gauklerblume, Mimulus.
Garoholz, Aquilaria Agallocha.
Gaye, Gaya.
Gebärmutterwurzel, Aristolochia rotunda.
Gebangpalme, Corypha Gebanga.
Gebirgshafer, Avena sativa.
— -hirschwurz, Athamanta cretensis.
— -pestwurzel, Cacalia albifrons.
— -sedum, Sedum Fabaria.
Geburtskraut, Osmunda Lunaria.
Geddahgummi, Acacia gummifera.
Gedenkblümlein, Viola tricolor.
Geduldampfer, Geduldkraut, Rumex Patientia.
Geelglöckel, Digitalis ambigua.
Gefer, Polycnemum arvense.
Gegenstraß, Borrago officinalis.
Gehlreiwe, Daucus Carota.
Geiferwurzel, Anacyclus officinarum.
Geigenharz, Pinus sylvestris.
Geisbart, Spiraea Aruncus, Sp. Ulmaria, Clavaria Botrytes.
— -baum, Geisbaumesche, Fraxinus excelsior.
— -blatt, deutsches, gemeines, wildes, Lonicera Periclymenum.
— — welsches, zahmes, Lonicera Caprifolium.
— — lonicere, Lonicera Caprifolium.
Geisblume, große, Chrysanthemum Leucanthemum.
— -fuß, gemeiner, Aegopodium Podagraria.
— -klee, Galega officinalis, Cytisus nigricans.
— -kraut, Galega officinalis.
— -kröpfe, rothe, Petasites officinalis.
— -raute, gemeine, Galega officinalis.
— -wedel, Spiraea Aruncus.
Geistwurzel, heilige, Angelica Archangelica.
— — wilde, Angelica sylvestris.
Gekelholz, -kraut, Evonymus europaeus.
Gelasie, Gelasia.
Gelbäugel, Anemone ranunculoides.
— -beeren, Rhamnus infectoria.
Gelbharzpflanze, Xanthorrhoea Hastile.
— -hirschwurz, Peucedanum Oreoselinum.
— -holz, Zanthoxylon.
— -kraut, Reseda Luteola.
— -möhre, Daucus Carota.
— -nelke, Cheiranthus Cheiri.
— -rübe, Daucus Carota.
— -saftbaum, Xanthochymus.
— -suchtwurzel, Curcuma longa.
— -veile, Cheiranthus Cheiri.
— -wurz, Chelidonium majus, Asphodelus ramosus, Curcuma longa.
— — -ingwer, Curcuma longa.
Gelderrosen, Viburnum Opulus.
Geleke, Chelidonium majus.
Gelenkwurz, Polygonatum anceps.
Gelsamine, Jasminum officinale.
Gelster, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Gelstern, blaue, Aconiti spp.
Gemäuerwurz, Anacyclus officinalis.
Gemsenkraut, -wurzel, Doronicum Pardalianches.
— -wurzel, römische, Arnica montana.
Gemüseamaranth, Amaranthus oleraceus.
— -ampfer, Rumex Patientia.
— -corchorus, Corchorus olitorius.
— -feldblumenkraut, Spilanthes oleracea.

Gemüsekohl, Brassica oleracea.
Gemwaar, Zingiber officinalis.
Genester, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Genge, graue, Achillea Millefolium.
Gengeber, Zingiber officinalis.
Genipkraut, Artemisia Absinthium.
Geniste, Genister, Genst, Genster, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Gentwurz, Artemisia Abrotanum.
Genzian, Gentiana lutea.
Georgine, vielfarbige, Georgina variabilis.
Geoffroye, Geoffroya.
Georgenkraut, Valeriana Phu.
— -wurzel, Plumbago europaea.
Gerbel, Achillea Millefolium, Chaerophyllum sativum.
Gerberbaum, Rhus coriaria.
— -cäsalpinie, Caesalpinia coriaria.
— -strauch, myrtenblättr., Coriaria myrtifolia.
— -sumach, Rhus coriaria.
Gerbstoffrinde, ächte, Pithecolobium Auaremotemo.
— -weide, Salix alba.
Geremarinde, Acacia Jurema.
Gergelimöl, Sesamum orientale.
Germel, Achillea Millefolium, Alliaria officinalis.
Germer, schwarzer, Helleborus niger.
— weißer, Veratrum album.
Germsel, Alliaria officinalis.
Gerschen, Fraxinus excelsior.
Gerste, gemeine, Hordeum vulgare.
— — nacktsamige, Hordeum vulgare, var. coeleste.
— sechszeilige, Hordeum hexastichon.
— zweizeilige, Hordeum distichon.
Gertel, Gertelkraut, Achillea Millefolium, Artemisia Abrotanum.
Gertenkrautgummi, Ferula Asa foetida.
Gertwurz, Artemisia Abrotanum.
Gerwoll, Achillea Millefolium.
Geschmackblümchen, Erythraea Centaurium.
Geschwulstkraut, Sedum Telephium.
— -wurzel, Chelidonium majus.
Gesnerie, Gesneria.
Gessel, Gesselblume, Ranunculus Ficaria.
Gest, Gester, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Getreidefennich, Panicum frumentaceum.
Geum, gemeines, Geum urbanum.
Geweihet Kraut, Verbena officinalis.
Gewürz, englisches, neues, Myrtus Pimenta.
Gewürzbaum, Calycanthus floridus.
— -kalmus, Acorus Calamus.
— -myrte, Myrtus Pimenta.
— -nägelein, -nelkenbaum, ächter, Caryophyllus aromaticus.
— -safran, Crocus sativus.
— -wintere, Wintera aromatica.
Ghacatugummi, Ghorkabaum, Xanthochymus.
Gibken, Sambucus nigra.
Gichtbeerbaum, Prunus Padus.
— -beere, Gichtbeerstrauch, Ribes nigrum.
— -blume, Primula veris.
— -gamander, Ajuga Chamaepitys.
— -körner, Paeonia officinalis.
— -kraut, Bellis perennis, Geranium Robertianum, Gratiola officinalis, Primula veris, Ribes nigrum, Oxycoccos palustris.
— -paterlein, -peterlein, Paeonia officinalis.
— -rebe, Bryonia alba.
— -rose, Rhododendrum Chrysanthum.
— — gebräuchl., gemeine, Paeonia officinalis.
— -rübe, Bryonia alba.
— -schwamm, Phallus impudicus.
— -strauch, gelbblühender, Rhododendron Chrysanthum.
— -tanne, Ledum palustre.
— -wurz, Bryonia alba, Paeonia officinalis.
— -zaunrübe, Bryonia alba.
Giddahgummi, Acacia gummifera.
Gideon, rundblättriger, Drosera rotundifolia.
Gienitz, Gienst, Sarothamnus scoparius.
Giersch, Aegopodium Podagraria.
— rauher, Pastinaca sativa.
Gieschklee, Eupatorium cannabinum.
— -kraut, Filago germanica.
Giest, Sarothamnus scoparius.

Giftbaum, -eiche, Rhus Toxicodendron.
— -blume, -hahnenfuß, Ranunculus sceleratus.
— -heil, Aconitum Anthora, Curcuma Zedoaria.
— -kraut, Geranium Robertianum.
— -lattich, Lactuca virosa.
— -rebe, Rhus Toxicodendron.
— -reizker, Agaricus Necator.
— — weißmilchender, Agaricus insulsus.
— — zottiger, Agaricus torminosus.
— -rose, Paeonia officinalis.
— -salat, Lactuca virosa.
— -sumach, Rhus radicans & Rhus Toxicodendron.
— -wende, Vincetoxicum officinale.
— -wicke, Coronilla varia.
— -wütherich, Cicuta virosa.
— -wurzel, Polygonum Bistorta, Vincetoxicum officinale, Dorstenia brasiliensis, Aconitum Napellus, Petasites officinalis.
— -wurzel, bittre indische, Ophiorrhiza Mungos.
Giggerahaaner, Corydalis bulbosa.
Giggerigebleaml, Gigerigihaaner, Lychnis dioeca.
Gilbblume, Anthemis tinctoria.
— -kraut, Chelidonium majus, Genista tinctoria.
— -wurz, Curcuma longa.
Gilgen, Pancratium.
— -schwertel, -wurz, Iris germanica.
Gilke, Gilkenbutterblume, Calendula officinalis.
Gillblume, Anthemis tinctoria.
— -kraut, Gilve, Genista tinctoria.
Gimfer, Zingiber officinalis.
Gimpelholz, Viburnum Opulus.
Gingko, dreilappiger, Gingko triloba.
Ginschinwurzel, Ginsengpflanze, Panax Schinseng.
Ginster, Viscum album.
— deutscher, Genista germanica.
— großer, Sarothamnus scoparius.
— haariger, Genista pilosa.
Ginsterholz, Viscum album.
— -spitzen, Genista tinctoria.
Ginstkraut, Sarothamnus scoparius.
Ginzengwurzel, Panax Schinseng.
Giorgiolina, Sesamum orientale.
Giraumontsamen, Cucurbita occidentalis.
Giroffeln, Dianthus Caryophyllus.
Giromonsamen, Cucurbita occidentalis.
Girtwurz, Artemisia Abrotanum.
Gitterpilz, hochrother, Clathrus cancellatus.
— -zahn, Cinclidotus.
Gittwerwurzel, Zingiber Zerumbet.
Glane, Cornus mascula.
Glanzgras, canarisches, Phalaris canariensis.
— rohrblättriges, Phalaris arundinacea.
Glarböcklein, Viola tricolor grandiflora.
Glaskirsche, Prunus Cerasus.
— -kraut, Salicornia herbacea, Parietaria officinalis.
— — falsches, spanisches, Imperatoria Ostruthium.
— -wurz Parietaria officinalis.
Glattdingel, Mercurialis annua.
— -blume, Lissanthe sapida.
— -hafer, hoher, Arrhenatherum elatius.
— -häutling, Leangium.
— -pilz, Agyrium.
Glatzen, Papaver Rhoeas.
Gleditschie, Gleditschia.
Gleichenie, Gleichenia.
Gleichgriffel, Homogyne.
Gleiße, gemeine, Aethusa Cynapium.
Gliederbinse, gemeine, Juncus lamprocarpus.
— -flocke, Arthrinium.
— -länge, Knautia arvensis.
— -seele, Isatis tinctoria.
— -zeuge, Gliedgenge, Asperula odorata.
Gliedkraut, Asperula odorata, Sideritis.
— — kleines, Achillea Millefolium.
— -magen, Papaver Rhoeas.
— -weichwurz, Centaurea Behen.
— -zwenge, Asperula odorata.
Glockenblume, abstehende, Campanula patula.
— — bologneser, Campanula bononiensis.
— — breitblättrige, Campanula latifolia.

Glockenblume, geknäuelte, Campanula glomerata.
— — großblättrige, Campanula Medium.
— — kriechende, Campanula rapunculoides.
— — pfirsichblättrige, Campanula persicifolia.
— — pyramidenförmige, Campanula pyramidalis.
— — rundblättrige, Campanula rotundifolia.
— =hut, Encalypta.
— =pfeffer, Capsicum frutescens.
— =rosen, Alcea rosea.
— =wurz, Inula Helenium.
Glockrose, Alcea rosea.
Glöcklein, Aquilegia vulgaris.
— gelbes, Digitalis ambigua.
Glorieth, Pinus Abies.
Glorinie, Gloxinia.
Glückshand, Nephrodium filix mas, Orchis latifolia.
— =männchen, Allium Victorialis, Plantago major.
Glückßen, Cucurbita Citrullus.
Glümecke, Veronica Beccabunga.
Gnadegotteskraut, Gnadenkraut, Gratiola officinalis.
Gnotenbohne, Vicia Faba.
Goasbart, Tragopogon porrifolius.
— =strauben, Cetraria islandica.
Gochheil, Anagallis arvensis, Prunella vulgaris.
Göckerleskraut, Satureja hortensis.
Götterblume, Dodecatheon Meadia.
— =geruch, heidenartiger, Diosma ericoides.
Götzenbaum, indischer, Ficus religiosa.
Gogal Dhup, Dolomiaea macrocephala.
Gokatu, Garcinia Cambogia.
Goldapfel, Lycopersicum esculentum.
— =blume, Calendula officinalis.
— — weißstrahlige, Chrysanthemum Leucanthemum.
— =distel, Scolymus.
Golden rod (N. Amerika), Solidago odora.
Goldgünsel, Ajuga genevensis.
— =haar, Orthotrichum, Polytrichum commune.
Goldhaar, deutsches, Chrysocoma Linosyris.
— =hafer, Avena flavescens.
— =hühnerdarm, Anagallis arvensis.
— =klee, Trifolium agrarium.
— =knöpfchen, Verbascum Blattaria.
— =körbel, Chaerophyllum aureum.
— =kraut, Senecio vulgaris.
— — kleines, Lysimachia Nummularia.
— =lack, Cheiranthus Cheiri.
— =lilie, Lilium bulbiferum, L. Martagon.
— =nessel, Galeobdolon luteum.
— =rai, =raute, Solidago Virgaurea.
— =regen, Cytisus Laburnum.
— =ruthe, canadische, Solidago canadensis.
— — gemeine, Solidago Virgaurea.
— =saft, Chelidonium majus.
— =schopf, Chrysocoma.
— =sternblume, Ranunculus Ficaria.
— =vergessen, Marrubium vulgare.
— =waldmeister, Galium cruciatum.
— =wurz, Lilium Martagon, Chelidonium majus.
— wurzel, chinesische, Ophiorrhiza Mungos.
Golexen, Prunus Padus.
Golleisen, Genista tinctoria.
Gollenkraut, Achillea Millefolium.
Gomartbaum, Bursera gummifera.
Gommer, Triticum polonicum.
Gomutipalme, Arenga saccharifera.
Gongonhablätter, Ilex paraguayensis.
Goodyere, Godyera.
Goosenflieder, Viburnum Opulus.
Gordonie, Gordonia.
Gork, Quercus Suber.
Gottesbaum, Theobroma Cacao, Pinus Deodara.
— =gabe, Chelidonium majus.
— =gnade, Gratiola officinalis.
— =hand, Geranium Robertianum.
— =heil, Prunella vulgaris.
— =hilfe, Gratiola officinalis.
Gottvergeßkraut, Marrubium vulgare.
Grabkraut, Artemisia Absinthium.
— =wurz, Artemisia pontica.
Grän, Armoracia rusticana.
Gränbaum, =fichte, =holz, Pinus Abies, P. sylvestris.

Gränsich, Agrimonia Eupatoria.
— =sing, Achillea Millefolium, Potentilla anserina.
Gränze, Ledum palustre.
Gräusing, Potentilla anserina.
Granatapfel, =baum, gemeiner, Punica Granatum.
— =beerbaum, Juniperus communis.
Granatille, Croton Tiglium.
Grandenbeere, Vaccinium Vitis idaea.
Granedill, Croton Tiglium.
Grannenholz, Pinus Abies.
Grannenkümmel, =köhm, Carum Carvi.
Grannen, Grante, Vaccinium Vitis idaea.
Granten, Grantenzettach, Apium graveolens.
Grapp, Rubia tinctorum.
Gras, chinesisches, Boehmeria utilis.
Grasbart, Tragopogon porrifolius.
— =blume, Armeria vulgaris, Dianthus Caryophyllus.
— =fresser, Pedicularis palustris.
— =hirse, Glyceria fluitans.
— =hyacinthe, Ornithogalum nutans.
— =lauch, Allium Schoenoprasum.
— =lerche, Pinus Larix.
— =lilie, Anthericum ramosum.
— =knörich, Scleranthus annuus.
— =mandel, Cyperus esculentus.
— =nelke, gemeine, Armeria vulgaris, Stellaria holostea.
— =wurzel, braune, rothe, Carex arenaria.
— — weiße, Triticum repens.
Grateloupie, Gratelupia.
Graubart, Tragopogon porrifolius.
— =hafer, Avena strigosa.
— =holz, Matricaria Chamomilla.
— =melde, Chenopodium glaucum.
Grause, Grauser, Sarothamnus scoparius.
Grausilge, Fischers, Conioselinum Fischeri.
— =tanne, Pinus alba.
Grazede, Grazei, Gratiola officinalis.
Greiserom, Fumaria officinalis.
Greiskraut, blaues, Erigeron acris.
Greißerbeere, Vaccinium Myrtillus.
Gremsel, Alliaria officinalis.
Gren, gemeiner, Armoracia rusticana.
Grenerich, Potentilla anserina.
Grennenfichte, =holz, Pinus Abies.
Grense, Panicum Crus Galli.
Grensing, Achillea Millefolium, Clematis recta, Potentilla anserina.
Grenze, Ledum palustre.
— kleine, Andromeda polifolia.
Gretchen im Busch, im Grünen, Nigella damascena.
Grete, faule, Aethusa Cynapium.
Gretwurz, Artemisia Abrotanum.
Greunconsilie, Melissa officinalis.
Grichsche, Sarothamnus scoparius.
Gricke, Polygonum Fagopyrum.
Grien, gemeiner, Armoracia rusticana.
Grienitz, Sarothamnus scoparius.
Griesholz, Moringa pterygosperma.
— =kraut, Potentilla anserina.
— =raute, Galega officinalis.
— =wurzel, americanische, Cissampelos Pareira.
Griezsche, Sarothamnus scoparius.
Griffelbeere, Vaccinium Myrtillus, V. Vitis idaea.
Griffithsie, Griffithsia.
Grillenkraut, Achillea Millefolium.
Grimmaldie, Grimmaldia.
Grimmie, Grimmia.
Grimmkraut, Senecio Jacobaea, S. vulgaris.
Grimsche, Sarothamnus scoparius.
Grimsing, Achillea Millefolium.
Grindholz, Rhamnus Frangula.
— =kraut, Fumaria officinalis, Knautia arvensis, Hyoscyamus niger, Rumex nemorosus, Senecio vulgaris.
— =magen, =mohn, Papaver Rhoeas.
— =wurz, Arctium Lappa, Rumex conglomeratus, R. crispus, R. nemorosus, R. obtusifolius.
— — ächte, chinesische, Smilax China.
Grinitsch, Sarothamnus scoparius.
Grinsich, Agrimonia Eupatoria.
Grinsche, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Grinsing, Achillea Millefolium.
Grinz, Grische, Sarothamnus scoparius.
Gronnenholz, Pinus Abies.
Groschenkraut, Tussilago alpina.
Grosselbeere, Ribes Grossularia.
Großbathengel, Veronica officinalis.
— =deckenkraut, Arctium Lappa.
— =flieder, Viburnum Opulus.

Großgau, Chelidonium majus.
— =vogelmeier, Stellaria media.
Groß wie der Tod, Spiraea Filipendula.
Grübling, Solanum nigrum.
Grünbeere, Rhamnus cathartica.
Grüneiche, Quercus sessiliflora.
Grüner, Sarothamnus scoparius.
Grünholz, Genista tinctoria, Pinus Pumilio, P. sylvestris.
Grünitz, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Grünkorn, Chlorococcum.
— =kraut, Ocimum Basilicum, Polygonum Bistorta.
— =ling, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
— =schecke, Cerinthe minor.
— =sing, Potentilla anserina.
— =span, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
— =wurzel, Corydalis bulbosa, Fumaria officinalis.
Grützhafer, Avena nuda.
Gruftflechte, Gyalecta.
— =sporling, Cryptosporium.
Grundbirn, Solanum tuberosum.
— =eicheln, Lathyrus tuberosus.
Grundermann, Glechoma hederaceum.
Grundheil, Anagallis arvensis, Peucedanum Oreoselinum, Veronica officinalis.
— — =vogelnest, Peucedanum Oreoselinum.
— =holz, Rhamnus Frangula.
— =kraut, Senecio vulgaris.
— =magen, Papaver Rhoeas.
— =rebe, Glechoma hederaceum.
— =wurz, Eryngium campestre, Senecio Jacobaea.
Guajacholz, Guajacum officinale.
Guanucorinde, Cinchonae spp.
Guaranaharz, =paste, Guaranie, Paullinia sorbilis.
Guaree, Guarea.
Guavenbaum, Psidium.
Guchgauchlauch, Oxalis Acetosella.
Guckelrübe, Brassica Rapa.
Güchelheil, Anagallis arvensis.
Güldenbaumharz, Liquidambar styraciflua.
— =genserich, Alchemilla vulgaris.
— =günsel, Ajuga genevensis.
Güldenklee, Melilotus officinalis.
— =leberkraut, Hepatica triloba.
— =raute, =ruthe, =wundkraut, Solidago Virgaurea.
— =wiederthon, Polytrichum commune.
Günsel, blauer, edler, genfer, güldner, Ajuga genevensis.
— =friechender, Ajuga reptans.
— =rother, Tormentilla erecta.
Günselgrün, Alchemilla vulgaris.
Günst, Günster, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Günzel, s. Günsel.
Güreschbaum, Sorbus aucuparia.
Gürgenskraut, Valeriana officinalis.
— großes, Valeriana Phu.
Gürst, Genista tinctoria.
Gürtelklau, =kraut, =moos, =most, Lycopodium clavatum.
— =tang, Zonaria.
Gürteln, Artemisia vulgaris.
Gugemucke, Agaricus campestris.
Guggenkäs, Guggubrod, Gugizzer, Oxalis Acetosella.
Guineapfeffer, Capsicum annuum.
Gukguk s. Kuckuck.
Guldenklee, Hepatica triloba.
Gummi, ächtes, arab., babylon., Acacia Ehrenbergii.
— adstringirendes, Pterocarpus erinaceus.
— armenisches, Dorema Ammoniacum.
— =barbarisches, Acacia gummifera.
— =elastisches, Siphonia elastica.
— =Fothergi isches, Pterocarpus erinaceus.
— =gambienser, Coccoloba uvifera.
— gelbes, von Botany=Bay, Xanthorrhoea Hastile.
— heiliges, Guajacum officinale.
— orenburgisches, Larix europaea.
— =Percha, Isonandra Gutta.
— saracen., thebensch., tur., Acacia Ehrenbergii.
— uralisches, Larix europaea.
— weißes, Bursera gummifera.
Gummigutt, american., Vismia sessilifolia.
— ceylon., siames., wahres, Gummiguttbaum, Xanthochymus ovalifolius.
Gummilack, Croton lacciferus.

Gundel, Gundelkraut, Thymus Serpyllum.
Gundelrebe, gem., Gunderlänge, -mann, Glechoma hederaceum.
Grundling, Thymus Serpyllum.
— -rebe, Glechoma hederaceum.
Gunreb, Ajuga genevensis.
Gurben, Gurke, gemeine, Cucumis sativus.
Gurke, purgirende, Cucumis Colocynthis.
— türkische, Cucumis flexuosus.
— wilde, Ecballium Elaterium.
Gurkel, Artemisia Abrotanum.
Gurkeme, Gurkemei, Curcuma longa.
Gurkendill, Anethum graveolens.
— -kraut, Borrago officinalis.
Gurst, Genista tinctoria.
Gurtel, Artemisia Abrotanum.
Gurunüsse, Sterculia acuminata.
Gustavie, Gustavia.
Gußpilz, Hypochnus.
— -stäubling, Diachea.
Gutblatterkraut, Paris quadrifolia.
Gutta Girek, Achras Sapota.
— Percha, Isonandra Gutta.
Gutti s. v. w. Gummigutt.
Gutvergeß, Marrubium vulgare.
— -wurz, Chelidonium majus.
Gyenbaum, Taxus baccata.
Gypskraut, Gypsophila.

H.

Haar, Linum usitatissimum.
— goldnes, Polytrichum commune.
Haarbeerenstrauch, Rubus idaeus.
— -birke, Betula alba.
— -buschfaden, Dasya elegans.
— -elle, Ribes Grossularia.
— -faden, Calothrix.
— -flechte, gemeine, Usnea plicata.
— -gliedkraut, Sideritis hirsuta.
— -gras, europäisches, Elymus europaeus.
— -gurke, kleine, Sicyos angulata.
— -holz, Prunus Padus.
— -kelch, Trichocolea.
— -kraut, Adiantum Capillus Veneris, Asplenium Trichomanes.
— -moos, Usnea plicata.
Haarmoos, gemeines, goldnes, Polytrichum commune.
— -mund, Trichostomum.
— -nessel, Urtica urens.
— -schaar, -schauer, Lycopodium clavatum.
— -stäubling, Trichia.
— -strang, Spiraea Filipendula.
— — gemeiner, Peucedanum officinale.
— — starrer, Peucedanum Cervaria.
— -wurz, Nymphaea alba.
Habagbay (Arabien), Sphaeranthus suaveolens.
Habenarie, Habenaria.
Haber s. Hafer.
Habichtskraut, geflecktes, Hypochaeris maculata.
— gemeines, haariges, Hieracium Pilosella.
— kleines, Leontodon Taraxacum.
— orangefarbiges, Hieracium aurantiacum.
— -schwamm, Hydnum imbricatum.
Hackelkraut, Anemone pratensis, Ononis spinosa.
Hackemack, Elaphrium tomentosum.
Hackenkraut, Anemone pratensis.
Hackenschaar, Chenopodium bonus Henricus.
Hack und Sack, Elaphrium tomentosum.
Hacquetie, Hacquetia.
Haddich, Sambucus Ebulus.
Hadekorn, Haden, Polygonum Fagopyrum.
Hächel-, Häckelkraut, Ononis spinosa.
Häderich s. Hederich.
Hälmerchen, Matricaria Chamomilla.
Hämmerlein, Allium Victorialis.
Händebaum, Cheirostemon platanoides.
Händelschwamm, Clavaria Botrytis.
— -weiß, Herniaria glabra.
Händleinwurz, Orchis latifolia.
— hörnige, Orchis Morio.
Händling, Clavaria Botrytis.
Hänfin, Cannabis sativa, Humulus Lupulus.
Hängebirke, Betula pendula.
— -kelch, Calypogeia.
Hänsel am Weg, Polygonum aviculare.

Härtling, Hypoxis.
Häusleinblümel, Hypericum perforatum.
Hasenbovist, Lycoperdon caelatum.
Hafer, früher, Avena praecox.
— gelblicher, Avena flavescens.
— gemeiner, Avena sativa.
— geschlängelter, Avena flexuosa.
— glatter, Avena sativa.
— kurzhaariger, Avena pubescens.
— nelkenfarbiger, Avena caryophyllea.
— tatarischer, Avena nuda.
— zahmer, Avena sativa.
Hafergift, Delphinium Consolida.
— -gras, Avena flavescens.
— -kümmel, Cuminum Cyminum.
— -lattich, Tussilago Farfara.
— -malchen, -malk, -maukeln, -merk, -milch, Tragopogon pratensis.
— -nessel, Urtica urens.
— -rose, Rosa canina.
— -raute, Artemisia Abrotanum.
— -schlehe, Prunus insititia.
— -wurzel, Tragopogon porrifolius.
— — spanische, Scorzonera hispanica.
Haftdolde, möhrenartige, Caucalis daucoides.
Haftfaserling, Rhizina.
— -schimmel, Acremonium.
Hagebutten, welsche, Zizyphus vulgaris.
Hagebuttenstrauch, Hagebutze, Rosa canina.
Hagedorn, americanischer, Crataegus coccinea.
— gelbblühender, Crataegus caroliniana.
Hagedornhüften, -rose, -strauch, Rosa canina.
Hagen, Verbascum Thapsus.
Hagenbuche, Carpinus Betulus.
Hager, Rosa canina.
Hagseilrebe, Clematis Vitalba.
Hahnbuttenstrauch, Hahnebutten, -hödchen, -hüften, -flöschen, Rosa canina.
Hahnenbrod, Spermoedia Clavus.
— -fuß, blasenziehender, Ranunculus sceleratus.
— eisenhutblättriger, Ranunculus aconitifolius.
— feigwurzeliger, Ranunculus Ficaria.
Hahnenfußfennich, Panicum Crus galli.
— goldgelber, Ranunculus auricomus.
— knolliger, Ranunculus bulbosus.
— kriechender, Ranunculus repens.
— scharfer, Ranunculus acris.
— schmalblättriger, Ranunculus Flammula.
— wolliger, Ranunculus lanuginosus.
— zungenblättriger, Ranunculus Lingua.
— zwiebelwurzliger, Ranunculus bulbosus.
Hahnenglöckchen, -hödchen, -hütlein, Evonymus europaeus.
Hahnenkamm, Clavaria Botrytis.
— kleiner, Rhinanthus minor.
— rother, Pedicularis palustris.
Hahnenkampf, Verbena officinalis.
— -flöschen, Evonymus europaeus.
— -flöße, Colchicum autumnale.
— -kopf, Verbena officinalis.
— — türkischer, Alhagi Maurorum.
— -pädlein, -pödgen, Rosa canina.
— -pfötchen, Evonymus europaeus.
— -sporn, Corydalis bulbosa.
— — strauchartiger, Plectranthus fruticosus.
— -tritt, Anagallis arvensis.
Hahner, Corydalis bulbosa.
Hahnewüpten, Rosa canina.
Hahnhöttle, Berberis vulgaris.
Haidel, Polygonum Fagopyrum.
Haidelbeeren, Vaccinium Myrtillus.
Haidekorn, geflügeltes, Polygonum emarginatum.
— gemeines, Polygonum Fagopyrum.
— großes, Polygonum emarginatum.
Haidenwollkraut, Verbascum Lychnitis.
— -kreuzkraut, Senecio saracenicus.
Haidrose, Hainböcken, -büchsen, -butten, -hiessen, -hecken, -hocken, hüften, Rosa canina.
Hainbrand, Melampyrum nemorosum.
— -buche, Carpinus Betulus.
— -lysimachie, Lysimachia nemorum.
— -rosen, Rosa canina.
— -simse, gemeine, Luzula campestris.
— -sternkraut, Stellaria nemorum.
— -wurz, Helleborus niger.
Hairosen, Rosa canina.
Halbbecher, Hemicyphe.
— -blume, scharlachfarbene, Hemimeris coccinea.

Halimasch, Lepiota polymyces.
Halinkenbaum, Viburnum Opulus.
Halleluja, Oxalis Acetosella.
Hallmergen, Matricaria Chamomilla.
Halmrüblein, Brassica Rapa.
Halskraut, blaues, Trachelium coeruleum.
— -rose, Alcea rosea.
Halster, Salix pentandra.
Hamadbaum, Ficus Pseudosycomorus.
Hambotten, -butten, Rosa canina.
Hamern, Veratrum album.
Hamhecken, Rosa canina.
— -korn, Allium Victorialis.
Hammelsmöhre, Pastinaca sativa.
Hammerbesien, -besingen, Vaccinium Vitis idaea.
— -wurz, Veratrum album.
Hanbutten, Rosa canina.
Handblatt, Potentilla reptans.
— -blume, violette, Manulea violacea.
— -bohne, Vicia Faba.
— -flötchen, Evonymus europaeus.
— -kraut, Potentilla reptans.
— -kürbis, Bryonia alba.
Hanf, gebräuchlicher, Cannabis sativa.
— gelber, Datisca cannabina.
— grüner, Cannabis sativa.
— neuseeländischer, Phormium tenax.
— später, tauber, Cannabis sativa.
— wilder, Ajuga Chamaepitys.
Hanfhahn, -henne, Cannabis sativa.
— -kraut, großes, Linaria vulgaris.
— -nessel, Galeopsis, Urtica cannabina.
— -pappel, Malva rotundifolia.
— -tod, Orobanche ramosa.
Hanisium, Cannabis sativa.
Hankenblatt, Ruscus Hypoglossum.
Hanreschbaum, Sorbus aucuparia.
Hanrose, Rosa canina.
Hans, schöner, Dianthus barbatus.
Hanspappel, Malva sylvestris.
Hararkraut, Linaria vulgaris.
Hareil, Clematis Vitalba.
Harfenblume, Plectranthus graveolens.
Harholz, Prunus Padus.
Harlekin, Orchidis spp.
Harmelraute, gemeine, Peganum Harmala.
Harnbeere, Rubus idaeus.
Harnkorn, Herniaria glabra.
Harnischkraut, Androsace septentrionalis.
Harnkraut, Osyris, Linaria vulgaris, Herniaria glabra.
— indianisches, Spilanthes Acmella.
Hartau, Hypericum perforatum.
— -eiche, Quercus sessiliflora.
— -hagel, -hegel, Artemisia Abrotanum.
— -hau, Hypericum perforatum.
— -heide, Ledum palustre.
— -heu, Ononis spinosa.
— — gemeines, Hypericum perforatum.
— — stinkendes, Hypericum hircinum.
— -korn, Sclerococcum.
— -kraut, Ononis spinosa.
— -pilz, Sclerotium.
— -riegel, gelber, Cornus mascula.
— — gemeiner, Ligustrum vulgare.
— — rother, Cornus sanguinea.
Harvelheu, Ononis spinosa.
Harz s. auch Gummi.
— gemeines, Pinus sylvestris, Pinus Abies.
— -eiche, Quercus sessiliflora.
— -fichte, Pinus Abies.
— -kraut, Ajuga Chamaepitys.
— -mandeln, Pinus Pinea.
— -tanne, Pinus Abies.
— -wurz, Aconitum Anthora, Nymphaea alba.
Haselklee, Oxalis Acetosella.
— -kraut, -münach, -musch, Asarum europaeum.
— -nuß, gemeine, Corylus Avellana.
— — mexicanische, Theobroma Cacao.
— — röhrige, Corylus tubulosa.
— — türkische, Corylus Colurna.
— — -Guevine, Guevina Avellana.
— -öhrchen, Asarum europaeum.
— -staude, -strauch, Corylus Avellana.
— -wurz, europ., gemeine, Asarum europaeum.
Hasenampfer, Oxalis Acetosella.
— -auge, Geum urbanum.
— -brahm, Sarothamnus scoparius.
— -brod, Luzula campestris, Briza media.
— -geil, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.

Hasengras, Briza media.
— -heide, Sarothamnus scoparius.
— -heil, Genista tinctoria.
— -herz, -klee, Oxalis Acetosella.
— -kohl, Lapsana communis.
— -kraut, Hypericum perforatum.
— -löffel, Alisma Plantago.
— -öhrlein, Bupleurum rotundifolium.
— -ohr, langblättriges, Bupleurum longifolium.
— — rundblättriges, Bupleurum rotundifolium.
— -pappel, Malva rotundifolia.
— — große, Malva sylvestris.
— -pfötchen, Trifolium arvense.
— -salat, Oxalis Acetosella.
— -scheide, Sarothamnus scoparius.
— -stäubling, Lycoperdon caelatum.
Haspelwurz, Scilla maritima.
Hasselkraut, -wurz, Asarum europaeum.
Hatschapetsch, Rosa canina.
Haubeere, Prunus Padus.
Hauhechel, dornige, gebräuchl., stachlige, Ononis spinosa.
Haulbeere, Prunus Padus.
Hausblatt, Potentilla reptans.
— -laub s. folg.
— -lauch, Sempervivum tectorum.
— — kleiner, Sedum acre.
— -mark, Meum athamanticum.
— -münze, Mentha crispa.
— -schwamm, Polyporus destructor.
— -sonnenwirbel, -wirbel, Calendula officinalis.
— -wurz, gemeine, Sempervivum tectorum.
— — kleine, Hauswurzmännlein, Sedum acre.
Hautfarrn, Hymenophyllum.
— -flechte, Leptogonium.
— -tang, eßbarer, Halymenia edulis.
— -trüffel, Hymenogaster.
Hebenstreitie, Hebenstreitia.
Hechelkraut, Ononis spinosa.
— -pilz, Radulum.
Heckdorn, Prunus spinosa.
Heckelkraut, Ononis spinosa.
Heckenborstdolde, Torilis Anthriscus.
— -gras, Triticum repens.
— -hopfen, Humulus Lupulus.
— -kirsche, Lonicera Xylosteum, Prunus Cerasus.
— -knöterich, Polygonum dumetorum.
Heckenlonicere, Lonicera Xylosteum.
— -rebenwurzel, Smilax Sarsaparilla.
— -rosen, Rosa canina.
— -ysop, Gratiola officinalis.
Heckholz, Ligustrum vulgare.
— -same, Ulex.
— -schlehen, Prunus spinosa.
Hederich, Raphanus Raphanistrum.
— knoblauchduftender, Alliaria officinalis.
— officineller, Erysimum officinale.
Hederick, Glechoma hederaceum.
Hedwigie, balsamgebende, Hedwigia balsamifera.
Heermigen, Matricaria Chamomilla.
Heft, Alchemilla vulgaris.
Hegedorn, Juniperus communis.
Hegeseil, Clematis Vitalba.
Heide, schluttenartige, Erica Helicacaba.
— weiße, Heidebienenkraut, Ledum palustre.
— -blume, Helichrysum arenarium.
— -gras, Cetraria islandica.
— -hopfen, Humulus Lupulus.
— -kern, Tormentilla erecta.
— -kraut, gemeines, Calluna vulgaris.
— -kümmel, Satureja hortensis.
Heidelbeere, gemeine, Vaccinium Myrtillus.
— immergrüne, rothe, Vaccinium Vitis idaea.
— welsche, Myrtus communis.
Heidelbeerstrauch, spanischer, Arbutus Uva ursi.
— -staude, -strauch, Vaccinium Myrtillus.
— -winde, Polygonum dumetorum.
Heidenbirnenkraut, Ledum palustre.
— -flachs, Linaria vulgaris.
— -nessel, Urtica urens.
— -pfriemen, Sarothamnus scoparius.
— -quendel, Thymus Serpyllum.
— -rettig, Raphanus Raphanistrum.
— -rosen, Rosa canina.
— -schmuck, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Heiderling, Agaricus campestris.
— -nessel, Urtica urens.
Heidnisch Bienenkraut, Ledum palustre.

Heidnisch Wundkraut, Actaea racemosa, Solidago Virgaurea.
Heil aller Schaden, Achillea Millefolium, Gentiana cruciata, Sanicula europaea, Veronica officinalis.
Heil aller Welt, Geum urbanum, Veronica officinalis, Agrimonia Eupatoria, Anagallis arvensis, Nicotiana Tabacum.
Heiland, Sambucus Ebulus.
Heilblatt, Aristolochia Clematitis.
— =gift, Aconitum Anthora, Curcuma Zedoaria.
— =holder, Sambucus Ebulus.
Heiligbeere, Bryonia alba.
Heiligenharz, =holz, Guajacum officinale.
— =pflanze, cypressenartige, Santolina Chamaecyparissus.
Heiligholz, Guajacum officinale.
— =heu, Viscum album.
— =kraut, Veronica officinalis.
— =kreuzholz, Viscum album.
Heilkraut, gemeines, Heracleum Sphondylium.
— =wurz, Tormentilla erecta, Libanotis.
— =tormentill, rothe, Tormentilla erecta.
— =wurzel, Althaea officinalis, Iris florentina, Panax Schinseng.
— =wurzgummi, =saft, Opopanax Chironium.
Heinisch, Althaea officinalis.
Heinrich, großer, Inula Helenium.
— guter, stolzer, Chenopodium bonus Henricus.
Heinrichalant, Inula Helenium.
Heinwurz, Helleborus niger.
Heinzelmännchen, Atropa Mandragora.
Heinzerlein, Rosa canina.
Heirathskraut, =wurzel, Orchis Morio, O. latifolia.
Heiternessel, Urtica urens.
Heiz, Tormentilla erecta.
Helenakraut, Helenenalant, Helenenwurzel, Inula Helenium.
Helfkraut, Marrubium vulgare.
Helft, Alchemilla vulgaris.
Heliotrop, Heliotropium peruvianum.
Helmbusch, Corydalis bulbosa.
Helmerchen, Helmerthee, Matricaria Chamomilla.
Helmgiftkraut, Aconitum Napellus.
Helmiegen, =rigen, =ringen, Matricaria Chamomilla.
Helmkraut, gemeines, Scutellaria galericulata.
— — spießblättriges, Scutellaria hastifolia.
— =wurz, Corydalis bulbosa.
Helzerlebeere, Vaccinium Vitis idaea.
Hemere, Hemmerwurz, Veratrum album.
Hemlocktanne, Pinus canadensis.
Hemp, Cannabis sativa, Humulus Lupulus.
Hemst, Althaea officinalis.
Hendelkraut, Stellaria media.
— =weiß, Herniaria glabra.
Henna=, Hennewurzel, Lawsonia inermis.
Henne, dürre, Prenanthes purpurea.
— fette, Sedum Telephium.
Hennen, Corydalis bulbosa.
Hennenpfeffer, Capsicum annuum.
Hennep, Hennip, Cannabis sativa.
Hepfen, Apium graveolens.
Herbstblume, Colchicum autumnale.
— =enzian, Gentiana Amarella.
— — großer, Gentiana Pneumonanthe.
— =lorchel, =morchel, Helvella crispa.
— =pappel, =rose, Alcea rosea.
— =rübe, Brassica Rapa.
— =safran, Crocus sativus.
— =trüffel, Tuber cibarium.
— =zeitlose, Colchicum autumnale.
Herculesgrundheil, Opopanax Chironium.
— =keule, Lagenaria vulgaris.
— =wurz, Nymphaea alba.
Hermannie, Hermannia.
Hermel, Hermelchen, Hermelin, Matricaria Chamomilla.
Hermeltingen, Pyrus Malus.
Hermichen, Matricaria Chamomilla.
Herminie, Herminium.
Herminskraut, einknolliges, Herminium Monorchis.
Hermitzel, Hermlichen, Matricaria Chamomilla.
Hermodacteln, =datteln, Iris tuberosa.
Hermünzel, Matricaria Chamomilla.
Hernandie, tönende, Hernandia sonora.
Heroldswurzel, Arum maculatum.

Herpetie, Herpetium.
Herrenblume, weiße, Parnassia palustris.
— -kraut, Ocimum Basilicum.
— -kümmel, Sison Ammi.
— -löffelkraut, Drosera rotundifolia.
— -schmuck, Serratula tinctoria.
Herrgottsbärtlein, Polygala vulgaris.
— — großes, Sanguisorba officinalis.
— -gottsblatt, Chelidonium majus.
— -hölzel, Artemisia Abrotanum.
Herrnbilzling, Boletus edulis.
— -pilz, -schwamm, Agaricus caesareus.
— -zippel, Myosurus minimus.
Herzblümchen, Parnassia palustris.
Herzblume, Hepatica triloba.
— weiße, Parnassia palustris.
Herzengleich, Mentha Pulegium.
Herzenstrost, Melissa officinalis, Mentha sylvestris.
— -wurz, Tormentilla erecta
Herzfreude, Asperula odorata, Bixa Orellana.
— -gespann, -gesperr, Leonurus Cardiaca.
— -klee, Oxalis Acetosella.
— -kraut, Melissa officinalis, Hepatica triloba, Leonurus Cardiaca, Ajuga Chamaepitys, Verbascum Thapsus.
— -leberkraut, Hepatica triloba.
— -leuchte, Alcea rosea.
— -marillen, Pastinaca sativa.
— -münzkraut, Herzpoley, Mentha Pulegium.
— -rösel, Cerastium arvense.
— -wurzel, Corydalis bulbosa, Iris tuberosa, Meum athamanticum, Tormentilla erecta, Nymphaea alba.
Hesperidenapfel, Citrus Aurantium.
Hetschepetsch, Hetzerl, Hetzebusch, Rosa canina.
Heu, canadisches, Andropogon Schoenanthus.
— griechisches, Trigonella foenum graecum.
Heudorn, Ononis spinosa.
— -samen, griechischer, Trigonella foenum graecum.
Heuschreckenbaum, Hymenaea Courbaril.
Hexenbaum, Prunus Padus.
Hexenkraut, Nephrodium filix mas, Atropa Mandragora, Hypericum perforatum, Lycopodium clavatum.
— -mehl, Lycopodium clavatum.
— -pilz, Boletus luridus.
— -spitzet, Elaphomyces officinalis.
— -strang, Clematis Vitalba.
— -widerruf, Polytrichum commune.
— -wurzel, Nephrodium filix mas.
Hibisch, Althaea officinalis.
Hibiscus, eßbarer, Hibiscus esculentus.
Hickorynüsse, Juglandis spp.
Hiefen, Hiepeln, Hiffen, Hiften, Rosa canina.
Hildebrand, Verbascum nigrum.
Hilfwurz, Allium Victorialis, Althaea officinalis.
Hillernessel, Urtica urens.
Hilster, Salix pentandra.
Hiltken, Pyrus Malus.
Himalaya-Ceder, Pinus Deodara.
Himalaya-Rhabarber, Rheum australe.
Himbeere, gemeine, Rubus idaeus.
Himbeererdbeere, Fragaria virginiana.
— -staude, -strauch, Rubus idaeus.
— -strauch, wohlriechender, Rubus odoratus.
Himbekbeere, Himbramenen, Himbremen, Rubus idaeus.
Himmelbrand, Verbascum Thapsus.
— -bremen, Rubus idaeus.
— -brod, Ornus europaea.
— -dill, Peucedanum officinale.
— -fahrtsblume, Polygala vulgaris.
Himmelsbaum, Ailanthus glandulosa.
— -galle, -gelb, Peucedanum palustre.
— -gerste, Hordeum vulgare var. coeleste.
— — große, zweizeilige, Hordeum distichon var. nudum.
— -kehr, Artemisia vulgaris.
— -kerze, -köschzen, Verbascum Thapsus.
— -kuh, Artemisia vulgaris.
— -leiter, Polemonium coeruleum.
— -lilie, Iris germanica.
— -manna, Alhagi Maurorum.
— -röschen, Agrostemma Coeli Rosa.
— -schlüssel, gelber, Primula veris.
— — großer, Primula elatior.
— -schwaden, Cynodon Dactylon.
— -schwertel, Iris germanica.

Himmelsstengel, Gentiana ciliata.
— =thau, Panicum sanguinale.
Himpelbeeren, Hindbeer, Rubus idaeus.
Hindischkraut, Solanum Dulcamara.
Hindlaufwurzel, Hindläufte, Cichorium Intybus.
— wilde, Leontodon Taraxacum.
Hindleiblaulitze, Cichorium Intybus.
Hinkbeere, Rubus idaeus.
Hinschkraut, Solanum Dulcamara.
Hinzbeere, Rubus idaeus.
Hiobsthräne, Coix Lacryma.
Hippocratee, Hippocratea.
Hirnkraut, Ocimum Basilicum.
— =schädelmoos, Parmelia saxatilis.
— =schalen, =schall, Papaver Rhoeas.
Hirschauge, Peucedanum Cervaria.
— =baum, Rhus coriaria.
— =beere, Rhamnus cathartica.
— =buff, =brunst, Elaphomyces officinalis.
— =brunst unter der Erde, Elaphomyces officinalis.
— =dorn, Rhamnus cathartica.
— =dosten, =gänsel, Eupatorium cannabinum.
— =gespann, Potentilla reptans.
— =günsel, Eupatorium cannabinum.
— =haar, Nardus stricta.
— =harthaut, Elaphomyces officinalis.
— =heil, Peucedanum Cervaria.
— =holder, Sambucus racemosa.
— =holzbeere, Rhamnus cathartica.
— =hornflechte, Cetraria islandica.
— =klee, Eupatorium cannabinum, Melilotus coeruleus.
— =kraut, Solanum Dulcamara, Peucedanum Cervaria, P. officinale.
— =ling, Agaricus deliciosus.
— — giftiger, Agaricus Necator.
— =mangold, Pulmonaria officinalis.
— =möhre, Pastinaca sativa.
— =morellen, Peucedanum Cervaria.
— =mundkraut, Eupatorium cannabinum.
— =pastinak, Peucedanum Cervaria.
— =peterlein, =petersilie, Peucedanum Oreoselinum.
— =pilz, gebräuchlicher, Elaphomyces officinalis.
— =poley, Dictamnus albus.
— =schwamm, Clavaria Botrytis.
— =schwanz, Sambucus Ebulus.
Hirschsprung, gebräuchlicher, Corrigiola littoralis.
— =trüffel, Elaphomyces officinalis.
Hirschwurz, Athanasia annua.
— cretische, Athamanta cretica.
— große, Laserpitium latifolium.
— petersilienartige, Peucedanum Oreoselinum.
— schwarze, Peucedanum Cervaria.
— weiße, Laserpitium latifolium.
— zottige, Laserpitium Archangelica.
Hirschzehen, Nephrodium filix mas, Elaphomyces officinalis.
Hirschzunge, blühende, Polygonum Bistorta.
— braune, Hydnum imbricatum, Scolopendrium officinarum.
— kleine, Asplenium Ceterach.
Hirse, gemeiner, Panicum miliaceum.
— welscher, Panicum italicum.
Hirsedorn, Rhamnus cathartica.
— =gras, ausgebreitetes, Milium effusum.
Hirsenfennich, Panicum miliaceum.
Hirßdorn, Rhamnus cathartica.
Hirtengras, Phleum pratense.
— =nadel, Scandix pecten Veneris.
— =säckel, =täschel, =tasche, Capsella Bursa pastoris.
Hirtwurz, weiße, Laserpitium latifolium.
Hirtzgünsel, Eupatorium cannabinum.
Hitschel, Sambucus nigra.
Hitternessel, Urtica urens.
Hitzgenblume, Erythraea Centaurium.
Hladnikie, Hladnikia.
Hochesche, Fraxinus excelsior.
— =gebirgspalme, kälteliebende, Oreodoxa frigida.
— =kraut, Anethum graveolens.
— =leuchte, Alcea rosea.
— =muth, Dianthus Caryophyllus.
— =wurz, Gentiana lutea.
Hockenblatt, stachliges, Ruscus aculeatus.
Hobbig, Sambucus Ebulus.
Hodensau, Polyporus fomentarius.
Höckersphärie, Gibbera.
Höllken, Pyrus Malus.
Höllperlebeere, Vaccinium Vitis idaea.
Höltgen, Pyrus Malus.
Hörlicke, Pyrus torminalis.

Hörnermohn, gelber, Glaucium luteum.
Hörnicke, Pyrus torminalis.
Hörperlebeere, Vaccinium Vitis idaea.
Höswuchs, -wurz, Platyanthera bifolia.
Hötschepötschen, Rosa canina.
Hofarrn, Polypodium vulgare.
Hofraute, Artemisia Abrotanum.
Hogehotten, Rosa canina.
hog-gum, Moronobea coccinea.
Hohlbecher, Cenangium.
— -beere, Rubus idaeus.
Hohler, Sambucus nigra.
Hohlflechte, Thelotrema.
— -heide, Genista tinctoria.
— -kirsche, Prunus Padus.
— -korn, Cenococcum.
— -scheidenkraut, Genista tinctoria.
— -schwammflechte, Cenomyce pyxidata.
— -tang, Scytosiphon.
— -warzling, Porothelium.
Hohlwurz, falsche, gem., große, Corydalis bulbosa.
— kleine, Aristolochia Clematitis.
— lange, Aristolochia longa.
— runde, Aristolochia rotunda, Corydalis bulbosa.
— wahre, Aristolochia rotunda & A. longa.
— welsche, Aristolochia longa.
Hohlwurzbohnen, Corydalis bulbosa.
Hohlzahn, großblühender, Galeopsis ochroleuca.
Holbeeren, Rubus idaeus.
Holder, Sambucus nigra.
— blauer, Syringa vulgaris.
— rother, Sambucus Ebulus, S. racemosa.
Holderbaum, Sambucus nigra.
— -rosenbaum, Viburnum Opulus.
Hollerbaum s. Holder.
— -beere, -holz, Juniperus communis.
— -schwamm, Exidia Auricula Judae.
Hollperlebeere, Vaccinium Vitis idaea.
Hollunder, gemeiner, Sambucus nigra.
— blauer, Syringa vulgaris.
— schwarzer, Sambucus nigra.
— spanischer, türkischer, Syringa vulgaris.
Hollunderschwamm, Exidia Auricula Judae.
Hollwurz s. Hohlwurz.
Holst, Ilex Aquifolium.
Holunder s. Hollunder u. Holder.
Holz, ewiges, Pistacia Lentiscus.
Holz, heiliges, indisches, Guajacum officinale.
— japanisches, Caesalpinia Sappan.
— moluckisches, Croton Pavana.
— rhodiser, Aquilaria malaccensis.
— unsers Herrn, Convolvulus scoparius.
— wildes, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
— -apfelbaum, Pyrus Malus.
— -beere, Prunus Padus.
— -blume, blaue, Hepatica triloba.
— -erdbeere, Fragaria vesca.
— -frucht, guianensische, Xylocarpus Carapa.
— -kassie, Laurus rigida.
— -lack, Croton lacciferus.
— -männchen, Daphne Mezereum.
— -mangold, Pyrola rotundifolia.
— -schwamm, Polyporus fomentarius.
— -stöckling, -sträuling, -strendling, -strömling, Pyrus Malus.
— -zwang, Sedum Telephium.
Hombeere, Rubus idaeus.
Hondurasbalsam, Myrospermum toluiferum.
Honglée (China), Coptis Teeta.
Honigbeere, Rubus idaeus.
— -blümchen, Helichrysum arenarium.
— -blume, Melianthus, Melissa officinalis.
— -gras, weiches, Holcus mollis.
— — wolliges, Holcus lanatus.
— -klee, Melilotus officinalis.
— — weißer, Trifolium repens.
— -stäubling, Agaricus Russula.
— -thau, Ornus europaea.
Hookerie, Hookeria.
Hopfen, cretischer, spanischer, Origanum creticum.
— früher, gemeiner, tauber, wilder Humulus Lupulus.
Hopfenbaum, Ptelea trifoliata.
— -buche, Ostrya.
— -klee, Trifolium agrarium.
— -klette, Arctium Lappa.
— -köpfe, -pflanze, Humulus Lupulus.
— -seide, brasilianische, Cuscuta umbellata.
— -spargel, -zapfen, Hoppe, Hoppen, Humulus Lupulus.
Hopp uf die Magd, Syringa vulgaris.

Horn, Spermoedia Clavus.
Hornbaum, Ceratonia Siliqua.
— =blatt, rauhes, Ceratophyllum demersum.
— =farrn, wiesenrautenähnlicher, Ceratopteris thalictroides.
Hornicke, Pyrus torminalis.
Hornkirsche, Cornus mascula.
— =klee, ächter, Trigonella foenum graecum.
— =kümmel, Delphinium Consolida.
— =magsamen, =mohn, gelber, Glaucium luteum.
— =mohn, rother, Glaucium corniculatum.
— =pilz, Calocera.
— =rose, Rosa canina.
— =schopf, Ceratium.
Hornstrauch, gebräuchlicher, Cornus officinalis.
— gelbblühender, Cornus mascula.
— rother, Cornus sanguinea.
— weißer, Cornus alba.
Hornzahn, Ceratodon.
Hornungsblume, Narcissus Pseudonarcissus.
Hortensie, Hydrangea hortensis.
Hortitschwurzel, Glycyrrhiza glabra.
Hottentottenfeige, Mesembryanthemum edule.
— =rübe, Testudinaria elephantipes.
Huamalies=, Huanocochina, Cinchonae spp.
Huckblatt, Ruscus Hypoglossum.
— stachliges, Ruscus aculeatus.
Huck auf die Magd, Syringa vulgaris.
Huberich, Glechoma hederaceum.
Hudsonie, Hudsonia.
Hübelbeere, Oxycoccos palustris.
Hüfen, Hüften, Rosa canina.
Hügelerdbeere, Fragaria collina.
— =waldmeister, Asperula cynanchica.
Hühneraugenbaum, =beere, Prunus Padus.
Hühnerbiß, Anagallis arvensis, Stellaria media.
Hühnerdarm, rother, Anagallis arvens.
— weißer, Stellaria media.
— =erb, Thymus Serpyllum.
— =fell, =füll, Satureja hortensis.
— =gift, Hyoscyamus niger.
— =klee, =kohl, Thymus Serpyllum.
— =kraut, Satureja hortensis, Thymus Serpyllum.
Hühnerlauch, gemeiner, Ornithogalum umbellatum.
— =list, Cucubalus bacciferus.
— =myrrhe, =myrte, Anagallis arvensis, Stellaria media.
— =poley, Thymus Serpyllum.
— =raute, blaue, Veronica triphyllos.
— =salbe, =scherb, Stellaria media.
— =schwarm, Stellaria media, Anagallis arvensis.
— =serb, Thymus Serpyllum.
— =sieb, Anagallis arvensis, Stellaria media, Thymus Serpyllum.
— =tod, Hyoscyamus niger, Solanum nigrum.
— =träubchen, Sedum acre.
— =tritt, Anagallis arvensis.
— =wehr, Sedum album.
Hühnerwurz, Tormentilla erecta.
— rothe, Geranium sanguineum.
Hülfwurz, Allium victorialis.
— =wurzel, Althaea officinalis.
Hüllflechte, Sagedia.
Hüllge=, Hülschehölz, Hülse, Hülsebaum, =busch, =holz, Hülsen, gemeine, Ilex Aquifolium.
Hüllmoos, großes, Fontinalis antipyretica.
Hülsenbaum, Hymenaea Courbaril.
Hülst, Hülzeholz, Ilex Aquifolium.
Hündläufte, Cichorium Intybus.
Hünkbeere, Rubus idaeus.
Hufeisenklee, Hippocrepis.
Hufeln, Hufellen, Huffelen, Huflattich, gemeiner, Tussilago Farfara.
Huflattig, großer, rother, Petasites officinalis.
— weißer, Tussilago alba.
Hugonie, Hugonia.
Hugueninie, Hugueninia.
Hulst, Ilex Aquifolium.
Hummer=Eisenhut, Aconitum Cammarum.
Hundebrage, Glechoma hederaceum.
Hundertkopf, Eryngium campestre.
Hunderoggen, =trage, Glechoma hederaceum.
Hundey, Cichorium Intybus.
Hundsapfel, Atropa Mandragora.
— =auge, Plantago Cynops, Gnaphalium dioecum, Inula dysenterica.
— =baum, Evonymus europaeus, Prunus Padus.

Hundsbaumholz, Rhamnus cathartica, Rh. Frangula.
— =beere, Rhamnus cathartica.
— =blume, Leontodon Taraxacum.
— =dille, Anthemis Cotula.
— =dorn, Rhamnus cathartica.
— =dürlitze, Cornus sanguinea.
— =fist, Bovista nigrescens.
— =flechte, Peltigera canina.
— — warzige, Peltigera aphthosa.
— =gesicht, Plantago Cynops.
— =gift, Aconiti spp.
— =gras, Dactylis glomerata.
— =haargras, Triticum caninum.
— =hode, Colchicum autumnale.
— =hödlein, Platyanthera bifolia.
— =holz, Rhamnus cathartica.
— =kamille, Anthemis Cotula.
— — wilde, Pyrethrum inodorum.
— =keule, scharlachrothe, Cynomorium coccineum.
— =kirsche, Lonicera Xylosteum.
— =kohl, Thelygonum, Mercurialis annua.
— =kolben, Cynomorium.
— =kopf, Linaria vulgaris, Plantago Cynops.
— =kraut, Hyoscyamus niger, Solanum Dulcamara.
— =kürbis, =kürbsen, Bryonia alba.
— =lattich, Thrincia, Leontodon Taraxacum.
— =läufte, =laufer, Cichorium Intybus.
— =melde, Chenopodium bonus Henricus.
— =nase, Linaria vulgaris.
— =nägelein, =nelken, Saponaria officinalis.
— =nessel, Galeopsis ochroleuca.
— =petersilie, Aethusa Cynapium.
— =pfötlein, Plathyanthera bifolia.
— =quecken, Triticum repens.
— =rebe, Bryonia alba.
— =ribbe, Plantago lanceolata.
— =romey, Anthemis Cotula.
— =rose, Rosa canina.
— =rübe, Bryonia alba.
— =ruthe, Cynomorium coccineum.
— =tod, Apocynum, Arnica montana, Aconitum Napellus.
— =veilchen, Viola canina.
— =weizen, Triticum caninum.
— =würger, gemeiner, Vincetoxicum officinale.
Hundswurz, Bryonia alba.
— =wurzel, Triticum repens.
— =zahn, Erythronium.
— =zahngras, gefingertes, Cynodon Dactylon.
— =zigl, Daphne Mezereum.
— =zunge, gebräuchl., große, Cynoglossum officinale.
— — kleine, blaue, klettige, Echinospermum Lappula.
— =rothe, Anchusa officinalis.
Hungerblümchen, Draba verna.
— — blaues, Veronica verna.
— =blumenkresse, Lepidium Draba.
— =korn, Spermoedia Clavus.
— =kraut, Viola tricolor grandiflora, Rumex aquaticus.
Hunst, weiße, Althaea officinalis.
Hurengras, Osmunda Lunaria.
Huren, nackte, Colchicum autumnale.
— stinkende, Chenopodium Vulvaria.
— =kraut, Nephrodium Filix mas.
— =strang, Clematis Vitalba.
— =wurzel, Nephrodium Filix mas.
Hutchinsie, Hutchinsia.
Hutstäubling, Enerthenema.
Huttelbeere, Pyrus torminalis.
Hya=Hya, Tabernaemontana utilis.
Hyacinthe, Hyacinthus.
— wilde, Menyanthes trifoliata.
Hydrangee, schönblühende, Hydrangea hortensis.
Hymenäe, gemeine, Hymenaea Courbaril.
Hypocist, gemeiner, Citynus Hypocistis.
Hypocistensaft, Cytinus Hypocistis.
Hysop, Hyssopus officinalis.

J.

Jachhandel, Juniperus communis.
Jackaschapuck, Arbutus Uva ursi.
Jackbaum, Artocarpus integrifolius.
Jacobsblume, Senecio Jacobaea.
— =klee, Lotus jacobaeus.
— =kreuzkraut, Senecio Jacobaea.
— =leiter, Polemonium coeruleum.
— =lilie, Amaryllis formosissima.
— =stab, Alcea rosea.
— =zwiebel, Allium Schoenoprasum.
Jälster, Salix pentandra.
Jaenchina, Cinchonae sp.

Jagemichel, Hypericum perforatum, Polygonatum anceps.
— -teufel, Hypericum perforatum.
Jahrgewand, Valeriana officinalis.
Jakaslapuk, Arbutus Uva ursi.
Jalappe, falsche, Mirabilis Jalappa.
— indianische, Convolvulus Turpethum.
— weiße, Convolvulus Mechoacanna.
Jalappenwinde, Convolvulus Jalappa.
Jalster, Salix pentandra.
Jamaikapfeffer, Myrtus pimenta.
Jambusenbaum, Jambosa malaccensis.
Jammerkraut, Osmunda Lunaria.
Janie, Jania.
Japanholz, Caesalpinia Sappan.
Jase, reine, Achillea Millefolium.
Jasmin, falscher, wilder, Philadelphus coronarius.
— ächter, gebräuchl., weißer, Jasminum officinale.
Jatiholz, Tectonia grandis.
Jatobaharz, Vouapa phaselocarpa.
Jbe, Taxus baccata.
Jbeere, Jbernbeere, Ribes rubrum.
Jbenbaum, Taxus baccata.
Jbipitanga (eßb. Frucht in Brasil.), Eugenia uniflora.
Jbisch, Jbischpappel, Althaea officinalis.
Jcicaharz, Icica Icicariba.
Je länger je freundlicher, Lychnis dioeca.
Je länger je lieber, Lonicera Caprifolium, Solanum Dulcamara.
Jeddahgummi, Acacia gummifera.
Jehovahblümchen, Saxifraga punctata.
Jerichorose, ächte, Anastatica hierochuntica.
Jerichsrose, Lonicera Caprifolium.
Jerusalemsapfel, Momordica Balsamina.
— -blume, Lychnis chalcedonica.
— -gerste, Hordeum coeleste.
— -korn, Triticum dicoccum.
— -kreuz, Lychnis chalcedonica.
Jesuiterbalsam, Copaiferae spp.
— -mütze, -nuß, Trapa natans.
— -thee, Chenopodium ambrosioides.
Jesusblümchen, Viola tricolor.
Jfe, Jfen, Jffenbaum, Taxus baccata.
Jffenholz, Jfte, Ulmus campestris.
Jgeldistel, Echinocactus.
Jgelklette, Xanthium strumarium.
— -kolben, ästiger, Sparganium ramosum.
— — einfacher, Sparganium simplex.
— -kopf, Datura Stramonium.
— -kraut, Geum urbanum.
— -pilz, Hericium.
— -same, klettenartiger, Echinospermum Lappula.
— -schwamm, Hydnum Erinaceus.
Jgelskürbis, Echallium Elaterium.
— -nuß, Datura Stramonium.
Jgelstachelpilz, Hydnum Erinaceus.
— -weizen, Triticum vulgare.
— -wurzel, Geum urbanum.
Jgname, Dioscoreae sp.
Jgnatiusbohne, Ignatia amara.
Jhlenkraut, Polygonum Hydropiper.
Jhve, Teucrium Botrys.
Jibern, Ribes rubrum.
Jkakopflaume, ächte, Chrysobalanus Icaco.
Jland, Inula Helenium.
Jlaub, Hedera Helix.
Jlle, Anethum graveolens.
Jlligere, Illigera.
Jlme, Ulmus campestris.
Jloof, Jlop, Hedera Helix.
Jmber s. Jngwer.
Jmmenblatt, Melittis Melissophyllum.
— -kraut, Melissa officinalis.
Jmmergrün, Hedera Helix, Sempervivum tectorum, Vinca minor, Aizoon.
— -schön, Helichrysum arenarium.
Jmmortelle, Helichrysum ebracteatum.
— rothe, Gomphrena globosa.
— weißgelbe, Gnaphalium luteoalbum.
Jmperate, Imperata.
Jncarnatklee, Trifolium incarnatum.
Jndianisch Holz, Guajacum officinale.
Jndigopflanze, Indigofera.
Jnfellorchel, Helvella Infula.
Jngber, Jngberklauen, -zehen, Zingiber officinalis.
Jngrün, Vinca minor.
Jngwer, ächter, Zingiber officinalis.
— deutscher, Arum maculatum.
— gebräuchl., gemeiner, Zingiber officinalis.
— gelber, Curcuma longa.

Ingwer, wilder, Zingiber Zerumbet.
Ingwerklauen, -zähne, -zehen, Zingiber officinalis.
Insectenpulver, persisches, Pyrethrum roseum.
Intelligenzwurzel, Gentiana lutea.
Jochfaden, Zygnema.
— -heil, Anagallis arvensis.
— -schimmel, Syzygites.
Jörgenrose, Lonicera Periclymenum.
Johandelbeere, Juniperus communis.
Johannisapfel, Pyrus praecox.
— -beere, dornige, Ribes Grossularia.
— — goldgelbe, Ribes aureum.
— — rothe, Ribes rubrum.
— — schwarze, Ribes nigrum.
— -beerritzel, -beerstrauch, Ribes rubrum.
— -blume, Chrysanthemum Leucanthemum.
— — gelbe, große, Arnica montana.
— — kleinblättrige, Pyrethrum inodorum.
— -blut, Hypericum perforatum.
— -brodbaum, ächter, Ceratonia Siliqua.
— -gürtel, Artemisia vulgaris.
— -hand, Nephrodium Filix mas.
— -hartheu, Hypericum perforatum.
— -haupt, Arum maculatum.
— -kerze, Verbascum Thapsus.
— -kraut, Lycopodium clavatum.
— — durchbohrtes, geflecktes, Hypericum perforatum.
— -ohr, Exidia Auricula Judae.
— -pappelblume, Malva rotundifolia.
— -pestilenzwurzel, Nephrodium Filix mas.
— -pflanze, Sedum Telephium.
— -piestel, Artemisia vulgaris.
— -traube, Ribes rubrum.
— -wedel, Spiraea Ulmaria.
— -wurzel, Nephrodium Filix mas.
Johnie, Johnia.
Jolster, Salix pentandra.
Jonaskürbis, Lagenaria vulgaris.
Jonquille, Jonquillennarcisse, Narcissus Jonquilla.
Joriswurzel, St., Plumbago europaea.
Jordanmandel, Amygdalus communis.
Josephle, Satureja hortensis.
Josephsblume, Tragopogon pratensis.
Jovisblume, Aquilegia vulgaris.
— -kraut, Valeriana officinalis.
Jowäensamen, Bunium copticum.
Ipecacuanha, Cephaëlis Ipecacuanha.
— falsche, weiße, Richardsonia scabra.
Iper, Ipern, Ulmus campestris.
Ipobaum, Antiaris toxicaria.
Irenzwurz, Gentiana lutea.
Iriartee, wurzelstützige, Iriartea exorrhiza.
Iris, weiße, Iris florentina.
Irrbeere, Atropa Belladonna.
Isnardie, Isnardia.
Isop, Isople, Ispen, Hyssopus officinalis.
Ispenholz, Ulmus campestris.
Isthmie, Isthmia.
Isysop, Hyssopus officinalis.
Itsche, Illecebrum verticillatum.
Juckfasel, Dolichos pruriens.
Judasbaum, canadischer, Cercis canadensis.
— — gemeiner, Cercis Siliquastrum.
— -ohr, -schwamm, Exidia Auricula Judae.
Juden, faule, Colchicum autumnale.
Judenbeifuß, Artemisia Contra.
— -deckel, -döckchen, Physalis Alkekengi.
— -dorn, eßbarer, Zizyphus Lotus.
— — gemeiner, Zizyphus vulgaris.
— — palästinischer, Zizyphus Spina Christi.
— -fäden, Eriophorum vaginatum.
— -hütlein, -kirsche, Physalis Alkekengi.
— -kraut, Achillea Millefolium, Pyrethrum Parthenium.
— -kricke, Datura Stramonium.
— -ohren, Exidia Auricula Judae.
— -pfeffer, Myrtus Pimenta.
— -pilz, Exidia Auricula Judae.
— -ruthen, Sarothamnus scoparius.
— -weihrauch, Styrax officinalis.
— -wundkraut, Sideritis hirsuta.
Jüngling, Jünglingsblume, Helichrysum arenarium.
Jujubenbaum, ächter, Zizyphus Jujuba.
Julknoten, Helleborus niger.
Julster, Salix pentandra.

Jungermannie, Jungermannia.
Jungfer in Haaren, Nigella damascena.
— nackte, Colchicum autumnale.
— verfluchte, Cichorium Intybus.
Jungferaugenbraunen, Achillea Millefolium.
Jungfernbaum, Ribes nigrum.
— =blüthe, Drosera rotundifolia.
— =gras, Herniaria glabra.
— =haar, Adiantum Capillus Veneris, Polytrichum commune.
— =kranz, =krone, Vinca minor.
— =kraut, Artemisia vulgaris, Pyrethrum Parthenium.
— =palme, Juniperus Sabina.
— =rebe, Ampelopsis hederacea.
— =tritt, Polygonum aviculare.
— =trost, Herniaria glabra.
— =weck, =werk, Peucedanum palustre.
Jungfraukraut, Achillea Millefolium.
Junggesellknopf, Centaurea Behen, Lychnis dioeca.
— =gesellwurz, Centaurea Behen.
Junirose, Rosa centifolia.
Junothränen, Verbena officinalis.
Jupitersbart, Anthyllis Barba Jovis.
— =blume, Agrostemma flos Jovis.
Juremarinde, Acacia Jurema.
Jussieue, Jussieua.
Juster, Salix pentandra.
Justicie, Justicia.
Jven, Jvenblätter, Hedera Helix.
Jvenblatt, Melissa officinalis.
Jvira=Stinkbaum, Sterculia Ivira.
Jwerancusawurzel, Andropogon Iwerancusa.

K.

Kaab, Celastrus edulis.
Kackelbeere, Viburnum Opulus.
Kaddigbeerenstrauch, Kadickbusch, Juniperus communis.
Käferwurz, Scrophularia nodosa.
Kälberkern, gemeiner, wilder, Chaerophyllum sylvestre.
— — giftiger, Conium maculatum.
— =kropf s. Kälberkern.
— =peterlein, Conium maculatum.
— =scheere, Chaerophyllum sylvestre.
— =schieß, Gentiana Amarella.
Kämpferie, Kämpferia.
Käppchen, Evonymus europaeus.
Käs und Brod, Oxalis Acetosella.
Käsbeeren, Prunus Cerasus.
Käseblümlein, Bellis perennis.
— =kraut, Satureja hortensis.
— =napel, =pappel, Malva rotundifolia.
— =pappel, kleinblumige, Malva borealis.
Käsleinkraut, Malva rotundifolia.
Kästenbaum, Castanea vesca.
— =rinde, Aesculus Hippocastanum.
Kästleinkraut, Malva rotundifolia.
Kättenbaum, Cydonia vulgaris.
Kaffee, französischer, Cicer arietinum.
— =baum, ächter, Coffea arabica.
— =bohnen, deutsche, Cicer arietinum.
— =gerste, Hordeum distichon var. nudum.
Kafferncastanie, Barbeium stellatum.
Kahlfrucht, Madotheca.
— =mund, Anoectangium.
Kaiserkrone, Fritillaria imperialis.
— =ling, =schwamm, Agaricus caesareus.
— =wurz, Imperatoria Ostruthium.
Kalebasse, Lagenaria vulgaris.
Kalinkebeerstrauch, Kalkbeerenbaum, Viburnum Opulus.
Kalliaturholz, Pterocarpus flavus.
Kalmus, asiatischer, Acorus asiaticus.
— falscher, rother, Iris Pseudacorus.
— gemeiner, wahrer, Acorus Calamus.
Kalmuspeter, Carex arenarius.
— =schwertel, Iris Pseudacorus.
Kaltequinte, Cucumis Colocynthis.
Kalumba=, Kalumbowurzel, Cocculus palmatus.
Kalunkenbeerstrauch, Viburnum Opulus.
Kameelheu, =stroh, Andropogon Schoenanthus.
Kamelandingan (javan.), Acacia vulcanica.
Kamellenblume, Kamille, gem., Kamillenmutterkraut, Kammel, Kammerblume, Matricaria Chamomilla.
Kammgras, Cynosurus cristatus.
— =kelch, Lophocolea.
— =samenpflanze, Lophospermum scandens.

Kammschmiele, Koeleria cristata.
Kampherbaum, Persea Camphora.
— -holz, Persea porrecta.
— -kraut, Camphorosma, Artemisia Abrotanum.
— -lorbeer, Persea Camphora.
— -ölbaum, sumatraischer, Dryobalanops Camphora.
— -persee, Persea Camphora.
Kampweide, große, Salix alba.
Kana Goraka (Ceylon), Garcinia Cambogia.
Kananga, Uvaria.
Kanariengras, Phalaris canariensis.
— — falsches, Alopecurus pratensis.
— -vogelblume, Astragalus galegiformis.
Kandelbaum, Syringa vulgaris.
— -blüthe, Philadelphus coronarius.
— -kraut, Equisetum arvense.
— -weide, -wiede, Prunus Padus.
— -wisch, Equisetum arvense.
Kandlkraut, Thymus Serpyllum.
Kaneel, ächter, brauner, Persea Cinnamomum.
— weißer, Canella alba.
Kannelwisch, Equisetum arvense.
Kannenblume, weiße, Chenopodium bonus Henricus.
— -Höbchen, Ranunculus Ficaria.
— -kraut, Equisetum arvense.
— -staude, Nepenthes.
Kanickbaum, Juniperus communis.
Kaninchen-, Kaninnenbeerstrauch, Viburnum Opulus.
Kanser, Nauclea Gambir.
Kantrettig, Raphanus sativus.
Kapellari, Adiantum Capillus Veneris.
Kappenaron, Arisarum.
— -blumen, -kraut, Aconitum Cammarum.
— -pfeffer, Capsicum annuum.
— -pilz, Leotia.
— -rauch, Fumaria officinalis.
Kappern, deutsche, Sarothamnus scoparius, Caltha palustris.
— falsche, Tropaeolum majus.
Kappernstrauch, Kapres, Capparis spinosa.
Kapselfaden, Ectocarpus.
Kapsysop, Satureja hortensis.
Kapucinerbart, Cichorium Endivia.
Kapucinerblume, -kappern, -lein, Tropaeolum majus.
— -kresse, große, Tropaeolum majus.
— -pilz, Boletus scaber.
Kapuze, Kapuzikraut, Aconiti spp.
Karako, Corynocarpus laevigata.
Karanne, Bursera acuminata.
Karapatöl, Swietenia Mahagony.
Karatas-Bromelie, Bromelia Karatas.
Karbe, Karbei, Carum Carvi.
Karbekraut, Achillea Millefolium.
Karbendict, Cnicus benedictus.
Karbensamen, Carum Carvi.
Karden, ächte, Dipsacus fullonum.
— haarige, Dipsacus pilosus.
— wilde, Dipsacus sylvestris.
— zahme, Dipsacus fullonum.
Kardenartischocke, Cynara Cardunculus.
— -distel, Dipsacus fullonum.
— — runde, Dipsacus pilosus.
Kardone, Kardune, Cynara Cardunculus.
Karduibenedict, Cnicus benedictus.
Karlsdistel, große, Carlina acaulis.
Karniffelwurz, Geum urbanum.
Karpenkraut, Achillea Millefolium.
Karsten, Prunus Cerasus.
Kartätschendistel, Dipsacus fullonum.
Kartheusernelke, Dianthus Carthusianorum.
Kartoffel, Solanum tuberosum.
Karube, Arum maculatum.
Karwekraut, Achillea Millefolium.
Karwei, Carum Carvi.
Kasberten, Ribes rubrum.
Kascarillrindenbaum, Croton Eluteria.
Kaschunuß, Anacardium occidentale.
Kasse, Kassen, Lepidium sativum.
Kassel, Persea caryophyllata.
Kassienblumen, Persea Loureirii.
— -holz, Persea Cassia.
— -pfeifen, -röhrlein, Cassia Fistula.
— -rinde, Persea Cassia.
— — holzige, Persea rigida.
— -same, Persea Loureirii.
Kassinenthee, Ilex paraguayensis.
Kastanie, bittre, gemeine, ostindische, wilde, Aesculus Hippocastanum.
Kastanienbaum, ächter, Castanea vesca.
Kastoröl, Ricinus communis.

Kaßbeere, Prunus Cerasus.
Kateinl, Clematis Vitalba.
Katharinenblume, Linaria vulgaris, Nigella sativa.
— =flachs, =kraut, Linaria vulgaris.
— =öl, Pinus Abies.
Katrickbeere, Kattich, Juniperus communis.
Kattunwolle, Gossypium herbaceum.
Katzenaugenharz, Agathis loranthifolia.
— =baldrian, Valeriana officinalis.
— =balsam, Mentha sylvestris, Nepeta Cataria.
— =beere, Solanum nigrum.
— =blut, Verbena officinalis.
— =eier, Smilacina bifolia.
— =fuß, Anagallis arvensis, Hieracium Pilosella.
— =gamander, Teucrium Marum.
— =gesicht, Galeopsis ochroleuca.
— =hall, =holm, Equisetum arvense, E. hyemale.
— =käs, =käsel, Malva rotundifolia.
— =kerbel, Fumaria officinalis.
— =klee, Anthyllis Vulneraria.
— =flötchen, Evonymus europaeus.
— =kräutlein, Sedum acre.
— =kraut, Teucrium Marum.
— =leiterlein, Lycopodium clavatum.
— =liebe, Nepeta Cataria, Teucrium Marum.
— =magen, Papaver Rhoeas.
— =münze, =nepten, =nessel, Nepeta Cataria.
— =peterlein, Conium maculatum.
— — =silie, Aethusa Cynapium.
— =pfötchen, Gnaphalium dioecum.
— — bleiches, Gnaphalium luteoalbum.
— =pfötchen, gelbes, Helichrysum arenarium.
— =rheinblume, Gnaphalium dioecum.
— =schwadel, Equisetum arvense.
— =schwanz, Hippurus vulgaris, Chaeturus.
— =schweif, Chaeturus.
— =speer, Ononis spinosa.
— =stert, =sterz, Equisetum arvense.
— =träublein, Sedum acre.
— =wadel, Nepeta Cataria.
— =wedel, Equisetum arvense.
— =wurz, Valeriana officinalis.
— =zadel, =zagel, =zahl, =zügel, Equisetum arvense.

Kaulbeere, Prunus Padus.
Kautschukbaum, Siphonia elastica.
— von Assam, Ficus elastica.
Kavaliersbohne, Vicia Faba.
Kavapflanze, Piper methysticum.
Kazekäsel, Malva rotundifolia.
Keelwurz, Nymphaea alba.
Keesekraut, Satureja hortensis.
Kegelmund, Conostomum.
— =schopf, Conoplea.
Kehlkraut, Ruscus Hypoglossum.
Kehrbesen, Ruscus aculeatus.
— =klette, Arctium Lappa.
— =um, Elettaria Cardamomum.
Keilkraut, Saxifraga granulata.
Keimblume, Helichrysum arenarium.
Kelber, Conium maculatum.
Kelchalysse, Alyssum calycinum.
— =blume, carolinische, Calycanthus floridus.
— =flechte, Calycium.
— =flocke, Calyssosporium.
— =rübe Brassica Rapa.
— =stäubling, Arcyria.
Kelken, Sambucus racemosa, S. nigra, Achillea Millefolium.
Kellerbeere, =hals, =kraut, =salz, =schall, Daphne Mezereum.
— =wurzel, Nymphaea alba.
Kennigkraut, Eupatorium cannabinum.
Kenster, Viscum album.
Kerbelfern, wilder, Chaerophyllum sylvestre.
Kerie, Keria.
Kermesbeere, gem., virginische, Phytolacca decandra.
— =eiche, Quercus coccifera.
Kermetwurzel, Tormentilla erecta.
Kernbalgling, Pyrenium.
Kerne, grüne, Triticum vulgare.
Kernere, Kernera.
Kernflechte, Pyrenothea.
— =gerste, Hordeum vulgare.
— =holz, Pinus sylvestris.
— =krautwurzel, Statice Limonium.
— =kümmel, Cuminum Cyminum.
— =leinkraut, Herniara glabra.
— =rübe, Brassica Napus.
Kernsbeere, Vaccinium Vitis idaea.
Kernzwiebel, Allium arenarium.
Kersen, Primula veris.
Kerzenglocke, Campanula bononiensis.
— =kraut, Verbascum Thapsus.
Keskeu, Sambucus nigra.

Kesselbeere, Oxycoccos palustris.
— =blume, Anagallis arvensis.
Kestenbaum, Castanea vesca.
Kestken, Sambucus nigra.
Kettel=, Kettenblume, Leontodon Taraxacum.
Kettenflocke, Cladosporium.
— =röhrlein, Leontodon Taraxacum.
— =sporling, Torula, Hormiscium.
— =staub, Seiridium.
Keulenfaden, Caulogaster.
— =granne, Corynephorus.
— =mohn, Papaver Argemone.
— =pilz, blumenkohlartiger, Clavaria Botrytis.
— — gegipfelter, Clavaria fastigiata.
— =schopf, Isaria.
— =sphärie, Hypocrea.
— =sporling, Coryneum.
Keulwurz, Nymphaea alba.
Keuschbaum, =lammstrauch, Vitex Agnus castus.
— =rose, Paeonia officinalis.
Khaye, senegalische, Khaya senegalensis.
Kiamiszimmt, Persea Kiamis.
Kibitzei, Fritillaria Meleagris.
— =fett, Pinguicula vulgaris.
Kicher, deutsche, Lathyrus sativus.
— gemeine, Kichererbse, Cicer arietinum.
Kicherwirbelkraut, Astragalus Cicer.
Kiefe, Pinus Abies.
Kiefel, Pinus sylvestris.
Kiefer, französische, Pinus maritima.
— gemeine, Pinus sylvestris.
— italienische, Pinus maritima.
Kiefernelke, Dianthus caesius.
Kiehne, Pinus sylvestris.
Kiek döru Tune, Glechoma hederaceum.
Kielgerste, Hordeum hexastichon.
Kielmeyere, Kielmeyera.
Kienbaum, Pinus sylvestris.
— =föhre, =fohre, Pinus Pinea.
— =fuhre, =harz, Pinus sylvestris.
— =holz, Pinus Pumilio.
— =porst, =post, =rost, Ledum palustre.
— =schroten, =schrutten, Sarothamnus scoparius.
Kiepen, Rosa canina.
Kietsche, Prunus spinosa.
Kietschelbaum, =beere, Prunus Padus.
Kietschenpflaume, Kietschke, Prunus spinosa.
Kikekunemalo, Bursera gummifera.
Kiltblume, Colchicum autumnale.
Kimporst, Ledum palustre.
Kindmord, Juniperus Sabina.
Kingerte, Ligustrum vulgare.
Kinkel, Juniperus communis.
Kinnporst, Ledum palustre.
Kinobaum, ächter, africau., Pterocarpus eriocaceus.
— neuholländischer, Eucalyptus resinifera.
— ostindischer, Butea frondosa.
Kinostrauch, americ., westind., Coccoloba uvifera.
Kinst, Kinster, Viscum album.
Kintschelbeere, Prunus Padus.
Kippen, Rosa canina.
Kirchen, Cheiranthus Cheiri.
Kirchenysop, Kirchysop, Hyssopus officinalis.
Kiriepost, Ledum palustre.
Kirsch, Lepidium sativum.
Kirsche, immerblühende, Prunus semperflorens.
— saure, schwarze, Prunus Cerasus.
— süße, Prunus Avium.
— wilde, Rhamnus Frangula.
Kirschgummi, =harz, =klar, Prunus Cerasus.
Kirschlorbeerbaum, Prunus Laurocerasus.
Kissi=Kamellie, Camellia Kissi.
Kitschbaum, Prunus Padus.
Kitscheltbee, Trifolium arvense.
Kitte, Cydonia vulgaris.
Kittelkraut, Artemisia Absinthium.
Klaap, Spermoedia Clavus.
Klaffer, Thlaspi arvense.
Klanglein, Linum usitatissimum.
Klapp, Spermoedia Clavus.
Klappe, Menyanthes trifoliata.
Klappenschorf, Phacidium.
Klapperlöcherpilz, Polyporus frondosus.
— =nuß, Staphylea pinnata.
— =rose, Papaver Rhoeas.
— =schlangenkraut, Actaea racemoss-
— — =wurzel, pensylvanische, Polygala Senega.
— — — schwarze, american., Actaea racemosa.
— =topf, großer, Rhinanthus major.

Klappertopf, kleiner, Rhinanthus minor.
Klasper, Thlaspi arvense.
Klatschen, Klatschmohn, =rose, Papaver Rhoeas.
Klebe, Cuscuta europaea.
Klebeiche, Quercus sessiliflora.
— =flocke, Gliotrichum.
— =kraut, Galium Aparine, Xanthium strumarium.
— — blaues, Asperugo procumbens.
— =nelke, Silene Armeria, Lychnis Viscaria.
— — weiße, Silene nutans.
Klee, blauer, Medicago sativa, Melilotus coerulea.
— ewiger, Medicago sativa.
— fleischrother, Trifolium incarnatum.
— gebogener, Trifolium flexuosum.
— gelber, goldener, Melilotus officinalis.
— griechischer, Trigonella foenum graecum.
— kriechender, Trifolium repens.
— mittlerer, Trifolium flexuosum (medium).
— schabzieger, Melilotus coerulea.
— spanischer, türkischer, Onobrychis sativa.
Kleebaum, Cytisus Laburnum.
— =beeren, Trifolium repens.
— =busch, Ilex Aquifolium.
— =strauch, Ptelea trifoliata.
Kleibwurzel, Arctium Lappa.
Kleinling, Centunculus minimus.
— =webendunk, Oenanthe Phellandrium.
Kleise, Cuscuta europaea.
Kleister, Viscum album.
Kleppe, Kleffe, Klette, Arctium Lappa.
Klette, filzige, Arctium Bardana.
Kletten, kleine, Xanthium strumarium.
Klettendistel, Arctium Lappa.
— =gras, Echinaria.
— =körbel, gebräuchlicher, Anthriscus Cerefolium.
— — gemeiner, Anthriscus vulgaris.
— =wurz, Klibe, Arctium Lappa.
Kliebenkraut, Rubia tinctorum.
Kließe, Arctium Lappa.
Klimmauf, Tropaeolum majus.
Klimmop, Klinop, Kliop, Hedera Helix.
Klippflechte, färbende, Roccella tinctoria.
Kliffe, Arctium Lappa.
Kliffen, Xanthium strumarium.
Klive, Arctium Lappa.
Klockrosen, Alcea rosea.
Klopfkraut, =pulver, Lycopodium clavatum.
Klosebusch, Ilex Aquifolium.
Klosterbeere, Ribes Grossularia.
— =pfeffer, Vitex Agnus castus.
Klosterysop, Hyssopus officinalis.
Klüster, Viscum album.
Klystierkraut, Mercurialis annua.
Knabenhoden, Orchis Morio.
Knabenkraut, Ophrys, Orchis.
— gemeines, Orchis Morio.
— großes, Orchis militaris.
— kleeähnliches, Orchis pyramidalis.
— kleines, Orchis Morio.
— pyramidenblüthiges, Orchis pyramidalis.
— wohlriechendes, Gymnadenia conopsea.
— zweiblättriges, Platyanthera bifolia.
Knabenweiblein, Orchis Morio.
— =wurz, Orchidis spp.
Knack=, Knackelbeere, Fragaria collina.
— =mandel, Amygdalus communis v. fragilis.
— =weide, Salix fragilis.
Knäuelgras, gemeines, Dactylis glomerata.
Knaflock, Allium sativum.
Knauel, ausdauernder, Scleranthus perennis.
— jähriger, Scleranthus annua.
Knauelpilz, Panus.
Knaulbeere, Prunus Padus.
Kneiffie, Kneiffia.
Knellbeere, Atropa Belladonna.
Knesterseidelbast, Daphne Cneorum.
Knevetbaum, Juniperus communis.
Knickbeere, Fragaria vesca.
Knickel, Kniel, Juniperus communis.
Kniefaden, Genuflexa.
— =holz, Pinus Pumilio.
Kniester, Viscum album.
Knimk, Knirke, Juniperus communis.

Knitschelbeere, Rhamnus Frangula.
Knobben, Quercus sessiliflora.
Knoblauch, gemeiner, grasblättriger, Allium sativum.
— wilder, Allium Victorialis.
Knoblauchgamander, Teucrium Scordium.
— =hederich, Alliaria officinalis.
— =kraut, Teucrium Scordium.
— =kresse, Alliaria officinalis.
— =strauch, Petiveria alliacea.
— =wurzel, Allium Victorialis.
Knobloch, Allium sativum.
Knöpflingsgras, Triticum repens.
Knöterich, ampferblättriger, Polygonum lapathifolium.
— ausgerandeter, Polygonum emarginatum.
— färbender, Polygonum tinctorium.
— scharfer, Polygonum Hydropiper.
— schlangenwurzliger, Polygonum Bistorta.
— tatarischer, Polygonum tataricum.
Knoflen, Allium Cepa, A. sativum.
Knollen, Solanum tuberosum.
Knollhafer, Avena bulbosa.
— =rettig, Raphanus sativus.
— =wurz, Scrophularia nodosa.
Knollenblätterpilz, Agaricus bulbosus.
— =körbel, Chaerophyllum bulbosum.
Knopern, Quercus sessiliflora.
Knopfblume, Centaurea paniculata.
— =binse, Juncus conglomeratus.
— =gras, Schoenus.
— =klette, Xanthium strumarium.
— =kraut, Knautia arvensis.
— =lauch, Allium sativum.
— =nelke, Dianthus prolifer.
— =polsterling, Dothidea.
— =rosen, Sambucus Ebulus.
— =wurzel, Scrophularia nodosa.
Knoppereiche, Quercus Aegylops.
Knorpelblume, quirlige, Illecebrum verticillatum.
— =kraut, Polycnemum.
— — scharfes, Sedum acre.
— =salat, binsenartiger, Chondrilla juncea.
— =tang, Chondria.
Knotenfaden, Nodularia.
— =fuß, stengelumfassender, Streptopus amplexifolius.
— =gras, gemeines, Poa trivialis.
Knotenkraut, Chenopodium Botrys, Scrophularia nodosa.
— =moos, Bryum.
— =pilz, Endogone.
— =schimmel, Oidium.
— =wurz, Scrophularia nodosa.
Knowell, Polygonum aviculare.
Knufloch, Allium sativum.
Kobresie, Kobresia.
Kochie, Kochia.
Kockel, handblättriger, Cocculus palmatus.
Kockelsbeere, =körner, Cocculus suberosus.
Kockelsnüsse, Cocos nucifera.
Köhlerkraut, Veronica officinalis, Lycopodium clavatum.
Köhm, Carum Carvi.
Kölbleinkraut, Sanguisorba officinalis.
Kölerie, Koeleria.
Kölle, Köln, Satureja hortensis.
Kölreutere, Koelreutera.
Königie, Koenigia.
Königinholz, Haematoxylon campechianum.
— =kraut, Nicotiana Tabacum.
Königsbisam, Ocimum Basilicum.
— =blume, Paeonia officinalis.
— =farrn, Osmunda regalis.
— =kerze, Verbascum Thapsus.
— — blaue, Verbascum phoeniceum.
— =kichern, Trapa natans.
— =kraut, Agrimonia Eupatoria, Ocimum Basilicum.
— =kümmel, Sison Ammi.
— =nelken, Caryophyllus aromaticus.
— =nuß, Juglans regia.
— =rinde, Cinchonae spp.
— =rose, Paeonia officinalis.
— =salbey, Salvia officinalis.
— =scepter, Asphodelus ramosus.
Köpernik, Meum Mutellina.
Köppleinholz, Evonymus europaeus.
Körbel, Anthriscus Cerefolium.
— gemeiner, Chaerophyllum sativum.
— gewürzhafter, Chaerophyllum aromaticum.
— spanischer, Myrrhis odorata.
— welscher, wilder; Körbelkern, wilder, Chaerophyllum sylvestre.
— =kopfkraut, Chaerophyllum sylvestre.
Kohheide, Sarothamnus scoparius.
Kohl, römischer, Beta Cicla.

Kohl, schwarzer, Brassica nigra.
Kohlbaum, ächter, surinam., Geoffroya surinamensis.
— — jamaic., unächter, Geoffroya inermis.
— -eiche, Quercus pedunculata.
— -kraut, Convolvulus Soldanella.
— -palme, Areca oleracea.
— -portulak, Portulaca oleracea.
— -rübe, Brassica Napus.
— -wurz, Nymphaea alba.
Koker-boom, Aloë dichotama.
Kokusgalen, Cocos nucifera.
Kolbenbärlapp, Lycopodium clavatum.
— -faden, Dasycladus.
— -flocke, Taphrina.
— -gras, Phleum pratense, Alopecurus pratensis.
— -hirse, Panicum italicum.
— -kraut, Sanguisorba officinalis.
— -moos, Lycopodium clavatum.
— -schimmel, Aspergillus.
— -träger, Corynephora.
Kolbenweide, Salix alba.
— -wurz, Nymphaea alba.
Kolleiche, Quercus pedunculata.
Kollerwurz, Nymphaea alba.
Kollmannskraut, Anagallis arvensis.
Kolumbawurzel, Cocculus palmatus.
Kominsamen, Cuminum Cyminum.
Kondelkraut, Thymus Serpyllum.
Konradskraut, St., Hypericum perforatum.
Kontenkraut, Equisetum arvense.
Kopalbaum, ostindischer, Vateria indica.
Kopfbeere, brechenerregende, Cephaëlis Ipecacuanha.
— -blume, Cephalanthus.
— -kölbchen, Cephalanthera.
— -moos, Mnium.
— -salat, Lactuca sativa.
— -schimmel, Mucor.
— -simse, Juncus conglomeratus.
— -stäubling, Onygena.
— -weide, Salix alba.
— -wurz, Scrophularia nodosa.
Koppelkraut, Delphinium Consolida.
Kopsamen, Corynocarpus laevigata.
Koptenammei, -ammi, -samen, Bunium copticum.
Korallenblümlein, Anagallis arvensis.
Korallenmoos, Corallina officinalis, Sphaerococcus Helminthochortos.
— -flechte, Stereocaulon.
— -kraut, Asparagus officinalis.
— -schwamm, Hydnum coralloides.
Korbweide, Salix viminalis.
Korinthen, Vitis vinifera.
Korkeiche, -holz, -rinde, Quercus Suber.
Korn, Secale cereale.
— ägypt., astrachan., Triticum polonicum.
— gehörntes, Spermoedia Clavus.
— grünes, Triticum vulgare.
— wallachisches, Triticum polonicum.
Kornblume, blaue, Centaurea Cyanus.
— rothe, Papaver Rhoeas.
Korneb, Ceratonia Siliqua.
Kornflockenblume, Centaurea Cyanus.
— -kamille, Matricaria Chamomilla.
— -keimer, gehörnter, Spermoedia Clavus.
— -minze, Nepeta Cataria.
— -mohn, Papaver Rhoeas.
— -münze, Calamintha.
— -mutter, Spermoedia Clavus.
— -nägelein, -raden, Agrostemma Githago.
— -rittersporn, Delphinium Consolida.
— -rosen, Papaver Rhoeas.
— — blaue, Knautia arvensis.
— -röslein, Agrostemma Githago.
— -staupe, Spermoedia Clavus.
— -thee, Ribes alpinum.
— -winde, Convolvulus arvensis.
— -wuth, haarige, weiße, Galeopsis ochroleuca.
Kornelbaum, wilder, Cornus sanguinea.
— zahmer, Kornelkirsche, Cornus mascula.
Kosberden, Ribes rubrum.
Kostenbalsam, kleiner, Achillea Ageratum.
— -kraut, Hypochaeris maculata.
Kostus, ächter, arab., bittrer, Costus speciosus.
— deutscher, Petasites officinalis.
— schöner, wahrer, Costus speciosus.
— süßer, Canella alba.
Koßbeeren, Prunus Cerasus.
Kothholz, Olax.

Krachmandel, Amygdalus communis var. fragilis.
Krack, Vicia Cracca.
Krackbeere, Vaccinium Myrtillus, V. vitis idaea.
— =besien, Vaccinium Vitis idaea.
Krackmandel, Amygdalis communis v. fr.
Krähenaugenbaum, ächter, Strychnos Nux vomica.
— japanischer, Strychnos Tieute.
— wasserklärender, Strychnos potatorum.
Krähenbeere, Empetrum nigrum.
— =fichte, Pinus sylvestris.
— =fuß, Lycopodium clavatum.
— =wurzelkraut, Eupatorium perfoliatum.
Krämerkümmel, Carum Carvi, Cuminum Cyminum.
— =näglein, =nelken, Caryophyllus aromaticus.
Krän, Armoracia rusticana.
Kränbeere, Vaccinium Vitis idaea.
Krätzbeere, Rubus Chamaemorus.
— =fichte, Pinus sylvestris.
— =heil, =kraut, Fumaria officinalis.
— =kraut, Hyoscyamus niger.
— =wurz, Veratrum album.
Kräutchen durch den Zaun, Glechoma hederaceum
Kräuter, Liebersche, Galeopsis ochroleuca.
Krafist, Bovista nigrescens.
Kraftkraut, Tanacetum vulgare.
— =nüsse, Pinus Pinea.
— =rose, Arnica montana.
— =wurzel, Doronicum Pardalianches.
— — ächte, Panax Schinseng.
— — american., Panax quinquefolius.
— — asiatische, Panax Schinseng.
Kragenblume, Carpesium.
— blaue, Ampherephis intermedia.
Krainholz, Pinus Pumilio.
Kramelbeere, Juniperus communis.
Kramerie, Krameria.
Kramertsbaum, Krammel, Krammetsbaum, =beere, Juniperus communis.
Krammetsbeere, Sorbus aucuparia.
— =staude, =wachholder, Kramot, Juniperus communis.
Kramkümmel, Cuminum Cyminum.
Krampfdistel, Onopordum Acanthium.
Krampfkraut, =wurzel, Spiraea Ulmaria.
Kranacken, Juniperus communis.
Kranbeere, Vaccinium Vitis idaea.
Kranewecken, Kranewetstaude, Juniperus communis.
Kranichbeere, Oxycoccos palustris.
— =schnabel, Erodium cicutarium.
— — rosenduftender, Pelargonium roseum.
Kranickel, Sanicula europaea.
Kranötsbeere, Juniperus communis.
Kransbeere, Ribes rubrum.
Kraut, Origanum vulgare.
Krantwett, =witt, Kranzbeerstaude, Juniperus communis.
Kranzblume, Polygala vulgaris.
Kranzerich, Kranzeritzbeere, Kranzrei, Juniperus communis.
— =raden, Agrostemma Coronaria.
Krappwurzel, Rubia tinctorum.
Kratzbeere, schwarze, Rubus fruticosus.
— =bohne, Dolichos pruriens.
— =distel, gelbe, Cirsium oleraceum.
Kratzelbeere, Rubus fruticosus.
Krausbeere, Ribes Grossularia.
— — rothe, Ribes rubrum.
— =blatt, Ulota.
— =distel, Eryngium campestre.
Krausebalsam, =münze, Mentha crispa.
— =münze, wilde, Mentha sylvestris.
Krauskraut, Verbena officinalis.
— =wurz, Eryngium campestre.
Kraut des heiligen Kreuzes, Nicotiana Tabacum.
— , grünes, Beta Cicla.
Krauthollunder, Sambucus Ebulus.
Krebsblume, Heliotropium europaeum.
— =distel, gemeine, Krebsdistelzellblume, Onopordum Acanthium.
— =wurz, Polygonum Bistorta.
Kreen, Armoracia rusticana.
Kreidenelken, Caryophyllus aromaticus.
Kreisblume, gebräuchliche, Anacyclus officinarum.
Kreiselbeckling, Sphinctrina.
— =pilz, Gomphidius.
Kreken, Prunus spinosa.
Kremmet, Juniperus communis.
Krenbeere, Vaccinium Vitis idaea.
Kresse, braune, Cardamine pratensis.
— gemeine, Lepidium sativum.

Kresse, indische, spanische, Tropaeolum majus.
— von Para, Spilanthes oleracea.
— weiße, Nasturtium officinale.
— wilde, Cardamine pratensis.
— zahme, Kressensamen, Lepidium sativum.
Kreßling, Kreubeere, Vaccinium Vitis idaea.
Kreuzbaum, Ricinus communis.
— =beere, Rhamnus cathartica.
— =blatt, Crucianella.
— =blümchen, Polygala vulgaris.
— =blume, bittre, Polygala amara.
— — brechenerregende, Polygala Poaya.
— — gemeine, Polygala vulgaris, Orchis latifolia.
— — giftige, Polygala venenosa.
— — giftwidrige, Polygala Senega.
— — schopfige, Polygala comosa.
— =blumenramsel, Polygala vulgaris.
— =dorn, färbender, Rhamnus infectoria.
— — gemeiner, Rhamnus cathartica.
— — glatter, Rhamnus Frangula.
— =enzian, Gentiana cruciata.
— =farrn, Polypodium vulgare.
— =holz, Viscum album, Rhamnus cathartica, Aloëxylon Agallochum.
— =kraut, breitblättriges, Euphorbia Lathyris.
— — gemeines, Senecio vulgaris.
— — großes, Senecio Jacobaea.
— — officinelles, Erysimum officinale.
— — saracenisches, Senecio saracenicus.
— =kümmel, ächter, feinblättriger, Cuminum Cyminum.
— =münze, Mentha crispa.
— =nessel, Scrophularia aquatica.
— =pflanze, Senecio vulgaris.
— =raute, Ruta graveolens.
— =salbei, Salvia officinalis.
— =stern, Staurastrum.
— =tanne, Pinus Abies.
— =wegdorn, Rhamnus cathartica.
— =wurz, Cnicus benedictus, Gentiana cruciata, Gent. lutea, Menyanthes trifoliata, Plumbago europaea, Senecio Jacobaea, Senecio vulgaris.
— — bittre, Polygala amara.
Kreuzwurz, gemeine, Polygala vulgaris.
Kricheln, Krickenbaum, Prunus spinosa.
Kriebelrettig, Raphanus Raphanistrum.
Kriechbohne, Phaseolus nanus.
Kriechenpflaume, Prunus insititia.
Kriechschimmel, Dendrina.
Krien, Armoracia rusticana.
Kriegskraut, Inula dysenterica.
Krispelkraut, Capsella Bursa pastoris.
Kristknoten, Helleborus niger.
Kritsch, Sarothamnus scoparius.
Krötendille, Anthemis Cotula.
— =flachs, Linaria vulgaris.
— =gras, Juncus bufonius.
— =kraut, Chenopodium ambrosioides, Chen. Botrys, Senecio Jacobaea, Sen. vulgaris.
— =melde, Datura Stramonium.
— =petersilie, Conium maculatum.
— =samen, Hyoscyamus niger.
— =simse, Juncus bufonius.
Kronawet, Juniperus communis.
— =beere, Vaccinium Vitis idaea.
— =china, Cinchonae spp.
Kronewecken, Juniperus communis.
— =jasmin, welscher, Philadelphus coronarius.
— =kümmel, Cuminum Cyminum.
— =süßklee, Hedysarum coronarium.
— =wett, =witt, Juniperus communis.
— =wicke, bunte, Coronilla varia.
— — strauchige, Coronilla Emerus.
Kronenanemone, Anemone coronaria.
— =kraut, Drypis.
— =schachblume, Fritillaria imperialis.
Kronsbeere, Vaccinium Vitis idaea.
Kropfbettlerlaus, Xanthium strumarium.
— =brand, Strumella.
— =klette, Xanthium strumarium.
— =kraut, Scrophularia nodosa.
— =rose, Rosa gallica.
— =träger, Oncophorus.
— =wurz, Xanthium strumarium, Polypodium vulgare, Scrophularia nodosa.
Krottenflachs, Linaria vulgaris.
Krückenbaum, Prunus spinosa.
Krütz, s. auch Kreuz.

Krützruthe, Ruta graveolens.
Krugblume, Urceola.
— -faden, Ceramium.
— -pilz, Craterellus.
Krullfarrn, fußförmiger, Adiantum pedatum.
— -lilie, Lilium Martagon.
Krummhals, braunrother, Lycopsis pulla.
— -holz, -holzfichte, -kiefer, Pinus Pumilio.
— -schnabel, Phaseolus vulgaris.
Krupbohne, Phaseolus nanus.
Kruttenfuß, Lycopodium clavatum.
Kuckelskörner, Cocculus suberosus.
Kuckuck, s. a. Guckuck.
— blauer, Ajuga reptans.
— — haariger, Ajuga genevensis.
— großer, Orchis militaris.
— rother, Orchis latifolia.
— weißer, Platyanthera bifolia.
Kuckucksblume, Lychnis flos cuculi, Ajuga, Cardamine pratensis, Orchidis spp.
— -brod, Oxalis Acetosella.
— -günsel, Ajuga reptans.
— -hasen, -klee, Oxalis Acetosella.
— -körner, Cocculus suberosus.
— -kohl, Oxalis Acetosella.
Kudelkraut, Thymus Serpyllum.
Küchenschelle, große, Anemone Pulsatilla.
— hängende, kleine, Anemone pratensis.
Küchleinsholder, Sambucus nigra.
Küh s. a. Kuh.
Kühbeere, brechenerregende, Psychotria emetica.
— -fichte, Pinus sylvestris.
— -melle, Anthemis nobilis.
Kühnbaum, Pinus sylvestris.
— -lein, Thymus Serpyllum.
— -post, -rost, Ledum palustre.
— -schoten, -schroten, -schrutten, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Kuht [koot] (Kaschmir), Aucklandia Costus.
Küm, Kümich, Carum Carvi.
Kümmel, ägyptischer, Cuminum Cyminum.
— fremder, Lavandula Stoechas.
— gemeiner, Carum Carvi.
— italienischer, Cuminum Cyminum.
Kümmel, knolliger, Carum Bulbocastanum.
— langer, römischer, Cuminum Cyminum.
— schwarzer, Nigella sativa.
— welscher, Lavandula Stoechas.
— weißer, Cuminum Cyminum.
— wilder, Kümmelgarbe, Carum Carvi.
Kümmerlinge, Cucumis sativus.
— -lingskraut, Anethum graveolens.
Kündel, Kündelkraut, Kündling, Thymus Serpyllum.
Künel, Satureja hortensis.
Künlein, Thymus Serpyllum.
Künschbaum, Vitex Agnus castus.
Künschroten, -schrutten, Sarothamnus scoparius.
Künst, Künster, Viscum album.
Kürbis, bitterer, Cucumis Colocynthis.
— gemeiner, Cucurbita Pepo.
— langer, Lagenaria vulgaris.
Kütte, Cydonia vulgaris.
Küttelkraut, Artemisia Abrotanum.
Kugelamarant, Gomphrena globosa.
— -blume, blaue, gemeine, Globularia vulgaris.
— -bovist, Bovista nigrescens.
— -copal, Canaria bengalensis.
— -distel, Echinops.
— -faden, Sphaeroplea.
— -flechte, Sphaerophoron.
— -frucht, Sphaerocarpus.
— -ranunkel, europäischer, Trollius europaeus.
— -schleimling, Sphaeronema.
— -schneller, Sphaerobolus.
— -schwamm, Bovista nigrescens, Elaphomyces officinalis.
— -stäubling, Aegerita.
— -stern, Sphaerastrum.
— -tang, Sphaerococcus Helminthochortos.
— -weid, Isatis tinctoria.
Kuhauge, Anthemis Cotula.
— -balsternak, Heracleum Sphondylium.
— -bilzling, Boletus subtomentosus.
— -blume, Leontodon Taraxacum.
— — gemeine, Caltha palustris.
— -bohne, Trigonella foenum graecum.
— -dille, Anthemis Cotula.
— -dutte, Colchicum autumnale.

Kuhhornklee, gemeiner, Trigonella foenum graecum.
— -krätze, Dolichos pruriens.
— -kraut, Mercurialis annua.
— -lattich, Leontodon Taraxacum.
Kuhlwurz, Nymphaea alba.
Kuhnschrutten, Genista tinctoria.
Kuhpastinak, Heracleum Sphondylium.
— -peterlein, -petersilie, Chaerophyllum sylvestre.
— -pilz, Boletus bovinus.
— -röhrlein, Leontodon Taraxacum.
— -rübe, Brassica Rapa.
— -scheiße, Ononis spinosa.
— -schroten, -schrutten, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
— -speise, Ononis spinosa.
— -thecken, Vaccinium Myrtillus.
— -weizen, blauer, Melampyrum nemorosum.
— — -kämmiger, Melampyrum cristatum.
— -wurz, Arum maculatum, Mercurialis annua.
Kukemuke, Agaricus campestris.
Kukuruz (b. Oesterreich.), Zea Mays.
Kulkraut, Thymus Serpyllum.
Kumach, Carum Carvi.
Kumehlen, Matricaria Chamomilla.
Kumin, Kumlein, Cuminum Cyminum.
Kummerlingkraut, Anethum graveolens.
Kumpen, Myristica moschata.
Kundelkraut, Thymus Serpyllum.
Kunel, Satureja hortensis.
Kunigkraut, Kunigundenkraut, Eupatorium cannabinum.
Kunigundenkraut, gelbes, Achillea Ageratum.
Kunschrosen, Genista tinctoria.
— -roten, -rutten, Sarothamnus scoparius.
Kunschutpflanze, Sesamum orientale.
Kunsten, Viscum album.
Kunz, Rosa canina.
Kuppelmoos, Cinclidium.
Kurassaoäpfel, -schalen, Citrus Aurantium.
Kurkume, gefleckte, Curcuma Zerumbet.
— gewürzhafte, Curcuma aromatica.
— lange, Curcuma longa.
Kurkume, schmalblättrige, Curcuma angustifolia.
Kurkemei, Curcuma longa.
Kurzschopf, iberisblättriger, Brachycome iberifolia.
Kutera-, Kutiragummi, Acacia leucophlaea.
Kutte, Cydonia vulgaris.
Kuttelkraut, Artemisia Abrotanum, Thymus Serpyllum.
— welsches, Thymus vulgaris.
Kyfer, Pinus sylvestris.
Kynschwurzel, Aristolochia Clematitis.

L.

Labdanum, Cistus ladaniferus.
Labeschen, Labessen, Tussilago Farfara.
Labestock, Labestöckel, Levisticum officinale.
Labkraut, ächtes, gelbes, Galium verum.
— Bauhin's, Galium Bauhini.
— kletterndes, Galium Aparine.
— kreuzblättriges, Galium cruciatum.
— nordisches, Galium boreale.
— weißes, Galium Mollugo.
Labrador-Rose, Rosa blanda.
Lachenknoblauch, Teucrium Scordium.
Lack, blauer, Parmelia tartarea.
— gelber, gemeiner, Cheiranthus Cheiri.
— granulirter, Lackcroton, Croton lacciferus.
Lackholz, Pinus Pumilio.
— -musflechte, Roccella tinctoria.
— -viole, Cheiranthus Cheiri.
Lactuk, Lactuca sativa.
— wilder, Lactuca Scariola.
Ladanum-Cistrose, -gummi, -harz, Cistus ladaniferus.
Ladislaikraut, Gentiana lutea.
Läggerstaude, Pinus Pumilio.
Lämmerblume, Ranunculus Ficaria.
— -kraut, -ohr, Chenopodium bonus Henricus.
— -lattich, Valerianella olitoria.
— -sack, Lycopsis pulla.
— -salat, Valerianella olitoria, Arnoseris.

Lärche, gemeine, Larix europaea.
Lärchenbaum, schwarzer, american., Larix pendula.
— -fichte (-manna, -terpenthin) -tanne, Larix europaea.
— -schwamm, Polyporus officinalis.
Läuchel, Alliaria officinalis, Thlaspi arvense.
— -hederich, Alliaria officinalis.
Läuferhopfen, Humulus Lupulus.
Läusebaum, -holz, Rhamnus Frangula.
— -körner, Delphinium Staphisagria, Cocculus suberosus.
— -kraut, Daphne Mezereum, Delphinium Staphisagria, Ledum palustre, Veratrum album.
— — großes, Pedicularis palustris.
— -pfeffer, -samen, Delphinium Staphisagria.
— -wurz, Veratrum album.
Lagerströmie, Lagerstroemia.
Laichkraut, krauses, Potamogeton crispus.
— schwimmendes, Potamogeton natans.
— verschiedenblättriges, Potamogeton heterophyllus.
Lakermögen, Nymphaea alba.
Lakmoos, -mus, Roccella tinctoria.
Lakritzenholz, Glycyrrhiza.
Lamarckie, Lamarckia.
Lamberthaselnuß, Lambertsnuß, Corylus tubulosa.
Lammkraut, Linaria vulgaris.
Lampoonpfeffer, Piper nigrum.
Landtabak, Nicotiana rustica.
— -wasserraute, Nasturtium amphibium.
Langdistel, Eryngium campestre.
Langenblume, Matricaria Chamomilla.
— -esche, -espe, -esper, Fraxinus excelsior.
— -holwurz, Aristolochia longa.
— -körner, Delphinium Staphisagria.
Langsporling, Macrosporium.
Lanken, Veronica Beccabunga.
Lansabaum, Lansium.
Lantane, Sello's, Lantana Selloi.
— veränderliche, Lantana Camara.
Laplacee, Laplacea.
Lappenblume, Hypecoum.
— -flechte, Sticta pulmonacea.
Lappenpilz, Sparassis.
Laserkraut, angelikablättriges, Laserpitium Archangelica.
— breitblättriges, Laserpitium latifolium.
— gebräuchliches, Laserpitium Siler.
— großes, weißes, Laserpitium latifolium.
Laßbeere, Fragaria vesca.
Laternenblume, Leontodon Taraxacum.
Latsche, Latschen, Pinus Pumilio.
Lattich, giftiger, Lactuca virosa.
— krauser, Cichorium Endivia.
— wilder, Lactuca Scariola.
— zahmer, Lattichsalat, Lactuca sativa.
Lattichwatt, Ulva Lactuca.
Lattuke, Lactuca sativa.
Lauch, dickzwiebeliger, Allium Ophioscorodon.
— gemeiner, Allium Porrum.
— levantischer, Allium ascalonicum.
— netzwurzeliger, Allium Victorialis.
— starkriechender, Allium sativum.
— wegetrittblättriger, Allium Victorialis.
— zahmer, Allium sativum.
Lauchdistel, Eryngium campestre.
Laufdistel, blaue, Eryngium planum.
— -quecken, Triticum repens.
Laugenblume, Cotula, Helichrysum arenarium, Matricaria Chamomilla, Valeriana celtica, Valeriana officinalis.
— -kraut, Arnica montana.
— -moos, Sticta pulmonacea.
Laugerspieck, Valeriana celtica.
Laugwurz, Symphytum officinalis.
Laulauch, Allium Victorialis.
Laurenzkraut, Vincetoxicum officinale.
Laurich, Helvella esculenta.
Laurin, Erythraea Centaurium.
Lavab, Levisticum officinale.
Lavatere, thüringische, Lavatera thuringiaca.
Lavendel, ächter, Lavandula vera.
— fremder, Lavandula Stoechas.
— gemeiner, schmalblättriger, Lavandula vera.
Lavendelheide, Andromeda polifolia.
Lawsonie, unbewaffnete, Lawsonia inermis.

Lebauge, Sempervivum tectorum.
Lebensbaum, gegliederter, Thuja articulata.
— — gemeiner, Thuja occidentalis.
— -holz, Guajacum officinale.
Leberaloe, Aloë vulgaris.
— -balsam, Erinus, Eupatorium cannabinum.
— — gelber, Achillea Ageratum.
— -beere, Viburnum Opulus.
— -blümchen, Hepatica triloba.
— -blume, braune, Sanguisorba officinalis.
— — weiße, Parnassia palustris.
— -distel, Lactuca Scariola, L. virosa.
— -klee, Hepatica triloba.
— -klette, Agrimonia Eupatoria.
— -kraut, Agrimonia Eupatoria, Hepatica triloba, Levisticum officinale.
— — aschgraues, Peltigera canina.
— — braunes, Eupatorium cannabinum.
— — geflecktes, Hypochoeris maculata.
— — gelbes, Achillea Ageratum.
— — griechisches, Agrimonia Eupatoria.
— — gülden, Hepatica triloba.
— — weißes, Parnassia palustris.
— -moos, grünes, Peltigera aphthosa.
— — weißes, Marchantia polymorpha.
— -pilz, ächter, Fistulina hepatica.
— -raute, Botrychium Lunaria.
— -schwamm, Fistulina hepatica.
— -stock, Levisticum officinale.
— -windblume, Hepatica triloba.
Lebstock, Levisticum officinale.
— -wurz, Veratrum album.
Leckerstaude, Leckerte, Pinus Pumilio.
Lederblume, Ptelea trifoliata.
— -faden, Scytonema.
— -flechte, grüne, warzige, Peltigera aphthosa.
— -harz, Siphonia elastica.
— -lappen, Arctium Lappa.
— -moos, Peltigera aphthosa.
Lebwurz, Symphytum officinale.
Leee, Leea.
Leerbaum, -fichte, -tanne, Larix europaea.
Leerk, Verbascum Thapsus.
Leersie, Leersia.
Lefzenschorf, Labrella.
Legfohre, Leggen, Legföhre, Pinus Pumilio.
Lehmblätter, Petasites officinalis.
Leibleinie, Leibleinia.
Leichenkraut, Utricularia vulgaris.
Lejeunie, Lejeunia.
Leimbaum, Ulmus campestris.
— -kraut, blasenkelchiges, Silene inflata.
— — gedrungenes, Silene compacta.
— — getrenntes, Silene Otites.
— — hängendes, weißes, Silene nutans.
— -mistel, Viscum album.
— -nelke, Lychnis Viscaria.
Lein, ausdauernder, Linum perenne.
— gebräuchlicher, Linum usitatissimum.
— kleiner, purgirend., wilder, Linum catharticum.
— österreichischer, Linum austriacum.
Leinbaum, Pinus Cembra.
— -dotter, gemeiner, Camelina sativa.
— — kleiner, Neslia paniculata.
— -dottermönch, Camelina sativa.
— -kraut, blaues, Linaria arvensis.
— — eckigblättriges, Linaria Cymbalaria.
— — gemeines, Linaria vulgaris.
— — golden, Chrysocoma Linosyris.
— — kleines, Linaria minor.
— — unächtes, Linaria spuria.
— -samen, -saat, Linum usitatissimum.
— -seide, Cuscuta Epilinum.
— -spark, Spergula maxima.
— -wolle, Cuscuta europaea.
Leitermoos, Climacium.
Lemanie, Lemania.
Len, Clematis Vitalba.
Lendenkraut, Ribes nigrum.
Lendenwurz, Rumicis spp.
Lenen, Bryonia alba.
Lenne, Acer platanoides.
Lenzie, Lenzites.
Leopardenwürger, Arnica montana, Doronicum Pardalianches.
Lepelkraut, Ranunculus Ficaria.

Lerchenbaum, Larix europaea.
— -blümchen, Primula veris.
— -blume, Delphinium Consolida.
— -helm, Colchicum autumnale.
— -klaue, Delphinium Consolida.
— -sporn, bohnenartiger, Corydalis fabacea.
— — hohlwurzeliger, Lerchenwurz, Corydalis bulbosa.
Leseblätter, Tussilago Farfara.
Leskee, Leskea.
Leuchelkraut, Alliaria officinalis.
Leuchte, weiße, Marrubium vulgare.
Leuchterbaum, Rhizophora Mangle.
Leurachen, Antirrhinum majus.
Levestock, Levisticum officinale.
Levkoje, gelbe, Cheiranthus Cheiri.
— gemeine, Matthiola incana.
Lewat, Brassica Napus.
Libidivischotenbaum, Caesalpinia coriaria.
Lichtblume, Colchicum autumnale.
— -kraut, Chelidonium majus.
— nelke, gekrönte, Agrostemma Coronaria.
— — kahle, Agrostemma Coeli-Rosa.
— — klebrige, Lychnis Viscaria.
— — scharlachrothe, Lychnis chalcedonica.
— — zweihäufige, Lychnis dioeca.
— -rose, Lychnis dioeca var. diurna.
— -wurz, Chelidonium majus.
Lichter Tag, Euphrasia officinalis.
Liebäugel, Cynoglossum officinale, Anchusa arvensis.
— -blümchen, Bellis perennis.
Liebe, brennende, Lychnis chalcedonica.
— schöne, Helichrysum arenarium.
Liebersche Abzehrungskräuter, Liebersche Kräuter, Galeopsis ochroleuca.
Lieberwurz, Aristolochia Clematitis.
Liebesapfel, eßbarer, Lycopersicum esculentum.
— -blümchen, Bellis perennis.
— -gras, Eragrostis.
— -hainblume, Nemophila.
Liebfrauenbettstroh, Galium verum.
— -kraut, Galium verum, Thymus vulgaris.
— -stock, Ligusticum.
Liebstöckel, gebräuchl., Levisticum officinale.
— — österreichischer, Pleurospermum austriacum.
Lieln, Lienen, Clematis Vitalba.
Lierbaum, Larix europaea.
Liesch, Typha latifolia.
— stinkender, Iris foetidissima.
Lieschgras, großes, Phleum pratense.
— -kolben, Typha latifolia.
Ligularie, Ligularia.
Liguster, gemeiner, Ligustrum vulgare.
Lilac, Syringa vulgaris.
Lilie, blaue, Iris germanica.
— gelbe, Iris Pseudacorus.
— pomponische, Lilium pomponium.
— stinkende, Iris foetidissima.
— weiße, Lilium candidum.
— wilde, Asphodelus ramosus.
Lilienblume, weiße, Lilium candidum.
— -convallien, Convallaria majalis.
— -wurzel, weiße, Lilium candidum.
Lilischweide, Clematis Vitalba.
Limbaum, Pinus Cembra, Sorbus aucuparia.
Limen, Limene, Sorbus aucuparia.
Limone, Limonie, Citrus medica.
Limonienkraut, Statice Limonium.
Limoselle, Limosella aquatica.
Lindbast, Ulmus campestris.
Linde, americanische, Tilia glabra.
— canadische, kahle, Tilia glabra.
— gemeine, Tilia europaea.
— kleinblättrige, Tilia parvifolia.
— schwarze, Tilia glabra.
Lindernie, Lindernia.
Lindotter, Camelina sativa.
Linkie, Linkia.
Linnebaum, Sorbus aucuparia.
Linnee, Linnaea.
Linse, gemeine, Linsenerve, -kicher, Ervum Lens.
Linsenbaum, Robinia Caragana.
— -distel, Carduus nutans.
— -kümmel, Cuminum Cyminum.
— -sporling, Ceuthospora.
Linsiegel, Daphne Cneorum, D. Mezereum.
Lippenkelch, Chiloscyphus.
Lippie, citronenduftende, Lippia citriodora.
Lisch, gelber, Iris Pseudacorus.
Litschibaum, Nephelium Litschi.

Lizariwurzel, Rubia tinctorum.
Lloydie, Lloydia.
Loase, Loasa.
Lobelie, aufgeblasene, Lobelia inflata.
— schweißtreibende, Lobelia syphilitica.
Lobelienkraut, -tabak, Lobelia inflata.
— -wurzel, Lobelia syphilitica.
Lobengel, Tanacetum Balsamita.
Lobularie, Lobularia.
Lochschlund, Anarrhinum.
Lockholz, Pinus Pumilio.
Locustbaum, Hymenaea Courbaril.
Lobdik, Tussilago Farfara.
Lodoicee, kokosartige, L. der Sechellen, Lodoicea Sechellarum.
Löchergras, dünnähriges, Tripsacum hermaphroditum.
— -pilz, doldiger, Polyporus umbellatus.
— knollentragender, Polyporus Tuberaster.
— purgirender, Polyporus officinalis.
— wohlriechender, Polyporus suaveolens.
— zerstörender, Polyporus destructor.
— zusammenfließender, Polyporus confluens.
Löcherzahn, Trematodon.
Löcken, Pinus Pumilio.
Lödke, Tussilago Farfara.
Löffelblatt, Cochlearia officinalis.
— -blume, Lamium album.
— -fohre, Pinus Pumilio.
— -kraut, ächtes, gebräuchliches, gemeines, Cochlearia officinalis.
— — kleines, Drosera rotundifolia.
— — wildes, Ranunculus Ficaria.
— -kresse, Cochlearia officinalis.
Löhrbaum, Larix europaea.
Löwenblatt, orientalisches, Leontice Leontopetalum.
— -forche, Pinus Pumilio.
— -fuß, gemeiner, Alchemilla vulgaris.
— -kraut, Leontodon Taraxacum.
— -mäulerl, Corydalis bulbosa.
— -maul, flachsartiges, gemeines, Linaria vulgaris.
— — großes, Antirrhinum majus.
— -schwanz, -schweif, Leonurus.
Löwenschwanz, wolliger, Ballota lanata.
— -tappe, Alchemilla vulgaris.
— -zahn, gemeiner, Leontodon Taraxacum.
Loheiche, Quercus pedunculata et sessiliflora.
Lolch, ausdauernder, Lolium perenne.
— betäubender, Lolium temulentum.
— italienischer, Lolium italicum.
Lonicere, arcadische, Diervilla canadensis.
— deutsche, Lonicera Periclymenum.
— tatarische, Lonicera tatarica.
Lonlauch, Allium Victorialis.
Loosbaum, wohlriechender, Clerodendron fragrans.
Lopezie, Lopezia.
Lopezwurzel, Menispermi sp.
Lorbeer, edler, gemeiner Lorbeerblätter, Lorbeeren, Laurus nobilis.
Lorbeerkirsche, Prunus Laurocerasus.
— — moscowitische, Prunus Padus.
— -kraut, Daphne Laureola.
— -rose, Rhododendron Chrysanthum.
— -seidelbast, Daphne Laureola.
— -weide, Salix pentandra.
Lorchbaum, Lorche, Lorchtanne, Larix europaea.
Lorchel, krause, Helvella crispa.
Lorenzkraut, Ajuga genevensis.
Lospe, Lythrum Salicaria.
Lotospflanze, Nymphaea Lotos.
Lotus, Zizyphus Lotus.
Lotwurz, Onosma.
Loxachina, Cinchonae spp.
Luchskuchen, (Lakritzen), Glycyrrhiza.
Lucianskraut, Arnica montana.
Lucienbaum, -china, Exostemma floribundum.
— -holz, Prunus Padus.
— -kraut, Arnica montana.
Luck, Anemone nemorosa.
Ludere, Betula nana.
Ludwigie, Ludwigia.
Lünecke, Lüneckekraut, Veronica Beccabunga.
Luftröhrlein, Leontodon Taraxacum.
— -wurzel, Angelica Archangelica.
Lumamyrte, Myrtus communis.
Lumpenklee, Menyanthes trifoliata.

Lungenblume, Gentiana Pneumonanthe, Matricaria Chamomilla.
— =enzian, Gentiana Pneumonanthe.
— =flechte, =kaff, Sticta pulmonacea.
— =klee, Menyanthes trifoliata.
— =kraut, Pulmonaria, Arnica montana, Chenopodium ambrosioides et Botrys, Marrubium vulgare, Polygala amara.
— breitblättriges, fleckiges, gemeines, Pulmonaria officinalis.
— franz., gelbes, Hypochoeris maculata, Hieracium murorum.
— — goldnes, Hypochoeris maculata.
— — großes, weißes, Pulmonaria officinalis.
— =moos, Sticta pulmonacea.
— =pappel, Alcea rosea.
— =schild=, =tüpfelflechte, Sticta pulmonacea.
— =wurz, Inula Helenium.
Lupine, Lupinus.
Lustſtecken, Levisticum officinale.
Luxemburgie, Luxemburgia.
Luzerne, Medicago sativa.
— gelbe, Medicago falcata.
Lychnis, schlitzblumige, Lychnis flos Cuculi.
— weiße, zweihäusige, Lychnis dioeca.
Lyne, brennende, Clematis recta.
Lysimachie, gemeine, Lysimachia vulgaris.
— kriechende, rundblättr., Lysimachia Nummularia.
— straußblüthige, Lysimachia thyrsiflora.

M.

Maalbeere, Sorbus aucuparia.
Maas, Papaver somniferum.
Maasbeere, Sorbus aucuparia.
Maasle, Asperula odorata.
Mach' dich lustig, Elaphomyces officinalis.
Machhandel, Machholder, Juniperus communis.
Machtheil, Solidago Virgaurea.
— =lilie, Pancratium.
Macisblumen, =nüsse, Myristica moschata.
Macpalxochiquahuitl (Mexico), Cheirostemon platanoides.
Madagascarcardamomen, Amomum Grana Paradisi.
— =pfeffer, Piper nigrum.
Madbeere, Rubus idaeus.
Mädelgeer, Gentiana cruciata.
Madenkraut, =wurz, Saponaria officinalis.
Madie, milde, Madia mellosa.
— ölgebende, Madia sativa.
— schmierige, Madia viscosa.
Mädchenblume, Pyrethrum Parthenium.
— =salat, Valerianella olitoria.
Mädelbaum, Pinus sylvestris.
— =süß, Spiraea Ulmaria.
Mägdebaum, Juniperus Sabina.
— =blumen, Pyrethrum Parthenium.
— =hülle, Senecio saracenicus.
— =kraut, =krieg, Genista tinctoria.
— =palme, Vinca minor.
Mälerkraut, Pyrethrum Parthenium.
Mälkraut, Spiraea Ulmaria.
Mändelbaum, Pinus sylvestris.
Männerkrieg, Artemisia vulgaris.
— =treu, Eryngium campestre.
Männleinwurmtüpfelfarrn, Nephrodium Filix mas.
Märwurz, Glechoma hederaceum.
Märzblumen, Tussilago Farfara, Leontodon Taraxacum.
— — blaue, Hepatica triloba.
— =becher, Narcissus Pseudonarcissus.
— =hafer, Avena sativa.
— =kraut, Geum rivale.
— =veigerl, =veilchen, =viole, Viola odorata.
— =wurz, Geum urbanum.
Mäter, Pyrethrum Parthenium.
Mätkraut, Spiraea Ulmaria.
Mäusebrod, Ranunculus Ficaria.
— =darm, Stellaria media.
— =dorn, lorbeerblättriger, Ruscus Hypoglossum.
— — =stechender, Ruscus aculeatus.
— — zungenblättriger, Ruscus Hypoglossum.

Mäusedornbusch, Ruscus aculeatus.
— =gedärme, =geschirr, =gezettrich, Stellaria media.
— =gerste, Hordeum murinum.
— =gras, Herniaria glabra.
— =holz, Solanum Dulcamara.
— =kuttel, Anagallis arvensis.
— =öhrlein, Valerianella olitoria.
— =ohr, Asarum europaeum.
— =samen, Delphinium Staphisagria.
— =schierling, Conium maculatum.
— =schwanz, kleiner, Myosurus minimus.
— =zwiebel, Scilla maritima.
Magazanbohne, Vicia Faba.
Magdalenenblumen, =krautwurzel, Valeriana celtica.
Magdblumen, Matricaria Chamomilla.
— =blumenmettram, Anthemis Cotula, Matricaria Chamomilla, Pyrethrum Parthenium.
— =lieben, Bellis perennis.
— =palmen, Vinca minor.
Magenbrand, Acorus Calamus.
— =klee, Menyanthes trifoliata.
— =kraut, Ranunculus Ficaria.
— =wurz, Arum maculatum.
Mageywurz, Agave americana.
Magistranz, Imperatoria Ostruthium.
Magn, Papaver somniferum.
Magnolie, Magnolia.
Magonie, Magonia.
Magsamen, Papaver somniferum.
Maguey, Maguruywurz, Agave americana.
Mahagonibaum, africanischer, Khaya senegalensis.
— — american., Swietenia Mahagoni.
— =nuß, Anacardium occidentale.
— =Swietenie, Swietenia Mahagoni.
Mahalebkirsche, Prunus Mahaleb.
Mahenkraut, Botrychium Lunaria.
Mahernie, Mahernia.
Mahlbaum, Sorbus aucuparia.
Mahn, Papaver somniferum.
Maiblümchen, Convallaria majalis.
— =blume, Leontodon Taraxacum.
— =kraut, Chelidonium majus.
— =lilie, weißwurzelige, Polygonatum anceps.
— — wohlriechende, Convallaria majalis.
Majoran, cand., cretischer, Origanum creticum.
— ewiger, Origanum paniculatum.
— gemeiner, Origanum Majorana.
— wilder, Origanum vulgare.
Majorandosten, Origanum Majorana.
Maipfriemen, Genista pilosa.
Mairose, Rosa cinnamomea.
Mairan, Origanum Majorana.
Mais, gemeiner, Zea Mays.
Makümmich, Carum Carvi.
Malaccanüsse, Semecarpus Anacardium.
Malabarnuß, Dicliptera laevigata.
Malamborinde, Drimys granatensis.
Malathram, Amyris Nioutlout.
Malcolmie, Malcolmia.
Maldacon, Amyris Nioutlout.
Maler=Garcinie, Garcinia pictoria.
— =kraut, Oxalis Acetosella.
— =wegdorn, Rhamnus tinctoria.
Malesherbie, Malesherbia.
Malinen, Viburnum Opulus.
Malkraut, Malle, Hyoscyamus niger.
Mallut, Melilotus officinalis.
Malpighie, Malpighia.
Maltheserkreuz, Lychnis chalcedonica.
— =schwamm, Cynomorium coccineum.
Malvasierkraut, Achillea Ageratum.
Malve, kleine, Malva rotundifolia.
— nördliche, Malva borealis.
— rundblättrige, Malva rotundifolia.
— schlitzblättrige, Malva Alcea.
— wilde, Malva sylvestris.
Malvenrose, Alcea rosea.
Mammeibaum, Mammea.
Mancinellenbaum, Hippomane Mancinella.
Mandel, gemeine, Amygdalus communis.
— persische, Persica vulgaris.
— =baum, Amygdalus communis, Pinus Pinea.
— — persischer, Persica vulgaris.
— =benzoe, Styrax Benzoin.
— =blätter, Prunus Laurocerasus.
— =kürbis, Cucurbita Pepo.
Mandiocca, Manihot utilissima.
Mandlwurz, Mandragora, Atropa Mandragora.
Mandubibohne, Arachis hypogaea.

Mangelbaum, Evonymus europaeus.
— -wurz, Rumicis spp.
Mangkudu, Morinda citrifolia.
Manglebaum, gemeiner, Rhizophora Mangle.
Mangold, gelber, gemeiner, Beta vulgaris.
— römischer, schweizer, Beta Cicla.
— rother, Beta vulgaris.
— schmieriger, Chenopodium bonus Henricus.
— weißer, Beta Cicla.
— wilder, Rumex obtusifolius.
Mangostane, Garcinia Mangostana.
Mangustawurzel, Ophiorrhiza Mungos.
Manillahanf, Musa Troglodytarum textoria var. errans.
Manioc, nutzbarer, Manjok, Manihot utilissima.
Manna, australische, Eucalyptus resinifera.
— brianzoner, Larix europaea.
— calabrische, Capacy-, Ornus europaea.
— Cedern-, Pinus Cedrus.
— dicke, feine, fette, florent., gem., in Röhren, Sorten, Thränen, Tropfen, Ornus europaea.
— -Juden-, persische, Alhagi Maurorum.
— körnige, lange, römische, sicilianische, toscan., Ornus europaea.
— spanische, Cistus ladaniferus.
— vom Sinai, Tamarix mannifera.
— -baum, neuholländischer, Eucalyptus mannifera.
— -esche, Ornus europaea.
— -gras, Glyceria fluitans.
— — wildes, Panicum sanguinale.
— — zahmes, Cynodon Dactylon.
— -grütze, Panicum sanguinale.
— -klee, Alhagi Maurorum.
Mannsbart, alter, Clematis Vitalba.
— -blut, Hypericum perforatum.
— -hoden, Platyanthera bifolia.
— -schild, nördliches, Androsace septentrionalis.
— — verlängertes, Androsace elongata.
— -treu, Omphalodes verna, Eryngium campestre.
— — flachblättrige, Eryngium planum.
Manschenillenbaum, Hippomane Mancenilla.
Manschettenpilz, Cortinarius.
Mantelwurz, Allium Victorialis.
Manucabaum, Xanthoxylacearum sp.
Maranhamnüsse, Bertholletia excelsa.
Marante, kopfförmige, Maranta Allouya.
— -schilfartige, Maranta arundinacea.
Maraun, Pyrethrum Parthenium.
Marcgravie, Marcgravia.
Marchantie, Marchantia.
Marchenkraut, Polygonum Hydropiper.
Marcobell, Marrubium vulgare.
Marendocken, -tacken, -tocken, -tracken, Viscum album.
Margantenblümchen, Bellis perennis.
Margarantenschale, Punica Granatum.
Margarethen, Bellis perennis.
Margelein, s. Majoran.
Margendistel, Silybum marianum.
— -röschen, Lychnis dioeca.
Margrantenbaum, Punica Granatum.
Margrispel, Tamarix gallica.
Maria-Magdalenenblume, Valeriana celtica.
— — -wurz, Valeriana officinalis.
Marienbalsam, Calophyllum Inophyllum.
— -blättchen, Tanacetum Balsamita.
— -blümchen, Bellis perennis.
— -distel, Silybum marianum.
— -dorn, Rosa canina.
— -flachs, Stipa pennata, Linaria vulgaris.
— -glocke, Campanula Medium.
— -glöckchen, Convallaria majalis.
— -kraut, Arnica montana.
— -mantel, Alchemilla vulgaris.
— -nessel, Marrubium vulgare, Nepeta Cataria.
— -nesselandorn, Marrubium vulgare.
— -rösel, weißes, Lychnis dioeca.
— -rosen, Paeonia officinalis.
— -schelle, Convallaria majalis.
— -schuh, Cypripedium Calceolus.
— -siegel, Polygonatum anceps.
— -stein, Nepeta Cataria.
— -thalblume, Convallaria majalis.
— -thränen, Lithospermum officinale.

Marientrank, Arnica montana.
— -vehr, Silybum marianum.
— -wurzel, Marrubium vulgare, Tanacetum Balsamita.
Mariette, Campanula Medium.
Marillen, wilde, Pastinaca sativa.
Mariolenenkraut, Origanum vulgare.
Mark, s. v. w. Merk.
Markholz, Viburnum Opulus.
— rispel, Tamarix gallica.
Marlblümchen, Bellis perennis.
Marobel, Marrubium vulgare.
Marreck, Marreddick, -rettig, Armoracia rusticana.
Marronenbaum, Castanea vesca.
Marsholder, Viburnum Opulus.
Marsilie, Marsilia.
Martha-, Martinsholz, Caesalpinia Sappan.
Martishand, Potentilla reptans.
Marucken, Prunus domestica.
Marum verum, Teucrium Marum.
Marylandtaback, Nicotiana macrophylla.
Maschen, Prunus domestica.
Maselbeere, Oxycoccos palustris.
Maseran, Origanum Majorana.
Maserbirke, Betula alba.
Masholder, Acer campestre.
— -lack, Papaver somniferum.
— -liebchen, gem., Masliebe, ausdauernde, Bellis perennis.
— -liebe, blaue, Globularia vulgaris.
— — große, Chrysanthemum Leucanthemum.
Masse, Lycopodium clavatum.
Masseller, Acer campestre.
Massoyrinde, Persea Kiamis.
Mastbaum, Pinus Picea.
Mastkraut, Sagina.
Mastichkraut, Teucrium Marum.
Mastik, Mastix, Mastixpistazie, Pistacia Lentiscus.
Maßbeere, Sorbus aucuparia.
— -füsselein, Massuselen, Bellis perennis.
Maté, Ilex paraguariensis.
Mater, Pyrethrum Parthenium.
Matruvie, Marrubium vulgare.
Mattenkraut, Ledum palustre.
— -kresse, Cardamine pratensis.
Matronale, Hesperis matronalis.
Matronenkraut, Pyrethrum Parthenium.
Mattenkümmel, Carum Carvi.
— -safran, Colchicum autumnale.
— -wolle, Eriophorum latifolium.
Matterich, Matterkraut, Pyrethrum Parthenium.
Matthiole, einjährige, Matthiola annua.
— weißgraue, Matthiola incana.
Mattsafran, Colchicum autumnale.
— -süßchen, Bellis perennis.
Mauerberglattich, Prenanthes muralis.
Mauerblume, Cheiranthus Cheiri.
— -epheu, eppig, -ewig, Hedera Helix.
— -flachs, Linaria vulgaris.
— -gänsefuß, Chenopodium murale.
— -gerste, Hordeum murinum.
— -glaskraut, Parietaria officinalis.
— -habichtskraut, Hieracium murorum.
— -melde, Chenopodium murale.
— -pfau, Hedera Helix.
— -pfeffer, Sempervivum tectorum.
— — kleiner, Sedum acre.
— -raute, Asplenium Ruta muraria.
— -salat, Prenanthes muralis.
— -schierling, Conium maculatum.
— -streifenfarrn, Asplenium Ruta muraria.
— -träublein, Sedum acre.
— -viole, Cheiranthus Cheiri.
— -winde, -wurz, Hedera Helix.
Maulbeerbaum, färbender, Broussonetia tinctoria.
— rother, Morus rubra.
— schwarzer, Morus nigra.
— weißer, Morus alba.
Maulbeerfeigenbaum, Ficus Sycomorus.
— -strauch, Maultbeere, Rubus Chamaemorus.
Maulwurfskraut, Euphorbia Lathyris.
Maurache, Helvella esculenta, Morchella esculenta.
Maure, Daucus Carota.
Mauritie, Mauritia.
Mauroche, Morchella esculenta.
Mausöhrlein, kleines, Mausohrhabichtskraut, Hieracium Auricula.

Mauswurzsamen, Delphinium Staphisagria.
— =zwiebel, Mautzwiebel, Scilla maritima.
Mauzenkraut, Chenopodium Vulvaria.
Maybaum, Betula alba.
— =blume, gemeine, Convallaria majalis.
— — große, italienische, Polygonatum anceps.
— — kleinste, zweiblättr., Smilacina bifolia.
— =blumenzauke, Convallaria majalis.
Maye, Betula alba.
Mayenblümlein, Smilacina bifolia.
— =busch, Prunus Padus.
— =kraut, Ranunculus Ficaria.
Mayer, wilder, Chenopodium bonus Henricus.
Mayerglöckchen, Convallaria majalis.
— =kraut, Chelidonium majus.
— =lilie, gemeine, Convallaria majalis.
— =rübe, Brassica Rapa.
— =stöcke, Leontodon Taraxacum.
— =süßchen, Bellis perennis.
— =traube, Botrychium Lunaria.
— =wuchs, Pinus Abies.
— =wurzel, Plumbago europaea.
— =zauken, Convallaria majalis.
Mazaganbohne, Vicia Faba.
Meccabalsam, Balsamodendron gileadense.
— — falscher, Pinus balsamea.
— =senna, Cassia acutifolia.
Mechoacanna, schwarze, Convolvulus Purga.
— weiße, Convolvulus Mechoacanna.
Meerbälle, =ballen, Zostera marina.
— =cocosnuß, Lodoiceae sp.
— =distel, Silybum marianum.
— =eiche, Fucus vesiculosus.
— =fohre, Pinus maritima.
— =gras, Sargassum bacciferum, Armeria maritima.
— =grapp, Rubia tinctorum.
— =gries, =hierse, Lithospermum arvense & officinale.
— =haidekraut, Erica Tetralix.
— =kiefer, Pinus maritima.
— =kohl, gemeiner, Crambe maritima.
Meerkohl, =kraut, Convolvulus Soldanella.
— =lattich, Ulva Lactuca.
— =lavendel, Statice Limonium.
— =moos, Corallina officinalis.
— =nelke, Armeria maritima.
— =rettig, gewöhnlicher, Armoracia rusticana.
— =rettiglöffelkraut, Armoracia rusticana.
— =riemen, Zostera marina.
— =salzkraut, Salicornia herbacea.
— =senf, Cakile.
— =strandsdreizack, Triglochin maritimum.
— — =milchkraut, Glaux maritima.
— — =winde, Convolvulus Soldanella.
— =tang, Zostera marina, Fucus.
— =thau, Rosmarinus officinalis.
— =träubchen, Ephedra.
— =wasserriemen, Zostera marina.
— =wermuth, Santolina Chamaecyparissus.
— =winde, Convolvulus Soldanella.
— =wurz, Tormentilla erecta, Geum urbanum.
— =wurzel, blaue, Eryngium campestre.
— =zwiebel, gemeine, Scilla maritima.
— — schöne, Scilla amoena.
Meeseke, Meeserich, Meeske, Asperula odorata.
Meesie, Meesia.
Megelkraut, Sanguisorba officinalis.
Megerkraut, Asperula odorata.
Mehlbaum, rother, Sorbus Aria.
— =beere, Mespilus Oxyacantha.
— =beerstaude, Arbutus Uva Ursi.
— =brine, Spermoedia Clavus.
— =halm, Holcus lanatus.
— =keimer, Erysiphe.
— =mutter, =platten, Spermoedia Clavus.
— =schimmel, Aleurisma.
Meidblumen, Pyrethrum Parthenium.
Meier, kleiner, Stellaria media.
Meieran, Origanum Majorana.
Meierkraut, gelbes, Galium verum.
Meirich, Stellaria media.
Meisterkraut, =wurz, Imperatoria Ostruthium.

Meisterwurz, große, Astrantia major.
Melamborinde, Drimys granatensis.
Melancholiekraut, Fumaria officinalis.
Melaun, Cucumis Melo.
Melcherdötzen, Ajuga.
Melde, americanische, Chenopodium ambrosioides.
— rothe, Chenopodium rubrum.
— stinkende, Chenopodium Vulvaria.
— strauchige, Atriplex Halimus.
— weiße, Chenopodium album.
— wilde, Chenopodium bonus Henricus.
Melilote, Melilotus officinalis.
— blaue, Melilotus coerulea.
Melilotenklee, Melilotus officinalis.
Melisse, canarische, Dracocephalum canariense.
— fremde, Dracocephalum Moldavica.
— gebräuchliche, Melissa officinalis.
— türkische, weiße, Dracocephalum Moldavica.
Melissenkraut, Melissa officinalis.
Melisterkum, Levisticum officinale.
Melksalat, Veronica Beccabunga.
Melloca, s. Papa lisa.
Melone, Cucumis Melo.
Melonenbaum, eigentlicher, Carica Papaya.
— -distel, Melocactus.
— -gurke, Cucumis Melo.
— -kürbis, Cucurbita Melopepo.
Melote, Melotenklee, Melilotus officinalis.
Mengelkraut, Sanguisorba officinalis.
— -wurz, Rumex obtusifolius.
Menschenbild, Atropa Mandragora.
— -dieb, -mörder, Daphne Mezereum.
Mentzelie, Mentzelia.
Mergentrehen, wohlriechende, Platyanthera bifolia.
Merk, indianischer, Sium Ninsi.
— zuckerhaltiger, Sium Sisarum.
Merkurblut, Verbena officinalis.
— -kraut, -speise, Mercurialis annua.
Merveilleapfel, Momordica Balsamina.
Meserich, Asperula odorata.
Mestel, Viscum album.
Mesue, Mesua.
Meter, Pyrethrum Parthenium.
Metter, Cornus sanguinea.
Metterkraut, Metterich, Mettram, Pyrethrum Parthenium.
Mettwurst, spanische, Cassia Fistula.
Metzgerbleaml, Lychnis dioeca.
Metzgerie, Metzgeria.
Meuchelkraut, Asplenium Ruta muraria.
Meure, s. Miere.
Meyeran, Meylen, Origanum Majorana.
Michelsblume, -wurz, Colchicum autumnale.
Miconie, färbende, Miconia tinctoria.
Micromerie, Micromeria.
Midasohr, Midotis.
Middel, Briza media.
Miere, blaue, Anagallis arvensis var. coerulea.
— rothe, Anagallis arvensis var. phoenicea.
— weiße, Stellaria media.
Miesnüssel, Elaphomyces officinalis.
Milchbaum, Tabernaemontana utilis.
— -blume, Polygala amara, P. vulgaris.
— -dieb, Alliaria officinalis.
— -distel, Silybum marianum.
— -glöckel, Campanula rotundifolia.
— -kraut, Euphorbiae spp., Polygala vulgaris.
— -mandel, Amygdalus communis.
— -peterlein, Peucedanum palustre.
— -pilz, Lactarius.
— -rödel, Leontodon Taraxacum.
— -schelmen, Euphrasia officinalis.
— -stäubling, Lycogala.
— -stern, doldiger, Ornithogalum umbellatum.
— — überhängender, Ornithogalum nutans.
— -wicke, sesamartige, Astragalus sesamus.
— -wurz, Polygala vulgaris.
Militz, Scirpus sylvaticus.
Milnee, eßbare, Milnea edulis.
Milzkraut, gegenblättriges, Chrysosplenium oppositifolium.
— golden, Chrysosplenium alternifolium.
— großes, Scolopendrium officinarum.
— wechselblättriges, Chrysosplenium alternifolium.

Moos, Usnea plicata.
— corsicanisches, Sphaerococcus Helminthochortos.
— irisches, Sphaerococcus crispus.
— von Jafua, Sphaerococcus lichenoides.
— isländisches, Cetraria islandica.
— scharlachfarbenes, Cenomyce pyxidata.
Moosbeerbaum, Sorbus aucuparia.
— -beere, Moosbeerstrauch, Oxycoccus palustris.
— -blume, Chrysanthemum Leucanthemum.
— -flechte, Parmelia saxatilis.
— -föhre, Pinus uliginosa.
— -glocke, Linnaea borealis.
— -grangen, Oxycoccos palustris.
— -kraut, Lycopodium clavatum, Parmelia saxatilis.
— -watt, Bryopsis.
Morabaum, Mora excelsa.
Morabel, Marrubium vulgare.
Morapfel, Cucumis Colocynthis.
Morche, Solanum nigrum.
Morchel, gemeine, Morchella esculenta.
Mordwurz, Eryngium campestre.
Morellen, Prunus Cerasus.
Morellenkraut, Solanum nigrum.
Morgendistel, Silybum marianum.
— -röschen, Silene Armeria, Globularia vulgaris, Lychnis Viscaria.
— -stern, Alcea rosea, Tragopogon porrifolius.
— — indischer, Nauclea Gambir.
Moringe, flügelsamige, Moringa pterygosperma.
Moriomännchen, Orchis Morio.
Morken, Daucus Carota.
Morsche, Solanum nigrum.
Moschuskraut, Mimulus moschatus, Artemisia Abrotanum.
Moselbeere, Oxycoccos palustris.
Most, Mostbeerbaum, Sorbus aucuparia.
Mostbeere, Mostbeerzettach, Vaccinium Myrtillus.
Mottenblume, Helichrysum arenarium.
— -kraut, Ledum palustre, Chenopodium ambrosioides.
— — gelbes, Helichrysum arenarium.
Mottensafran, Colchicum autumnale.
— -wollkraut, Verbascum Blattaria.
Moxakraut, Artemisia Absinthium.
Mückenbaum, Populus nigra.
— -bein, Avena strigosa.
— -blume, Solanum Dulcamara.
— -fang, Lychnis Viscaria.
— -kraut, großes, Conyza squarrosa, Inula dysenterica.
— — scharfes, Polygonum Hydropiper.
— -schwamm, Agaricus muscarius.
Mühlbrie, Spermoedia Clavus.
Mülinblümchen, Bellis perennis.
Müllen, gemeine, Vitex Agnus castus.
Mülleringwer, Curcuma longa.
Mümmelchen, Nymphaea alba.
Münchskappe, Aconiti spp.
Münserlkraut, Capsella Bursa pastoris.
Münzbalsam, Mentha crispa.
Münze, englische, Mentha piperita.
— gelbe, Conyza squarrosa.
— heidnische, römische, Tanacetum Balsamita.
— krause, Mentha crispa.
— wilde, Mentha sylvestris.
Münzkraut, englisches, Mentha piperita.
— gelbes, großes, Lysimachia Nummularia.
Mürbweide, Salix alba.
Müre, Daucus Carota.
Mürmelken, Nymphaea alba.
Mürsemau, Lycopodium clavatum.
Mütrich, Müttlerich, Pyrethrum Parthenium.
Mützling, Verpa.
Mufeln, Rosa canina.
Muffpalme, sacktragende, Manicaria saccifera.
Muggert, Artemisia vulgaris.
Mughofichte, Pinus Mughus.
Multebeere, Rubus Chamaemorus.
Mummeln, weiße, Nymphaea alba.
Mundholz, Ligustrum vulgare, Anchusa offinalis.
— — rothes, Lawsonia inermis.
— -rose, Alcea rosea.
Mundubiöl, Arachis hypogaea.
Mundwurz, Valeriana officinalis.
Munghos, Ophiorrhiza Mungos.
Murchenkraut, Polygonum Hydropiper.

Murdwurz, Eryngium campestre.
Murten, Daucus Carota.
Mururei (Indien), Euryale amazonica.
Muschelblümchen, Isopyrum.
Muschelschorf, Lophium.
Museln, Rosa canina.
Muskate, Myristica moschata.
Muskatellerkraut, -salbei, Salvia Sclarea.
Muskatenblüthe, -bohne, -butter, -nußbaum, -nußöl, Myristica moschata.
Muskhyacinthe, schopfblüthige, Muscari comosum.
Musseron, ächter, Agaricus gambosus.
Muter, Pyrethrum Parthenium.
Mutisie, Mutisia.
Mutterbertram, Pyrethrum Parthenium.
— -blume, Anemone pratensis, Polygala vulgaris.
— -famille, Pyrethrum Parthenium.
— -gummi, -harz, Galbanum officinale.
— -körbel, Chaerophyllum aromaticum.
— -korn, Spermoedia Clavus.
— -kraut, Artemisia vulgaris, Pyrethrum Parthenium, Melissa officinalis, Marrubium vulgare, Ledum palustre, Salvia Sclarea, Arnica montana.
— — mit Schötchen, Trigonella foenum graecum.
— — wildes, Leonurus Cardiaca, Calamintha.
Mutterkrautbertram, Pyrethrum Parthenium.
— — -wurz, Ophioglossum vulgatum.
— -kümmel, Cuminum Cyminum.
— -nägelein, -nelken, Caryophyllus aromaticus.
— -wurz, Arnica montana, Ostericum, Meum athamanticum.
— -zapfen, Spermoedia Clavus.
— -zimmtbaum, ächter, Persea Tamala.
Mylitte, Mylitta.
Myran (der Australier), Seaforthia.
Myricarie, deutsche, Myricaria germanica.
Myrobalanenbaum, Emblica officinalis, Myrobalanus, Terminalia bellerica.
Myrrhenbalsambaum, Myrrhenbaum, ächter, Balsamodendron Myrrha.
Myrrhenkörbel, wilder, Chaerophyllum sylvestre.
— zahmer, Myrrhis odorata.
Myrte, brabanter, Myrica Gale.
— gemeine, Myrtus communis.
— scharfe, wilde, Ruscus aculeatus.
— welsche, Ledum palustre.
Myrtenbaum, Myrtus communis.
— -dorn, Ruscus aculeatus.
— -kraut, Lithospermum officinale.

N.

Nabelflechte, Umbilicaria.
— -kraut, Linaria vulgaris.
— — kleines, Saxifraga Aizoon.
— -same, vergißmeinnichtartiger, Omphalodes scorpioides.
— -wurz, Tormentilla erecta.
Nachtkerze, gemeine, zweijährige, Oenothera biennis.
— -kraut, Parietaria officinalis.
— -pilz, Nyctalis.
— -röschen, Oenothera biennis.
— -rose, -schatten, Lonicera Caprifolium.
— -schatten, bittersüßer, Solanum Dulcamara.
— brauner, Scrophularia nodosa.
— eierförmiger, Solanum Melongena.
— eßbarer, Solanum esculentum.
— falscher, Solanum Dulcamara.
— gemeiner, kleiner, Solanum nigrum.
— großer, Atropa Belladonna.
— kleiner, rother, Anagallis arvensis.
— kletternder, Solanum Dulcamara.
— knolliger, Solanum tuberosum.
— rother, Physalis Alkekengi.
— rother, steigender, Solanum Dulcamara.
— schwarzer, Solanum nigrum.
— tödlicher, toller, Atropa Belladonna.

Nachtschatten, valenzuelischer, Solanum Valenzuelae.
— weißer, Scrophularia aquatica.
Nachtviole, gemeine, Hesperis matronalis.
— wahre, Hesperis tristis.
Nackelkraut, Ononis spinosa.
Nackte Jungfer, Colchicum autumnale.
Nacktbüchse, Anacalypta.
— -drüse, Gymnadenia.
— -farrn, Gymnogramme.
— -hafer, Avena nuda.
— -haube, Gymnomitrium.
— -kopf, Gymnocephalus.
— -mund, Gymnostomum.
— -säule, Gymnema.
— — färbende, Asclepias tingens.
— -sporling, Gymnosparangium.
— -stäubling, Licea.
Nadelkörbel, kammförmiger, Nadelkraut, Scandix Pecten Veneris.
Nägelchen, Syringa vulgaris.
— Nägelein, Caryophyllus aromaticus, Dianthus Caryophyllus.
Nägeleinbaum, Syringa vulgaris.
— -kraut, Geum urbanum.
— -rinde, Persea caryophyllata.
— -wurz, Geum urbanum.
Nägelkraut, Poterium Sanguisorba.
Nätsch, Nardus stricta.
Nagassarie (Sanskr. Naga-Keschura), Mesua ferrea.
Nagelbeere, ölgebende, Gomphia Jabotapita.
— -kraut, Lysimachia Nummularia, Polycarpum, Illecebrum verticillatum, Sanguisorba officinalis, Hieracium Pilosella.
— -pilz, Helotium.
Nagenkraut, Petasites officinalis.
— -wurz, Acorus Calamus.
Nagwart, Datura Stramonium.
— -wurz, Bryonia alba.
Najade, Najas.
Naudenkraut, Nigella sativa.
Nanibaum, wahrer, Metrosideros vera.
Napel, Napellenkraut, Aconitum Napellus.
Napen, wilde, Brassica Napus.
Napoleone, Napoleona.
Napoleonsweide, Salix babylonica var. annularis.

Narciß-Anemone, Anemone narcissiflora.
Narcisse, ächte, Narcissus poëticus.
— gelbe, gemeine, Narcissus Pseudonarcissus.
— weiße, Narcissus poëticus.
Narbensamen, böhmischer, zahmer, Nigella sativa.
— -wurzel, Geum urbanum, Valeriana Jatamansi.
Nardus, celtischer, Valeriana celtica.
— wilder, Asarum europaeum.
Narrenhoden, Platyanthera bifolia.
— -kappe, Aconitum Cammarum.
Narthecie, Narthecium.
Nasturzie, Nasturtium officinale.
Natterblümchen, Polygala vulgaris.
— -gold, Lysimachia Nummularia.
— -knöterich, Polygonum Bistorta.
— -kopf, gemeiner, Echium vulgare.
— -kraut, Sedum Telephium.
— — kleines, Nattermilch, Lysimachia Nummularia.
— -wurz, Polygonum Bistorta.
— — kleine, Arum maculatum.
— -zünglein, -zunge, Ophioglossum vulgatum.
Neckere, Neckera.
Nectarine, Persica vulgaris.
Negelviole, gelbe, Cheiranthus Cheiri.
Negenkraft, -wurz, Petasites officinalis.
Negropfeffer, Capsicum annuum.
Nelke, armerienartige, Dianthus Armeria.
— blaugraue, Dianthus caesius.
— sprossende, Dianthus prolifer.
— stolze, Dianthus superbus.
Nelkenbasilie, große, Ocimum Basilicum.
— — kleine, Ocimum minimum.
— -blume, Dianthus Caryophyllus.
— -garaffel, Geum urbanum.
— -gras, Holosteum umbellatum.
— -holz, -kassie, Persea caryophyllata.
— -köpfe, -körner, Myrtus Pimenta.
— -kraut, Geum urbanum.
— -pfeffermyrte, Myrtus Pimenta.
— -rinde, Persea caryophyllata.
— -schmiele, Avena caryophyllea.
— -viole, Cheiranthus Cheiri.
— -wurz, Geum urbanum.

Nelkenzimmtbaum, Persea caryophyllata.
Nelumbo, stattliche, Nelumbium speciosum.
Nenngleich, Lycopodium clavatum.
Nepte, Nepeta Cataria.
Neslie, rispenblüthige, Neslia paniculata.
Nessel, brennende, gemeine, kleine, Urtica urens.
— große, zweihäusige, Urtica dioeca.
— taube, todte, weiße, Lamium album.
Nesselbaum, Celtis australis.
— -farrn, Asplenium Ceterach.
— -hanf, Galeopsis ochroleuca.
— -hopfen, Humulus Lupulus.
— -ranken, Cuscuta europaea.
— -salat, italienische, Seriola aethnensis.
— -seide, Cuscuta europaea.
Nestpilz, Nidularia.
— -wurz, Neottidium.
Netterneffel, Urtica urens.
Netzalge, Hydrodictyon.
— -balgling, Dictydium.
— -faden, Hydrodictyon.
— -flechtling, Reticularia.
— -mund, Syntrichium.
— -pilz, Merulius.
— -tang, Dictyosiphon.
— -trüffel, Pompholyx.
Neugewürz, Myrtus Pimenta.
— -jerseythee, Ceanothus americanus.
— -kraut, Petasites officinalis.
Neungleich, Lycopodium clavatum.
— -hämmerlein, -häuterwurz, Allium Victorialis.
— -heil, Lycopodium clavatum.
— -kräfter, -kraft, -kraut, Petasites officinalis.
— -kraft, Achillea Millefolium, Saxifraga granulata.
— -spitzen, Chenopodium rubrum.
— -stöckel, Levisticum officinale.
— -wurz, Petasites officinalis.
Neurade, Neurada.
Neuwiedie, Neuwiedia.
Niatobaum, Isonandra Gutta.
Nicaraguaholz, Caesalpinia Sappan.
Niccoline, Prasium.
Niederholder, -holz, Sambucus Ebulus.
Niedernirenblume, Elaphomyces officinalis.
Nielen, Clematis Vitalba.
Nierenbaum, westindischer, Anacardium occidentale.
— -farrn, eßbarer, Nephrodium esculentum.
— — männlicher, Nephrodium Filix mas.
— -kraut, Asarum europaeum.
Niesеblumen, Convallaria majalis.
— -kraut, Gratiola officinalis, Achillea Ptarmica, Convallaria majalis, Sedum acre.
— — weißes, Veratrum album.
Nießgarbe, Achillea Ptarmica.
— -wurz, ächte, schwarze, steyerische, Helleborus niger.
— — stinkende, Helleborus foetidus.
— — weiße, Veratrum album.
Nigelle, gemeine, Nigella sativa.
— damascener, Nigella damascena.
Nimvenkraut, Paeonia officinalis.
Ninsengmerk, -wurzel, Ninsi-, Ninsing-, Nisiwurzel, Sium Ninsi.
Nipapalme, Nipa fruticans.
Nipenblume, Nymphaea alba.
Nistsporling, Xenodochus.
Nirblume, weiße, Nymphaea alba.
Nonnee, Nonnea.
Nonnenkleppel, Knautia arvensis.
— -kraut, Fumaria officinalis.
— -lorchel, Helvella Monachella.
— -näglein, Nigella sativa.
Nopalpflanze, Opuntia coccinellifer.
Nordlebensbaum, Thuja occidentalis.
Nostoc, Nostoc.
Nudeln, Solanum tuberosum.
Nüßchen, indianische, syrische, Cocculus suberosus.
Nüßchensalat, Valerianella olitoria.
Nuß, ägyptische, Moringa pterygosperma.
— aromatische, Myristica moschata.
— griechische, Amygdalus communis.
— welsche, Nußbaum, welscher, Juglans regia.
Nußkiefer, Pinus Pinea.
— -kraut, Geum rivale.
— -pfirsich, Persica vulgaris.
Nyelen, Clematis Vitalba.
Nymphenblume, weiße, Nymphaea alba.

Nynlen, Clematis Vitalba.
Nyssafrüchte, Nyssa aquatica.

O.

Oanhaken, Carlina acaulis.
Obelan (b. Maduresl.), Acacia melanochaetes.
Oberharnisch, Allium Victorialis.
Observantensamen, Delphinium Staphisagria.
Oca (eßbare kartoffelart. Knolle), Oxalidis sp.
Ochererbse, Lathyrus Ochrus.
Ochsenauge, Anthemis tinctoria, Chrysanthemum Leucanthemum.
— -borche, -brach, -brech, -brechwurzel, -bruch, -burre, -hure, -kraut, Ononis spinosa.
— -köpfe, -kraut, Trapa natans.
— -röhrenpilz, Boletus bovinus.
— -zagel, Verbascum Thapsus.
— -zunge, deutsche, Anchusa officinalis.
— — färbende, franzöf., Anchusa tinctoria.
— — gemeine, große, rothe, welsche, Anchusa officinalis.
— — indianische, Lawsonia inermis.
— — krause, Rumex crispus.
— — scharfe, Pulmonaria officinalis.
Ocollahuala (b. Indianer), Polypodium Calaguala.
Oberlänge, Knautia arvensis.
— -mennig, Agrimonia Eupatoria.
Oeberneffel, Lamium album.
Oedjegummi, Acacia gummifera.
Oehrkensalbei, Salvia officinalis.
Oelbaum, ächter, gemeiner, Olea europaea.
— — böhmischer, falscher, Elaeagnus angustifolia.
— -baumharz, s. Elemi.
— -kraut, Satureja hortensis.
— -magen, Papaver somniferum.
— — kleiner, Oelmagenblumen, Papaver Rhoeas.
— -magsamen, Papaver somniferum.
Oelnitz, Peucedanum palustre.
Oelnuß, Ricinus communis, Moringa pterygosperma.
— -nußbaum, Moringa pterygosperma.
— -palme, wahre, Elaeis guineensis.
— -rübe, Brassica Napus.
— -samen, Papaver somniferum.
— — ägypt., alexandr., Sesamum orientale.
— — kleiner, Camelina sativa.
— -senich, -senitz, -serich, Peucedanum palustre.
Oeschling, Fraxinus excelsior.
Offolder, Viscum album.
Ohlbaum, -kirsche, Prunus Padus.
Ohmblätter, Tussilago Farfara, Arctium Lappa.
— -kraut, Senecio vulgaris.
Ohnblatt, Sedum acre, Plumbago europaea.
— -kelch, Haplomitrium.
— -kraut, Alchemilla vulgaris.
— -mund, Phascum.
— -nerv, Aneura.
— -sporn, Aceras.
Ohrblatt, vielblüthiges, Monotropa Hypopitys.
Ohrenmüggel, Scolopendrium officinarum.
— -schwamm, Exidia Auricula Judae.
Ohrfrustel, Odontella.
— -kraut, Origanum vulgare.
— -löffleinkraut, Silene Otites.
Ohrling, ausgebreiteter, Hedyotis diffusa.
— -pilz, Auricularia.
— -primel, -ringlein, Primula Auricula.
Olant, Inula Helenium.
— -baum, Prunus Padus.
Oleander, gemeiner, Nerium Oleander.
— ruhrstillender, Nerium antidysentericum.
— wilder, Epilobium angustifolium.
Oleaster, schmalblättriger, Elaeagnus angustifolia.
Olivenbaum, Olea europaea.
Olsenich, Peucedanum palustre.
Olsenik, Thysselinum.
Oltbaum, -kirsche, Prunus Padus.
— -wurz, Inula Helenium.

Olznitz, Peucedanum palustre.
Opfenhohlwurzel, Aristolochia rotunda.
Opobalsam, flüssiger, trockner, Myrospermum peruiferum.
— wahrer, Balsamodendron gileadense.
— von Tolu, Myrospermum toluiferum.
Opobalsambaum, Myrospermum peruiferum.
Opopanac, Opopanaxpflanze, Opopanax Chironium.
Opringauf, Convallaria majalis.
Oramentol, Potentilla reptans.
Orangenbaum, Citrus Aurantium.
Orant, Origanum vulgare.
— leinartiger, Linaria vulgaris.
Orcanette, Anchusa tinctoria.
Orceille, Orcheil, Orchel, Roccella tinctoria.
Orego, Origanum vulgare.
Orengel, Eryngium planum.
Organnuß (d. Brasilier), Talauma fragrantissima.
Organt, Origanum vulgare.
Oricelle, Roccella tinctoria.
Orle, Acer Pseudoplatanus.
Orleanbaum, ächter, Bixa Orellana.
— brasilianischer, Bixa Urucana.
Orlenbaum, Orlin, Alnus glutinosa.
Orseilleflechte, Orselle, Roccella tinctoria.
Osage-Orange, Maclura aurantiaca.
Oschakpflanze, ächte, Dorema ammoniacum.
Osterblümchen, blaues, Hepatica triloba.
Osterblume, Anemone Pulsatilla.
— gelbe, Anemone ranunculoides.
— kleine, Anemone pratensis.
— weiße, Anemone nemorosa.
Osterik, Imperatoria Ostruthium.
Osterkerze, -kraut, Verbascum Thapsus.
— -luzei, dreilappiger, Aristolochia trilobata.
— — dünne, Aristolochia Clematitis.
— — falsche, Corydalis bulbosa.
— — französische, Aristolochia Pistolochia.
— — gebräuchliche, Aristolochia Serpentaria.
Osterluzei, gemeine, Aristolochia Clematitis.
— — großblättrige, Aristolochia Sipho.
— — großblumige, kahnblüthige, Aristolochia ringens.
— — kleine, Aristolochia Pistolochia.
— — lange, Aristolochia longa.
— — runde, Aristolochia rotunda.
— — spanische, Aristolochia Pistolochia.
— — virginische, Aristolochia Serpentaria.
— — wahre, welsche, Aristolochia longa.
— — wilde, Aristolochia Clematitis.
— -nitz, s. Osterluzei.
— -veigelar, Viola odorata.
— -wienen, s. Osterluzei.
Ostranz, Ostritten, Ostritz, Imperatoria Ostruthium.
Oswegathee, Monarda didyma.
Otle, Otte, Otterbaum, Alnus incana.
Ottergallen, Alchemilla vulgaris.
— -lauch, Allium Victorialis.
— -mennig, Agrimonia Eupatoria.
— -wurz, -zunge, Polygonum Bistorta.
— -zünglein, Ophioglossum vulgatum.
Ottig, Sambucus Ebulus.
Ottilienkraut, Delphinium Consolida.
Ottwurzel, Inula Helenium.
Oyamel (Mexico), Pinus religiosa.
Ozim, Ocimum Basilicum.

P.

Paarzahn, Zygodon.
Pabst, Päbstbaum, -weide, -wiede, Prunus Padus.
Päden, Pädergras, Triticum repens.
Päderote, Paederota.
Pähden, große, Carex arenaria.
Päonie, gemeine, Paeonia officinalis.

Pagemünze, Mentha sylvestris.
Pallenis, Pallenis.
Palma Christi, Ricinus communis.
Palma Real, Oreodoxa regia.
Palmbaum, Phoenix dactylifera.
— -distel, Ilex Aquifolium.
Palmelle, Palmella.
Palmen, Alnus glutinosa, Salix caprea.
— -farrn, Angiopteris.
— stechende, Ruscus aculeatus.
Palmeto vom Azufral, Oreodoxa frigida.
Palmölpflanze, Elaeis guineensis.
— -weide, Salix caprea.
Palsternack, Pastinaca sativa.
Pampelblume, Leontodon Taraxacum.
Panaxpflanze, -gummi, Opopanax Chironium.
Pandanus, wohlriechender, Pandanus odoratissimus.
Panstemröhrlein, Leontodon Taraxacum.
Pantoffelblume, Pantöffelchen, Calceolaria.
— -baum, -holz, Quercus Suber.
Pantoffeln, Solanum tuberosum.
Papagoysamen, Carthamus tinctorius.
Papa lisa (eßbare Knolle), Basella tuberosa (Melloca).
Papas cubas (Chile), Tropaeolum edule.
Papay, Papayabaum, Carica Papaya.
Papenkirsche, Physalis Alkekengi.
Papierblume, Xeranthemum annuum.
— -cypergras, Cyperus Papyrus.
Papilionsragwurz, Platyanthera bifolia.
Pappel, braune, große, Alcea rosea.
— italienische, Populus pyramidata.
— kleine, Malva rotundifolia.
— rheinische, Malva Alcea.
— römische, Alcea rosea.
— schwarze, Populus nigra.
— weiße, Althaea officinalis, Populus alba.
— wilde, Malva rotundifolia.
Pappelaugen, -baum, Populus nigra.
— -blumen, Alcea rosea.
— -knöpfe, -knospen, Populus nigra.
— -kraut, Malva rotundifolia.
— -rose, Alcea rosea.
Pappelweide, schwarze, Populus nigra.
— weiße, Salix alba.
Pappenblume, -kraut, Leontodon Taraxacum.
Paracoculi, Datura Stramonium.
Paradiesapfel, Lycopersicum esculentum.
— -baum, Elaeagnus angustifolia, Aloëxylon Agallochum.
— -holz, Aloëxylon Agallochum.
— -ingwer, -körner, -pflanze, Amomum Grana Paradisi.
— -körner-Amome, Amomum Grana Paradisi.
Paraguayhülsen, -thee, Ilex paraguayensis.
Parakresse, Spilanthes oleracea.
Parasolschwamm, Agaricus procerus.
Paratodo-, Paratudorinde, Canella axillaris.
Pareirawurzel, Cissampelos Pareira.
Pariparabowurzel, Piper umbellatum.
Paris, Parisbeere, -kraut, Paris quadrifolia.
Parnassengras, Parnassie, Parnassia palustris.
Paronychie, Paronychia.
Partenblatt, Plantago major.
— -wurz, Rumex obtusifolius.
Particke, Lythrum Salicaria.
Parzenkraut, Cicuta virosa.
Passelbeere, Berberis vulgaris.
Passerine, einjährige, Passerina annua.
Passionsblume, Passiflora.
Pasteck, Cucurbita Citrullus.
Pastel, Isatis tinctoria.
Pastemenkraut, Knautia arvensis.
Pastenei, -enak, -ernei, -ernat, -inachen, -inak, -inat, Pastinaca sativa.
Pastock, Pastöck, Cannabis sativa.
Pataten, Solanum tuberosum.
Patchoulikraut, Plectranthus graveolens, (Pogostemon Patchouly).
Patenien, Paeonia officinalis.
Patientia, Rumex Patientia.
Patschak (Calcutta), Aucklandia Costus.
Patscherben, Prunus Padus.
Patschuli, Plectranthus graveolens.
Paukenpilz, Tympanis.

Paullinie, guaranagebende, harzige, Paullinia sorbilis.
— stumpffrüchtige, Paullinia Curucu.
— trankgebende, Paullinia sorbilis.
Pavie, rothe, Pavia rubra.
Pecannußbaum, Juglans olivaeformis.
Pechbaum, Pinus sylvestris.
— -nelke, Lychnis Viscaria, Silene Armeria.
— -tanne, Pinus Picea.
Pechurimbohne, Ocotea Puchury.
Peden, Triticum repens.
— große, Carex arenaria.
Peersaat, -samen, Oenanthe Phellandrium.
Peifoß, Peipos, Artemisia vulgaris.
Peiselbeere, Berberis vulgaris.
Peitschenstock, Asphodelus ramosus.
— -weide, Salix babylonica.
Pellie, Pellia.
Pelletbaum, Kleinhofia Hospita.
Pelzkirsche, Prunus Cerasus.
Penäe, spitzige, Penaea mucronata.
Penilien, Paeonia officinalis.
Peponen, Cucurbita Pepo.
Peresfie, Pereskia.
Perge, Pinus sylvestris.
Perigara, Gustaviae sp.
Perim-Kara, Elaeocarpus Perim-Kara.
Periparobawurzel, Piper umbellatum.
Perlaloe, Aloë margaritifera.
— -bohne, Phaseolus vulgaris.
— -gerste, Hordeum vulgare.
— -gras, blaues, Molinia coerulea.
— — gefranztes, Melica ciliata.
— — glattes, hängendes, Melica nutans.
— — wolliges, Melica ciliata.
— -hirse, -kraut, gemeines, Lithospermum officinale.
— -moos, irländisches, Sphaerococcus crispus.
Pernambukholz, Caesalpinia echinata.
Perpetuelle, deutsche, gelbe, Helichrysum arenarium.
Persea der Alten, Cordia Myxa.
Persicken, Persica vulgaris.
Pertram, Achillea Ptarmica, Anacyclus officinarum.
Perubalsam, schwarzer, trockner, weißer, Perubalsambaum, -holz, Myrospermum peruiferum.
Perrückenbaum, -sumach, Rhus Cotinus.
Peselbesien, -besingen, Vaccinium Vitis idaea.
Pestilenzkraut, Galega officinalis.
— -wurz, Petasites officinalis.
Pestknochen, -nachen, -nägel, Pastinaca sativa.
— -wurz, Petasites officinalis.
— — kleine, Tussilago alba.
Petechienkraut, Galega officinalis.
Peterkraut, Parietaria officinalis, Knautia arvensis.
— -lein, -ling, Apium Petroselinum.
— -meylandskraut, Parietaria officinalis.
— -silie, gemeine, Petersilieneppich, -kohl, Apium Petroselinum.
Petersilienhahnenfuß, Ranunculus Sardous.
Peterskorn, Triticum monococcum, Briza media.
— -kraut, Parietaria officinalis, Gentiana cruciata, G. Pneumonanthe, Malva rotundifolia, Knautia arvensis.
— -schlüssel, Osmunda Lunaria, Primula veris.
— -stab, Solidago Virgaurea.
Petiverie, lauchduftende, Petiveria alliacea.
Petiverwurzel, Andropogon Iwerancusa.
Petrem, Anacyclus officinalis.
Pfadesbletzen, Rumex aquaticus.
Pfälzerapfel, Pyrus Malus.
Pfaffenbeere, Ribes nigrum.
— -blatt, Leontodon Taraxacum.
— -blümchen, Betonica officinalis.
— -blume, Leontodon Taraxacum.
— -blut, Arum maculatum.
— -distel, Leontodon Taraxacum.
— -hödchen, Ranunculus Ficaria.
— -holz, -hütchen, -hütlein, -käppchen, -käppel, -käpplein, -küglein, Evonymus europaeus.
— -kraut, Leontodon Taraxacum, Melissa officinalis.
— -kümmel, Cuminum Cyminum.
— -mützchen, -öhrchen, -pfötchen, Evonymus europaeus.

Pfaffenpint, Arum maculatum.
— -platte, -röhrchen, Leontodon Taraxacum.
— -röhrlein, -röschen, Evonymus europaeus.
— -schnell, Leontodon Taraxacum.
— -schuh, Cypripedium Calceolus.
— -sorge, Evonymus europaeus.
— -stiel, gemeiner, Leontodon Taraxacum.
Pfafist, Bovista nigrescens.
Pfannenkraut, Tussilago Farfara.
— -spiegel, Polygonum Hydropiper.
Pfannkuchenkraut, Tanacetum Balsamita.
Pfauenkraut, scharfes, Polygonum Hydropiper.
— -spiegel, Polygonum Hydropiper, Bidens tripartita.
Pfeffer, american., brasilian., indisch., span., türkischer, Capsicum annuum.
— cayennischer, Capsicum frutescens.
— deutscher, Daphne Mezereum.
— doldenförmiger, Piper umbellatum.
— falscher, Daphne Mezereum.
— geschwänzter, Piper Cubeba.
— jamaicanischer, Myrtus Pimenta.
— langer, Piper longum.
— Kalekut-, Capsicum annuum.
— netzblättriger, Piper reticulatum.
— schwarzer, weißer, Piper nigrum.
— westindischer, Myrtus Pimenta.
Pfefferbaum, -beere, Daphne Mezereum.
— -beerlein, -beerstrauch, Ribes nigrum.
— -blätter, Tanacetum Balsamita.
— -fenchel, Foeniculum piperitum.
— -holz, -hütchen, Evonymus europaeus.
— -körner, Piper nigrum.
— -kraut, gemeines, Satureja hortensis.
— -kümmel, Cuminum Cyminum.
— -münze, Mentha piperita.
— -pint, Arum maculatum.
— -reiselholz, -riesel, Evonymus europaeus.
— -rinde, deutsche, Daphne Mezereum.
— -rösel, Evonymus europaeus.
Pfeffersamen, Delphinium Staphisagria.
— -strauch, deutscher, Daphne Mezereum.
— -wurz, Pimpinella Saxifraga.
Pfeifenkopf, Aristolochia Sipho.
— -machergummi, Astragalus creticus.
— -rohr, Phragmites communis.
— -strauch, wohlriechender, Philadelphus coronarius.
Pfeilgift am Dapura (n. v. Martius), Strychnos Bouhamon.
— — zu Esmeralda (n. Kunth), Strychnos Bouhamon.
— -kraut, Sagittaria.
— -wurzel, Maranta arundinacea.
Pfennig- und Hellerkraut, Thlaspi arvense.
Pfennigbohne, Vicia Faba.
— -gras, Thlaspi arvense.
— -kraut, Lysimachia Nummularia.
— -linse, Ervum Lens.
— -salat, Ranunculus Ficaria.
Pferdealoe, Aloe arborescens.
— -binse, Scirpus lacustris.
— -blume, Leontodon Taraxacum.
— -bohne, Vicia Faba.
— -cur, Trigonella foenum graecum.
— -fenchel, Oenanthe Phellandrium.
— -fußkraut, -huf, Tussilago Farfara.
— -kastanie, -kesten, Aesculus Hippocastanum.
— -klaue, Tussilago Farfara.
— -klee, Melilotus coerulea.
— -kümmel, Seseli tortuosum.
— -münze, -polei, Mentha sylvestris.
— -pappel, Malva sylvestris.
— -rhabarber, Rheum Rhaponticum.
— -saat, -samenkraut, Oenanthe Phellandrium.
— -schwanz, Hippuris vulgaris.
— -silge, Levisticum officinale.
— -wurmkraut, Tanacetum vulgare.
— -wurz, weiße, Carlina acaulis.
Pferschenbaum, Pfersching, Pfersig, Pfersing, Persica vulgaris.
Pfersichkraut, scharfes, Polygonum Hydropiper.
Pfiffer, Bovista nigrescens.
Pfifferling, Cantharellus cibarius.
Pfilbeerleinbaum, Sorbus aucuparia.

Pfingstblumen, Genista tinctoria, Iris Pseudacorus, Sarothamnus scoparius.
— -mayen, Betula alba.
— -pfriemen, Sarothamnus scoparius.
— -rose, -wurzel, Paeonia officinalis.
Pfirsche, Pfirsiche, Pfirsichbaum, gemeiner, Persica vulgaris.
Pflänzchen, Pyrola rotundifolia.
Pflanze, heilige, Santolina Chamaecyparissus.
Pflanzenmohr, Fucus vesiculosus.
Pflanzenschwefel, Lycopodium clavatum.
Pflaume, gemeine, Prunus domestica.
— lorbeerblättrige, Prunus Laurocerasus.
— saure, Prunus Cerasus.
— wilde, Prunus spinosa.
Pflaumenbaum, Prunus domestica.
Pflockpilz, Paxillus.
Pflugsterz, Ononis spinosa.
— -wurz, Malva Alcea.
Pflummen, Prunus domestica.
Pfopfist, Bovista nigrescens.
Pfriemen, binsenartiger, Spartium junceum.
— gem., Pfriemenholz, -kraut, Sarothamnus scoparius.
Pfriemengras, federiges, Stipa pennata.
— -kresse, Subularia.
Pfunde, Veronica Beccabunga.
Pfundrose, Paeonia officinalis.
Phasolen, Phaseolus vulgaris.
Phelypäe, Phelypaea.
Philbeeren, Sorbus aucuparia.
Phillbron, Convallaria majalis.
Phubaldrian, Valeriana Phu.
Phyllanthus, harntreibender, Phyllanthus Urinaria.
— weißer, Phyllanthus Nicuri.
Pichurim, Ocotea Puchury.
Pick-, Pickelbeere, Vaccinium Myrtillus, V. Vitis idaea.
Pickelhering, Orchis Morio.
Pidhmò, Pidhemò (b. d. Javan.), Rafflesia Patma.
Piferkraut, Erythraea Centaurium.
Pigneolen, Pignien, Pignolen, Pinus Pinea.
Pihlbeere, Sorbus aucuparia.
Pijonen, Paeonia officinalis.
Pilang (b. d. Javan.), Acacia melanochaetes.
Pilbeerbaum, Sorbus aucuparia.
Pilgrimsflasche, Lagenaria vulgaris.
Pillbeere, Sorbus aucuparia.
Pillen, italienische, Croton Tiglium.
Pillenkraut, Pilularia.
Pilosellе, kriechende, Hieracium Pilosella.
Pilzflechte, Baeomyces.
— -malve, africanische, Aphyteia Hydnora.
— -mutter, Mycomater.
Piment, englisches, Myrtus Pimenta.
Pimentkraut, Chenopodium ambrosioides.
— -myrte, Pimento, Myrtus Pimenta.
Pimpernuß, gemeine, Staphylea pinnata.
— grüne, Pistacia vera.
Pimpinelle, Pimpinella Saxifraga.
Pinangabaum, Pinanga.
Pinaytalg, Vateria indica.
Pinaster, Pinus Pinaster.
Pinelkraut, Pimpinella Saxifraga.
Pineole, Pinus Pinea.
Pinhoenöl, Jatropha multifida.
Pinie, Pinienbaum, -fichte, -nuß, Piniolen, Piniolenfichte, -kiefer, Pinus Pinea.
Pinien von Barbados, Jatropha Curcas.
— indianische, Croton Tiglium.
Pinnblatt, Pinne, Parnassia palustris.
— -holz, Rhamnus Frangula.
Pinnones (eßbare Samen), Pinus Llaveana.
Pinsapo, Pinus Pinsapo (Pinasabo).
Pinselbrand, Aecidiolum.
— -faden, zierlicher, Dasya elegans.
— -schimmel, Penicillium.
Pippau, Crepis.
Pippenholz, Taxus baccata.
Pisang, gemeiner, Musa paradisiaca.
Piscol, Cereus lanatus.
Pissedieb, Atropa Mandragora.
Pistazie, ächte, Pistacia vera.
— atlantische, Pistacia atlantica.
— netzartige, Pistacia Terebinthus.
— wahre, Pistazienbaum, -nüsse, Pistacia vera.
Pißblume, Helichrysum arenarium.

Pitaya-, Pitoyachina, Exostemma australe.
Pitouchina, Exostemma floribundum.
Pittmandeln, Amygdalus communis.
Plätengras, Triticum repens.
Plankenflechte, Parmelia parietina.
Platane, abendländische, Platanus occidentalis.
— morgenländische, Platanus orientalis.
Platanenahorn, Acer Pseudoplatanus.
Platyanthere, zweiblättrige, Platyanthera bifolia.
Platterbse, bleiche, Lathyrus Ochrus.
— einfachblättrige, Lathyrus Nissolia.
— eßbare, Lathyrus sativus.
— knollige, Lathyrus tuberosus.
— rothe, Lathyrus Cicera.
Plattindig, Indigofera tinctoria.
— -linse, Ervum Lens.
— -schnüre, Melosira.
— -stern, Pediastrum.
Plotzer, Plützer, Cucumis Melo.
Pluknetie, Pluknetia.
Plummen, Prunus domestica.
Plumpen, weiße, Nymphaea alba.
Pockenblätter, Rumex aquaticus.
— -holz, Guajacum officinale.
— -kraut, -raute, Galega officinalis.
— -wurzel, Smilax China.
Podacken, Solanum tuberosum.
Pöppelbaum, Populus nigra.
Pofist, Bovista nigrescens.
Pohlie, Pohlia.
Pohutukava, Metrosideros tomentosa.
Poivree, Poivrea.
Pokroë (Java), Strychnos Tieute.
Polacksbafer, Seseli tortuosum.
Polei, Mentha Pulegium.
— cretischer, Teucrium creticum.
— wilder, Thymus Serpyllum.
Poleigamander, Teucrium Polium.
— -münze, Polich, Mentha Pulegium.
Polirkannenkraut, -schachtelhalm, Equisetum hyemale.
— -heu, -stroh, Equisetum arvense.
Polterhans, Capsicum annuum.
Pomeranzenbaum, Citrus Aurantium.
— -bovist, Scleroderma vulgare.
Pomeranzenkürbis, Cucurbita Aurantia.
Pomoquinte, Cucumis Colocynthis.
Pompelblume, Leontodon Taraxacum.
— -muse, Citrus decumana.
— -rose, Alcea rosea.
Pontederie, Pontederia.
Popenblume, Leontodon Taraxacum.
Porliere, regenzeigende, Porliera hygrometrica.
Porre, Porrey, Allium Porrum.
Porsch, Porst, Ledum palustre.
Porst, falscher, Andromeda polifolia.
Porstbirzen, Tamarix gallica.
Portlandie, großblüthige, Portlandia grandiflora.
Portulak, falscher, Sedum Telephium.
— gemeiner, Portulaca oleracea.
Portulakwegerich, Peplis Portula.
Porzellanblümchen, Saxifraga punctata.
Posidonie, Posidonia.
Post, Postkraut, Ledum palustre.
Potalie, Potalia.
Potenge, Betonica officinalis.
Potscherpen, Prunus Padus.
Pottweide, Salix alba.
Pouilleanies, Pimpinella Anisum.
Pracherlaussamen, Delphinium Staphisagria.
Prachtfaden, Callistemon.
— -kerze, krautige, Gaura biennis.
— -strauch, schönster, Embothrium speciosissimum.
Prammen, Achras Sapota.
Praunelle, Prunella vulgaris, Sanguisorba officinalis.
Praußbeere, Vaccinium Vitis idaea.
Prechtanne, Larix europaea.
Preibusch, -husch, Equisetum arvense.
Preiselbeere, Berberis vulgaris.
Preißelsbeere, rothe, Vaccinium Vitis idaea.
— schwarze, Vaccinium Myrtillus.
Preißie, Preissia.
Preßlgenkraut, Ocimum Basilicum.
Preſt, Heracleum Sphondylium.
Preußelbeere, Vaccinium Vitis idaea.
Primel, gebräuchliche, Primula veris.
— hohe, Primula elatior.
— kleinste, Primula minima.

Priselbeere, Berberis vulgaris.
Prophetenkraut, Hyoscyamus niger.
Protee, Protea.
Provençer-Rose, Rosa provincialis.
Provinzpolei, Teucrium Polium.
Prummelbeere, Berberis vulgaris.
Prunelle, Prunella vulgaris, Sanguisorba officinalis.
Prunellen, Prünellen, Prunus domestica.
Pseudoloxachina, Cinchonae sp.
Psychotrie, brechenerregende, Psychotria emetica.
Psylliensamen, Plantago Psyllium.
Pubenkraut, Scrophularia aquatica.
Puchuri, s. v. w. Pichurim.
Puder, gelber, Lycopodium clavatum.
Pülsam-, Pülsenkraut, Hyoscyamus niger.
Puffbohne, Vicia Faba.
Puffist, Bovista nigrescens.
Puggel, Artemisia vulgaris.
Pugliaanies, Pimpinella Anisum.
Pugliamandel, Amygdalus communis.
Pulassaririnde, Alyxia stellata.
Pulsthafer, Seseli tortuosum.
Pulver, vegetabilisches, Lycopodium clavatum.
Pulverholz, Rhamnus Frangula.
Pumbaumel, Pumpaune, Leontodon Taraxacum.
Pumpen, Ecballium Elaterium.
Pungen, Samolus.
Punktfarrn, gemeiner, Polypodium vulgare.
— männlicher, Nephrodium filix mas.
Puppenblume, Leontodon Taraxacum.
Purgawinde, Convolvulus Purga.
Purgaze, virginische, Phytolacca decandra.
Purgirapfel, Cucumis Colocynthis.
— -bärlapp, Lycopodium Selago.
— -beere, Rhamnus cathartica.
— -croton, Croton Tiglium.
— -dorn, Rhamnus cathartica.
— -fingerhut, Digitalis purpurea.
— -flachs, Linum catharticum.
— -gurke, Cucumis Colocynthis.
— -holz, Croton Pavana.
— -kassie, Cassia Fistula.
Purgirkörner, Daphne Mezereum, Ricinus communis.
— — kleine, Euphorbia Lathyris, Croton Tiglium.
— -kraut, ächtes, Gratiola officinalis.
— -kreuzdorn, Rhamnus cathartica.
— -lein, Linum catharticum.
— -moos, Cetraria islandica.
— -nuß, Croton Tiglium.
— — brasilianische, Jatropha Curcas.
— -paradisapfel, Cucumis Colocynthis.
— -patate, Convolvulus Mechoacanna.
— -schwamm, Polyporus officinalis.
— -wegdorn, Rhamnus cathartica.
— -winde, Convolvulus Scammonia.
— -wolfsmilch, Euphorbia Lathyris.
— -wurzel, Convolvulus Purga.
— — weiße, Convolvulus Mechoacanna.
Purpurwatt, Porphyra.
— -weiderich, Lythrum Salicaria.
Purrhafer, Avena strigosa.
Pursch, Ledum palustre.
Pustelschorf, Phoma.
Pustreif, Artemisia Abrotanum.
Pute, ewige, Puttenige, Putthähnchen, -hühnchen, Paeonia officinalis.
Pyramide, Pyramidenglocke, Campanula pyramidalis.
Pyramidenholz, Swietenia Mahagony.
— -hut, Pyramidium.
— -pappel, Populus pyramidata.
Pyrole, Pyrola rotundifolia.

Q.

Quackelbeere, Quäckelbusch, Juniperus communis.
Quänlein, Quändel, Thymus Serpyllum.
Qualsterbaum, Sorbus Aria.
Quartelsbeere, Bryonia alba.
Quassia, bittre, Quassienbaum, ächter, Quassia amara.
Quassienholz, dickes, jamaicanisches, Quassia excelsa.
— surinamisches, Quassia amara.

Que, Cydonia vulgaris.
Quebecken, Sambucus nigra.
Quechäpfel, Datura Stramonium.
Quecken, Triticum repens.
— rothe, Triticum caninum, Carex arenaria.
Queckenweizen, Queckgras, Triticum repens.
Queckholder, Juniperus communis.
— -trespe, Festuca inermis.
— -wurzel, Triticum repens.
Quellmontie, Montia fontana.
Quellenehrenpreis, Veronica Beccabunga.
— -miere, Stellaria aquatica.
— -moos, feuerlöschendes, Fontinalis antipyretica.
— -kraute, Nasturtium officinale.
Quendel, böhmischer, gem., rauher, Thymus Serpyllum.
— römischer, welscher, Thymus vulgaris.
Quendelseide, -wolle, Cuscuta Epithymum.
Quendlein, Thymus Serpyllum.
Quercitroneiche, -holz, -rinde, Quercus tinctoria.
Quesbirn, Queslimbaum, Sambucus nigra.
Questenkraut, Ononis spinosa.
Quewecken, Sambucus nigra.
Quetschen, Prunus domestica.
Quiche, Cynodon Dactylon.
Quickenbeere, Sorbus aucuparia.
Quina, s. China.
Quinaquina von Carony, Galipea officinalis.
Quindel, Thymus Serpyllum.
Quinoa [America], Chenopodium Quinoa.
Quinoapflanze, Chenopodium Quinoa.
Quinstholz, Quassia amara.
Quiren-, Quirinkraut, Tussilago Farfara.
Quitke, Cydonia vulgaris.
Quitsche, Quitschern, Sorbus aucuparia.
Quitte, gemeine, Quittenapfelbaum, Quittenbirne, Cydonia vulgaris.
Quittenblattstorax, Styrax officinalis.
Quitzenbeere, Sorbus aucuparia.

R.

Raasekraut, -wurz, Hyoscyamus niger.
Raben, Brassica Rapa.
Rabenei, Bovista nigrescens.
Rabssaat, -samen, Brassica Napus.
— -gras, Aira caespitosa.
Rachbeere, Daphne Mezereum.
Rachenlilie, äthiopische, Antholyza aethiopica.
Rackbaum, -holder, Juniperus communis.
Raden, Agrostemma Githago.
— weiße, Lychnis dioeca [vespertina].
Radendistel, Eryngium campestre.
Radöhl, Plantago lanceolata.
Radule, Radula.
Radwurzel, Bryonia alba.
Räckholder, Juniperus communis.
Rädchenblüthe, Trochiscanthes.
Rädel, Lolium perenne.
Räps, Brassica Napus.
Räuber, Tanacetum vulgare.
Raffel, Geum rivale.
Rafflesie, Rafflesia.
Ragwurz, Orchidis sp.
Rahmbeere, Rubus plicatus.
Rainblume, Helichrysum arenarium.
— -fahr, -fallkraut, Tanacetum vulgare.
— -farrn, breitblättriger, Tanacetum Balsamita.
— — gemeiner, Tanacetum vulgare.
— — spitziger, weißer, Achillea Ptarmica.
— -fase, Achillea Millefolium.
— -kohl, Lapsana.
— -kümmel, Thymus Serpyllum.
— -weide, gemeine, Ligustrum vulgare.
— -wurz, Symphytum officinale.
Rambutan, Nephelium Lappaceum.
Ramisch, Allium ursinum.
Rammenhöblein, Ranunculus Ficaria.
Rampen, gemeine, Ramschelwurzel, Alliaria officinalis.
Ram-Till oder Ram-Tilla (Ostindien und Abyssinien), Guizotia oleifera.

Ramsel, Polygala vulgaris.
— bittre, Polygala amara.
Ramselblume, Polygala vulgaris.
Ramsen, Allium ursinum.
Rane, Ranen, Raner, Beta vulgaris.
Range, Cuscuta europaea.
— kleine, Cuscuta Epithymum.
Rangenkraut, Chrysanthemum Leucanthemum.
Rankensporling, Cytispora.
Rankerkorn, Spermoedia Clavus.
— =wurz, Scrophularia nodosa.
Ranunkel, s. Hahnenfuß.
Ranunkelmohn, Papaver Rhoeas.
Ranusche, Beta vulgaris.
Rapontika, Oenothera biennis.
Rapontikarhabarber, Rheum Rhaponticum.
Raps, Brassica Napus.
Rapsdotter, Rapistrum.
— =kohl, =saat, Brassica Napus.
Rapuntienwurzel, Oenothera biennis.
Rapunzchen, Ranunculus Ficaria.
Rapunze, Valerianella olitoria.
Rapunzel, ährige, Phyteuma spicatum.
— französische, gelbe, Oenothera biennis.
— kleine, Campanula Rapunculus.
— kugelköpfige, Phyteuma orbiculare.
— schwarze, Phyteuma nigrum.
— schwedische, Campanula patula.
Rapunzelglockenblume, =rübe, Campanula Rapunculus.
— =salat, Valerianella olitoria.
— =sellerie, Oenothera biennis.
Rarak=, Seifenbaum, Sapindus Rarak.
Rasekraut, =wurz, Hyoscyamus niger, Atropa Belladonna.
Rasenhopfen, Humulus Lupulus.
— =schimmel, Psilonia.
— =schmielen, Aira caespitosa.
— =wurzel, Atropa Belladonna.
Raspal, Cetraria islandica.
Raspelstrauch, Tetracera.
Rassel, Polygonum Hydropiper.
Rasselblume, blaue, Catananche coerulea.
Raswurzel, Bryonia alba.
Ratanha=, Ratanhywurzel, Krameria triandra.
Rattenpfeffer, Delphinium Staphisagria.
— — indianischer, Veratrum Sabadilla.
— =samen, Delphinium Staphisagria.
— =schwanz, Listera ovata.
Rauchwurz, Scrophularia nodosa.
Rauhapfel, Datura Stramonium.
— =flechte, Trachylia.
— =gras, Lasiagrostis.
— =hafer, Avena strigosa.
Rauke, Sisymbrium.
— feinblättrige, Sisymbrium Sophia.
Raukensamen, Sinapis alba.
Raune, Raunsche, Beta vulgaris.
Rauschbeere, Vaccinium Myrtillus.
— — kleine, Vaccinium Vitis idaea.
— — schwarze, Empetrum nigrum.
Rauschelbeere, Vaccinium uliginosum.
Rauschgranten, Arbutus Uva ursi.
— =grün, Oxycoccos palustris.
— =heidelbeere, Vaccinium uliginosum.
— =wurzel, Alliaria officinalis.
Raute, gemeine, Ruta graveolens.
— wilde, Fumaria officinalis.
Rautenmilzkraut, Asplenium Ruta muraria.
Ravenale, Ravenala.
Raygras, englisches, Lolium perenne.
— französisches, Arrhenatherum elatius.
— italienisches, Lolium italicum.
Raynoitz, Galium verum.
Reaumurie, Reaumuria.
Rebbinde, Clematis Vitalba.
Rebe, fünfblättrige, Ampelopsis hederacea.
— römische, Bryonia alba.
— weinbringende, Vitis vinifera.
— wilde, Solanum Dulcamara.
Rebendolde, fenchelsamige, Oenanthe Phellandrium.
— röhrige, Oenanthe fistulosa.
Rebhühnerkraut, Parietaria officinalis.
Rebouillie, Rebouillia.

Rechbaum, Juniperus communis.
— =beere, Daphne Mezereum.
— =gras, Triticum repens.
— =holder, Sambucus nigra.
Reckbaum, =holder, Juniperus communis.
Reddik, Raphanus sativus.
Reffen, Sambucus racemosa.
Regenkraft, Petasites officinalis.
Rehbaum, Juniperus communis.
— =binden, Clematis Vitalba.
— distel, Silybum marianum.
Rehegras, Triticum repens.
Rehheide, =kraut, Sarothamnus scoparius, Genista tinctoria.
Rehleke, Rehlich, =lik, =litz, Achillea Ptarmica.
Reiber, Tanacetum vulgare.
Reibisch, Equisetum arvense.
Reichart, Verbena officinalis.
Reihergras, Stipa pennata.
— =schnabel, gemeiner, schierlingsblättr. Erodium cicutarium.
Reinbeere, Rhamnus cathartica.
— =blatt, Parnassia palustris.
Reine Jase, Achillea Millefolium.
Reis, deutscher, Hordeum zeocriton.
— gemeiner, Oryza sativa.
— schlesischer, Glyceria fluitans.
Reisbeere, Berberis vulgaris.
— =blume, Oryza sativa.
— =dinkel, Triticum dicoccum.
— =gerste, Hordeum zeocriton.
— =körner, Oryza sativa.
Reisselbeere, Berberis vulgaris.
Reister, Ulmus campestris.
Reith, Phragmites communis.
Reithgras, Calamagrostis.
Reizker, ächter, Agaricus deliciosus.
Relbun=Röthe, Rubia Relbun.
Remey, Matricaria Chamomilla.
Remigiachina, Remigia ferruginea.
Remorokraut, Atropa Belladonna.
Rempe, Erucastrum.
Rennthierflechte, =moos, =säulchenflechte, Cladonia rangiferina.
Repich, Reps, Brassica Napus, Br. Rapa.
Resede, gelbe, Reseda lutea.
— gelbliche, Reseda luteola.
— wohlriechende, Reseda odorata.
Resken, Sambucus nigra, S. racemosa.
Retama, Spartium rubigenum.
Rettig, gemeiner, schwarzer, Raphanus sativus.
Revierblume, =kraut, =samen, Tanacetum vulgare.
Rezkorn, =roggen, Spermoedia Clavus.
Rhabarber, alex., levant., pers., türkische, Rheum Ribes.
— bucharische, bulgarische, Rheum undulatum.
— chines., dän., holländ., indisch., ostind., tartar., Rheum australe.
— dichte, europ., französ., Rheum compactum.
— edle, feine, handförm., moscov., sibir., russ., wahre, Rheum palmatum.
— engl., falsche, pont., thrac., Rheum Rhaponticum.
— jüdische, weiße, Convolvulus Mechoacanna.
— schwarze, Convolvulus Purga.
— wilde, Rumex aquaticus.
Rhabarberbaum, deutscher, Rhamnus Frangula.
— =beere, Berberis vulgaris.
Rhainoiz, Galium verum.
Rhapontikrhabarber, Rhapontikwurzel, ächte, Rheum Rhaponticum.
Rhatanywurzel, Krameria triandra.
Rheinbeere, Rhamnus cathartica.
— =blume, Helichrysum arenarium.
— =dorn, Hippophaë rhamnoides.
Rhodiserdornholz, Aquilaria malaccensis.
— =holz, Rhodusholz, Convolvulus floridus, C. scoparius.
Ribbel, Achillea Millefolium.
Ribbenkraut, Plantago major.
Ribislstaude, Ribissel, Ribitzel, Ribes rubrum.
Ribs, Brassica Napus.
Riccie, Riccia.
Richardie, Richardia.
Richardsonie, rauhe, Richardsonia scabra.
Richart, Verbena officinalis.
Ricinussamen, Ricinus communis.
— große, Jatropha Curcas.
Ricinuswunderbaum, Ricinus communis.
Rickmerey, Matricaria Chamomilla.
Ribeselstrauch, Ribes rubrum.

Riebsen, Brassica Napus.
Riechfichte, Ajuga Chamaepitys.
Riedgras, Carex.
Riefensamen, Pterotheca.
Riemenaſtmoos, Hypnum loreum.
— =blume, europ., gemeine, Loranthus europaeus.
— =tang, eßbarer, Laminaria esculenta.
— =zunge, Himantoglossum.
Riemerey, Matricaria Chamomilla.
Riesenampfer, Rumex Hydrolapathum.
— =bovist, Lycoperdon Bovista.
— =glocke, Campanula latifolia.
— =kürbis, Cucurbita maxima.
— =schwingel, Festuca gigantea.
Rieth, Phragmites communis.
Riffen, Avena fatua.
Rinde, ächte adstring., brasil., Pithecolobium Auaremotemo.
— brasil., falsche, Acacia Jurema.
— caraibische, Exostemma caribaeum.
— edle, Cryptocaria pretiosa.
— von St. Fe, Cinchona pubescens.
— magellanische, Wintera aromatica.
— peruvianische, Cinchonae spp.
— Wintersche, Rindenbaum, gewürzhafter, Wintera aromatica.
Rindenfaser, Rhizomorpha.
— =stäuber, Phaeoconis.
Rindfleisch, Lychnis flos Cuculi.
Rindsauge, Bupleurum, Chrysanthemum Leucanthemum.
— =blume, Anthemis tinctoria.
— =wurz, Hyoscyamus niger.
— =zunge, Fistulina hepatica.
Ringblume, gebräuchliche, Anacyclus officinarum.
— =pilz, Boletus luteus.
— =weide, Salix babylonica var. annularis.
Ringelblume, gemeine, Calendula officinalis.
— =bohne, Phaseolus vulgaris.
— =flocke, Helminthosporium.
— =stöck, Leontodon Taraxacum.
Rillenflechte, Opegrapha.
Rinnblatt, Parnassia palustris.
Riomerry, Matricaria Chamomilla.
Rippau, Leontodon Taraxacum.
Rippel, Achillea Millefolium.
Rippenfarrn, Blechnum.
— =kraut, =wurz, Plantago lanceolata.
— =samen, österreichischer, Pleurospermum austriacum.
Rips, Brassica Napus.
Risagon, Zingiber Cassumunar.
Riselbeere, Berberis vulgaris.
Rispal, Cetraria islandica.
Rispenfarrn, königlicher, Osmunda regalis.
— =gras, gemeines, Poa trivialis.
— — jähriges, Poa annua.
— — zwiebelstengliges, Poa bulbosa.
— =hafer, Avena sativa.
Rister, Ulmus campestris.
Ritterblume, =spiel, Delphinium Consolida.
— =sporn, gelber, Tropaeolum majus.
— — gemeiner, Delphinium Consolida.
— — hoher, perennirender, Delphinium elatum.
— — scharfer, Delphinium Staphisagria.
— — wilder, Delphinium Consolida.
Ritzensphärie, Ostropa.
— =schorf, Hysterium.
Ritzwurz, Anemone pratensis.
Rivularie, Rivularia.
Robertskraut, Geranium Robertianum.
Robinie, gemeine, Robinia Pseudacacia.
Roccambolle, Allium Scorodoprasum.
Roccelle, Roccella tinctoria.
Rochbeere, Daphne Mezereum.
Rochee, Rochea.
Rockenblatt, Rumex aquaticus.
— =bolle, Allium Scorodoprasum.
Rockhelen, Rockheit, Sinapis alba.
Rodel, brauner, purpurfarb., staudiger, Pedicularis palustris.
Röd, Rubia tinctorum.
Rödel, s. Rodel.
Röhlke, Röhls, Achillea Millefolium.
Röhmerinne, Atropa Belladonna.
Röhrenbrand, Cronartium.
— =cassie, Cassia Fistula.
— =faden, Polysiphonia.

Röhrenlauch, Allium fistulosum.
— -pilz, eßbarer, Boletus edulis.
— — gekörnelter, Boletus granulatus.
— — gelber, Boletus luteus.
— — rauher, Boletus scaber.
— — schmutzigbrauner, Boletus luridus.
— — schwachfilziger, Boletus subtomentosus.
— -strauch, Philadelphus coronarius.
— -watt, Solenia.
Röhricht, Phragmites communis.
Röhrleinkraut, Hedypnois, Leontodon Taraxacum.
Röhrling, Solenia.
Rölsblume, Rölse, Achillea Millefolium.
Römerү, Matricaria Chamomilla.
Römischgras, -holz, Beta Cicla.
Röster, Ulmus campestris.
Rötalwurz, Succisa pratensis.
Röthe, färbende, gemeine, Rubia tinctorum.
— indische, Rubia Munjista.
— türkische, Anchusa tinctoria.
Röthling, Cantharellus cibarius.
Roggen, Secale cereale.
— ausdauernder, Secale montanum.
— wilder, Elymus arenarius.
— -blume, Centaurea Cyanus.
— -mutter, mütterlein, Spermoedia Clavus.
Rogwurz, Bryonia alba.
Rohheidekraut, Sarothamnus scoparius.
Rohr, gemeines, Phragmites communis.
— spanisches, zahmes, Arundo Donax.
Rohrheide, Genista tinctoria.
— -kassie, Cassia Fistula.
— -kölbling, Typhula.
— -kolben, breitblättriger, Typha latifolia.
— -kraut, Leontodon Taraxacum.
— -münze, Calamintha montana.
— -schilf, gemeines, Phragmites communis.
— -wurz, Tormentilla erecta.
— -wurzel, Phragmites communis.
Roku, Bixa Orellana.
Roley, Achillea Millefolium.
Rolldistel, Eryngium campestre.
— -farrn, Allosorus.
— -gerste, Hordeum hexastichon.
Romey, Matricaria Chamomilla.
— römischer, Anthemis nobilis.
— stinkender, Anthemis Cotula.
Romeyenblume, Matricaria Chamomilla.
Rompen, Myristica moschata.
Ronkon, Bixa Orellana.
Ropperen, Fragaria vesca.
Rose, drüsentragende, Rosa rubiginosa.
— französische, Rosa gallica.
— geldrische, Viburnum Opulus var. roseum.
— hundertblättrige, Rosa centifolia.
— japanische, Hydrangea hortensis.
— Kluckische, Rosa Kluckii.
— von Candia, Mesembryanthemum Tripolium.
— von Jericho, Lonicera Caprifolium.
— — ächte, Anastatica hierochuntica.
— weiße, Rosa alba.
Rosenalcee, Alcea rosea.
— -apfel, Rosa canina.
— -balsam, kleiner, Achillea Ageratum.
— -blätterpilz, Agaricus Russula.
— -dorn, Rosa canina.
— -eibisch, Alcea rosea.
— -holder, Viburnum Opulus var. roseum.
— -holz, Convolvulus floridus, C. scoparius.
— — americanisches, Amyris balsamifera.
— -hopfen, Humulus Lupulus.
— -lorbeer, Nerium Oleander.
— -pappel, Alcea rosea.
— -wurz, Sedum Rhodiola.
Rosinen, Vitis vinifera.
Rosmarin, böhmischer, Ledum palustre.
— gemeiner, Rosmarinus officinalis.
— wilder, Ledum palustre.
Rosmarinheide, Andromeda polifolia.
Rospe, Cobaea scandens.

Roſſolis, Drosera rotundifolia.
Roßaloe, Aloë arborescens.
— ≈ampfer, Oxalis Acetosella.
— ≈balſam, Mentha sylvestris.
— ≈beere, Vaccinium Myrtillus.
— ≈bibernelle, Pimpinella Saxifraga.
— ≈bohne, Vicia Faba.
— ≈farrn, Polypodium vulgare.
— ≈fenchel, Selinum Carvifolia, Heracleum Sphondylium, Oenanthe Phellandrium, Peucedanum Cervaria, Peuc. Oreoselinum
— ≈gras, Holcus lanatus.
— ≈hub, ≈huf, Tussilago Farfara.
— ≈kaſtanie, gewöhnliche, Aesculus Hippocastanum.
— — rothe, Pavia rubra.
— ≈keſten, Aesculus Hippocastanum.
— ≈klette, Arctium Lappa.
— ≈körbel, Oenanthe Phellandrium.
— ≈kümmel, Silaus pratensis.
— — ackeleiblättriger, dreilappiger, Siler trilobum.
— ≈lattich, Tussilago Farfara.
— ≈malve, Malva sylvestris.
— ≈münze, Mentha sylvestris.
— ≈pappel, Malva rotundifolia.
— — große, Malva sylvestris.
— ≈polei, Mentha sylvestris.
— ≈rübe, Bryonia alba.
— ≈ſchwanz, Equisetum arvense, Hippuris vulgaris.
— ≈ſtiegel, Heracleum Sphondylium.
— ≈wurz, Bryonia alba.
— — weiße, Carlina acaulis.
— ≈zähne, Hyoscyamus niger.
— ≈zagel, Equisetum arvense.
Roſtbeere, Vaccinium Myrtillus.
— ≈flocke, Erineum.
— ≈kraut, Ledum palustre.
Rothaurinkraut, Erythraea Centaurium.
— ≈baum, Larix europaea.
— ≈beere, Fragaria vesca.
— ≈beſinge, Fragaria vesca, Vaccinium Vitis idaea.
— ≈birke, Betula alba.
— ≈buche, Fagus sylvatica.
— ≈eiche, Quercus pedunculata.
— ≈ehrenpreis, Betonica officinalis.
— ≈erle, Alnus glutinosa.
— ≈färberkraut, Anchusa tinctoria.
Rothfichte, Pinus Abies.
— ≈föhre, Pinus rubra.
— ≈gerſte, Hordeum hexastichon.
— ≈gungel, ≈heilwurz, Tormentilla erecta.
— ≈holz, korkiges, Erythroxylon suberosum.
— — peruaniſches, Erythroxylon Coca.
— ≈hülle, hochklimmende, Rhodolaena altivola.
— ≈kehlchenholz, Evonymus europaeus.
— ≈kiefer, Pinus rubra.
— ≈laufskraut, Geranium Robertianum.
— ≈tanne, Pinus Abies.
— ≈wegerich, Plantago major.
— ≈wurz, Tormentilla erecta, Lawsonia inermis, Lithospermum arvense.
Rottich, brennender, Polygonum Hydropiper.
Rotzwurz, Bryonia alba.
Roucou, Bixa Orellana.
Ruben, geſcheibte, Brassica Rapa.
Ruchgras, gelbes, gemeines, Anthoxanthum odoratum.
— ≈kerze, Plantago media.
Ruckerl, Bellis perennis.
Ruckete, Sinapis alba.
Rude, Ruta graveolens.
Rübe, faule, Bryonia alba.
— gelbe, Daucus Carota.
— gem., große, lange, märk., runde, weiße, Brassica Rapa.
— römiſche, Bryonia alba.
— teltower, Brassicae Rapae var.
— wilde, Brassica Napus, Bryonia alba.
Rübenhahnenfuß, Ranunculus bulbosus.
— ≈körbel, Chaerophyllum bulbosum.
— ≈kohl, Brassica Rapa.
— ≈mangold, Beta vulgaris.
— ≈raps, ≈reps, Brassica Rapa.
— ≈rettig, Raphanus sativus.
Rübitzelſtaude, Ribes rubrum.
Rüblein, wildes, Phyteuma spicatum.
Rübs, Rübeſamen, Rübſel, Rübſen, Rübſenkohl, Brassica Napus.

Rülse, Achillea Millefolium.
Rüsche, Rüßbaum, Rüstbaum, Rüster, Rüstholz, Ulmus campestris.
Rüster, langstielige, Ulmus effusa.
Rüstling, Pyrus Malus.
Rütschensalat, Valerianella olitoria.
Rüttig, Polygonum Hydropiper.
Ruhralant, falscher, Inula britannica.
— — wahrer, Inula dysenterica.
— =birne, Pyrus torminalis.
— =kraut, Gnaphalium.
— — schwarzes, Gnaphalium uliginosum.
— =oleander, Nerium antidysentericum.
— =rinde, Simaruba officinalis.
— =wurz, Tormentilla erecta.
— =wurzel, Cocculus palmatus, Tormentilla erecta, Cephaëlis Ipecacuanha.
— — weiße, Jonidium Ipecacuanha.
Rukubaum, Bixa Orellana.
Rumpen, Rumpfnüsse, Myristica moschata.
Rundrie, Spermoedia Clavus.
Rungholz, =kraut, Rungsel, Beta Cicla.
Runke, Eruca.
Runkel, Runkelrübe, Beta vulgaris.
Runsche, Ulmus campestris.
Runzelfaden, Rytiphlaea.
— =flechte, Clistomum.
— =schorf, Rhytisma.
Ruperts=, Ruprechtskraut, Geranium Robertianum.
Ruppie, Ruppia.
Rusche, Ulmus campestris.
Ruschken, Ruffen, Ruscus aculeatus.
Rüssellilie, ragwurzartige, Curculigo orchidioides.
— stehende, Curculigo stans.
Rustbaum, =holz, Ulmus campestris.
Rustin, Pyrus Malus.
Rustkraut, Erigeron acris.
Ruß, Juncus effusus.
Rußkettenflocke, Cladosporium Fumago.
— =sporling, Melanconium.
— =stäubling, Aethalium.
— =thau, Cladosporium Fumago.
Rußten, Ruscus aculeatus.
Ruthencactus, hängender, Rhipsalis Cassytha.
Rutsche, Juncus conglomeratus.
Ruttig, Polygonum lapathifolium.
— brennender, scharfer, Polygonum Hydropiper.
Rymbeesing, Rymbersing, Rhamnus cathartica.

S.

Saalweide, Salix pentandra.
Saarbachen, =bachsbaum, =bauch, =baum, Populus nigra.
Saare, Populus alba.
Saaterbse, Pisum sativum.
— =gurke, Cucumis sativus.
— =linse, Ervum Lens.
— =rose, Alcea rosea.
— =wicke, Vicia segetalis.
Sabadillgermer, =samen, Veratrum Sabadilla.
Sabine, Juniperus Sabina.
Sachfrist, Achillea Millefolium.
Sackpilz, abfärbender, Bulgaria inquinans.
Sabaney, Sabarey, Juniperus Sabina, Satureja hortensis.
Sadebaum, Sadel, Sadelpalmen, =wachholder, Juniperus Sabina.
Sadenpalme, Licuala.
— =wachholder, Juniperus Sabina.
Säbelbohne, Phaseolus vulgaris.
Säbenbaum, Juniperus Sabina.
Säckel, Säckelkraut, Capsella bursa pastoris.
Sängerkraut, Satureja hortensis.
Sättling, Säuerling, Rumex Acetosa.
— — gemeiner, Oxalis Acetosella.
Säuerling, Oxyria.
Säuerlingsbaum, Pyrus Malus.
Säufemehl, Peucedanum officinale.
Säukraut, Atropa Belladonna.
Säulchenbrand, Epitea.
— =flechte, füllhornähnliche, Cladonia cornucopioides.
Saffönie, Veratrum album.
Saflor, deutscher, gemeiner, türkischer, Carthamus tinctorius.

Saflor, wilder, Cirsium oleraceum, Hieracium aurantiacum.
Safran, ächter, Crocus sativus.
— deutscher, falscher, Carthamus tinctorius.
— indianischer, Curcuma longa.
— occidentalischer, Carthamus tinctorius.
— orientalischer, Crocus sativus.
— wilder, Carthamus tinctorius.
Safranbaum, eßbarer, Memecylon edule.
— färbender, Memecylon tinctorium.
Saftgrünstrauch, Rhamnus cathartica.
— -kraft, Alliaria officinalis.
— -schwamm, Alcyonidium.
Sagapenumpflanze, Ferula persica.
Sagebaum, -palmen, Juniperus Sabina.
Sagopalme, Sagus.
Saguerepalme, Arenga saccharifera.
Sahlweide, Salix Caprea.
Saite, Cuscuta europaea.
Sakua, Shorea robusta.
Salacia, Salacia.
Salap, Orchis Morio.
Salat, eßbarer, Lactuca sativa.
— giftiger, stinkender, Lactuca virosa.
— wilder, Lactuca Scariola.
Salatcichorie, Cichorium Endivia.
— -pimpinelle, Pimpinella Saxifraga.
Salbei, breite, Tanacetum Balsamita.
— gebräuchliche, gemeine, Salvia officinalis.
— römische, stinkende, wilde, Salvia Sclarea.
Salbeiweide, Salix aurita.
Salbenbaum, Populus nigra.
— — Plumiers, Amyris Plumieri.
— -nüsse, Moringa pterygosperma.
— -rinde, Ulmus campestris.
Salep, indischer, Curcuma angustifolia.
— officineller, Orchis Morio.
— westindischer, Maranta arundinacea.
Salepragwurz, Orchis Morio.
Saljekraut, Alliaria officinalis.
Saliunk, Sallmuck, Valeriana celtica.
Salomonssiegel, Polygonatum anceps.
Salsa, Salsaparillwurzel, Smilax Sarsaparilla.
Salsekraut, Alliaria officinalis.
Salsendorn, Berberis vulgaris.
Salsisi, Ribes rubrum.
Salting, Saltling, Rumex Acetosa.
Salver, Salvei, s. Salbei.
Salvinie, Salvinia.
Salzbinse, Triglochin palustre.
— -kraut, gemeines, Salsola Kali.
— — langblättriges, Salsola Soda.
— — zahmes, Salsola sativa.
— -melde, Halimus.
Sambe, Ranunculus Flammula.
Samenkraut, Potamogeton natans, Oenanthe Phellandrium.
— -kresse, niederliegende, Coronopus Ruellii.
— -lack, Croton lacciferus.
Sammetblümchen, Bellis perennis.
— -blume, gemeine, Tagetes patula.
— -gras, Lagurus.
— -kraut, Althaea officinalis.
— -lychnis, Lychnis dioeca.
— -pappel, Sida Abutilon, Althaea officinalis.
— -röschen, Agrostemma Coronaria.
— -rose, Rosa gallica.
— -veilchen, Viola tricolor.
— -wurzel, Althaea officinalis.
Samphanholz, Caesalpinia Sappan.
Sanamundkraut, Geum urbanum.
St. Antonskraut, Epilobium angustifolium.
— Conradskraut, Hypericum perforatum.
— Georgsholz, Prunus Mahaleb.
— Johanniskraut, Verbascum Thapsus.
— — -pappel, Malva sylvestris.
— — -wurzel, Anacyclus officinarum.
— Jürgenkraut, Valeriana officinalis.
— Lorenzkraut, Vincetoxicum officinale.
— Lucienholz, Prunus Mahaleb.
— Peterskraut, Parietaria officinalis.

St. Petersstab, Solidago Virgaurea.
Sanctori, Erythraea Centaurium.
Sandarak, Sandarakbaum, Thuja articulata.
— deutscher, Juniperus communis.
— französischer, Agathis loranthifolia.
Sandbeere, erdbeerartige, Arbutus Unedo.
— gemeine, Arbutus Uva ursi.
— =büchsenbaum, gemeiner, Hura crepitans.
— =dorn, gemeiner, Hippophaë rhamnoides.
— =egge, Carex arenaria.
— =federn, Stipa pennata.
— =gras, blaues, Sandhaargras, Elymus arenarius.
— =hafer, Avena strigosa.
— =hirse, Digitaria humifusa.
— =immortelle, Helichrysum arenarium.
— =knörich, Scleranthus perennis.
— =kraut, Arenaria.
— =mohn, Papaver Argemone.
— =rettig, Raphanus sativus.
— =rheinblume, Helichrysum arenarium.
— =riedgras, Carex arenaria.
— =rieth, =rohr, Ammophila arenaria.
— =ruhrgras, Helichrysum arenarium.
— =schwingel, Festuca glauca.
— =schmiele, Avena praecox.
— =segge, Carex arenaria.
— =strohblume, Helichrysum arenarium.
— =wegetritt, Plantago arenaria.
— =weizen, Elymus arenarius.
— =wichbohne, Vicia Faba.
— =wien, Arnoseris pusilla.
Sandelholz, blaues, Moringa pterygosperma.
— falsches, rothes, Caesalpinia Sappan.
— gelbes, Santalum myrtifolium.
— rothes, violettes, Pterocarpus santolinus.
— weißes, Santalum album.
Sandoribaum, Sandoricum.
Sangenkraut, Conium maculatum.
Sanikel, gemeiner, Sanicula europaea.
— großer, Alchemilla vulgaris.
Sanickel, schwarzer, Astrantia major.
Sanleykalmus, Acorus asiaticus.
Santel, s. Sandelholz.
Santelflügelfruchtbaum, Pterocarpus santalinus.
Sapfel, Isnardia palustris.
Sapindusthränen, Pinus orientalis.
Sapotillbaum, =körner, =rinde, Achras Sapota.
Sappanholz, Sappencäsalpinie, Caesalpinia Sappan.
Saramundkraut, Geum urbanum.
Sarbachbaum, Sarbacken, Sarbauch, =baum, Populus nigra.
Sarkokolle, Penaea Sarcocolla.
Sarracenie, Sarracenia.
Sarsaparille, Smilax Sarsaparilla.
— deutsche, Carex arenaria.
Sarsie, Elaeagnus Moorcroftii.
Sassafrasbaum, =holz, =lorbeer, Persea Sassafras.
— =nuß, Ocotea Puchury.
— =persee, =rinde, Persea Sassafras.
Sassaparillstechwinde, Sassaparillwurzel, Smilax Sarsaparilla.
Sassendorn, Berberis vulgaris.
Saßkraut, Alliaria officinalis.
Satanspilz, Boletus Satanas.
Sateran, Satermann, Satureja hortensis.
Sathebaum, Juniperus Sabina.
Satrey, Saturey, Satureja hortensis.
Saturinspeise, Equisetum arvense.
Saturon, Satureja hortensis.
Sauapfel, Pyrus Malus.
— =auge, Paris quadrifolia.
— =beere, Atropa Belladonna.
— =bleaml, =blume, Leontodon Taraxacum.
— =bohne, =bohnenkraut, Hyoscyamus niger, Vicia Faba.
— =brod, =brodwurzel, Cyclamen europaeum.
— =danne, Lycopodium clavatum.
Sauerach, Berberis vulgaris.
Sauerampfer, Rumex Acetosa.
— französischer, Rumex scutatus.
— kleiner, Rumex Acetosella.
— römischer, Rumex scutatus.
— =datteln, Tamarindus indica.
— =dorn, dornbeere, Berberis vulgaris.

Sauerkirsche, Prunus Cerasus.
— -klee, empfindlicher, Oxalis sensitiva.
— — gemeiner, Oxalis Acetosella.
— — knolliger, Oxalis tuberosa.
— — schlafender, Oxalis dormiens.
— — steifer, Oxalis stricta.
— -kraut, Levisticum officinale.
— -lang, -lamp, -ling, -lung, Rumex Acetosa.
— -malerkraut, weißes, Oxalis Acetosella.
— -senf, Rumex Acetosa.
— -tamarinde, Tamarindus indica.
Saufenchel, Peucedanum officinale, Meum athamanticum.
Saugkraut, Achillea Millefolium.
Saugränze, Ledum palustre.
— -gras, Polygonum aviculare.
— -kirsche, Atropa Belladonna.
— -knoten, Scrophularia aquatica, Scr. nodosa.
— -kraut, Atropa Belladonna, Scrophularia, Solanum nigrum, Polygonum aviculare, Levisticum officinale, Hyoscyamus niger.
— — geflecktes, Hypochaeris maculata.
— — -wurzel, Levisticum officinale.
Saulbaum, Shorea robusta.
Saumehl, Peucedanum palustre.
Saumwurz, Bryonia alba.
Saunickel, Sanicula europaea.
— -ohren, Plantago major.
— -porsch, Ledum palustre.
— -rach, Saurachdorn, Berberis vulgaris.
— -ranke, -rauke, Scrophularia nodosa, Scr. aquatica.
— -rebe, Solanum Dulcamara.
— -ringel, Potentilla anserina.
— -rüssel, Leontodon Taraxacum.
— -salat, Lactuca Scariola, L. virosa.
— -schnabel, Leontodon Taraxacum.
Saussurea, Saussurea.
Sautanne, Ledum palustre.
Sauterie, Sauteria.
Sautod, Chenopodium hybridum.
Sauvagesie, Sauvagesia.
Sauwicke, Vicia Faba.
— -wurz, Scrophularia, Bryonia alba, Senecio vulgaris, Veratrum album.
Scävole, Scaevola.
Scariol, Lactuca Scariola.
Scammonienwinde, Convolvulus Scammonia.
Scepterschimmel, schöner, Stachylidium Sceptrum.
Schaar, blauer, Serratula tinctoria.
— gelber, grüner, Genista tinctoria.
Schabab, Achillea Millefolium.
Schabbelbohne, Phaseolus vulgaris.
Schabenblume, Helichrysum arenarium.
— -kraut, Ledum palustre, Verbascum Blattaria, Chenopodium Botrys.
— — gelbes, Helichrysum arenarium.
Schaberaus, Equisetum arvense.
Schabiken, Sambucus nigra.
Schabziegerklee, -kraut, Schabzügerkraut, Schabzunderkraut, Melilotus coerulea.
Schachblume, gemeine, Fritillaria Meleagris.
— -kraut, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Schachtelhalm, Equisetum hyemale.
Schachtkraut, Sarothamnus scoparius.
Schadheil, Symphytum officinale.
Schädelmoos, Parmelia saxatilis.
Schäfchenblume, Leontodon Taraxacum.
Schäfernüsse, Spiraea Filipendula.
— -tasche, Capsella bursa pastoris.
— -taunel, Elatine Hydropiper.
Schärling, Heracleum Sphondylium.
Schafeuter, Polyporus ovinus.
— -garbe, Achillea Millefolium.
— — ptarmische, Achillea Ptarmica.
— -heu, s. Schafthalm.
— -linsen, Coronilla varia.
— -löcherpilz, Polyporus ovinus.
— -müllen, Vitex Agnus castus.
— -rapunzel, Jasione montana.
— -rippel, Achillea Millefolium.
— -skabiose, Jasione montana.
— -zunge, Plantago major.
Schafthalm, hoher, Equisetum hyemale.
— -heu, kleines, Equisetum arvense.
Schakarillenborke, Croton Eluteria.
Schalaster, Sambucus racemosa.

Schalenhäutling, Ostracoderma.
— -korn, Ostracococcum.
— -pilz, Corticium.
Schallkraut, Daphne Mezereum.
Schallmeienrohr, Arundo Donax.
Schalotten, Allium ascalonicum.
Schamkraut, Chenopodium Vulvaria.
— -pflanze, Aeschynomene.
— -wurz, Schanzwurz, Symphytum officinale.
Scharbocksheil, Cochlearia officinalis.
— -klee, Menyanthes trifoliata.
— -kraut, Ranunculus Ficaria.
Scharchkraut, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
Scharfkraut, gestrecktes, Asperugo procumbens.
— -samen, Bunium copticum.
Scharlach, großer, Salvia Sclarea.
Scharlachbeere, Phytolacca decandra.
— -eiche, Quercus coccinea.
— -erdbeere, Fragaria virginiana.
— -flechte, Cladonia cornucopioides.
— -hundsruthe, Cynomorium coccineum.
— -kraut, Salvia Sclarea, Statice Limonium.
— -moos, Cladonia cornucopioides, Cenomyce pyxidata.
Scharling, Heracleum Sphondylium.
Scharnickel, Sanicula europaea, Melampyrum arvense.
Scharnpipe, Conium maculatum.
Scharte, arabische, Centaurea Behen.
— blaue, Serratula tinctoria.
— gelbe, grüne, Genista tinctoria.
Schartenkraut, Serratula tinctoria.
Schattenblume, zweiblättrige, Smilacina bifolia.
Schauerkraut, Equisetum arvense.
Schaufelpilz, Sistotrema.
— -taback, Nicotiana Tabacum.
Schaumkraut, bittres, Cardamine amara.
— gemeines, Cardamine pratensis.
— rauhhaariges, Cardamine hirsuta.
— springsamiges, Cardamine Impatiens.
Schaumstäubling, Spumaria.
Schechri, Croton Eluteria.
Scheere, Chaerophyllum sylvestre.
Scheerkraut, Leontodon Taraxacum.
Scheibenkraut, Pelteria.
— -stäubling, Myrothecium.
Scheidenfaden, Microcoleus.
Scheißbeere, Solanum Dulcamara, Rhamnus cathartica.
— -kraut, Linaria vulgaris, Euphorbia Lathyris, Mercurialis annua.
— -lorbeer, Daphne Mezereum.
— -rübe, -wurz, Bryonia alba.
Scheitelsporling, Acrosporium.
Schellack, Croton lacciferus.
Schellbeere, Rubus Chamaemorus.
Schellen, Campanula persicifolia.
Schellere, Apium graveolens.
Schellenbaum, brasilianischer, Cerbera Ahovai.
— moluckischer, Cerbera Manghas.
— schmalblättriger, Cerbera Thevetia.
Schellkraut, gemeines, großes, Chelidonium majus.
— kleines, Ranunculus Ficaria.
— -wurz, s. Schellkraut.
Schelmenkraut, Gentiana Pneumonanthe.
Schemmer, Colchicum autumnale.
Schenken, Achillea Millefolium.
Scherben, Prunus Padus.
Scherbenkraut, Serratula tinctoria.
Scherbetkraut, Pimpinella Saxifraga.
Scherbgen, Scherkenbaum, -holz, Prunus Padus.
Scherkraut, Leontodon Taraxacum.
Scherle, Cicuta virosa.
Schernäkel, Hypericum perforatum.
Schernekel, Sanicula europaea.
Scherpenholz, -papst, Scherpken, Prunus Padus.
Scherte, Cicuta virosa.
Schertenholz, Prunus Padus.
Schesmin, s. Jasmin.
Schetschken, Schetzken, Sambucus nigra.
Scheuchzerie, Scheuchzeria.
Scheuergras, -kraut, Equisetum arvense.
Schibickenbeerbaum, Sambucus nigra.
Schiebalge, -frustel, Scenedesmus.
Schiebchen, Schiebken, Schiebzen, Sambucus nigra.
Schiefblatt, zweifarbiges, Begonia discolor.

Schiel-, Schienkraut, Chelidonium majus.
Schiepken, Sambucus nigra.
Schierling, gefleckter, gemeiner, großer, stinkender, wiener, Conium maculatum.
— unächter, Oenanthe Phellandrium.
Schierlingsfilge, Conioselinum.
— -tanne, Pinus canadensis.
Schießbeere, Rhamnus cathartica, Rh. Frangula, Solanum Dulcamara, Prunus Padus, Viburnum Opulus.
— -kraut, Linaria vulgaris.
Schildblume, Chelone.
— -glockige, Pentastemon campanulatus.
— -farrn, buchtenfarrnartig, Aspidium Lonchitis.
— — stachligter, Aspidium aculeatum.
— -flechte, graue, Peltigera canina.
— — grüne, Peltigera aphthosa.
— -feuerampfer, Rumex scutatus.
— -kraut, Clypeola.
— -kürbis, Cucurbita Melopepo.
Schilf, Schilfrohr, gemeines, Phragmites communis.
Schimmelkeimer, Erysiphe.
— -kraut, Filago germanica.
Schimmerkopf, Stilbum.
Schindelbeere, Atropa Belladonna.
Schienkraut, Schinwartskraut, Chelidonium majus.
Schinsengwurzel, Panax Schinseng.
Schipken, Sambucus nigra.
Schirmmoos, Splachnum.
— -palme, wachsgebende, Corypha cerifera.
— -watt, Acetabularia.
Schismuskörner, Croton Tiglium.
Schlabeere, Rhamnus cathartica.
Schlafapfel, Atropa Mandragora, Rosa canina.
— -beere, Atropa Belladonna.
— -kauz, Rosa canina.
— -kirsche, Atropa Belladonna.
— -kopf, Rosa canina.
— -kraut, Hyoscyamus niger.
— -kräutlein, Ajuga Chamaepitys.
— -kunz, Rosa canina.
— -mohn, Papaver somniferum.
Schlagbaum, -beere, Rhamnus cathartica.
Schlagkraut, Teucrium Marum.
— -krautgamander, Ajuga Chamaepitys.
Schlaißholz, Pinus sylvestris.
Schlammlöffel, kleiner, Limosella aquatica.
Schlangengras, Scorzonera hispanica, Eryngium campestre.
— -gurke, Cucumis flexuosus.
— -holzbaum, -holzwurzel, Strychnos colubrina.
— -knoblauch, Allium Scorodoprasum.
— -kraut, Arum Dracunculus, Artemisia Dracunculus, Calla, Veronica officinalis, Nephrodium Filix mas, Polygonum Bistorta.
— — kleines, Arum maculatum, Lysimachia Nummularia.
— — spanisches, Scorzonera humilis.
— — -wurz, Arum Dracunculus.
— -moos, Lycopodium clavatum.
— -mord, Scorzonera humilis.
— -osterluzei, Aristolochia Serpentaria.
— -wundkraut, Veronica officinalis.
— -wurzel, Scorzonera hispanica.
— — indische, Ophiorrhiza Mungos.
— — schwarze, Actaea racemosa.
— — spanische, Scorzonera hispanica.
— — virginische, Aristolochia Serpentaria.
— -wurzosterluzei, Aristolochia Serpentaria.
— -zünglein, -zunge, Ophioglossum vulgatum.
Schlauchfaden, weißgrauer, Ascophora Mucedo.
— -sporling, Ascospora.
— -watt, Botrydium.
— -werfer, Ascobolus.
Schlech, Prunus spinosa.
Schlechtwurz, Dictamnus albus.
Schleedorn, Schlehendorn, -kirsche, -pflaume, Prunus spinosa.
Schlehe, zahme, Prunus insititia.
Schleiermoos, Cryphaea.
Schleifenblume, bittre, Iberis amara.
— — doldenblüthige, Iberis umbellata.
Schleimdeckling, Naematelia.
— -faden, Gloionema.
— -flocke, Myxotrichum.

Schleimknopf, Blennoria.
— -kornflechte, Micarea.
— -ranke, Naemaspora.
Schleißföhre, -holz, Pinus sylvestris.
Schleuderfaden, Pilobolus.
Schlimpfenschlaglein, Evonymus europaeus.
Schlingbaum, gemeiner, Viburnum Opulus.
— wolliger, Viburnum Lantana.
Schlinge, Periploca.
Schlingfarrn, Lygodium.
— -strauch, baumartiger, Alyxia stellata.
Schlinnen, Schlinke, Prunus spinosa.
Schlippenwurz, Polygonum Bistorta.
Schlitzbrand, Roestelia.
— -häutler, Schizoderma.
— -kelch, Fimbriaria.
— -zahn, Cryptodon.
Schloßkraut, Eupatorium cannabinum.
— -metten, Artemisia vulgaris.
— -wurz, Artemisia Abrotanum.
Schlotten, Allium fistulosum.
Schlottenblume, Anemone pratensis.
Schlüpferfaden, Mesogloia.
Schlüsselblume, blaue, Pulmonaria officinalis.
— — gemeine, gelbe, wohlriechende, Primula veris.
— -kraut, -wurz, Saponaria officinalis.
Schlutte, gemeine, Physalis Alkekengi.
Schlutterkraut, Iris Pseudacorus.
Schmackduse, Typha angustifolia.
Schmalhosen, Ononis spinosa.
— -mütze, Leptomitrium.
— -plotschen, Rumex alpinus.
— -wegweis, Lactuca Scariola.
Schmalzhefen, Ononis spinosa.
— -kraut, Lactuca sativa.
— -sternblume, Ranunculus Ficaria.
— -wurz, Symphytum officinale.
Schmeckeblümchen, Erythraea Centaurium.
Schmecke nicht, Convolvulus Mechoacanna, C. Purga.
Schmeerblume, Arnica montana.
— -kraut, Pinguicula vulgaris.
— -ling, Boletus granulatus.
Schmeerwurzel, Sedum Telephium, Monotropa Hypopitys, Symphytum officinale.
— — gemeine, Tamus communis.
Schmeißwurz, Petasites officinalis.
Schmelzen, Polygonum Hydropiper.
Schmerbel, Schmergel, Chenopodium bonus Henricus.
Schmergeln, Ranunculus Ficaria.
Schmerobell, Chenopodium bonus Henricus, Stellaria media.
Schmerzen, Polygonum Hydropiper.
Schmielen, Aira.
— graue, Corynephorus canescens.
Schmierbrand, Uredo Caries.
Schminkbeer, Blitum capitatum.
— -bohne, Phaseolus vulgaris.
— -melde, Blitum capitatum.
— -wurz, weiße, Polygonatum anceps.
Schmirbling, Sedum Telephium.
Schmirgeln, Rununculi spp.
— kleine, Ranunculus Ficaria.
Schmirzerleinsbaum, Zizyphus vulgaris.
Schmuckblume, gefranzte, Cosmanthus fimbriatus.
— -lilie, Agapanthes umbellatus.
Schmückbohne, Phaseolus vulgaris.
Schnabelsame, Rhynchospora.
— -schötchen, Euclidium.
— -senf, weißer, Sinapis alba.
— -wurz, Peucedanum officinale.
Schnallen, Papaver Rhoeas.
Schneckenfruchtbaum, Drepanocarpus.
— -klee, angebauter, Medicago sativa.
— — mittlerer, Medicago media.
Schnee, rother, Haematococcus nivalis.
Schneeball, gefüllter, Viburnum Opulus var. roseum.
— gemeiner, Viburnum Opulus.
— wolliger, Viburnum Lantana.
— zahmer, Viburnum Opulus var. roseum.
— wilder, Viburnum Opulus.
Schneebeere, Symphoria racemosa.
— -flocken, -gallen, -glöckchen, Galanthus nivalis.
— -glöckchen, großes, Schneelilie, Leucojum verum.

Schneerose, Helleborus niger, Rhododendron ferrugineum.
— — gelbe, sibirische, Rhododendron Chrysanthum.
— -rübel, Brassica Napus.
— -tropfen, Galanthus nivalis.
Schneidebohne, Phaseolus vulgaris.
Schneischenbeere, Sorbus aucuparia.
Schnellblume, Papaver Rhoeas.
— -harz, Siphonia elastica.
— -käulchenbaum, Moringa pterygosperma.
Schnittalge, Diatoma.
— -blume, Schnitterblume, Helichrysum arenarium.
— -bohne, Phaseolus vulgaris.
— -lauch, Allium Schoenoprasum.
— -zwiebel, Allium fistulosum.
Schnödesenf, Barbarea vulgaris.
Schnurfaden, Anabaina.
— -flocke, Polythrincium.
— -pilz, Antennularia.
Schnurrquecken, Triticum repens.
Schnurschimmel, Monilia.
— -strauch, siebenblättriger, Sophora heptaphylla.
Schoberie, Schoberia.
Schöllkraut, eisengraues, Glaucium luteum.
— — gemeines, großes, Chelidonium majus.
— — kleines, Ranunculus Ficaria.
— -wurz, s. Schöllkraut.
Schönauge, Calliopsis.
— -baum, Larix europaea.
— -blatt, großes, Schönblattbaum, bourbonischer, Calophyllum Inophyllum.
Schönblattbaum, ostindischer, Calophyllum Tacamahaca.
— -farbe, breitzungige, Callichroa platyglossa.
— -frau, Atropa Belladonna.
— -gras, Melica nutans.
— -gwitchen, Omphalodes linifolia.
— -holz, Larix europaea.
— -kraut, Chelidonium majus.
— -krone, Callistephus.
— -mädchen, Atropa Belladonna.
— -mütze, Eucalyptus.
— -rebe, Eccremocarpus scaber.
— -strauchfaden, Callithamnium.
Schollere, Oxycoccos (Schollera).
Schopfalge, Chaetophora.
Schopflavendel, Lavandula Stoechas.
— -lilie, punctirte, Eucomis punctata.
Schorf, Cuscuta europaea.
Schoßbeere, Rhamnus cathartica.
— -kraut, Bupleurum rotundifolium.
— -malten, Artemisia vulgaris.
— -wurz, Artemisia Abrotanum.
Schotendorn, ägyptischer, Acacia nilotica.
— — senegalischer, Acacia Senegal.
— -dotter, Erysimum.
— -erdrauch, bohnenartiger, Corydalis fabacea.
— — hohlwurzeliger, Corydalis bulbosa.
— -klee, Melilotus officinalis.
— — gehörnter, gemeiner, Lotus corniculatus.
— -pfeffer, Capsicum annuum.
Schotentang, Cystoseira.
Schotschken, Sambucus nigra.
Schrabl, Ilex Aquifolium.
Schreckkraut, Apium graveolens.
Schrindwurzel, Rumex obtusifolius.
Schrödl, Ilex Aquifolium.
Schubertie, Schubertia.
Schubicken, Sambucus nigra.
Schucke, Cyclamen europaea.
Schuchlen, Schüchlein, Melilotus officinalis.
Schülerkraut, Spilanthes Acmella.
Schümpferblume, Eupatorium cannabinum.
Schüsselflechte, Parmelia.
Schumarkle, Asperula odorata.
Schuppenfarrn, Cheilanthes.
— -flechte, goldgelbe, Parmelia parietina.
— — isländische, Cetraria islandica.
— -lauch, Allium Schoenoprasum.
— -stäubling, Didymium.
— -wurz, gemeine, Lathraea Squamaria.
Schusserbaum, Moringa pterygosperma.
Schusterkraut, Origanum vulgare.
Schutthaufenkresse, Lepidium ruderale.
Schwabbelbohne, Phaseolus vulgaris.
Schwabenkraut, Ledum palustre.
Schwaden, frankfurter, polnischer, preußischer, Glyceria fluitans.

Schwämmchenflechte, Peltigera aphthosa.
Schwärkraut, Knautia arvensis.
Schwärzling, Nigritella.
Schwalbenkraut, großes, Chelidonium majus.
— — kleines, Geranium Robertianum, Lysimachia Nummularia, Ranunculus Ficaria.
— -wurz, gemeine, Vincetoxicum officinale.
— — kleine, Geranium Robertianum.
Schwalbes, Schwalges-, Schwalken-, Schwallbeere, Viburnum Opulus.
Schwamm, tauber, Bovista nigrescens.
Schwammbeere, berauschende, Hydnocarpus inebrians.
Schwanzbeere, Vaccinium Myrtillus.
— -pfeffer, Piper Cubeba.
— -wurz, Bryonia alba.
Schwarzalber, Populus nigra.
— -beere, Vaccinium Myrtillus, Sambucus nigra.
— -bilse, Hyoscyamus niger.
— -dattel, Tamarindus indica.
— -dorn, Prunus spinosa.
— -eiche, Quercus sessiliflora.
— -erle, Alnus glutinosa.
— -espe, Populus nigra.
— -föhre, Pinus nigricans.
— -holder, Sambucus nigra.
— -holz, Rhus coriaria.
— -kiefer, Pinus nigricans.
— -kopf, Catoscopium.
— -korn, Spermoedia Clavus.
— -kraut, traubiges, Actaea racemosa.
— -kümmel, böhmischer, Nigella sativa.
— — französischer, Nigella damascena.
— — gemeiner, gebräuchl., römisch., zahmer, Nigella sativa.
— — türkischer, Nigella damascena.
— -mund, Melastoma.
— -pappel, Populus nigra.
— -rheinswurz, Actaea racemosa.
— -strich, Entomyclium.
— -tanne, Pinus Abies.
— -winde, Polygonum Convolvulus.
— -wurzel, Symphytum officinale, Scorzonera hispanica.
Schwarzwurzel, ährenblüthige, Actaea spicata.
— — spanische, Scorzonera hispanica.
— — traubige, Actaea racemosa.
Schwefel, vegetabilischer, Lycopodium clavatum.
Schwefelblümchen, Helichrysum arenarium.
— -wurz, Peucedanum officinale.
Schweiffaden, Cladostephus.
— -samen, Urospermum.
— -sporling, Podisoma.
Schweinebohne, Vicia Faba.
— -brod, Cyclamen europaeum.
— -brunst, Cichorium Intybus.
— -porst, Ledum palustre.
Schweinerüssel, flügelstengliger, Sisyrinchium anceps.
— -salat, Hyoseris.
— -tang, Fucus vesiculosus.
Schweingummi, Moronobea coccinea.
Schweinsauge, Paris quadrifolia.
— -balsam, Hedwigia balsamifera, Bursera gummifera.
— -brechwurz, Veratrum album.
— -pflaume, Spondias lutea.
— -tod, Solanum nigrum.
Schweißbeere, Viburnum Opulus.
— -kraut, -melde, Mercurialis annua.
— -pestilenzwurzel, Petasites officinalis.
— -wurzel, ächte, oriental., Smilax China.
Schweizerbohne, Phaseolus vulgaris.
— -rübe, Brassica Rapa.
Schweitzerlar, Bellis perennis.
Schwelgen-, Schwelken-, Schwelkenbeere, Viburnum Opulus.
Schwellflocke, Oedemium.
Schwerholz, fuchsrothes, Baryxylum rufum.
Schwertbohne, Phaseolus vulgaris.
Schwertel, deutscher, blauer, Iris germanica.
— florentiner, Iris florentina.
— gelber, Iris Pseudacorus.
— gemeiner, Gladiolus communis.
— knolliger, Iris tuberosa.
— rother, Gladiolus communis.
Schwertelwurz, Gladiolus communis, Iris Pseudacorus, Allium Victorialis.

Schwertlilie, blasse, Iris pallida.
— — blaue, deutsche, Iris germanica.
— — florentinische, Iris florentina.
— — gelbe, Iris Pseudacorus.
— — niedrige, Iris pumila.
— — prächtige, Iris susiana.
— — stinkende, Iris foetida.
— — wohlriechende, Iris pallida.
— — wilde, Iris germanica.
— — zähe, Iris tenax.
Schwicke, Briza media.
Schwilke, Viburnum Opulus.
Schwindbalgling, Illosporium.
Schwindelbeerbaum, Viburnum Lantana.
— =beere, Atropa Belladonna.
— =gemswurz, Doronicum Pardalianches.
— =kirsche, Atropa Belladonna.
— =körner, Coriandrum sativum.
— =kraut, Aronicum.
— =wurzel, Doronicum Pardalianches.
Schwindholz, Fraxinus excelsior.
— =suchtskraut, Hypochaeris maculata.
— — =wurzel, Actaea racemosa.
— =wurz, Chelidonium majus.
Schwingel, grannenloser, Festuca inermis.
— härtlicher, Festuca duriuscula.
— rohrartiger, Festuca arundinacea.
— seegrüner, Festuca glauca.
Schwingfaden, Oscillatoria.
— =kolbenstäubling, Halterophora.
Schwulstkraut, Chelidonium majus, Spiraea Ulmaria.
— =wurz, Chelidonium majus.
Scopolienrinde, Scopolia aculeata.
Scopoline, Scopolina.
Scorzonere, Scorzonera hispanica.
Scordien, Scordium, Teucrium Scordium.
Sebenbaum, Juniperus Sabina.
Sebesten, schwarze, Sebestenbeere, Cordia Myxa.
Sebesten=Cordie, Cordia Sebestena.
Sebipirarinde, Sebipira major.
Sechseckpilz, Hexagona.
Seckelblume, american., Ceanothus americanus.
— =kraut, =senf, Sedel, Capsella Bursa Pastoris.
Sedelbast, Daphne Mezereum.
— =baum, Juniperus Sabina.
— =kraut, Capsella Bursa Pastoris.
Sedeney, Satureja hortensis.
Sedum, eiblättriges, knolliges, Sedum Telephium.
— rosenduftiges, Sedum Rhodiola.
— rundblättriges, Sedum Anacampseros.
— scharfes, Sedum acre.
— sechskantiges, Sedum sexangulare.
— weißes, Sedum album.
— zottiges, Sedum villosum.
— zurückgekrümmtes, Sedum reflexum.
Seebälle, Zostera marina.
— =binse, Scirpus lacustris.
— =blume, weiße, Nymphaea alba.
— =dorn, Hippophaë rhamnoides.
— =eiche, Fucus vesiculosus.
— =fenchel, Peucedanum palustre.
— =gras, Zostera marina.
— =grün, Vinca minor.
— =halde, Potamogeton natans.
— =kandel, Nuphar luteum.
— — kleinste, Nuphar minimum.
— =kanne, Villarsia nymphoides, Nymphaea alba.
— =kohl, Crambe maritima.
— =krappe, Salicornia herbacea.
— =kreuzdorn, Hippophaë rhamnoides.
— =lotenklee, Melilotus officinalis.
— =mummel, =puppe, =plumpen, Nymphaea alba.
— =nelke, Armeria maritima.
— =rose, ägyptische, Nymphaea Lotus.
— — gelbe, Nuphar luteum.
— — weiße, Nymphaea alba.
— =schwamm, Spongia.
— =tang, gemeiner, Fucus vesiculosus.
— =traube, traubentragende, Coccoloba uvifera.
— =wier, Zostera marina.
Seffel=, Segel=, Segenbaum, Juniperus Sabina.
Segenkraut, Satureja hortensis.
Sehnenflocke, Chordostylum.
— =gras, Triticum repens.
— =tang, Chordaria.
Seichblume, Leontodon Taraxacum.

Seide, europäische, Cuscuta europaea.
Seidelbast, gemeiner, Daphne Mezereum.
— immergrüner, Daphne Laureola.
— rispenblüthiger, Daphne Gnidium.
— rosmarinblättriger, Daphne Cneorum.
Seidenpflanze, gemeine, syrische, Asclepias syriaca.
Seifenbaum, ächter, Sapindus Saponaria.
— — eßbarer, Sapindus esculentus.
— -beere, Sapindus Saponaria.
— -kraut, gebräuchliches, Saponaria officinalis.
— — spanisches, Leontice Leontopetalum.
— — wahres, Saponaria officinalis.
— — weißes, Lychnis dioeca.
— -wurzel, ägyptische, levant., orientalische, Gypsophila Struthium.
— — rothe, Saponaria officinalis.
— — spanische, Leontice Leontopetalum.
— — weiße, Lychnis dioeca.
Seiler-Klebsame, Pittosporum filarium.
Selago, Selago.
Selbstheil, Prunella vulgaris.
Selink, Seliunk, Seljunk, Valeriana celtica.
Sellerie, gewöhnlich., Sellerieeppich, Apium graveolens.
Selrißpappel, Malva Alcea.
Semmelhanf, Cannabis sativa.
— -pilz, Polyporus confluens.
Semse, s. Binse.
Senebiere, Senebiera.
Senega-Kreuzblume, -ramsel, -wurzel, Polygala Senega.
Senegalgummi, Acacia Senegal.
Senekawurz, Polygala Senega.
Seneschen, Senecio vulgaris.
Senf, englischer, gelber, Sinapis alba.
— französ., grüner, holländischer, rother, schwarzer, Brassica nigra.
— wilder, Sinapis arvensis, Sisymbrium officinale.
— weißer, Sinapis alba.
Senfkraut, Barbarea vulgaris, Satureja hortensis.
Senne, falsche, Coronilla Emerus.
Sennen-Cassie, Cassia Senna.
Sennesbälge, -bälglein, Cassia lanceolata.
— -blätter, aleppische, Cassia obtusata.
— — alexandrische, Cassia lanceolata.
— — arabische, indische, Cassia acutifolia.
— — italienische, Cassia obtusata.
— — von Mecca, Mocca, orientalische, Cassia acutifolia.
— — paltische, Cassia lanceolata.
— — provenc., span., thebaische, Cassia obtusata.
— — tripolitanische, Cassia lanceolata.
— -blätterstrauch, Cassia Senna.
Sennickel, Sanicula europaea.
Sentrich, Juniperus Sabina.
Serapensaft, Serapingummi, Ferula persica.
Sergenkraut, Satureja hortensis.
Serjanie, tödtliche, Serjania lethalis.
Serpe, Pinus Pumilio.
Sersch, Sersebaum, -birnlein, Pyrus torminalis.
Sertrich, Juniperus Sabina.
Serviettenblätterpilz, Agaricus Mappa.
Sesam, Camelina sativa.
— orientalischer, Sesamkraut, -samen, Sesamum orientale.
Sesel, marsilische, Seselkraut, -samen, Seseli tortuosum.
— -starrer, Seseli annuum.
Seslerie, Sesleria.
Settelbaum, Sevenbaum, -palmen, Juniperus Sabina.
Seversaat, Artemisia glomerata.
Shoree, starke, Shorea robusta.
Sibbaldie, Sibbaldia.
Sibbeere, Vaccinium Myrtillus.
Sibipirarinde, Sibipira major.
Sibyllenwurzel, Gentiana cruciata.
Sichelblume, Sicheln, Centaurea Cyanus.
— -dolde, Falcaria.
— -klee, Medicago falcata.
— -kraut, -möhren, Critamus agrestis.
— -salat, Rhagadiolus.
— -schneckenklee, Medicago falcata.
Sickblume, Spiraea Aruncus.
Sida, gemeine, Sida Abutilon.

Sidergrün, Vinca minor.
Siebenbaum, Juniperus Sabina.
— =farbenblümlein, Viola tricolor var. grandiflora.
— =fingerkraut, Tormentilla erecta.
— =geruch, Melilotus coerulea.
— =gezeit, Melilotus coerulea, Mel. officinalis, Trigonella foenum graecum.
— =hämmerlein, =hamkorn, =hünerlein, Allium Victorialis.
— =schläfer, Oenothera biennis.
— =stunden, Melilotus coerulea.
— =zeit, Melilotus coerulea, Trigonella foenum graecum.
— — gelbe, Melilotus officinalis.
Siebstäubling, Cribaria.
— =zahn, Coscinodon.
Siegelwurz, Polygonatum anceps.
Siegenbaum, Juniperus Sabina.
Siegmarskraut, =malve, Malva Alcea.
— =wurzel, lange, Allium Victorialis.
— — runde, Gladiolus communis.
Siegmünze, Marrubium vulgare.
— =wundwurzel, Malva Alcea.
— =wurz, gemeine, runde, Gladiolus communis.
— — lange, Siegwurzmännlein, Allium Victorialis.
— =zwiebeln, Gladiolus communis.
Siggel, Stratiotes aloides.
Silberblatt, Potentilla anserina.
— =distel, Silybum marianum.
— =fichte, Pinus Picea.
— =kraut, Alchemilla vulgaris, Potentilla anserina.
— =pappel, Populus alba.
— =schmelen, Avena caryophyllea.
— =tanne, Pinus Picea.
— =weide, Salix alba.
Sileckekraut, Hieracium Pilosella.
Silermontan, Seseli tortuosum.
Silge, kümmelblättrige, Selinum Carvifolia.
Silzriemerey, Matricaria Chamomilla.
Simaruba, Simaruba.
Simeons=, Simonskraut, =wurzel, Malva Alcea.
Simse, ausgebreitete, Juncus diffusus.
— flattrige, Juncus effusus.
— geknäuelte, Juncus conglomeratus.
— glanzfrüchtige, Juncus lamprocarpus.
Simse, spitzblüthige, Juncus acutiflorus.
— wohlriechende, Andropogon Schoenanthus.
Sindau, Drosera rotundifolia.
Sindenau, Alchemilla vulgaris.
Singaranuß, Trapa bicornis.
Singwurzel, Allium Victorialis.
Sinnau, Alchemilla vulgaris.
Sinngrün, großes, Vinca major.
— — kleines, Vinca minor.
— =pflanze, empfindliche, Mimosa sensitiva.
— — schamhafte, Mimosa pudica.
— =thau, Drosera rotundifolia.
— =viole, Viola tricolor.
Sintoc=Zimmtbaum, Persea Sintoc.
Siphonie, harzgebende, Siphonia elastica.
Sipopirarinde, Sebipira major.
Sirene, Sirenie, Syringa vulgaris.
Sirk, Sorghum vulgare.
Sisalhanf, Agave Sisalana.
Siser, Sisererbse, Cicer arietinum.
Sison, Sison.
Skabiose, blaue, gemeine, Knautia arvensis.
Skabiosenflockenblume, Centaurea Scabiosa.
Skampanierwurzel, Veratrum album.
Skorpionskraut, Scorpiurus, Heliotropium europaeum.
— =peltschen, =senne, Coronilla Emerus.
Skrophelkraut, Scrophularia nodosa.
Sleen, Slehen, Prunus spinosa.
Smithie, Smithia.
Smyrnengummi, Balsamodendron Myrrha.
Smyrnium, Smyrnium.
Snackenkraut, Asplenium Ceterach.
Sod=, Sodelbrod, Ceratonia Siliqua.
Sodomsäpfel (n. Lambert), Quercus infectoria.
— (n. Robinson), Asclepias gigantea.
Söhle, Salix Caprea.
Sölferwurz, Peucedanum officinale.
Söppel, Hyssopus officinalis.
Söven, Juniperus Sabina.
Sohlenholz, Quercus Suber.
Sohlweide, Salix Caprea.
Solferwurz, Peucedanum officinale.
Solsendorn, Berberis vulgaris.

Sommerbeißbeere, Capsicum annuum.
— =bingelkraut, Mercurialis annua.
— =bote, Narcissus Jonquilla.
— =dorn, Leontodon Taraxacum.
— =eiche, Quercus pedunculata.
— =endivie, Cichorium Endivia.
— =flockenblume, Centaurea solstitialis.
— =hirse, Lithospermum officinale.
— =holder, Sambucus Ebulus.
— =knotenblume, Leucojum aestivum.
— =kresse, Lepidium sativum.
— =levkoje, Matthiola annua.
— =linde, Tilia grandifolia.
— =majoran, gemeiner, Origanum Majorana.
— =malve, rothe, Sida Dilleniana.
— =melisse, Dracocephalum Moldavica.
— =rettig, Raphanus sativus.
— =rübsen, Brassica Napus.
— =saturey, Satureja hortensis.
— =thierchen, Bellis perennis.
— =thürlein, Tussilago Farfara.
— =viehgras, Poa annua.
— =wurz, ästige, Orobanche racemosa.
— =wurzel, Leontodon Taraxacum.
— =ysop, Satureja hortensis.
— =zwiebel, Allium Cepa.
Sonderling, indischer, Quisqualis indica.
Sonderrinde, Eryngium campestre.
Sonnenaugen, Artemisia vulgaris.
— =baum, Tamarindus indica.
— =blume, einjährige, gemeine, große, Helianthus annuus.
— — knollige, Helianthus tuberosus.
— =brand, Cichorium Intybus.
— =hirse, Lithospermum officinale.
— =kraut, Cichorium Intybus.
— =krone, Helianthus annuus.
— =löffelkraut, Drosera rotundifolia.
— =randgürtel, Artemisia vulgaris.
— =röschen, gemeines, Helianthemum vulgare.
— =rose, Helianthus annuus.
— =thau, gemeiner, rundblättriger, Drosera rotundifolia.
— =thor, Leontodon Taraxacum.
Sonnenwandgürtel, Artemisia vulgaris.
— =wedel, =wendel, Cichorium Intybus.
— =wende, europäische, Heliotropium europaeum.
— — gemeine, Calendula officinalis.
— — peruanische, wohlriechende, Heliotropium peruvianum.
— =wendgürtel, Artemisia vulgaris.
— — =kraut, Cichorium Intybus.
— =wirbel, Valerianella olitoria.
— — blauer, Cichorium Intybus.
— — gelber, Leontodon Taraxacum, Chondrilla juncea.
— =wurz, Leontodon Taraxacum.
— =zeigerwolfsmilch, Euphorbia helioscopia.
Sono, Pterocarpus indicus.
Soodbrod, Soodbrodkarobe, =schote, Ceratonia Siliqua.
Soorsacken (Beeren), Annonae spp.
Sophienkraut, =rauke, Sisymbrium Sophia.
Sophore, Sophora.
Sopli, Hyssopus officinalis.
Soräpfelbaum, Sorbus aucuparia.
Sorge, unnütze, Viola tricolor.
Soyerie, Soyeria.
Soymidabaum, Swietenia febrifuga.
Spaarkraut, Ranunculus lingua.
Späteiche, Quercus sessiliflora.
— =linde, Tilia parvifolia.
Spaltblätterling, Schizophyllum.
— =blume, Schizanthus.
— =eiche, Quercus pedunculata.
— =faden, Schizonema.
— =hülle, Schizolaena.
— =hütchen, Schistidium.
— =schorf, Dichaena.
— =zahn, Tissidens.
Spanbaum, =holz, Pinus sylvestris.
Sparfaden, Lycopus europaeus.
Spargel, gebräuchlicher, Asparagus officinalis.
— wilder, Equisetum arvense.
Spargelbohne, Phaseolus vulgaris.
— =erbse, Tetragonolobus.
— =salat, Lactuca angustana.
Spargen, Asparagus officinalis.
— =samen, Nigella sativa.
Spark, Spergula.

Sparmannie, Sparmannia.
Sparogos, Sparse, Sparschen, Asparagus officinalis.
Spatelpilz, Mitrula.
Spatzenkraut, -wurzel, Saponaria officinalis.
— -zunge, Passerina annua.
Spechtwurz, Dictamnus albus.
Speckgummi, Siphonia elastica.
— -lilie, Lonicera Caprifolium.
— -melde, Mercurialis annua.
Speich, Valeriana celtica.
Speichelkraut, Saponaria officinalis.
— -wurzel, Saponaria officinalis, Anacyclus officinarum.
Speierlingsbaum, ahornblättriger, Pyrus torminalis.
— wilder, Sorbus aucuparia.
Speik, gelber, Valeriana celtica.
Speikreuzkraut, Senecio vulgaris.
Speisefaltenpilz, Cantharellus cibarius.
— -kümmel, Carum Carvi.
— -lorchel, Helvella esculenta.
— -morchel, Morchella esculenta.
— -trüffel, Tuber cibarium.
Speiskraut, Linaria vulgaris.
Speiwurzel, Cephaelis Ipecacuanha, Bryonia alba.
Spelt, Spelz, Spelzdinkel, Triticum Spelta.
Sperbenkraut, Sanguisorba officinalis.
Sperberbaum, wilder, Sorbus aucuparia, Prunus Padus.
— -beere, Berberis vulgaris, Sorbus aucuparia.
— -köpfel, Cicer arietinum.
— -kraut, Sanguisorba officinalis.
Sperenstich, Gentiana cruciata.
Spergelbaum, Rhamnus Frangula.
Sperlingskraut, Anagallis arvensis.
— -zungenbaum, Fraxinus excelsior.
Sperrkraut, blaues, Polemonium coeruleum.
Speuteufel, Agaricus integer.
Sphärie, Sphaeria.
Spic, Valeriana celtica.
Spicke, Lavandula Spica.
Spicker, Rhamnus Frangula.
Spiegelharz, Pinus sylvestris.
Spiekkraut, -wurzel, Valeriana Phu.
Spieling, Prunus spinosa.
Spierapfelbaum, Pyrus torminalis.
Spierlingsbaum, Sorbus domestica.
Spierstaude, gamanderblättrige, Spiraea chamaedryfolia.
— — knollwurzlige, Spiraea Filipendula.
— — weidenblättrige, Spiraea salicifolia.
Spießkraut, Plantago lanceolata.
— -linge, Paeonia officinalis.
Spigelie, Spigelia.
Spick, celtischer, langer, Valeriana celtica.
— indischer, nordischer, Valeriana Jatamansi.
— römischer, welscher, Valeriana celtica.
— stinkender, Conium maculatum.
Spikanard, indianischer, Valeriana Jatamansi.
Spike, Spiklavendel, -narde, Lavandula Spica.
Spillbaum, Evonymus europaeus.
Spinat, englischer, Rumex Patientia.
— gemeiner, Spinacia oleracea.
— neuseeländischer, Tetragonia expansa.
— peruvianischer, Chenopodium Quinoa.
— wilder, Atriplex hortensis.
Spinatgänsefuß, Chenopodium bonus Henricus.
Spindelbaum, europäischer, Evonymus europaeus.
— -frustel, Closterium.
— -schimmel, Fusisporium.
— -schneller, Atractobolus.
Spinling, Prunus spinosa.
Spinnblume, Colchicum autumnale.
Spinnendistel, Cnicus benedictus.
— -hafer, Avena nuda.
— -kraut, Senecio Jacobaea.
Spinnerdistel, Cnicus benedictus.
Spinnkraut, Chelidonium majus.
Spirenfaden, Spirogyra.
Spitzahorn, Acer platanoides.
— -ampfer, Rumex obtusifolius.
— -blattfleischleim, Penaea mucronata.
— — -wurmbaum, Geoffroya inermis.
— -flader, Acer platanoides.
— -hut, herzblättriger, Tiarella cordifolia.
— -kiel, Oxytropis.
— -klee, rother, Trifolium alpestre.

Spitzklee weißer, Trifolium montanum.
— =klette, gemeine, Xanthium strumarium.
— =mangold, Rumex obtusifolius.
— =münze, Mentha piperita.
— =nuß, Trapa natans.
— =salbei, Salvia officinalis.
— =schimmel, Epochnium.
— =schwanz, Oxyura.
— =wegerich, Plantago lanceolata.
Spitzentang, Sporochnus.
Spöckern, Rhamnus Frangula.
Spönling, Prunus domestica.
Spörbelbeerstaude, Spörichen, Spörikeu, Rhamnus Frangula.
Spöttlich, Euphrasia officinalis.
Spolett, Persea zeylanica.
Sporenschimmel, Sporotrichum.
— =stich, Galium cruciatum.
Sporgelbaum, Sporker, Rhamnus Frangula.
Spornbirnbaum, Sorbus aucuparia.
— =blatt, Kentrophyllum.
— =blume, Centranthus.
Spräzern, Sprecker, Rhamnus Frangula.
Sprenenkraut, Serratula tinctoria.
Spreublume, gemeine, Xeranthemum annuum.
Sprickbeer, Sprickelholz, Spricker, Rhamnus Frangula.
Springauf, Convallaria majalis.
Springen, Syringa vulgaris.
Springflachs, Linum usitatissimum.
— =gurke, Ecballium Elaterium.
— =körner, Euphorbia Lathyris.
— =kraut, empfindliches, Impatiens Noli tangere.
— — kleines, Euphorbia Lathyris.
— =kürbis, Ecballium Elaterium.
— =wurz, Euphorbia Lathyris.
Spritzcucumer, =gurke, gem., Ecballium Elaterium.
Sprötzer, Rhamnus Frangula.
Sprühpilz, ohrförmiger, Exidia Auricula Judae.
Spüllaus, Spülbaum, Evonymus europaeus.
Spülwurz, Triticum repens.
Spundstäubling, Tulostoma.
Spurre, doldige, Holosteum umbellatum.
Spurtfuhre, Pinus Pumilio.
Squinant, Andropogon Schoenanthus.
Stabkraut, Artemisia Abrotanum, A. vulgaris.
— =schimmel, Bactridium.
— =wurz, Artemisia Abrotanum.
— — wilde, Artemisia campestris.
— =wurzbeifuß, =männlein, Artemisia Abrotanum.
— — =weiblein, Santolina Chamaecyparissus.
Stachelaloe, Agave americana.
— =beere, Ribes Grossularia.
— — capsche, Physalis pubescens.
— — falsche, Ribes nigrum.
— =dolde, Echinophora.
— =gras, Luzula vernalis, Tragus.
— =kraut, Ononis spinosa.
— =mohn, gemeiner, Argemone mexicana.
— =nuß, Datura Stramonium.
— — schwimmende, Trapa natans.
— =pfriemen, Genista germanica.
— =pilz, ausgeschweifter, Hydnum repandum.
— — korallenförmiger, Hydnum coralloides.
— — schuppiger, Hydnum imbricatum.
— =wurz, Ononis spinosa.
Stadtmannie, Stadtmannia.
Stäheline, Staehelina.
Stärkmehl, american., Maranta arundinacea.
Stäubling, Bovista nigrescens.
Staffandriansamen, Stafffaat, Delphinium Staphisagria.
Stahlkraut, Verbena officinalis, Ononis spinosa.
— =stoff, Delphinium Staphisagria.
Stallkraut, Ononis spinosa, Linaria vulgaris.
Stammviole, Cheiranthus Cheiri.
Standart, Platyanthera bifolia.
Standelbeere, Vaccinium Myrtillus.
Stangel=, Stangenbohne, Phaseolus vulgaris.
Stangenfilzkraut, Cuscuta europaea.
— — =rose, Alcea rosea.
— =viole, gelbe, Cheiranthus Cheiri.
Stapelie, Stapelia.
Staphisager, Staphisander, Delphinium Staphisagria.
Starkemann, Platyanthera bifolia.

Starkwurz, Helleborus niger.
Starrflocke, Dematium.
— =pilz, Stereum.
— =zahn, Tetraphis.
Staubbalgling, Coniosporium.
— =beule, Nosophlaea.
— =blasenschimmel, Periconia.
— =brandflechte, Coniocarpum.
— =deckflechte, Coniangium.
Stauber, Bovista nigrescens.
Staubknopf, Tubercularia.
— =kopfflechte, Coniocybe.
— =pilz, Bovista nigrescens.
— =schimmel, Sporotrichum.
— =schorf, Stilbospora.
— =schwamm, Bovista nigrescens.
— =sphärie, Hypoxylon.
— =spindel, Fusidium.
Staudebohne, Phaseolus nanus.
Staudel=, Staudenbeere, Vaccinium Myrtillus.
Staudenhopfen, Humulus Lupulus.
Stauderich, Chenopodium murale.
Stechapfel, gemeiner, Datura Stramonium.
— — prunkender, Datura fastuosa.
— — stahlblauer, Datura Tatula.
— — stinkender, weißer, Datura Stramonium.
— =baum, Juniperus communis, Ilex Aquifolium.
— =beere, Ilex Aquifolium, Rhamnus cathartica.
— =dorn, Rhamnus cathartica, Paliurus.
— =eiche, Ilex Aquifolium.
— =körner, =korndistel, Silybum marianum.
— =kraut, Silybum marianum, Lavandula Stoechas.
— =kürbis, Momordica Balsamina.
— =laub, =palme, =palmenhulf, Ilex Aquifolium.
— =pfriemen, Genista tinctoria, Sarothamnus scoparius.
— =weide, Salix alba.
— =winde, americanische, Smilax Pseudochina.
— — chinesische, Smilax China.
— =wurz, Eryngium campestre.
Steckbaum, Juniperus communis.
Steckenbohne, Phaseolus vulgaris.
— =kraut, persisches, Ferula persica.
Steckenkraut, stinkendes, Ferula Asa foetida.
Steckriecke, Ulmus campestris.
Steckrübe, Brassica Napus.
Steffens=, s. Stephans=.
Steh auf und geh weg, Steh auf und wandle, Veronica officinalis.
Stehkraut, Cuscuta europaea.
— =wurzel, Eryngium campestre.
Steifhalm, blauer, Molinia coerulea.
Steigbohne, Phaseolus vulgaris.
Steinaschen, Fraxinus excelsior.
— =baum, Prunus Padus.
— =beere, Paris quadrifolia, Arbutus Uva ursi, Vaccinium Vitis idaea.
— =bibernelle, Pimpinella Saxifraga.
— =blume, Helichrysum arenarium, Parnassia palustris.
— =brechherzsame, Physalis Alkekengi.
— =brombeere, Rubus saxatilis.
— =buche, Carpinus Betulus.
— =brech, dreifingeriger, Saxifraga tridactylites.
— — gegenständiger, Saxifraga oppositifolia.
— — immergrüner, Saxifraga Aizoon.
— — kapselmoosartiger, Saxifraga bryoides.
— — nabelkrautartiger, Saxifraga Cotyledon.
— — nierenblättriger, Saxifraga Geum.
— — punctirter, Saxifraga punctata.
— — pyramidaler, Saxifraga Cotyledon.
— — römischer, Chrysosplenium oppositifolium.
— — rother, Spiraea Filipendula.
— — traubenblüthiger, Saxifraga Aizoon.
— =eiche, Quercus sessiliflora.
— =eppich, macedonischer, Bubon macedonicum.
— =esche, =eschern, Fraxinus excelsior.
— =farlen, Asplenium Trichomanes.
— farren, Asplenium Ceterach, Scolopendrium officinarum, Polypodium vulgare.

Steinfedern, Asplenium Trichomanes.
— -flechte, Peltigera canina, Parmelia saxatilis.
— — gelbe, gemeine, Parmelia parietina.
— -günsel, Ajuga pyramidalis.
— -harz, Agathis loranthifolia.
— -hirse, officineller, Lithospermum officinale.
— — wilder, Lithospermum arvense.
— -holder, Sambucus racemosa.
— -indig, Indigofera tinctoria.
— -kirsche, Physalis Alkekengi.
— -klee, -klever, Melilotus officinalis.
— -kraut, Alyssum saxatile, Lithospermum, Chrysanthemum Leucanthemum, Barbarea vulgaris.
— -kresse, frühe, Teesdalia Iberis.
— -lakritzen, Polypodium vulgare.
— -leberkraut, Peltigera canina, Parmelia saxatilis, Marchantia polymorpha.
— — -moos, Marchantia polymorpha.
— -linde, Tilia parvifolia, Phillyrea.
— -lungenkraut, Sticta pulmonacea.
— -mispel, Cotoneaster.
— -moos, Parmelia saxatilis, Peltigera canina.
— -münze, -neffel, Nepeta Cataria.
— -peterlein, -peterling, Pimpinella Saxifraga.
— -petersilie, Bubon macedonicum.
— -pfeffer, Sedum acre.
— -pflanzen, Pyrola rotundifolia.
— -pilz, Boletus edulis.
— -pimpinelle, Pimpinella Saxifraga.
— -quendel, Thymus Acinos.
— -raute, Asplenium Ruta muraria.
— -röschen, Daphne Cneorum.
— -same, gebräuchlicher, Lithospermum officinale.
— -schildflechte, Parmelia saxatilis.
— -schmückel, Pterocallis.
— -täschel, Aethionema.
— -veilchen, Cheiranthus Cheiri.
— -weichsel, Prunus Mahaleb.
— -wicken, Astragalus glycyphyllos.
— -wurz, weiße, Sedum album.
Stempenhaar, Linum usitatissimum.
Stendel, Stendelkraut, Orchis Morio.
Stendelwurz, Orchidis spp.
Stengelwurz, Serapias.
Stephanulrich, Bixa Orellana.
Stephanskörner, -kraut, -rittersporn, -samen, Delphinium Staphisagria.
Sterkkraut, Chrysanthemum Leucanthemum.
Stern des Herrn, Polygonatum anceps.
Sternanies, ächter, gebräuchlicher, Illicium anisatum.
— — heiliger, Illicium religiosum.
— -auge, Asteriscus.
— -balgling, Geaster (Geastrum).
— -bergie, Sternbergia.
— -blümlein, Trientalis europaea.
— -blume, Narcissus poeticus.
— -busch, Ilex Aquifolium.
— -deckling, Actidium.
— -dolde, große, Astrantia major.
— -faden, Stellulina.
— -hollunder, Sambucus racemosa.
— -hyacinthe, Scilla amoena.
— -kopf, Asterocephalus.
— -kraut, Stellaria Holostea.
— — gelbes, Inula salicina.
— — grasartiges, Stellaria graminea.
— — mittleres, Stellaria media.
— -leberkraut, Asperula odorata.
— — -moos, Marchantia polymorpha.
— -miere, gemeinste, Stellaria media.
— — großblumige, Stellaria Holostea.
— -samen, Illicium anisatum.
— -schorf, Asteroma.
— -sporling, Asterophora.
— -wurz, wilde, Conium maculatum.
Steubelbeere, Vaccinium Myrtillus.
Stichels-, Stichkörner, Silybum marianum.
Stichkraut, Arnica montana.
— -rübe, Bryonia alba.
— -wartskörner, Silybum marianum.
— -wurz, Arnica montana, Bryonia alba.
Stick-, Stickelbeere, Ribes nigrum.
— -rübe, Bryonia alba.
— -wurz, wilde, Solanum Dulcamara.
Stiefkinder, -kindlar, -mütterchen, Viola tricolor.
— -mutterkorn, Spermoedia Clavus.

Stielbrand, Uromyces.
— =eiche, Quercus pedunculata.
— =krone, Phaenopus.
— =pfeffer, Piper Cubeba.
— =rüster, Ulmus effusa.
— =same, Podospermum.
Stillingie, talggebende, Stillingia sebifera.
Stinkasandpflanze, Ferula Asa foetida.
— =blume, Calendula officinalis.
— =baum, Anagyris foetida.
— — brennender, Sterculia urens.
— — eiblättriger, Sterculia Balanghas.
— =dill, Coriandrum sativum.
— =gänsefuß, Chenopodium Vulvaria.
— =holder, Sambucus Ebulus.
— =holz, maurizisches, Foetidia mauritiana.
— =melde, Chenopodium Vulvaria.
— =kamille, Anthemis Cotula.
— =kresse, Lepidium ruderale.
— =salat, Lactuca virosa.
— =teufel, =wurz, Solanum Dulcamara.
Stockeibisch, Alcea rosea.
— =kraut, Linaria vulgaris.
— =morchel, Helvella esculenta.
— =rose, =roseneibisch, Alcea rosea.
— =rübe, wilde, Brassica Napus.
— =schwamm, Lepiota polymyces.
— =viole, Cheiranthus Cheiri.
Stöchas, arabische, Lavandula Stoechas.
— deutsche, Helichrysum arenarium.
Stoibenfist, Bovista nigrescens.
Stolecke, Scilla maritima.
Stolzer Heinrich, Chenopodium bonus Henricus.
Stolzkraut, Cuscuta Epithymum.
Stomeienblume, Matricaria Chamomilla.
Stoppelrübe, Brassica Rapa.
— =schwamm, Hydnum repandum.
Stopsloch, Bupleurum rotundifolium, Herniaria glabra.
Storax, fließender, Liquidambar styraciflua.
Storaxbaum, gebräuchlicher, Styrax officinalis.
Storchschnabel, blutrother, Geranium sanguineum.
Storchschnabel, Ruprechts, stinkender, Geranium Robertianum.
Strändling, Littorella.
Strahlalge, Meridion.
— =flechte, Lecanactis.
— =frustel, Meridion.
— =rübe, Brassica Rapa.
— =scheide, Zannichellia.
— =schorf, Actinothyrium.
Stramonie, Datura Stramonium.
Strandgras, Zostera marina.
— =grasnelke, Armeria maritima.
— =kiefer, Pinus maritima.
— =ling, Corrigiola littoralis.
— =mangold, Beta maritima.
— =nelke, gebräuchliche, Statice Limonium.
— =riedgras, Carex arenaria.
Straßengänsefuß, Chenopodium urbicum.
Strauchahorn, Acer campestre.
— =apfel, Datura Stramonium.
— =holz, Viburnum Opulus.
— =hopfen, Humulus Lupulus.
Strauselbeere, Ribes alpinum.
Straußbeere, Ribes rubrum.
— =distel, Eryngium campestre.
— =farrn, Struthiopteris.
— =gras, Agrostis.
— =kirschen, Solanum Pseudocapsicum.
— =schimmel, Melidium.
Streichblümchen, Helichrysum arenarium.
— =blume, Anthemis Cotula, A. tinctoria.
— =kraut, Chrysanthemum Leucanthemum.
— =weide, Salix pentandra.
Streifenfarrn, schwarzer, Asplenium Adiantum nigrum.
— — weiblicher, Asplenium Filix foemina.
— =tang, Striaria.
Streifling, Strigula.
— =wurz, Rumex obtusifolius.
Streit, Vinca minor.
Streitkolbenbaum, Casuarina.
Strelitzie, Strelitzia.
Streng=, Strenzwurz, Imperatoria Ostruthium.
Streubelwurz, Plumbago europaea.
Streufarrn, Notochlaena.
— =kopf, Sporocybe.

Strichelfrustel, Styllaria.
Strichfarrn, Grammitis.
— -kraut, Chrysanthemum Leucanthemum.
— -weide, Salix pentandra.
Strickkraut, hanfartiges, Datisca cannabina.
Striemensame, Molospermum.
Stritzelahr, Amaranthus caudatus.
Strockenbrod, Colchicum autumnale.
Strohblume, gelbe, Helichrysum arenarium.
— — rothe, Gnaphalium arenarium.
— -weide, Salix pentandra.
Strunkflechte, s. Becherflechte.
Struplattich, s. Ampfer.
Studentenblume, Malva Alcea.
— -lilie, Lupinus albus.
— -nelke, Dianthus barbatus.
— -röslein, Parnassia palustris.
Stückelalge, Frustulia.
Stülkenwurzel, Geum urbanum.
Stuhlkraut, Ononis spinosa.
— -rohr, Arundo Donax.
Sturmhut, Aconitum Cammarum.
— — blauer, Aconitum Napellus.
Sturmie, Sturmia.
Stutzkelch, Plagiochila.
Styrax, s. Storax.
Sucht-, Süchtekraut, Hieracium Pilosella.
Sülling, Lilium Martagon.
Sünmund, Geum urbanum.
Süring, Rumex acetosa.
Süßbast, Daphne Mezereum.
— -blatt, Symplocos tinctoria.
— -dolde, wohlriechende, Myrrhis odorata.
— -farrn, Polypodium vulgare.
— -gras, flutendes, Glyceria fluitans.
— — großes, Glyceria spectabilis.
— — schmielenartiges, Glyceria aquatica.
— -holz, Glycyrrhiza.
— — wildes, Polypodium vulgare, Astragalus glycyphyllus.
— -holzfarrn, Polypodium vulgare.
— -klee, beweglicher, Hedysarum gyrans.
— — gemeiner, Onobrychis sativa.
— — italienischer, Hedysarum coronarium.
Süßklee, türkischer, Alhagi Maurorum.
— -ling, Tragopogon porrifolius.
— -wurz, Polypodium vulgare.
— — indische, Cyperus esculentus.
Sulotenklee, Melilotus officinalis.
Sumach, wurzelnder, Rhus radicans.
— persischer, Ailanthus glandulosa.
Sumpfandorn, Lycopus europaeus.
— -beere, Oxycoccos palustris.
— -binse, Scirpus lacustris.
— -blume, Limnanthus.
— -dreizack, Triglochin palustre.
— -einblatt, Parnassia palustris.
— -eppich, Apium graveolens.
— -garbe, Achillea Ptarmica.
— -geißwedel, Spiraea Ulmaria.
— -gras, Cladium.
— -haarstrang, Peucedanum palustre.
— -heide, Erica Tetralix.
— -hederich, Nasturtium amphibium.
— -heidelbeere, Vaccinium uliginosum.
— -herzblume, Parnassia palustris.
— -himbeere, Rubus Chamaemorus.
— -holunder, Viburnum Opulus.
— -hottonie, Hottonia palustris.
— -immortelle, Gnaphalium uliginosum.
— -kiefer, Pinus uliginosa.
— -kienpost, Ledum palustre.
— -klee, Menyanthes trifoliata.
— -kraut, Limosella.
— -kühnrost, Ledum palustre.
— -labkraut, Galium palustre.
— -läusekraut, Pedicularis palustris.
— -märzwurz, Geum rivale.
— -mäuseohr, Myosotis palustris.
— -moos, Paludella.
— -ölsenich, Peucedanum palustre.
— -parnasse, -parnassenkraut, Parnassia palustris.
— -petersilie, Peucedanum palustre.
— -porst, Ledum palustre.
— -rodel, Pedicularis palustris.
— -rosmarin, -rost, Ledum palustre.
— -ruhrkraut, Gnaphalium uliginosum.
— -schirm, Helosciadium.
— -schmirgel, großer, Ranunculus repens.
— -silie, -silge, Peucedanum palustre.

Sumpfscabiose, Succisa pratensis.
— =spierstaude, Spiraea Ulmaria.
— =wurz, Epipactis.
Sunau, Alchemilla vulgaris.
Surenrinde, Cedrela Toona.
Swartzie, Swartzia.
Sweet gum, Liquidambar styraciflua.
Swertie, ausdauernde, Swertia perennis.
Symplocos, färbender, Symplocos tinctoria.
Syrenen, gemeine, Syringestrauch, Syringsbaum, Syrmenstrauch, Syrinke, Syringa vulgaris.

T.

Taback, breitblättriger, Nicotiana Tabacum.
— englischer, Nicotiana rustica.
— gemeiner, Nicotiana Tabacum.
— großblättriger, Nicotiana macrophylla.
— großer, Nicotiana Tabacum.
— kleiner, türkischer, Nicotiana rustica.
— virginischer, Nicotiana Tabacum.
Tabascopfeffer, Myrtus Pimenta.
Taberhöllen, Solanum tuberosum.
Tabernämontane, nutzbare, Tabernaemontana utilis.
Tacamahacbaum, Calophyllum Inophyllum.
Tällen, Pinus sylvestris.
Tännegras, Polygonum aviculare.
Tännel, Elatine.
Täschelkraut, gemeines, Capsella bursa Pastoris.
— — großes, Thlaspi arvense.
— =kresse, Thlaspi arvense, Capsella.
Täubling, Russula.
— giftiger, Agaricus integer.
Tafelschwamm, Agaricus campestris.
— =tuchbaum, bestäubter, Mappa tanara.
Tagblume, Hemerocallis.
— =leuchte, Euphrasia officinalis.
— =lilie, Hemerocallis.
— schöne, Hemerocallis fulva.
Tag und Nacht, Melampyrum nemorosum.
— — — =gleich, =kraut, Parietaria officinalis.
— — — =blume, =veigerl, Viola tricolor grandiflora.
Tagesschlaf, Anemone pratensis.
Takamahak, bourbonisches, Calophyllum Tacamaha.
— ostindisches, Calophyllum Inophyllum.
— westindisches, Elaphrium tomentosum.
Takernak, s. Takamahak.
Takenkraut, Linaria vulgaris.
Takka, Tacca.
Talgbaum, chinesischer, Stillingia sebifera.
Talinkenbeerstrauch, Viburnum Opulus.
Talipotpalme, Corypha umbraculifera.
Tamarak, Larix pendula.
Tamarindenbaum, indischer, Tamarindus indica.
Tamariske, deutsche, Myricaria germanica.
— französische, Tamarix gallica.
Tamariskenmanna, Tamarix mannifera.
Tang, blasiger, gemeiner, Fucus vesiculosus.
— gesägter, Fucus serratus.
— hornfrüchtiger, Fucus ceranoides.
Tangelmoos, Lycopodium Selago.
— =gras, Cymodocea aequorea.
— =schimmel, Phycomyces.
Tanghin (Madagascar), Tanghinia venenosa.
Tanne, canadische, Pinus canadensis.
— edle, Pinus Picea.
— gemeine, norwegische, rothe, Pinus Abies.
— schwarze, Pinus nigra.
— weiße, canadische, Pinus alba.
Tannenbärlapp, Lycopodium Selago.
— =baum, Pinus Picea.
— =fichte, Pinus Abies.
— =porst, Ledum palustre.
— =wedel, gemeiner, Hippuris vulgaris.
Tapetenrose, Rosa turbinata.
Tapioka, Manihot utilissima.

Thäle, Pinus sylvestris.
Thälerkraut, Oxalis Acetosella.
Thalblume, -lilie, Convallaria majalis.
Thaubeere, Rubus Chamaemorus.
— -behalt, -haltauf, Alchemilla vulgaris.
— -faden, Hydrophora.
Thaunüßchen, Pinus Pinea.
Thebetpfeffer, Myrtus Pimenta.
Thee, Blankenheimer, Galeopsis ochroleuca.
— europäischer, Veronica officinalis.
— grüner, Thea chinensis.
— Lieberscher, Galeopsis ochroleuca.
— mexicanischer, römischer, Chenopodium ambrosioides.
— schwarzer, Thea chinensis.
— spanischer, ungarischer, westindischer, Chenopodium ambrosioides.
— von Neu-Jersey, Ceanothus americanus.
— von Paraguay, Ilex paraguayensis.
— wilder, Lithospermum officinale.
Theebou, -boy, Thea chinensis.
— -busch der Neuseeländer, Leptospermum scoparium.
— -ehrenpreis, Veronica officinalis.
— -kassine, Ilex paraguayensis.
— -kraut, wittenberger, Peucedanum Oreoselinum.
— -seckelblume, Ceanothus americanus.
— -strauch, chinesischer, Thea chinensis.
— — falscher, Ilex paraguayensis.
— — gemeiner, grüner, Thea chinensis.
Theophraste, Theophrasta.
Theriakkraut, Teucrium Marum.
— -wurz, Valeriana officinalis, Angelica Archangelica.
— deutsche, weiße, Pimpinella Saxifraga.
— große, Valeriana Phu.
Thoree, Thorea.
Thränengras, gemeines, Coix Lacryma.
— -weide, Salix babylonica.
Threhms, Centaurea Cyanus.
Thurmkraut, -senf, glatter, Turritis glabra.
Thymbotter, cretischer, Cuscuta Epithymum.
Thymeläe, Daphne Mezereum.
Thymel, Thymelthymian, Thymian, ächter, Thymus vulgaris.
Thymian, cretischer, Satureja capitata.
— fremder, Lavandula Stoechas.
— gemeiner, Thymus vulgaris.
— münzartiger, Calamintha montana.
— römischer, welscher, Lavandula Stoechas.
— wilder, Thymus Serpyllum.
Thymseide, Cuscuta Epithymum.
Thyrmankraut, Thymus vulgaris.
Tjankorreh, Bambusa scandens.
Tigerlilie, Lilium tigrinum.
Tiglibaum, Croton Tiglium.
Tilläe, Tillaea.
Tille, Anethum graveolens.
Timmie, Timmia.
Timorrinde, Strychnos colubrina.
Timotheus-, Timothygras, Phleum pratense.
Tintenbaum, ostindischer, Semecarpus Anacardium.
— -beere, Rhamnus cathartica.
— -beerstrauch, Ligustrum vulgare.
Tiriamirabin, Alhagi Maurorum.
Tischlerschafthalm, -schachtelhalm, Equisetum hyemale.
Toback, Nicotiana Tabacum.
Tockerbohne, Vicia Faba.
Toddalirinde, Scopolia aculeata.
Todesbaum, Taxus baccata.
Todtenbein, Dictamnus albus.
— -blume, Tagetes patula, Calendula officinalis.
— -grün, Vinca minor.
— -kopf, Spermoedia Clavus.
— -kopfbaum, Staphylea pinnata.
— -kopfmoos, Parmelia saxatilis.
— -kranz, -kraut, Vinca minor.
— -leben, Pinus Cedrus.
— -myrte, Vinca minor.
— -nessel, Lamium album.
— -veilchen, -viole, Vinca minor.
Töffelchen, Solanum tuberosum.
Tölpel, Brassica Napus.
Tölpelbaum, Tölpelchensbaum, Prunus Padus.
Toffeln, Solanum tuberosum.

Tofjeldie, Tofjeldia.
Tollapfel, Datura Stramonium.
— -beere, Atropa Belladonna.
— -ingen, Nymphaea alba.
— -kirsche, gemeine, Atropa Belladonna.
— -körbel, Conium maculatum, Chaerophyllum sylvestre.
— -kraut, Atropa Belladonna, Datura Stramonium, Hyoscyamus niger.
— — südliches, Atropa Mandragora.
— -lilie, Nymphaea alba.
— -rübe, Bryonia alba.
— -samen, -stechapfel, Datura Stramonium.
— -wurz, Atropa Belladonna.
Tolubalsamholz, Myrospermum toluiferum.
Tongobohne, Tonkabaum, ächter, Dipteryx odorata.
Tonkakraut, Melilotus officinalis.
Topfbaum, gemeiner, Lecythis Ollaria.
— -wurz, Iris Pseudacorus.
Topinambur, Helianthus tuberosus.
Topokiki, Coriaria sarmentosa.
Torfbeere, Rubus Chamaemorus.
— -heidelbeere, Oxycoccos palustris.
— -moos, Sphagnum.
— -scheide, Andromeda polifolia.
Tormentille, aufrechte, Tormentillwurz, Tormentilla erecta.
Tozzie, Tozzia.
Traben, Trapa natans.
Tradescantie, Tradescantia.
Träubelkirsche, Prunus Padus.
Traganth, cretischer, Astragalus creticus.
— schaftloser, Astragalus exscapus.
— spanischer, Astragalus baeticus.
— süßholzblättriger, Astragalus glycyphyllus.
— wahrer, Astragalus verus.
Traganthgummi, Astragalus creticus.
— -stinkbaum, Sterculia Tragacantha.
— -wurzel, Astragalus exscapus.
Traganton, Trajant, Astragalus creticus.
Tranickel, Sanicula europaea.
Traubeere, Oxycoccos palustris.
Trauben, rothe, Ribes rubrum.
Traubenbalgling, Lasiobotrys.
— -eiche, Quercus sessiliflora.
— -farrn, Osmunda regalis.
— -gamander, Teucrium Botrys.
— -hollunder, Sambucus racemosa.
— -hyacinthe, Hyacinthus botryoides.
— -kirsche, Prunus Padus.
— -kraut, mexicanisches, Chenopodium botryoides.
— -schimmel, heller, Botrytis allochroa.
— -stock, Vitis vinifera.
Trauerbirke, Betula pendula.
— -weide, Salix babylonica.
Trauffkraut, Parietaria officinalis.
Trauschling, Agaricus campestris.
Trauskraut, Parietaria officinalis.
Treibkörner, -kraut, Euphorbia Lathyris, Ricinus communis.
Trempen, Tremse, Tremzen, Centaurea Cyanus.
Trennzahn, Eremodon.
Trespe, abführende, Bromus catharticus.
— weiche, Bromus mollis.
Treublatt, Botrychium Lunaria.
Treufeleiche, Quercus sessiliflora.
Treufkraut, Parietaria officinalis.
Triangel, Polygonatum anceps.
Trichilie, Trichilia.
Trichterwinde, Ipomoea.
Triebviole, weiße, Lupinus albus.
Trientale, europäische, Trientalis europaea.
Triefelbeere, Prunus Padus.
Triftenragwurz, Orchis Morio.
Trigonelle, blaue, Melilotus coerulea.
— gemeine, Trigonella foenum graecum.
Trinie, Trinia.
Trippmadam, gelbe, große, weiße, Sedum reflexum.
Trirago, Trixago.
Trockenblatt, Xerophyllum.
Trobdelblume, Soldanella.
Tröck-, Tröffkraut, Parietaria officinalis.
Troffwurz, Iris Pseudacorus.
Trollblume, europäische, Trollius europaeus.
Trompetenkürbis, Lagenaria vulgaris.

Trompetenmoos, Cenomyce pyxidata.
Tropfenpilz, Dacrymyces.
Tropffarrn, Polypodium vulgare.
— -kraut, Parietaria officinalis, Nephrodium Filix mas.
— -wurz, Oenanthe fistulosa.
Troßrübe, Bryonia alba.
Trost der Krätzigen, d. Skorbutischen, Fumaria officinalis.
Trotschenkraut, Verbascum Thapsus.
Trudenbaum, Prunus Padus.
— -beutel, Bovista nigrescens.
— -fuß, -kraut, -mehl, Lycopodium clavatum.
Trüffel, african., schneeweiße, Tuber niveum.
— schwarze, Tuber cibarium.
Trufeiche, Quercus sessiliflora.
Trungsbin, Alhagi Maurorum.
Trunkelbeere, Vaccinium uliginosum.
Truttenfuß, Lycopodium clavatum.
Tschettik, Strychnos Tieute.
Tschichssamen, Cassia Absus.
Tschilling, Daphne Mezereum.
Tschirimajabaum, Anona Cherimolia.
Tsjampedas (Früchte), Artocarpus integrifolia.
Tuberose, gemeine, Polyanthes tuberosa.
Tuchmacherdistel, Dipsacus fullonum.
Tüpfelfaden, Stigonema.
— -farrn, gemeiner, Polypodium vulgare.
— — goldfarbiger, Polypodium aureum.
— — lederartiger, Polypodium Calaguala.
— -fell, Oncobyrsa.
— -pilz, Stictis.
— -schorf, Depazea.
Türkenbundlilie, Lilium Martagon.
— -korn, Zea Mays.
Tugendblume, Eupatorium cannabinum.
— -salbei, Salvia officinalis.
Tulipane, Tulpe, Tulipa Gesneriana.
Tulpe, sonnenäugige, Tulipa Oculus Solis.
— wilde, Tulipa sylvestris.
Tulpenbaum, gemeiner, Catalpa cordifolia.
— virginischer, Liriodendron Tulipifera.
Tumbugaia-Shoree, Shorea Tumbugaia.
Tunka-, Tunkebohne, Dipteryx odorata.
Tupelobaum, Nyssa aquatica.
Turbankürbis, Cucurbita Melopepo.
Turbeth, Turbith, Turbithwinde, Convolvulus Turpethum.
Turgenie, Turgenia.
Turmeric, Curcuma longa.
Turnere, Turnera.
Turnips, Brassica Rapa.
Turpeth, Convolvulus Turpethum.
Tussacgras, Dactylis caespitosa.
Tutenfarrn, baumartiger, Cyathea arborea.
— — markiger, Cyathea medullaris.
— -tabak, Nicotiana macrophylla.
Tutu, Coriaria sarmentosa.
Tutuma-Baum, Crescentia Cujete.
Tuvabaum, Jatropha Curcas.
Twieselbeere, Prunus Padus.
Tzwecken, Triticum repens.

U.

Uchtblume, Bulbocodium.
Ackerleinkraut, Linaria vulgaris.
Udore, Udora.
Udraing, Udramp, Udran, Glechoma hederaceum.
Ueberbart, Epipogium.
— -see, Iris florentina.
Uferweide, Salix incana.
Ugnimyrte, Myrtus Ugni.
Ulberbaum, schwarzer, Populus nigra.
Ulme, breitblättrige, gemeine, glatte, Ulmus campestris.
— schwarze, Ulmus effusa.
Ulmerbaum, Ulmus campestris.
Ulmenspierstaude, Spiraea Ulmaria.
Umorken, Cucumis sativus.
Ungeduld, Impatiens Nolitangere.
Unholdenkerze, -kraut, Verbascum Thapsus.
Unmorken, Cucumis sativus.
Unnütze Sorge, Viola tricolor.
Unpaarschimmel, Azygites.
Unruhe, Lycopodium clavatum.
Unsrer Frauen Bettstroh, Galium verum.

Vergißmeinnicht, eigentliches, Myosotis palustris.
— falsches, Omphalodes scorpioides.
— gewöhnliches, Myosotis palustris.
— großes, Omphalodes verna.
Vermainkraut, Thesium alpinum.
Vermicelle, Astragalus creticus.
Vernonie, Vernonia.
Vernunft und Verstand, Vernunftkraut, Anagallis arvensis.
Veroniken, Veronikenkraut, Veronica officinalis.
Veronikenwurz, Arum maculatum.
Versichbeere, -dorn, Berberis vulgaris.
Verstandkraut, Anagallis arvensis.
Vertaich, Gentiana punctata.
Vetiverwurzel, Andropogon Iwerancusa.
Vexirgurke, Ecballium Elaterium.
— -kastanie, Aesculus Hippocastanum.
— -nelke, Agrostemma Coronaria.
Vicebohne, Phaseolus vulgaris.
Viehbesinge, Oxycoccos palustris.
— -gras, gemeines, Poa trivialis.
— — glattes, großes, Poa pratensis.
— -kraut, -wurz, Veronica officinalis.
Viekbohne, Lupinus albus.
Vielgut, Peucedanum Cervaria, P. Oreoselinum.
— -läppchen, Valerianella olitoria.
Vierblatt, Paris quadrifolia.
— -ecksfrucht, ausgebreitete, Tetragonia expansa.
— -eiche, Quercus sessiliflora.
— -gliedling, Tetracolium.
— -lingshaide, Erica Tetralix.
— -kornwatt, Tetraspora.
— -zahn, Tetrodontium.
Vietsbohne, windende, Phaseolus vulgaris.
Villarsie, seerosenartige, Villarsia nymphoides.
Villumfalum, Convallaria majalis.
Viole, blaue, braune, Viola odorata.
— gelbe, Cheiranthus Cheiri.
— wohlriechende, Viola odorata.
Violenlilie, -schwertel, -wurzel, Iris florentina.
Violenwurzel, american., Jonidium Ipecacuanha.
Vipernwurzel, spanische, Scorzonera hispanica.
— virginische, Aristolochia Serpentaria.
Vismie, Vismia.
Vitschen, Sarothamnus scoparius.
Voackendistel, Eryngium campestre.
Vobisbletzen, Rumex alpinus.
Vogelasch, -beere, Sorbus aucuparia.
— -beerbaum, falscher, zahmer, Pyrus torminalis.
— — -spierling, Sorbus aucuparia.
— -braun, Plantago major.
— -brod, Sedum acre.
— -fuß, winziger, Ornithopus perpusillus.
— -gras, Stellaria media.
— -herzlein, Anacardium occidentale, Semecarpus Anacardium.
— -hirse, Lithospermum officinale.
— -kirsche, falsche, Prunus Padus.
— — gemeine, Prunus Avium.
— — virginische, Prunus virginiana.
— -klaue, kleine, Ornithopus perpusillus.
— -knöterich, Polygonum aviculare.
— -kopf, einjähriger, Passerina annua.
— -kraut, Anagallis arvensis, Stellaria media, Polygonum aviculare, Sanguisorba officinalis, Senecio vulgaris.
— -leimpflanze, Viscum album.
— -meier, -meierich, -miere, Stellaria media.
— -mistel, Viscum album.
— -nest, Daucus Carota.
— — breitblättriges, Listera ovata.
— — gelbes, Monotropa Hippopitys.
— — herzblättriges, Listera cordata.
— — wahres, Neottia Nidus avis.
— -nestsamen, cretischer, Athamanta cretica.
— -seide, Cuscuta europaea.
— -speierling, Sorbus aucuparia.
— -sporn, Spermoedia Clavus.
— -tod, Conium maculatum.
— -trittgras, -wegtritt, Polygonum aviculare.

Vogelwein, Smilacina bifolia.
— =wicke, Vicia Cracca.
— =zunge, Polygonum dumetorum.
— =zungenbaum, Fraxinus excelsior.
Voitie, Voitia.
Volkamerie, Volkameria.

W.

Wachandel, Juniperus communis.
Wachenbeerdorn, Rhamnus cathartica.
Wachholder, gemeiner, Juniperus communis.
— — schwedischer, Juniperus suecica.
— — stinkender, Juniperus Sabina.
— — virginischer, Juniperus virginica.
— =holderbeerenstrauch, Juniperus communis.
— — =mistel, Viscum Oxycedri.
Wachnebeere, Rhamnus cathartica.
Wachs, japanisches, Rhus succedanica.
Wachsbaum, Myrica cerifera.
— =blume, Cerinthe.
— =kraut, Saponaria officinalis.
— =palme der Anden, Ceroxylon andicola.
Wachtelweizen, Melampyrum arvense.
Wädesüß, Spiraea Filipendula.
Wägendünk, Conium maculatum.
Währmbde, Artemisia Absinthium.
Wagentranenblatt, Plantago major.
Wahlenbergie, Wahlenbergia.
Waid, gemeiner, Isatis tinctoria.
Walburgskraut, Corydalis bulbosa.
Walch, Aegylops.
Waldampfer, Rumex nemorosus.
— =anemone, Anemone nemorosa.
— =angelika, Angelica sylvestris.
— =bart, Spiraea Aruncus.
— =beere, Fragaria vesca.
— =benedictwurz, Geum rivale.
— =blume, Arnica montana.
— =birne, gemeine, Pyrus communis.
— =binse, Scirpus sylvaticus.
Waldbrustwurz, Angelica sylvestris.
— =cymbeln, Campanula persicifolia.
— =distel, Ilex Aquifolium.
— =doste, Origanum vulgare.
— =ehrenpreis, Veronica Chamaedrys.
— =engelwurz, Angelica sylvestris.
— =eppich, Hedera Helix.
— =erbse, knollige, Orobus tuberosus.
— — schwarze, Orobus niger.
— =erdbeere, Fragaria vesca.
— — große, Fragaria elatior.
— =esche, Fraxinus excelsior.
— =eschen, Sorbus aucuparia.
— =ewig, Hedera Helix.
— =farrn, gemeiner, Nephrodium Filix mas.
— =flachs, Linaria vulgaris.
— =gebirgsrose, Rosa alpina.
— =geißbart, Spiraea Ulmaria.
— =gliederbinse, Juncus acutiflorus.
— =glocke, große, rothe, Digitalis purpurea.
— =glöckel, Campanula persicifolia.
— =glöcklein, Digitalis purpurea.
— =gras, haariges, Melica ciliata.
— =haargras, Elymus arenarius.
— =habichtskraut, Hypochaeris maculata.
— =hafer, Avena sativa.
— =hirse, Milium effusum.
— =hof, Hypericum perforatum.
— =holder, =hollunder, Sambucus racemosa, Viburnum Opulus.
— =hopfen, Humulus Lupulus.
— =hyacinthe, Polygonatum anceps.
— =immortelle, Gnaphalium sylvaticum.
— =kälberkropf, Chaerophyllum sylvestre.
— =kichern, Lathyrus sylvestris.
— =klee, Trifolium alpestre.
— =klette, Arctium Bardana.
— =knoblauch, Allium ursinum.
— =kohl, Pyrola rotundifolia.
— =kopf, Hypericum perforatum.
— =kümmel, Laserpitium latifolium.
— =kuhweizen, Melampyrum nemorosum.
— =labkraut, Galium sylvaticum.

Waldleberkraut, Asperula odorata.
— =lichtnelke, Lychnis dioeca.
— =lilie, Asphodelus ramosus.
— =lychnis, Centaurea Behen.
— =malve, Malva sylvestris.
— =mangold, Pyrola rotundifolia.
— =meier, gelber, Lysimachia nemorum.
— =meister, färbender, Asperula tinctoria.
— — gemeiner, Asperula odorata.
— — großer, Symphytum officinale.
— — kleiner, Asperula cynanchica.
— — wohlriechender, Asperula odorata.
— =melisse, Melittis Melissophyllum.
— =miere, Stellaria nemorum.
— =münze, Mentha sylvestris.
— =mutterkraut, Melittis Milissophyllum.
— =nachtschatten, Atropa Belladonna.
— =nessel, Urtica dioeca.
— =nuß, Juglans regia.
— =ochsenzunge, Pulmonaria officinalis.
— =ölsenich, Peucedanum officinale.
— =pappel, Malva rotundifolia.
— =platterbse, Lathyrus sylvestris.
— =rapunzel, blaue, große, Campanula persicifolia.
— =rapwurz, Phyteuma spicatum.
— =rebe, aufrechte, Clematis recta.
— — brasilianische, Cissampelos Pareira.
— — gemeine, Clematis Vitalba.
— — grade, weiße, Clematis recta.
— — italienische, violette, Clematis Viticella.
— =rebenhohlwurz, =osterluzei, Aristolochia Clematitis.
— =röthe, Galium sylvaticum.
— =rosen, Doronicum Pardalianches.
— =rüben, Cyclamen europaeum.
— =ruhrkraut, Gnaphalium sylvaticum.
— =sauerampfer, Oxalis Acetosella, Rumex Acetosa.
— =schallkraut, Digitalis ambigua, D. purpurea.
— =scharlach, Salvia Sclarea.
— =schaumkraut, Cardamine hirsuta.
— =schelle, Digitalis purpurea.
— =schlüsselblume, große, Primula elatior.

Waldschmirgel, Ranunculus auricomus.
— =schöllkraut, Digitalis purpurea.
— =silge, Peucedanum palustre.
— =skorzonere, Scorzonera hispanica.
— =stern, Bellidiastrum.
— =strick, Clematis Vitalba.
— =strich, =stroh, Galium verum.
— =trespe, Festuca gigantea.
— =tulpe, frühe, Anemone vernalis.
— — gelbe, Tulipa sylvestris.
— =veilchen, Viola sylvestris.
— =winde, Convolvulus Sepium.
— =wurz, Monotropa Hypopitys, Symphytum officinale.
— =zwenke, Brachypodium sylvaticum.
Walinenbaum, Viburnum Opulus.
Walkenbaum, Atropa Belladonna.
Walkerdistel, Dipsacus fullonum.
— — falsche, Dipsacus sylvestris.
Walldistel, Eryngium campestre.
Wallnußbaum, gemeiner, Juglans regia.
— =samen, Sisymbrium Sophia.
— =wurz, gemeine, Symphytum officinale.
— — kleine, Pulmonaria officinalis.
— =wurzbeinwell, Symphytum officinale.
— =purgiskraut, Botrychium Lunaria.
Walzenbrand, Cronartium.
— =sporling, Cylindrosporium.
Wandelbaum, Sambucus racemosa.
— =flechte, Biatora.
— =klee, Hedysarum gyrans.
Wandflechte, gelbe, Parmelia parietina.
— =kraut, Parietaria.
Wandlappen=, =schild=, =schüsselflechte, Parmelia parietina.
— =raute, Asplenium Ruta muraria.
Wanzenbeere, Ribes nigrum.
— =blume, Coreopsis.
— =dill, Coriandrum sativum.
— =kraut, Cimicifuga, Ledum palustre.
— =samen, Corispermum.
— =wurz, Nephrodium Filix mas.
Waringinbaum, Ficus religiosa.
Warmete, Warmken, Warmüde, Artemisia Abrotanum.

Wartendistel, Silybum marianum.
— -kraut, Cichorium Intybus.
Warzenblume, Calendula officinalis.
— -brand, Aecidium.
— -flechte, Verrucaria.
— -gras, Sedum acre.
— -kohl, Zacintha.
— -kraut, Ledum palustre, Heliotropium europaeum, Calendula officinalis.
— -pilz, Thelephora.
— -schneller, Thelebolus.
— -tang, Polyides.
Waschkraut, -wurz, Saponaria officinalis.
Washington-Dorn, Crataegus cordata.
Wasserahorn, Viburnum Opulus.
— -ampfer, Rumex aquaticus.
— -andorn, Lycopus europaeus.
— -angelik, Angelica Archangelica, A. sylvestris.
— -attich, Eupatorium cannabinum.
— -baldrian, großer, Valeriana officinalis.
— -bathengel, -battenigen, Teucrium Scordium.
— -benedictenwurz, Geum rivale.
— -betonie, falsche, Scrophularia aquatica.
— -birke, Betula alba.
— -blume, weiße, Nymphaea alba.
— -blut, Polygonum Hydropiper.
— -braunwurz, Scrophularia aquatica.
— -bungen, Veronica Beccabunga.
— -bunzelkraut, Montia fontana.
— -dost, durchwachsener, Eupatorium perfoliatum.
— — gemeiner, hanfartiger, Eupatorium cannabinum.
— — heilkräftiger, Eupatorium triplinerve.
— -dostenkraut, virginisches, Eupatorium perfoliatum.
— -dreiblatt, Menyanthes trifoliata.
— -ehrenpreis, Veronica Anagallis.
— -engelwurz, Angelica Archangelica.
— -faden, Conferva.
— -fallkraut, Inula dysenterica.
— -feder, Hottonia palustris.
— — -gras, Phragmites communis.
Wasserfenchel, Oenanthe Phellandrium, Ranunculus aquatilis.
— -flieder, Viburnum Opulus.
— -flocke, Hygrocrocis.
— -galle, Euphorbia Lathyris.
— -gamander, Teucrium Scordium.
— -garbe, Utricularia vulgaris.
— -gauchheil, Veronica Anagallis.
— -geum, Geum rivale.
— -gilgen, gelbe, Iris Pseudacorus.
— — weiße, Nymphaea alba.
— -grindwurz, Rumex aquaticus.
— -hafer, Zizania aquatica.
— -hahnenfuß, Ranunculus aquatilis.
— -händelwurz, Orchis latifolia.
— -hanf, Bidens tripartita, Eupatorium cannabinum.
— — heilsamer, Eupatorium Ayapana.
— -hanfknoblauch, Teucrium Scordium.
— — -kresse, Nasturtium officinale.
— — -kunigunde, Eupatorium cannabinum.
— — -klee, Menyanthes trifoliata.
— -hederich, Nasturtium amphibium.
— -heil, Veronica Beccabunga.
— -holder, -hollunder, Viburnum Opulus.
— -kappengras, Zizania aquatica.
— -kastanie, Trapa natans.
— -keule, Hydrocoryne.
— -klee, Menyanthes trifoliata.
— -klette, Petasites officinalis.
— -knoblauch, Teucrium Scordium.
— -körbel, Oenanthe Phellandrium.
— -kohl, Cirsium oleraceum.
— -kraut, Chaerophyllum sylvestre.
— -kresse, Nasturtium officinale.
— -kropfkraut, Scrophularia aquatica.
— -kürbis, Cucurbita Citrullus.
— -lattich, Nymphaea alba.
— -lauch, Teucrium Scordium.
— -leberblume, weiße, Parnassia palustris.
— — -kraut, Marchantia polymorpha.
— -liesch, Butomus umbellatus.
— -lilie, gelbe, Iris Pseudacorus, Nuphar luteum.
— — weiße, Nymphaea alba.

Wasserlinde, Tilia grandifolia.
— =linse, kleine, Lemna minor.
— — große, Lemna polyrrhiza.
— =mänge, Nymphaea alba.
— =mängelwurz, Rumex aquaticus.
— =männchen, Nymphaea alba.
— =märzwurz, Geum rivale.
— =mangold, Rumex aquaticus.
— =mark, Apium graveolens.
— =meierkraut, Galium palustre.
— =melone, Cucurbita Citrullus.
— =merk, breitblättriger, Sium latifolium.
— =möhre, =mohn, Nymphaea alba.
— =morellen, Apium graveolens, Peucedanum palustre.
— =mummel, Nymphaea alba.
— =nabel, Hydrocotyle.
— =nuß, gemeine, Trapa natans.
— =ottig, Eupatorium cannabinum.
— =peersaat, Oenanthe Phellandrium.
— =peterlein, Peucedanum palustre.
— =pfeffer, Polygonum Hydropiper.
— =reihgras, hohes, Glyceria spectabilis.
— =rettig, Polygonum Hydropiper, Eupatorium cannabinum.
— =rhabarber, Rumex aquaticus.
— =riemen, Zostera.
— =rohr, Phragmites communis.
— =rose, Nymphaea alba.
— =roßfenchel, Oenanthe Phellandrium.
— =rottig, Eupatorium cannabinum.
— =rübe, Brassica Rapa.
— =salat, Veronica Beccabunga.
— =scheere, aloeartige, Stratiotes aloides.
— =schierling, giftiger, Cicuta virosa.
— — unschädlicher, Oenanthe Phellandrium.
— =schild, Brasenia.
— =schlauch, gemeiner, Utricularia vulgaris.
— =schleim, Undina.
— =schlinge, Prunus Padus.
— =schmiele, Glyceria aquatica.
— =schweif, Hydrurus.
— =schwertel, =schwertlilie, Iris Pseudacorus.
— =senf, Eupatorium cannabinum, Barbarea vulgaris.
Wassersenf, falscher, wilder, Erysimum officinale.
— =stern, Callitriche.
— =sternkraut, Stellaria aquatica.
— =taunel, Elatine Alsinastrum.
— =tritt, Polygonum aviculare.
— =trüffel, Trapa natans.
— =tulipane, =tulpe, Nymphaea alba.
— =viole, doldige, Butomus umbellatus.
— =wart, Cichorium Intybus.
— =wegerich, Alisma Plantago.
— =weide, Salix pentandra.
— =weiderich, Lysimachia thyrsiflora.
— =wort, Cichorium Intybus.
— =wütherich, Cicuta virosa.
— =wurz, Geum rivale.
Watscherling, Cicuta virosa.
Watte, Eriophorum gracile.
Wau, gelbe, Reseda lutea.
Wauresede, Reseda Luteola.
Webere, Webera.
Weberkarden, Dipsacus fullonum.
Webfaser, Rhacodium.
Wechholder, Juniperus communis.
Wechselfaser, Alternaria.
Weckbröselchen, Calendula officinalis.
— =holder, Juniperus communis.
Wedendunk, kleiner, Oenanthe Phellandrium.
Weede, Isatis tinctoria.
Wegbaum, Juniperus communis.
— =beere, Rhamnus cathartica.
— =blatt, Plantago major.
— =distel, Carduus acanthoides.
— — weiße, Onopordon Acanthium.
— =dorn, färbender, Rhamnus infectoria.
— — gemeiner, Rhamnus cathartica.
— — glatter, Rhamnus Frangula.
— — immergrüner, Rhamnus Alaternus.
Wegebreit, Plantago major.
— =lattich, Leontodon Taraxacum.
Wegerich, betäubender, Plantago Psyllium.
— breiter, großer, Plantago major.
— lanzettblättriger, Plantago lanceolata.

Wegerich, rauher, Plantago media.
— rother, Plantago major.
— schmaler, spitzer, Plantago lanceolata.
— weißer, Plantago media.
Wegetritt, Polygonum aviculare.
— betäubender, Plantago Psyllium.
— großer, Plantago major.
— lanzettblättr., Plantago lanceolata.
— mittlerer, Plantago media.
— polnischer, Scleranthus perennis.
— strauchiger, Plantago Cynops.
Weggras, Polygonum aviculare.
— -hederich, Alliaria officinalis.
— -holder, Juniperus communis.
— -kerze, Verbascum Thapsus.
— -kraut, Polygonum aviculare.
— -kresse, gelbe, Alyssum montanum.
— -kümmel, Carum Carvi.
— -läuskraut, Iris foetidissima.
— -lauf, Polygonum aviculare.
Wegle, Salix alba.
Wegleuchte, -läufte, -lug, -lungen, Cichorium Intybus.
— -senf, officineller, Alliaria officinalis.
— -stroh, Galium verum.
— -warte, breite, Cichorium Endivia.
— — gemeine, wilde, Cichorium Intybus.
— — gelbe, Picris hieracioides.
— -weiß, -wurz, Cichorium Intybus.
Wehdorn, Rhamnus cathartica.
Wehedistel, Silybum marianum.
Wehstroh, [illegible]ium verum.
Weiberfist, Bovista nigrescens.
— -geklatsche, Ononis spinosa.
— -krieg, Ononis spinosa, Artemisia vulgaris.
Weichdorn, Rhamnus cathartica.
Weichel, Salix alba.
Weichkraut, Malachium, Malaxis.
Weichsel, spanische, wilde, Prunus Cerasus.
Weide, bittere, Salix alba.
— frühe, Salix daphnoides.
— fünfmännige, Salix pentandra.
— geöhrte, Salix aurita.
— graue, Salix incana.
— kriechende, Salix repens.
Weide, lorbeerblättrige, Salix daphnoides.
— rothe, Salix pentandra.
— schwarze, Prunus Padus.
— spanische, Lycium barbarum.
— weiße, Salix alba.
— wohlriechende, Salix pentandra.
Weidendorn, Hippophaë rhamnoides.
— -dung, Cicuta virosa.
— -hopfen, Humulus Lupulus.
— -kraut, gelbes, Lysimachia vulgaris.
— — rothes, Lythrum Salicaria.
— -röschen, Epilobium.
— -schwamm, Polyporus igniarius, P. suaveolens.
Weiderich, brauner, Lythrum Salicaria.
— gelber, Lysimachia vulgaris, Oenothera biennis.
— gemeiner, rother, Lythrum Salicaria.
— rundblättriger, Lysimachia Nummularia.
— -ysopblättriger, Lythrum Hyssopifolia.
Weiderichblutkraut, Lythrum Salicaria.
Weidschädling, Berberis vulgaris.
Weiherampfer, -grindwurz, Rumex aquaticus.
— -lilie, Nymphaea alba.
— -nuß, Trapa natans.
— -ried, -rohr, Phragmites communis.
— -rose, weiße, Nymphaea alba.
Weihnachtsblume, -rose, -wurz, Helleborus niger.
Weihrauch, african., arabischer, Juniperus phoenicea.
— americanischer, Amyris ambrosiaca, Baillieria neriifolia.
— columbischer, Baillieria neriifolia.
— indischer, Boswellia serrata.
— levantischer, Juniperus phoenicea.
— ostindischer, Boswellia serrata.
Weihrauchbaum, indischer, Boswellia serrata.
— -kiefer, Pinus taeda.
— -kraut, Asarum europaeum.
— -manna, männlein, Boswellia serrata.
— -rinde, Liquidambar styraciflua.
— -strauch, arabischer, Weihrauchwachholder, Juniperus thurifera.

Weihrauchweiblein, Boswellia serrata.
— =wurz, Rosmarinus officinalis.
Weilaisch, Sorbus aucuparia.
Wein, wilder, Ampelopsis hederacea.
Weinäugleinstrauch, Berberis vulgaris.
Weinbeere, Vitis vinifera.
Weinbergslauch, Allium arenarium.
— =blume, Syringa vulgaris.
— =dorn, Rosa rubiginosa.
— =espe, Hyssopus officinalis.
— =farre, Tanacetum vulgare.
— =gartrebe, Bryonia alba.
— =grün, Vinca minor, Lycopodium clavatum.
— =köpflein, Polytrichum commune.
— =kräutlein, Asplenium Ruta muraria.
— =kraut, Lycopodium clavatum.
— =nägelein, Berberis vulgaris.
— =raute, Ruta graveolens.
— =rebe, edle, Vitis vinifera.
— — filzige, Vitis Labrussa.
— — weiße, Bryonia alba.
— =rose, Rosa rubiginosa.
— =schädlich, =schärl, =scheidling, =scherling, =schöttling, schürlein, Berberis vulgaris.
— =stock, Vitis vinifera.
— =wurz, Geum urbanum, Ruta graveolens.
— =zäpfchen, Berberis vulgaris.
Weisie, Weisia.
Weißäugel, Anemone nemorosa.
— =bart, Leucopogon.
— =birke, Betula alba.
— =buche, Carpinus Betulus.
— =dorn, Crataegus Oxyacantha.
— =else, erle, Alnus incana.
— =fichte, Pinus Picea.
— =holzbignonie, Bignonia Leucoxylon.
— =kümmel, Carum Carvi.
— =labeschen, =labessen, Tussilago Farfara.
— =leuchte, Marrubium vulgare.
— =malerkraut, Oxalis Acetosella.
— =maiblümchen, Polygonatum anceps.
— =rüster, Ulmus campestris.
— =tanne, Pinus Picea.
Weißtanne, orientalische, Pinus orientalis, P. alba.
— =wurzmaiblümchen, =wurzthalblume, =wurzzauken, Polygonatum anceps.
— =wurzel, Polygonatum anceps, Dictamnus albus.
— =zahn, Leucodon.
Weizen, einkörniger, Triticum monococcum.
— englischer, Triticum turgidum.
— gemeiner, Triticum vulgare.
— hartsamiger, Triticum durum.
— kriechender, Triticum repens.
— polnischer, Triticum polonicum.
— türkischer, Zea Mays.
— wilder, Elymus europaeus.
Weizengerste, Hordeum vulgare v. coeleste.
— =staubbrand, Uredo Caries.
Welge, Salix alba.
Welke, Verbascum Thapsus.
Welkpilz, Marasmus.
Wellsamen, Sisymbrium Sophia.
Welschkorn, Zea Mays.
Wendel, Cichorium Intybus.
Wendelbaum, Sambucus racemosa.
— =beere, Ribes nigrum.
Wendewurz, Helleborus niger, Valeriana officinalis, Veratrum album.
Werftweide, Salix Caprea.
Werge, Pinus sylvestris.
Wermet, Werminde, Artemisia Absinthium.
Wermuth, edler, Artemisia pontica.
— gemeiner, Artemisia Absinthium.
— persischer, Artemisia Contra.
— pontischer, römischer, Artemisia pontica.
— wilder, Wermuthbeifuß, =kraut, Weronmuth, Artemisia Absinthium.
Wersenstrauch, Rhamnus cathartica.
Wersichbeere, Berberis vulgaris.
Werstenbeere, =beerstrauch, Rhamnus cathartica.
Weschelholz, Evonymus europaeus.
Weterey, Pyrethrum Parthenium.
Wetschen, Genista tinctoria.
Wetterdamm, Salvia Sclarea.
— =distel, Carlina acaulis.
— =hahn, Panax quinquefolius.

Wetterich, Cicuta virosa.
Wetterkraut, Melilotus coerulea.
— =klee, Eupatorium cannabinum.
— =rosen, Malva Alcea.
Weydt, Isatis tinctoria.
Weymuthskiefer, Pinus Strobus.
Wiborgie, Wiborgia.
Wicheln, Salix alba.
Wickbohne, Lupinus albus.
Wicke, gemeine, Vicia Faba.
— platterbsenartige, Vicia lathyrioides.
— schmalblättrige, Vicia angustifolia.
— türkische, Lupinus albus.
— zottige, Vicia villosa.
Wickelflechte, Usnea plicata.
— =flocke, Helicosporium.
Widdern, Viburnum Lantana.
Widergift, Dorstenia Contrajerva.
— =stoß, Silene inflata.
— =thon, gemeiner, goldner, Polytrichum commune.
— mit Zunge, Ophioglossum vulgatum.
— rother, Asplenium Trichomanes.
— schöner, Polytrichum formosum.
— wachholderblättriger, Polytrichum juniperinum.
— weißer, Bryonia alba, Asplenium Ruta muraria.
Widerthonstreifenfarrn, Asplenium Trichomanes.
Wiebeere, Rhamnus cathartica.
Wiebken, Rosa canina.
Wiedbeere, Atropa Belladonna.
Wiedebaum, Prunus Padus.
Wiederich, Conium maculatum.
Wiederdoht, Politrychum commune.
— =stock, =stoß, gemeiner, Lychnis dioeca.
— =stoß, rother, Statice Limonium.
— — weißer, Centaurea Behen.
— =thau, edler, Drosera rotundifolia.
— =tod, Asplenium Trichomanes, Botrychium Lunaria.
Wiedorn, Rhamnus cathartica.
Wiegen, Rosa canina.
Wiegenkraut, Artemisia Absinthium.
Wiekbohne, Lupinus albus.
Wieken, Rosa canina.
Wielaisch, Sorbus aucuparia.
Wiepe, Ulmus campestris.
Wiepen, Wiepgen, Rosa canina.
Wier, Zostera marina.
Wiesenabbißkraut, Succisa pratensis.
— =ampfer, Rumex pratensis.
— =andorn, Lycopus europaeus.
— =anemone, Anemone pratensis.
— =angelika, Angelica sylvestris.
— =baldrian, Valeriana officinalis.
— =bertram, Achillea Ptarmica.
— =betonie, Betonica officinalis.
— =bibernell, Sanguisorba officinalis.
— =bocksbart, Tragopogon pratensis.
— =dragun, wilder, Achillea Ptarmica.
— =engelwurz, Angelica sylvestris.
— =flachs, Eriophorum latifolium, Linum catharticum.
— =fuchsschwanz, Alopecurus pratensis.
— =garaffel, Geum rivale.
— =gauchblume, Cardamine pratensis.
— =geißbart, Spiraea Ulmaria.
— =gelb, =gold, Lysimachia Nummularia.
— =guckuck, Orchis latifolia.
— =hafer, Avena pratensis, Arrhenatherum elatius.
— — =wurz, Tragopogon porrifolius.
— =klapper, große, Rhinanthus major.
— — kleine, Rhinanthus minor.
— =klee, Trifolium pratense.
— — weißer, Trifolium repens.
— =knörpel, Sedum villosum.
— =knöterich, Polygonum Bistorta.
— =knopf, gem., =kölblein, Sanguisorba officinalis.
— =königin, Spiraea Ulmaria.
— =kohl, Cirsium oleraceum.
— =kresse, Cardamine pratensis.
— =kropf, Sanguisorba officinalis.
— =küchenschelle, Anemone pratensis.
— =kümmel, Carum Carvi.
— =lattich, Leontodon Taraxacum.
— =lieschgras, Phleum pratense.
— =mangold, Pyrola rotundifolia, Menyanthes trifoliata.
— =maßliebe, Chrysanthemum Leucanthemum.
— =meier, Stellaria graminea.
— =nelke, Dianthus deltoides.
— =pfifferling, Agaricus campestris.
— =pimpinelle, Sanguisorba officinalis.
— =ranunkel, Ranunculus acris.

Wiesenraute, Thalictrum.
— =rispengras, Poa pratensis.
— =röthe, wilde, Galium boreale.
— =safran, Colchicum autumnale.
— =sauerampfer, Rumex Acetosa.
— =schaumkraut, Cardamine pratensis.
— =schmirgel, Ranunculus acris.
— =schwertel, gemeiner, Gladiolus communis.
— =schwingel, Festuca pratensis.
— =silau, Silaus pratensis.
— =sinau, Alchemilla vulgaris.
— =spargel, Asparagus officinalis.
— =steinbrech, gelber, Saxifraga Hirculus.
— =storchschnabel, Geranium pratense.
— =straußgras, Poa trivialis.
— =viehgras, Poa pratensis.
— =wedel, Spiraea Ulmaria.
— =weide, kleine, Salix repens.
— =windblume, Anemone pratensis.
— =wolf, Pedicularis palustris.
— =wolle, Eriophorum latifolium.
— =zeitlose, Colchicum autumnale.
Wildagrin, Potentilla anserina.
— =aurin, Gratiola officinalis.
Wildemannkraut, Anemone pratensis.
Wildfarrn, Nephrodium Filix mas.
— =flachs, Linaria vulgaris.
— =garbe, =gerste, gram, Spiraea Filipendula.
— =hafer, Avena fatua.
— =holz, Sarothamnus scoparius.
— =kürbis, Cucumis Colocynthis.
— =lattich, Lactuca Scariola.
— =mutterkraut, Leonurus Cardiaca.
— =mann, Papaver Rhoeas.
— =ölbaumharz, Icica Icicariba.
— =poley, Thymus Serpyllum.
Wilge, Salix alba.
Wilhelm, wohlriechender, Dianthus prolifer.
Willemetie, Willemetia.
Willich, gelber, Verbascum Thapsus.
Wilster, Salix pentandra.
Wimperhaube, Thyssanomitrion.
Windbeere, Atropa Belladonna.
— =blume, blaue, Hepatica triloba.
— — kleine, schwarze, Anemone pratensis.
Windbohne, Phaseolus vulgaris.
Winde, besenartige, Convolvulus scoparius.
— fiederblättrige, Convolvulus Quamoclit.
— knollige, Convolvulus tuberosus.
— purpurrothe, Convolvulus purpureus.
— syrische, Convolvulus Scammonia.
— weiße, große, Convolvulus Sepium.
Windenknöterich, Polygonum Convolvulus.
— =saft, purgirender, Convolvulus Scammonia.
Windfarrn, Polypodium vulgare.
— =hafer, Avena fatua.
— =halm, Agrostis.
— =kirsche, Atropa Belladonna.
— =kraut, Anemone pratensis.
— =röslein, Hepatica triloba.
— =sorbohne, Vicia Faba.
— =wurzel, Valeriana officinalis.
Wingerts= [d. i. Weinbergs=] salat, Valerianella carinata.
Winlaisch, Sorbus aucuparia.
Winterbeere, Oxycoccos palustris.
Wintere, gewürzhafte, Wintera aromatica.
Winterblume, kugelige, Gomphrena globosa.
— — wohlriechende, Chimonanthus fragrans.
— =eiche, Quercus sessiliflora.
— =endivie, Cichorium Endivia.
— =grün, doldiges, Chimophila umbellata.
— — einseitblüthiges, Pyrola secunda.
— — großes, rundblättriges, Pyrola rotundifolia.
— =haide, Erica Tetralix.
— =kandelwisch, =kannenkraut, Equisetum hyemale.
— =kirsche, Physalis Alkekengi.
— =kresse, Barbarea vulgaris.
— =krönchen, Bellis perennis.
— =lauch, Allium Porrum.
— =levkoye, Matthiola incana.
— =linde, Tilia parvifolia.
— =ling, sternblüthiger, Eranthis hyemalis.
— =kirsche, Physalis Alkekengi.

Wollkraut, weißes, Verbascum Thapsus.
— — wohlriechendes, Primula veris.
— -samen, Sisymbrium Sophia.
— -weide, Salix pentandra.
— -zucker, Erianthus.
Woodsie, Woodsia.
Wrange, Cuscuta europaea.
Wrangelie, Wrangelia.
Wrangwurz, Helleborus niger.
Wrembe, Artemisia Absinthium.
Wrightie, Wrightia.
Wuchel, Salix alba.
Wucherblume, chinesische, Chrysanthemum sinense.
— indische, Chrysanthemum indicum.
— weiße, Chrysanthemum Leucanthemum.
Wüchel, Salix alba.
Wüperling, Oenanthe Phellandrium.
Würbchen, Rosa canina.
Würgerling, Conium maculatum.
Würgkraut, Senecio vulgaris.
— -ling, Aconitum Napellus.
Würzblume, Leontodon Taraxacum.
Würze, neue, Myrtus Pimenta.
— — deutsche, Nigella sativa.
Würzkraut, Senecio vulgaris.
— -nägelein, Caryophyllus aromaticus.
— -vanille, Vanilla aromatica.
Wüterling, Berberis vulgaris.
Wütherich, Conium maculatum.
— giftiger, Wütherichschierling, Cicuta virosa.
Wütscherling, Conium maculatum, Cicuta virosa, Berberis vulgaris.
Wützerling, Oenanthe Phellandrium.
Wuginus, Brucea ferruginea.
Wuhlkraut, Chenopodium Vulvaria.
Wulfenie, Wulfenia.
Wulferlei, Arnica montana.
Wullich, Verbascum Thapsus.
— schwarzer, Verbascum nigrum.
Wulke, Wullkraut, Verbascum Thapsus.
Wulstscheibling, Volutella.
Wundbaum, Fraxinus excelsior.
Wunderapfel, Momordica Balsamina.
— -balsam, Myrospermum peruiferum.
— -bar, Sedum Telephium, Sempervivum tectorum.
Wunderbaum, gemeiner, Ricinus communis.
— -blume, gewöhnliche, Mirabilis Jalapa.
— -holz, Fraxinus excelsior.
— -körner, Amomum Grana Paradisi.
— -pfeffer, Myrtus Pimenta.
— -strauch, Quisqualis indica.
— -tropfen, Myrospermum peruiferum.
Wundheil, Solidago Virgaurea.
— -holz, Fraxinus excelsior.
— -klee, Anthyllis Vulneraria.
— -kraut, Veronica officinalis.
— — fettes, Sedum Telephium.
— — golden, Solidago Virgaurea.
— — heidnisch, Solidago Virgaurea, Senecio saracenicus.
— — heiliges, indian., Nicotiana Tabacum.
— — kleines, Bellis perennis.
— — kreisendes, Lysimachia Nummularia.
— — peruanisches, Nicotiana Tabacum.
— — spitziges, Digitalis ambigua.
— -lattich, Hieracium Pilosella, Hypochaeris maculata.
— -odermennig, Agrimonia Eupatoria.
— -rainfarrn, Pyrethrum corymbosum.
— -sanickel, Sanicula europaea.
— -schierling, Conium maculatum.
— -schwamm, Lycoperdon Bovista.
— -wurz, Valeriana Phu.
Wunnebaum, Alnus glutinosa.
Wurmähre, Helminthostachys.
— -bad, Artemisia Abrotanum.
— -blume, habichtskrautartige, Picris hieracioides.
— -conferve, Sphaerococcus Helminthochortos.
— -farrn, Nephrodium Filix mas.
— — falscher, Asplenium Filix foemina.
— -farrn, Tanacetum vulgare.
— -gras, Triticum repens.
— -knotentang, Sphaerococcus Helminthochortos.
— -kraut, Tanacetum vulgare, Spiraea Ulmaria, Sisymbrium Sophia, Artemisia Contra.

Wurmkraut, indianisches, Spigelia anthelminthica.
— -melde, Chenopodium anthelminthicum.
— -moos, corsicanisches, Sphaerococcus Helminthochortos.
— -nessel, Lamium album.
— -pflanze, Spigelia anthelminthica.
— -rindenbaum, jamaikan., Geoffroya inermis.
— — surinam., Geoffroya surinamensis.
— — waffenloser, Geoffroya inermis.
— -salat, Helminthia.
— -samen, Sisymbrium Sophia.
— — africanischer, Artemisia glomerata.
— — alep., alexandrin., Artemisia Contra.
— — falscher, Tanacetum vulgare.
— — barbarischer, Artemisia glomerata.
— — deutscher, Peucedanum officinale.
— — indischer, Artemisia inculta.
— — levantischer, Artemisia Contra.
— — spanischer, Anabasis tamariscifolia.
— — ungarischer, Peucedanum officinale.
— -samen, wahrer, Artemisia Contra.
— -schimmel, Scolecotrichum.
— -tang, Sphaerococcus Helminthochortos.
— -tod, Artemisia Absinthium.
— -wurz, Scrophularia nodosa, Sanguisorba officinalis.
Wurstkraut, Satureja hortensis, Origanum Majorana, Thymus vulgaris.
— -röhrlein, Cassia Fistula.
Wurzcoriander, Coriandrum sativum.
Wurzel, schwarze, Symphytum officinale.
— weiße, Arum Dracunculus.
Wurzeltödter, Rhizoctonia.
— -trüffel, weiße, Rhizopogon albus.
Wurznägelein, -nelken, Caryophyllus aromaticus.
Wuthbeere, -kirsche, Atropa Belladonna.
Wuthschierling, Wutscherling, Cicuta virosa, Conium maculatum.
Wyenschwanz, Leontodon Taraxacum.

X.

Xyloalöe, Aloexylon Agallochum.

Y.

Yamswurzel, Dioscorea alata, D. sativa.
Yerba [d. i. Kraut], Ilex paraguariensis.
Ylmen, Ylme, Ylve, Ypern, Yspern, Yspernholz, Ulmus campestris.
Ysop, gebräuchlicher, Hyssopus officinalis.
— wilder, Satureja hortensis.
Ysopgamander, Teucrium creticum.
Yuanucochina, Cinchonae sp.
Yucca, Yucca.

Z.

Zabucaya-Topfbaum, Lecythis Zabucajo.
Zachariasblume, Centaurea Cyanus.
Zackenschote, Bunias.
Zähpilz, Lentinus.
Zäpfleinbruch, Ruscus Hypoglossum.
Zäukchen, Zäupchen, Convallaria majalis.
Zaffönie, Veratrum album.
Zahlbrucknere, Zahlbrucknera.
Zahnbleiwurz, Zahnblume, Plumbago europaea.
— -erbsen, -korallen, Paeonia officinalis.
— -kraut, Valeriana Phu, Hyoscyamus niger.
— -lose, schwarze, Ballota vulgaris.
— -perlen, Paeonia officinalis.
— -pilz, Odontia.

Zahnstocherbaum, Pistacia Lentiscus.
— =wehholz, Zanthoxylum.
— =wurz, Dentaria.
— — falsche, Achillea Ptarmica.
Zanken, Convallaria majalis.
Zankkraut, =samen, =teufel, Hyoscyamus niger.
Zannichellie, Zannichellia.
Zapfenblatt, Ruscus Hypoglossum.
— =holz, Rhamnus Frangula.
— =hopfen, Humulus.
— =korn, Spermoedia Clavus.
— =kraut, Streptopus amplexifolius, Ruscus Hypoglossum.
Zaserblume, afterblättrige, Mesembryanthemum Tripolium.
— eiswarzige, krystallene, Mesembryanthemum crystallinum.
Zatrey, Satureja hortensis.
Zauberhasel, =strauch, virgin., Hamamelis virginica.
Zauberwurz, Atropa Mandragora.
Zauken, Convallaria majalis.
Zaungilgen, Lonicera Periclymenum.
— =glocke, Convolvulus Sepium.
— =hopfen, Humulus Lupulus.
— =lattich, Lactuca Scariola.
— =lilie, ästige, Anthericum ramosum.
— =lilie, astlose, Anthericum Liliago.
— =rebe, epheuartige, Ampelopsis hederacea.
— =reis, Galium Aparine.
— =riegel, Ligustrum vulgare.
— =rieth, Phragmites communis.
— =rose, Rosa canina.
— =rübe, schwarzbeerige, Bryonia alba.
— — schwarze, Tamus communis.
— — weiße, Bryonia alba.
— =wicke, Vicia sepium.
— =winde, Bryonia alba, Convolvulus Sepium.
Zautschen, Convallaria majalis.
Zebast, Daphne Mezereum.
Zecht, Asplenium Ceterach, Scolopendrium officinarum.
Zeckenkörner, Ricinus communis.
Zedoarwurzel, Curcuma Zedoaria.
— — runde, Curcuma aromatica.
Zedrach, glatter, Melia Azedarach.
Zehrgras, Polygonum aviculare.
— =kraut, Betonica stricta.
Zehrschimmel, Tuburcinia.
— =wurz, Arum maculatum.
Zeibast, Zeidelbast, Zeiland, =lang, Daphne Mezereum.
Zeischenkraut, Sideritis hirsuta.
Zeisigkraut, Anagallis arvensis.
Zeitbeere, Ribes nigrum.
— =heide, Ledum palustre.
— =lose, Bellis perennis.
— — syrische, Iris tuberosa.
Zeland, Daphne Mezereum.
Zellblume, gemeine, Onopordum Acanthium.
Zellenstern, Micrasterias.
Zellerie, Apium graveolens.
Zellich, Verbascum Thapsus.
Zeltbeere, Ribes nigrum.
Zemberbaum, =nüsse, Pinus Cembra.
Zenghi, Illicium anisatum.
Zepterbaum, sternblättriger, Brabejum stellatum.
Zerken, Ricinus communis.
Zerm, Pinus Pumilio.
Zerreiche, Quercus Cerris.
— österreichische, Quercus austriaca.
Zerumbet=Ingwer, Zingiber Zerumbet.
Zetschken, Sambucus nigra.
Zettach, Zetten, Pinus Pumilio.
Zewersaat, Artemisia Contra.
Zibeben, Vitis vinifera.
Zibken, Sambucus nigra.
Zibolle, Allium Cepa.
Ziedelbast, Daphne Mezereum.
Ziege, Pinus sylvestris.
Ziegelkraut, Sempervivum tectorum.
Ziegenbart, Clavaria Botrytis, Spiraea Ulmaria, Usnea plicata.
— kleiner, Anemone pratensis.
Ziegenbarteiche, Quercus Aegylops.
— =bein, Centaurea Cyanus.
— =blatt, Menyanthes trifoliata.
— =bock, Centaurea Cyanus.
— =dill, Conium maculatum.
— =fußlöcherpilz, Polyporus Pes caprae.
— =holz, Pinus sylvestris.
— =horn, Trigonella foenum graecum.
— =klappen, Menyanthes trifoliata.
— =kraut, Conium maculatum.
— =lippe, Boletus subtomentosus.
— =raute, Galega officinalis.
— =tod, Aconitum Napellus.

Druck:

Pansa'sche Buchdruckerei (Giesau & Otto) in Magdeburg.

De